

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1768476959536](#) _____ din ____15.01.2026_____

Obiectul achiziției: **Achiziționarea țevelor din oțel pentru anul 2026**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Țevi din oțel: sudate electric sau trase la cald (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / EN 10216-2)						
1.1 Țeavă din oțel Ø108×4,0mm	Țeavă din oțel Ø108×4,0mm	Romania	TMK Artrom SA	Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2)	Oțel P265GH (EN 10216-20029)	
1.2 Țeavă din oțel Ø159×5,0mm	Țeavă din oțel Ø159×5,6mm	Polonia	Alchemia SA	Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2)	Oțel P265GH (EN 10216-20029)	
1.3 Țeavă din oțel Ø219×6,0mm	Țeavă din oțel Ø219.1×6,3mm	Romania	Arcelor Mittal SA	Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2)	Oțel P265GH (EN 10216-20029)	
Lot 2. Țevi din oțel: sudate electric (conform GOST 10704-91 Gr.V/ EN 10217-5)						
2.1 Țeavă din oțel Ø530×8,0mm	Țeavă din oțel Ø530×8,0mm	China	Hebei Steel Pipe CO LTD	Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09F2, 12FC, 16FC, 17FC, 09F2C și 17F1C (GOST 19281)	Oțel S355J2H (EN 10219)	
Lot 3. Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75/ EN 10216-2)						
3.1 Țeavă din oțel DN15×2,8 mm sau Ø 21,3×2,9 mm	Țeavă din oțel DN15×2,8 mm sau Ø 21,3×2,9 mm	Polonia	Alchemia SA	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	

3.2 Țeavă din oțel DN20×2,8 mm sau Ø 26,9×2,9 mm	Țeavă din oțel DN20×2,8 mm sau Ø 26,9×2,9 mm	Polonia	Alchemia SA	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	
3.3 Țeavă din oțel DN25×3,2 mm sau Ø33,7×3,2 mm	Țeavă din oțel DN25×3,2 mm sau Ø33,7×3,2 mm	Romania	Artrom Steel Tubes SA	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	
3.4 Țeavă din oțel DN32×3,2 mm sau Ø42,4×3,2 mm	Țeavă din oțel DN32×3,2 mm sau Ø42,4×3,2 mm	Romania	TMK Artrom SA	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	
3.5 Țeavă din oțel DN40×3,5 mm sau Ø48,3×3,6 mm	Țeavă din oțel DN40×3,5 mm sau Ø48,3×3,6 mm	Romania	Artrom Steel Tubes SA	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	
3.6 Țeavă din oțel DN50×3,5 mm sau Ø60,3×3,6 mm	Țeavă din oțel DN50×3,5 mm sau Ø60,3×3,6 mm	Romania	Artrom Steel Tubes SA	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	
3.7 Țeavă din oțel DN65×4,0 mm sau Ø76,1×4,0 mm	Țeavă din oțel DN65×4,0 mm sau Ø76,1×4,0 mm	Romania	Artrom Steel Tubes SA	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	
3.8 Țeavă din oțel DN80×4,0 mm sau Ø88,9×4,0 mm	Țeavă din oțel DN80×4,0 mm sau Ø88,9×4,0 mm	Romania	Artrom Steel Tubes SA	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	
Lot 4. Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74/ EN 10216-2)						
4.1 Țeavă din oțel Ø60×4,0 mm	Țeavă din oțel Ø60,3×4,0 mm	Romania	Artrom Steel Tubes SA	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	
4.2 Țeavă din oțel Ø60×6,0 mm	Țeavă din oțel Ø60,3×6,3 mm	Romania	Artrom Steel Tubes SA	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	
4.3 Țeavă din oțel Ø108×4,0 mm	Țeavă din oțel Ø108×4,0 mm	Romania	TMK Artrom SA	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	
4.4 Țeavă din oțel Ø108×6,0 mm	Țeavă din oțel Ø108×6,3 mm	Romania	TMK Artrom SA	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	
4.5 Țeavă din oțel Ø133×6,0 mm	Țeavă din oțel Ø133×6,3 mm	Ucraina	Interpipe Niko Tube	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	

4.6 Țeavă din oțel Ø159×5,0 mm	Țeavă din oțel Ø159×5,0 mm	Cehia	Liberty Ostrava	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	
4.7 Țeavă din oțel Ø159x6,0mm	Ø159x6,3mm	Ucraina	Interpipe Niko Tube	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	
4.8 Țeavă din oțel Ø219×8,0mm	Țeavă din oțel Ø219.1×8,0mm	Romania	TMK Artrom SA	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	
4.9 Țeavă din oțel Ø325×8,0mm	Țeavă din oțel Ø323.9×8,0mm	Polonia	Alchemia SA	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel P265GH (EN 10216-2)	
Lot 5. Țevi din oțel fără sudură (conform TV 14-3P-55-2001)						
5.1 Țeavă din oțel Ø32×5,0 mm	Țeavă din oțel Ø31.8×5,0 mm			Oțel 12x1MΦ (GOST 20072-74)		
5.2 Țeavă din oțel Ø38×6,0 mm	Țeavă din oțel Ø38×6,3 mm			Oțel 12x1MΦ (GOST 20072-74)		
5.3 Țeavă din oțel Ø60×6,0mm	Țeavă din oțel Ø60.3×6,3mm			Oțel 12x1MΦ (GOST 20072-74)		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cornievschi Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: „Torconst” S.R.L. Adresa: Uzinelor 90