

**Lucrari de reparatie capitala,
etajul 5 C/F, din strada
Butucului nr. 5, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie capitala, etajul 5**

Valoarea de deviz 3 142 062,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Odai				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	552,000	15,83 15,30	8 736,78 8 446,98
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	418,250	31,31 28,16	13 094,00 11 776,56
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli	m2	418,250	22,64 8,57	9 469,57 3 584,15
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	418,250	107,64 14,32	45 021,10 5 990,68
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	418,250	391,37 153,02	163 689,27 64 002,65
6	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	552,000	96,47 24,48	53 252,63 13 515,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				293 263,35 107 316,19
		1.1.2. Pereti tip 1				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	920,100	17,68 16,53	16 264,34 15 206,22

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (Debara)	m2	29,600	15,30 15,30	452,96 452,96
9	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,630	59 101,46 10 416,10	37 233,92 6 562,14
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	1 038,600	22,64 8,57	23 514,84 8 900,18
11	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m	930,000	20,93 15,91	19 465,04 14 800,58
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 038,600	103,67 74,68	107 671,87 77 558,70
13	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2	1 038,600	307,51 220,36	319 383,52 228 861,74
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 038,600	22,04 12,24	22 893,87 12 714,54
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 038,600	5,47 1,84	5 677,30 1 907,18
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 038,600	41,93 33,67	43 547,18 34 964,99
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 038,600	5,47 1,84	5 677,30 1 907,18
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 038,600	56,00 33,67	58 163,15 34 964,99
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,700	769,29 4,29	3 615,64 20,14
		Total Pereti tip 1				663 560,93

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				438 821,54
		1.1.3. Pereti tip 2				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	288,500	22,64 8,57	6 531,89 2 472,27
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	288,500	103,67 74,68	29 908,85 21 544,08
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	288,500	22,04 12,24	6 359,42 3 531,82
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	288,500	5,47 1,84	1 577,03 529,77
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	288,500	41,93 33,67	12 096,42 9 712,50
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	288,500	5,47 1,84	1 577,03 529,77
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	288,500	56,00 33,67	16 156,43 9 712,50
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,300	769,28 4,28	1 769,35 9,85
		Total Pereti tip 2 Inclusiv salariu				75 976,42 48 042,56
		1.1.4. Tavane tip 1				
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	327,500	279,22 116,91	91 444,24 38 288,39
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	327,500	5,47 1,84	1 790,21 601,39
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	327,500	41,93 33,67	13 731,67 11 025,45
31	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm	m	450,000	61,22 36,73	27 549,45 16 526,70

1	2	3	4	5	6	7
		(Baghete), la imbinari pereti, tavane				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	327,500	5,47 1,84	1 790,21 601,39
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	327,500	56,00 33,67	18 340,49 11 025,45
		Total Tavane tip 1 Inclusiv salariu				154 646,27 78 068,77
		1.1.5. Tavane tip 2				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	90,900	5,47 1,84	496,88 166,92
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	90,900	41,93 33,67	3 811,32 3 060,20
36	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	125,000	61,22 36,73	7 652,62 4 590,75
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	90,900	5,47 1,84	496,88 166,92
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,900	56,00 33,67	5 090,54 3 060,19
		Total Tavane tip 2 Inclusiv salariu				17 548,24 11 044,98
		1.1.6. Glafuri si grinzi				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	65,550	17,68 16,53	1 158,67 1 083,30
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la glafuri	m2	65,550	22,64 8,57	1 484,10 561,72
41	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	218,500	61,68 49,58	13 476,75 10 833,25

1	2	3	4	5	6	7
42	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m	218,500	22,40 15,91	4 894,21 3 477,34
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,550	22,04 12,24	1 444,92 802,46
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	65,550	5,47 1,84	358,27 120,34
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	65,550	41,93 33,66	2 748,41 2 206,74
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	65,550	5,47 1,84	358,27 120,34
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,550	56,00 33,67	3 670,88 2 206,80
		Total Glafuri si grinzi Inclusiv salariu				29 594,48 21 412,29
		1.1.7. Timplarii				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	41,400	25,71 25,71	1 064,32 1 064,32
49	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	41,400	3 957,20 110,18	163 828,20 4 561,37
50	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	23,000	510,80 58,76	11 748,44 1 351,52
51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	23,000	274,83 153,03	6 320,98 3 519,58
		Total Timplarii Inclusiv salariu				182 961,94 10 496,79
		Total Odai Inclusiv salariu				1 417 551,63 715 203,12
		1.2. Bucataria				
		1.2.1. Pardoseli				
52	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	19,100	15,83 15,30	302,31 292,27
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	21,400	49,49	1 059,17

1	2	3	4	5	6	7
		placi ceramice			47,74	1 021,72
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli	m2	21,400	22,64 8,57	484,52 183,39
55	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,400	107,64 14,32	2 303,56 306,54
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,400	391,37 153,02	8 375,26 3 274,73
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 524,82 5 078,65
		1.2.2. Pereti				
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	25,150	98,22 97,94	2 470,26 2 463,10
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	61,200	17,68 16,53	1 081,82 1 011,44
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti	m2	61,200	22,64 8,57	1 385,63 524,45
60	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m	51,000	20,93 15,91	1 067,42 811,64
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	61,200	117,69 73,45	7 202,92 4 495,26
62	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	25,150	381,69 149,96	9 599,59 3 771,58
63	CK18C	Montarea Coltare de imbinare din PVC la placile de faianta (se exclude suruburi)	m	7,500	43,27 15,91	324,50 119,36

1	2	3	4	5	6	7
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,050	103,67 74,68	3 737,31 2 692,08
65	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, pina la 3 mm)	m2	-36,050	41,00 29,38	-1 478,12 -1 059,18
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,050	22,04 12,24	794,65 441,32
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,050	41,93 33,67	1 511,56 1 213,67
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,050	5,46 1,84	197,01 66,17
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,050	56,00 33,67	2 018,85 1 213,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 913,40 17 764,56
		1.2.3. Tavane				
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	21,400	279,22 116,91	5 975,23 2 501,90
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,400	5,47 1,84	116,98 39,30
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,400	41,93 33,67	897,27 720,44
73	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	24,000	61,22 36,73	1 469,30 881,42

1	2	3	4	5	6	7
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,100	5,47 1,84	131,74 44,25
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,400	56,00 33,67	1 198,44 720,44
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 788,96 4 907,75
		1.2.4. Timplarii				
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,800	25,71 25,71	97,70 97,70
77	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,900	3 957,21 110,17	7 518,70 209,33
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 401,28 49,58	2 662,44 94,20
79	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	2,000	510,80 58,76	1 021,60 117,52
80	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	274,82 153,03	549,65 306,05
		Total Timplarii Inclusiv salariu				11 850,09 824,80
		1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare				
81	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	52,03 52,03	104,06 104,06
82	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	2,000	61,21 61,21	122,42 122,42
83	RpIA48A	Demontarea boilerului	buc	1,000	442,09 359,91	442,09 359,91
84	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	2,000	3,67 3,67	7,35 7,35

1	2	3	4	5	6	7
85	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	1,000	4,90 4,90	4,90 4,90
86	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	7,000	3,67 3,67	25,71 25,71
87	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	25,71 25,71	51,42 51,42
88	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	45,91 45,91	45,91 45,91
89	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	3,000	18,95 17,14	56,84 51,42
90	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	11,000	12,24 12,24	134,66 134,66
91	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	11,000	25,91 18,36	284,96 201,99
92	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	11,000	55,04 20,20	605,47 222,19
93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	49,50 15,30	99,00 30,61
94	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,500	88,22 19,58	44,11 9,79
95	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc	7,000	32,28 15,30	225,98 107,12

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
96	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	69,30 19,59	346,49 97,94
97	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	125,54 7,96	502,17 31,83
98	SC06A	Chiuveta din INOX cu 2 compartimente si masa 1600x700x850	buc	1,000	7 597,39 94,88	7 597,39 94,88
99	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	796,79 101,00	1 593,59 201,99
100	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,000	370,44 140,78	370,44 140,78
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				12 664,96 2 046,88
		Total Bucataria Inclusiv salariu				76 742,23 30 622,64
		1.3. Incaperea pentru WC				
		1.3.1. Pardoseli				
101	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	14,300	49,49 47,74	707,76 682,74
102	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,300	19,96 18,36	285,48 262,60
103	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Norma de consum 3 kg/m2)	m2	14,300	454,42 53,87	6 498,15 770,27
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,300	95,84 42,85	1 370,55 612,71
105	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	14,300	64,38	920,69

1	2	3	4	5	6	7
	k=4	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm			29,38	420,14
106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,300	391,37 153,03	5 596,54 2 188,26
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 379,17 4 936,72
		1.3.2. Pereti				
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	38,450	98,22 97,94	3 776,59 3 765,64
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,100	17,68 16,53	991,67 927,15
109	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,800	245,39 241,79	196,31 193,43
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	56,100	22,64 8,57	1 270,17 480,74
111	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m	60,000	20,93 15,91	1 255,81 954,88
112	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	56,100	117,70 73,45	6 602,96 4 120,66
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	56,100	381,70 149,96	21 413,22 8 413,01

1	2	3	4	5	6	7
114	CK18C	Montarea Coltare de imbinare din PVC la placile de faianta (se exclude suruburi)	m	18,000	43,30 15,91	779,31 286,46
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 286,04 19 141,97
		1.3.3. Tavane				
115	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,300	279,22 116,91	3 992,84 1 671,83
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,300	5,47 1,84	78,16 26,26
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,300	41,93 33,67	599,57 481,42
118	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	20,000	61,22 36,73	1 224,42 734,52
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,300	5,47 1,84	78,16 26,26
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,300	56,00 33,67	800,83 481,42
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 773,98 3 421,71
		1.3.4. Timplarii				
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,200	25,71 25,71	236,52 236,52
122	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,800	3 957,19 110,17	7 122,95 198,31
123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	3,600	1 401,33 49,58	5 044,79 178,49

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
124	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,000	1 722,77 58,76	20 673,26 705,14
125	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	6,000	510,80 58,76	3 064,81 352,57
126	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	274,82 153,03	1 648,95 918,15
		Total Timplarii Inclusiv salariu				37 791,28 2 589,18
		1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare				
127	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,000	503,72 427,25	503,72 427,25
128	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	52,03 52,03	52,03 52,03
129	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	36,73 36,73	36,73 36,73
130	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,15 58,15	58,15 58,15
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	67,33 67,33	201,99 201,99
132	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	5,000	3,67 3,67	18,36 18,36
133	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	3,000	4,90 4,90	14,69 14,69
134	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	24,000	3,67 3,67	88,14 88,14
135	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea	buc	6,000	25,71 25,71	154,25 154,25

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
136	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	45,91 45,91	91,81 91,81
137	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	8,000	18,95 17,14	151,57 137,11
138	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	12,24 12,24	183,63 183,63
139	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	25,91 18,36	388,66 275,44
140	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	24,000	55,04 20,20	1 321,02 484,78
141	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	49,50 15,30	148,49 45,91
142	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	88,30 19,59	529,79 117,52
143	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	32,28 15,30	129,13 61,21
144	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	69,30 19,59	831,57 235,05
145	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	167,41 15,30	334,83 30,61
146	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,000	125,54 7,96	627,72 39,79

1	2	3	4	5	6	7
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 014,87 113,24	1 014,87 113,24
148	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	796,80 101,00	796,80 101,00
149	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	3 889,75 287,69	11 669,25 863,06
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				19 347,20 3 831,75
		Total Incaperea pentru WC Inclusiv salariu				115 577,67 33 921,33
		1.4. Incaperea pentru dus				
		1.4.1. Pardoseli				
150	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	18,800	49,49 47,74	930,48 897,58
151	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,800	19,96 18,36	375,30 345,22
152	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Norma de consum 3 kg/m2)	m2	18,800	454,41 53,86	8 542,99 1 012,65
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,800	95,84 42,85	1 801,78 805,52
154	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	18,800	64,39 29,38	1 210,48 552,36

1	2	3	4	5	6	7
155	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,800	391,37 153,03	7 357,70 2 876,87
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				20 218,73 6 490,20
		1.4.2. Pereti				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,700	17,68 16,53	1 019,94 953,59
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	21,300	98,22 97,94	2 092,12 2 086,04
158	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,000	81,90 80,80	982,77 969,57
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti	m2	57,700	22,64 8,57	1 306,35 494,45
160	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m	60,000	20,93 15,91	1 255,81 954,88
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	57,700	117,69 73,45	6 791,00 4 238,18
162	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Norma de consum 3 kg/m2)	m2	12,000	454,42 53,87	5 452,98 646,38
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	57,700	381,70 149,96	22 023,93 8 652,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 924,90 18 996,04
		1.4.3. Tavane				
164	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,800	279,22 116,91	5 249,33 2 197,93
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,800	5,47 1,84	102,76 34,52
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,800	41,93 33,67	788,26 632,91
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,800	5,47 1,84	102,76 34,52
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,800	56,00 33,67	1 052,83 632,91
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 295,94 3 532,79
		1.4.4. Timplarii				
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,200	25,71 25,71	236,52 236,52
170	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,800	3 957,19 110,17	7 122,95 198,31
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	1 401,33 49,58	5 044,79 178,49
172	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,000	1 722,77 58,76	20 673,26 705,14
173	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	6,000	510,80 58,76	3 064,81 352,57

1	2	3	4	5	6	7
174	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	274,82 153,03	1 648,95 918,15
		Total Timplarii Inclusiv salariu				37 791,28 2 589,18
		1.4.5. Lucrari tehnico-sanitare				
175	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	25,71 25,71	154,25 154,25
176	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	45,91 45,91	91,81 91,81
177	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	8,000	18,95 17,14	151,57 137,11
178	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	12,24 12,24	183,63 183,63
179	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	25,91 18,36	388,66 275,44
180	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,000	55,04 20,20	1 761,36 646,38
181	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	49,50 15,30	395,98 122,42
182	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000	88,29 19,59	88,29 19,59
183	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	32,28 15,30	129,13 61,21
184	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	2,000	69,30 19,59	138,59 39,17

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
185	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,000	167,42 15,30	502,25 45,91
186	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	125,54 7,96	502,17 31,83
187	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 014,88 113,24	2 029,75 226,48
188	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	796,79 101,00	1 593,59 201,99
189	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	2,000	1 301,65 64,27	2 603,30 128,54
190	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,000	370,44 140,78	370,44 140,78
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				11 084,77 2 506,54
		Total Icaperea pentru dus Inclusiv salariu				117 315,62 34 114,75
		1.5. Coridor				
		1.5.1. Pardoseli				
191	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	45,300	15,83 15,30	716,98 693,21
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli	m2	74,600	22,64 8,57	1 689,01 639,28
193	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	74,600	107,64 14,32	8 030,03 1 068,48
194	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	74,600	391,37	29 195,98

1	2	3	4	5	6	7
		Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			153,03	11 415,67
195	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	45,300	96,47 24,48	4 370,14 1 109,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				44 002,14 14 925,76
		1.5.2. Pereti				
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	225,600	17,68 16,53	3 987,87 3 728,43
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	225,600	22,64 8,57	5 107,79 1 933,26
198	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m	150,000	20,93 15,91	3 139,52 2 387,19
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	225,600	103,67 74,68	23 387,99 16 846,95
200	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2	225,600	307,51 220,36	69 375,04 49 712,31
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	225,600	22,04 12,24	4 972,91 2 761,80
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	225,600	5,47 1,84	1 233,20 414,27
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	225,600	41,93 33,67	9 459,13 7 594,94
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	225,600	5,47 1,84	1 233,20 414,27
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	225,600	56,00 33,67	12 633,93 7 594,94

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
206	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,200	769,28 4,28	2 461,71 13,71
		Total Pereti Inclusiv salariu				136 992,29 93 402,07
		1.5.3. Tavane				
207	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	74,600	326,30 134,66	24 341,77 10 045,79
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 341,77 10 045,79
		1.5.4. Glafuri si grinzi				
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la glafuri	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
210	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
211	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri si grinzi Inclusiv salariu				0,00
		1.5.5. Timplarii				
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
219	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
220	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Timplarii Inclusiv salariu				0,00
		Total Coridor Inclusiv salariu				205 336,20 118 373,62
		1.6. Lucrari electrice				
221	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	359,91 359,91	359,91 359,91
222	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	32,000	13,47 13,47	430,92 430,92
223	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	42,000	3,67 3,67	154,25 154,25
224	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	250,000	12,24 12,24	3 060,50 3 060,50
225	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	250,000	25,93 18,36	6 481,44 4 590,75
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				10 487,02 8 596,33
		1.7. Lucrari de incalzire				
226	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	70,150	9,79	687,02

1	2	3	4	5	6	7
					9,79	687,02
227	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2	70,150	28,00 24,48	1 964,08 1 717,55
228	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	95,000	50,26 21,42	4 775,03 2 035,23
229	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	35,000	41,02 18,36	1 435,81 642,71
230	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	25,000	142,12 14,08	3 552,96 351,96
231	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	25,000	142,12 14,08	3 552,96 351,96
232	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	100,000	78,04 12,24	7 803,80 1 224,20
233	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)	buc	100,000	67,20 11,02	6 720,28 1 101,78
234	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU 25x20x25)	buc	50,000	72,63 15,91	3 631,48 795,73
235	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc	25,000	113,55 9,18	2 838,79 229,54
		Total Lucrari de incalzire Inclusiv salariu				36 962,21 9 137,68
		1.8. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
236	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	245,000	76,51 76,51	18 745,56 18 745,56
237	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	185,000	21,42 21,42	3 963,35 3 963,35
238	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	185,000	38,00 0,00	7 030,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				29 738,91 22 708,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 009 711,49
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			233 442,81
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			50 869,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			91 760,93
		<i>Beneficiul</i>	3,00 %			71 573,52
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 457 357,85 972 678,38
		2. Lucrari de montare				
239	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	514,01 142,01	514,01 142,01
240	08-03-575- 1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina	buc	57,000	72,24 68,56	4 117,64 3 907,65
241	pret furnizor	Teava PVC rigida p/u electromontaj d=25 mm	m	2 240,000	5,60 0,00	12 544,00 0,00
242	10-08-019- 01	Cutie de ramificare pe perete	buc	30,000	30,84 30,61	925,15 918,15
243	pret furnizor	Cutie de distributie Y-192	buc	30,000	22,60 0,00	678,00 0,00
244	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	22,400	576,18 481,11	12 906,32 10 776,88
245	pret furnizor	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x1.5 mm ²	m	730,000	12,48 0,00	9 110,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
246	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1 470,000	17,10 0,00	25 137,00 0,00
247	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x16 mm2	m	40,000	199,20 0,00	7 968,00 0,00
248	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,020	7 999,00 6 011,00	159,98 120,22
249	08-03-594-1	Corp de iluminat cu Module LED	100 buc	0,670	7 645,67 5 386,48	5 122,60 3 608,94
250	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,080	2 588,75 1 971,00	207,10 157,68
251	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 230V	buc	8,000	42,10 0,00	336,80 0,00
252	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,300	2 639,57 2 007,70	791,87 602,31
253	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V	buc	30,000	42,10 0,00	1 263,00 0,00
254	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	1,500	3 115,47 2 332,10	4 673,20 3 498,15
255	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V	buc	150,000	48,00 0,00	7 200,00 0,00
256	pret furnizor	Rama orizontala 2M	set	23,000	28,50 0,00	655,50 0,00
257	pret furnizor	Rama orizontala 3M	set	5,000	42,60 0,00	213,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94 523,57
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		5 695,68
		<i>Cheltuieli de transport</i>		5,00 %		3 410,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>		50,00 %		11 866,00
		<i>Beneficiul</i>		3,00 %		3 464,87
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				118 960,61 23 731,99
		3. Utilaj				
258	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, IP41,	buc	1,000	1 970,00 0,00	1 970,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE				
259	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=50A	buc	2,000	89,00 0,00	178,00 0,00
260	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A	buc	1,000	89,00 0,00	89,00 0,00
261	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar caracteristica BIn=10A U=230V	buc	24,000	28,00 0,00	672,00 0,00
262	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=20A, 30mA, Un=230V	buc	27,000	245,00 0,00	6 615,00 0,00
263	pret furnizor	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior 595 x 595 mm, IP41, cu montare in tavan suspendat, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600 lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc	67,000	328,00 0,00	21 976,00 0,00
264	pret furnizor	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia de orientare„Iesire", de tip permanent, IP20, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 3W, flux luminos 40Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	2,000	245,00 0,00	490,00 0,00
265	pret furnizor	Boiler electric 100 L	buc	1,000	2 289,00 0,00	2 289,00 0,00
266	pret furnizor	Boiler electric 300 L	buc	1,000	7 289,00 0,00	7 289,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 568,00
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			498,82
		Total Utilaj Inclusiv salariu				42 066,82

		Cheltuieli directe	lei			2 618 385,28
		TVA	20,00 %			523 677,06
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 142 062,34 996 410,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala,
etajul 5 C/F, din strada
Butucului nr. 5, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie capitala, etajul 5**

Valoarea de deviz 3 142 062,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	387,714	61,21	23 731,99
2.	7122050013400	Zidar	h-om	780,743	61,21	47 789,31
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	957,240	61,21	58 592,67
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 693,626	61,21	409 716,83
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,752	61,21	229,65
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	61,250	61,21	3 749,11
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,643	61,21	406,62
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	559,747	61,21	34 262,12
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 384,972	61,21	84 774,13
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	196,386	61,21	12 020,79
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	328,070	61,21	20 081,16
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	84,080	61,21	5 146,57
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	142,660	61,21	8 732,22
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,104	61,21	1 046,93
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	61,21	427,25
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	73,640	61,21	4 507,50
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 296,591	61,21	79 364,33
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	323,050	61,21	19 773,89
19.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	33,670	61,21	2 060,95
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,840	61,21	1 336,82
21.	7422010060100	Timplar	h-om	717,317	61,21	43 907,00
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,750	61,21	3 963,35
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 126,975	61,21	68 982,12
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	261,908	61,21	16 031,40
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	747,846	61,21	45 775,66
Total manopera						996 410,37

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,010	3 500,00	35,00
2.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,000	26 000,00	0,00
3.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	84 200,00	0,00
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,024	3 560,00	85,44
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,150	67,50	10,12
6.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	3,560	84,20	299,75
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,082	120,00	9,84
8.	1019852	Vopsea	kg	0,478	67,50	32,26
9.	111111-1	Doza pentru montare	buc	188,000	5,70	1 071,60

10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,494	435,55	650,70
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,222	435,55	3 581,10
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,163	435,55	70,99
13.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	10,404	750,00	7 803,00
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	106,359	62,50	6 647,43
15.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,070	45,80	3,21
16.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,048	62,00	312,98
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,010	6 450,99	64,51
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17 488,990	0,10	1 748,90
19.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	15 600,00	234,00
20.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	46,900	3 820,00	179 158,00
21.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,100	1 230,00	11 193,00
22.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	24,000	1 620,00	38 880,00
23.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	633,452	0,80	506,76
24.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,088	45,00	273,96
25.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,021	62,00	1,30
26.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050	22,16	1,11
27.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	22,16	2,22
28.	2320166200729	Parchetin	l	12,547	70,00	878,29
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,190	64,00	12,16
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,160	120,00	19,20
31.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	135,300	133,35	18 042,26
32.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,390	160,00	1 342,40
33.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	633,156	19,20	12 156,57
34.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	850,880	28,60	24 335,16
35.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	10,147	45,00	456,62
36.	24302261000001	Fuga	kg	210,059	45,69	9 597,59
37.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,740	102,00	75,48
38.	24302261010101	Grund cu cuar "Betongrund"	kg	957,612	32,10	30 739,35
39.	24302261010107	Grund "Tifengrund"	kg	80,108	19,20	1 538,07
40.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	62,716	45,00	2 822,22
41.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,936	160,00	469,76
42.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	104,039	14,00	1 456,54
43.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,812	45,00	81,54
44.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	248,144	12,50	3 101,81
45.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	555,800	3,50	1 945,30
46.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	219,508	3,50	768,28
47.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	290,812	5,20	1 512,22
48.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	1,000	25,60	25,60
49.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,680	65,00	44,20
50.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	120,00	378,00
51.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000	110,00	1 100,00
52.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	110,00	346,50
53.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	97,850	28,00	2 739,80
54.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	36,050	22,00	793,10
55.	2521216717050	Teava din material plastic	m	70,176	27,00	1 894,75
56.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,612	25,00	15,30
57.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	13,390	32,50	435,17
58.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	7,725	65,40	505,21
59.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,150	25,00	78,75
60.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	5,050	150,00	757,50
61.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,690	2,50	11,73
62.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	5,360	3,00	16,08
63.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	47,570	5,00	237,85
64.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	7,370	18,36	135,32
65.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	902,188	15,20	13 713,26
66.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	15,000	15,00	225,00

67.	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	19,000	45,21	858,99
68.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 819,730	7,20	13 102,06
69.	2622102438000	Lavoar	buc	3,090	750,00	2 317,50
70.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	2 120,00	6 745,84
71.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	345,00	1 086,75
72.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,449	1 650,00	2 390,85
73.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 175,200	8,10	25 719,12
74.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 573,296	2,60	4 090,57
75.	2652102100713	Var pasta	m3	0,218	6 800,00	1 482,40
76.	2652102100737	Var hidratat	kg	630,000	6,80	4 284,01
77.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	492,615	3,50	1 724,15
78.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	7 907,365	5,90	46 653,45
79.	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	2 483,512	3,85	9 561,50
80.	2653102100831	Amestec uscat	kg	38 357,662	3,85	147 677,00
81.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 243,983	7,80	17 503,06
82.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	563,771	198,50	111 908,54
83.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	403,105	55,90	22 533,56
84.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,969	0,00	0,00
85.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,800	0,00	0,00
86.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,821	0,00	0,00
87.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 216,767	3,50	7 758,68
88.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	145,897	189,50	27 647,49
89.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 078,660	15,00	16 179,90
90.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	21,105	32,10	677,47
91.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	10,318	45,00	464,31
92.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,500	26,00	65,00
93.	2710602000080	Armatura A1	kg	56,700	19,00	1 077,30
94.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	352,813	12,50	4 410,16
95.	2710703520285	Profil de suport	m	844,601	18,20	15 371,74
96.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	78,330	180,20	14 115,07
97.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	229,425	5,70	1 307,72
98.	27431235490251	Maiaki	m	1 313,550	4,30	5 648,26
99.	27431235490253	Coltare PVC pentru placi din faianta	m	26,775	25,60	685,44
100.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	6,000	15,00	90,00
101.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	662,330	12,00	7 947,96
102.	28221157000011	Radiator (Fara pret)	m2	70,852	0,00	0,00
103.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	37,000	120,00	4 440,00
104.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	37,000	450,00	16 650,00
105.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,449	84,00	121,72
106.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,987	28,00	111,63
107.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	6,000	18,60	111,60
108.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	354,400	0,30	106,32
109.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 215,503	0,25	1 553,87
110.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	639,708	58,90	37 678,80
111.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	65,00	204,75
112.	2874136313300	Diblu din metal	buc	298,400	0,55	164,12
113.	28751142003001	Masa INOX cu chiuveta cu 2 compartimente 1600x700x850 mm	buc	1,020	7 230,00	7 374,60
114.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,150	75,00	236,25
115.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	65,00	198,90
116.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,020	65,00	66,30
117.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	15,00	61,20
118.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,160	15,20	124,04
119.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150	345,00	1 086,75
120.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,000	48,60	194,40
121.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	150,000	55,00	8 250,00

122.	2875274119000	Cot racord olandez	buc	100,000	62,50	6 250,00
123.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	50,000	125,00	6 250,00
124.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	25,000	102,00	2 550,00
125.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,012	1 230,00	2 474,76
126.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000	475,80	2 379,00
127.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	13,065	102,00	1 332,63
128.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	13,065	15,00	195,98
129.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	102,00	321,30
130.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	102,00	321,30
131.	3220137315778	Decapant	kg	1,452	15,00	21,78
132.	4011106202741	Energie electrica	kw	23,500	3,25	76,37
133.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	108,574	20,00	2 171,48
134.	4100126202818	Apa	m3	30,838	20,00	616,76
135.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,944	65,00	451,36
136.	5009056	Capace de izolare	10 buc	17,920	10,00	179,20
137.	5009061	Fisa de izolatie	buc	465,040	0,10	46,51
138.	5009113	Prezoane	buc	136,680	0,50	68,34
139.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,367	12,50	17,09
140.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,120	22,60	25,31
141.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	1,876	35,00	65,66
142.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,448	10,00	4,48
143.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	15 600,00	0,00
144.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	7,802	60,00	468,12
145.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	326,426	15,00	4 896,39
146.	9001-004	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior 595 x 595 mm, IP41, cu montare in tavan suspendat, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600 lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc	67,000	328,00	21 976,00
147.	9001-005	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia de orientare,„lesire", de tip permanent, IP20, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 3W, flux luminos 40Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	2,000	245,00	490,00
148.	9001-15	Teava PVC rigida p/u electromontaj d=25 mm	m	2 240,000	5,60	12 544,00
149.	9001-27	Cutie de distributie Y-192	buc	30,000	22,60	678,00
150.	9001-50	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 230V	buc	8,000	42,10	336,80
151.	9001-51	Intrerupator instalatie inschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V	buc	30,000	42,10	1 263,00
152.	9001-54	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V	buc	150,000	48,00	7 200,00
153.	9001-55	Rama orizontala 2M	set	23,000	28,50	655,50
154.	9001-57	Rama orizontala 3M	set	5,000	42,60	213,00
155.	9001-74	Cablu BBΓнr-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	730,000	12,48	9 110,40
156.	9001-75	Cablu BBΓнr-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1 470,000	17,10	25 137,00
157.	9001-79	Cablu BBΓнr-LS-0.66 5x16 mm2	m	40,000	199,20	7 968,00
158.	9001-94	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, IP41, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE	buc	1,000	1 970,00	1 970,00
159.	9001-96	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=50A	buc	2,000	89,00	178,00
160.	9001-966	Boiler Electric 100 l	buc	1,000	2 289,00	2 289,00
161.	9001-9661	Boiler Electric 300 l	buc	1,000	7 289,00	7 289,00
162.	9001-97	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A	buc	1,000	89,00	89,00
163.	9001-98	Intrerupator automat monopolar caracteristica BIn=10A U=230V	buc	24,000	28,00	672,00
164.	9001-99	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=20A, 30mA, Un=230V	buc	27,000	245,00	6 615,00

		Total materiale de construcții				1 127 159,7 4
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,207	500,00	603,50
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,282	15,00	19,23
3.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,039	500,00	519,50
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,549	15,00	203,24
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	34,536	15,00	518,04
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,589	500,00	1 294,50
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,468	15,00	22,01
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,100	10,00	31,00
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	470,516	15,00	7 057,73
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	112,526	15,00	1 687,87
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	29,865	15,00	447,98
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,246	20,00	124,92
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	179,190	5,00	895,95
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,750	5,00	3,75
15.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,200	5,00	1,00
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,744	15,00	281,16
17.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	21,105	15,00	316,57
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	20,00	2,00
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	500,00	50,00
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,060	500,00	7 030,00
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,246	500,00	1 123,00
		Total utilaje de construcții				22 232,95

Cheltuieli directe	lei	2 618 385,28
TVA	20,00 %	523 677,06

Total deviz: **3 142 062,
34**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala, etajul 5
C/F, din strada Butucului nr. 5, mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Odaie				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			15,83
						15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	61,21	7,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,31
						28,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	61,21	14,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,21	14,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	70,00	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pardoseli	m2			22,64
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,4150	32,10	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			107,64
						14,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,21	14,32
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,90	90,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,20	1,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			391,37
						153,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,21	137,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,21	15,30
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	198,50	204,46
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	45,69	13,71
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
6	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			96,47
						24,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	61,21	18,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	58,90	63,08
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,72
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5	h-ut	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
		Kw				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		1.1.2. Pereti tip 1				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,68 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,21	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (Debara)	m2			15,30 15,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	61,21	7,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	61,21	7,35
9	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			59 101,46 10 416,10
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	61,21	8 645,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	61,21	1 770,81
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,10	40 824,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 650,00	3 795,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	19,00	1 710,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	84,00	193,21
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 450,99	102,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 054,76
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			22,64 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,10	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
11	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m			20,93 15,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,21	15,91
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	4,30	4,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	435,55	0,44
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,67 74,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,21	74,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,85	27,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
13	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2			307,51 220,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	61,21	220,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,85	82,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,68
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,04 12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,47 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,93 ----- 33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,47 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,00 ----- 33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	11,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	0,0600	3,85	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	62,50	3,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			769,29 ----- 4,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,21	4,29
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	750,00	765,00
		1.1.3. Pereti tip 2				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betongrund" intr-un strat, la pereti	m2			22,64 ----- 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuar "Betongrund"	kg	0,4150	32,10	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,67 ----- 74,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,21	74,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,85	27,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,04 ----- 12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,47 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,93 ----- 33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,47 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,00 33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	11,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	0,0600	3,85	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	62,50	3,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			769,28 4,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,21	4,28
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	750,00	765,00
		1.1.4. Tavane tip 1				
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,22 116,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,21	116,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,90	58,99
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,50	11,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,20	40,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	15,20	35,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,20	3,96
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	14,00	3,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,20	1,69
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,47 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,93 33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
31	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m			61,22 36,73
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,5300	61,21	32,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,21	4,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	3,0000	3,85	11,55
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	12,00	12,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,47 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,00 33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	11,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	0,0600	3,85	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	62,50	3,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.5. Tavane tip 2				

1	2	3	4	5	6	7
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,47 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,93 33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
36	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m			61,22 36,73
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,5300	61,21	32,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,21	4,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	3,0000	3,85	11,55
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	12,00	12,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,47 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,00 33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	11,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	0,0600	3,85	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	62,50	3,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.6. Glafuri si grinzi				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			17,68 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,21	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" într-un strat, la glafuri	m2			22,64 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,10	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
41	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			61,68 49,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	61,21	36,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	61,21	13,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	6 800,00	6,78
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0062	435,55	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
42	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m			22,40 15,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,21	15,91
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	5,70	5,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	435,55	0,43
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,04 12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,47 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			41,93 33,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,47 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,00 33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	11,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	0,0600	3,85	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	62,50	3,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.7. Timplarii				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25,71 25,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,21	12,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,21	12,85
49	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			3 957,20 110,18
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	61,21	89,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	61,21	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,21	15,30
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 820,00	3 820,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,38
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	32,10	14,44
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
50	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc			510,80 58,76
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	61,21	55,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,21	3,06
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	450,00	450,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	102,00	2,04
51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			274,83 153,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,21	4,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	61,21	148,13
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		1.2. Bucataria				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Pardoseli				
52	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			15,83 ----- 15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	61,21	7,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			49,49 ----- 47,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,21	23,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,21	23,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" într-un strat, la pardoseli	m2			22,64 ----- 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	32,10	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
55	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			107,64 ----- 14,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,21	14,32
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,90	90,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,20	1,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			391,37 ----- 153,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,21	137,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,21	15,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	198,50	204,46
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	45,69	13,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.2.2. Pereti				
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2			98,22 ----- 97,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,21	48,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,21	48,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,68 ----- 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,21	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" într-un strat, la pereti	m2			22,64 ----- 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	32,10	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
60	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m			20,93 ----- 15,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,21	15,91
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	4,30	4,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	435,55	0,44
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2			117,69 -----

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				73,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,21	61,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	6,80	24,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	435,55	11,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
62	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			381,69 149,96
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	61,21	137,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	189,50	198,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,69	15,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
63	CK18C	Montarea Coltare de imbinare din PVC la placile de faianta (se exclude suruburi)	m			43,27 15,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,21	15,91
	27431235490253	Coltare PVC pentru placi din faianta	m	1,0500	25,60	26,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	435,55	0,41
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,67 74,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,21	74,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,85	27,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
65	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, pina la 3 mm)	m2			41,00 29,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	61,21	29,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,85	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,04 12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,93 33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,46

1	2	3	4	5	6	7
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,00
						33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	11,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	0,0600	3,85	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	62,50	3,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2.3. Tavane				
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,22
						116,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,21	116,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,90	58,99
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,50	11,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,20	40,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	15,20	35,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,20	3,96
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	14,00	3,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,20	1,69
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,47
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,93
						33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
73	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m			61,22
						36,73
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,5300	61,21	32,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,21	4,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	3,0000	3,85	11,55
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	12,00	12,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,47
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,00
						33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	11,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	0,0600	3,85	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	62,50	3,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2.4. Timplarii				
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25,71

1	2	3	4	5	6	7
						25,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,21	12,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,21	12,86
77	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			3 957,21 110,17
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	61,21	89,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	61,21	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,21	15,30
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 820,00	3 820,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,39
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	32,10	14,45
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 401,28 49,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	61,21	44,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,21	4,89
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 230,00	1 230,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	160,00	80,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	160,00	27,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,25	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
79	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc			510,80 58,76
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	61,21	55,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,21	3,06
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	450,00	450,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	102,00	2,04
80	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			274,82 153,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,21	4,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	61,21	148,13
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare				
81	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			52,03 52,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	61,21	52,03
82	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			61,21 61,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	61,21	61,21
83	RpIA48A	Demontarea boilerului	buc			442,09 359,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8800	61,21	359,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	64,00	6,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	120,00	6,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	22,16	1,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	45,80	0,92
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	26,00	65,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	5,00	0,75
84	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,67 3,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	61,21	3,67
85	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,90 4,90

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	61,21	4,90
86	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,67 3,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	61,21	3,67
87	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,71 25,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	61,21	3,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	61,21	22,04
88	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			45,91 45,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,21	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	61,21	39,79
89	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			18,95 17,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	61,21	17,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	0,2200	3,85	0,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	435,55	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
90	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,24 12,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	61,21	12,24
91	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,91 18,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	61,21	18,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	1,7000	3,85	6,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	435,55	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
92	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			55,04 20,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,21	20,20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	27,00	27,54
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,00	3,55
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,50	0,18
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	18,36	2,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,00	0,33
93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,50 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,21	15,30
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	32,50	33,48
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,00	0,54
94	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			88,22 19,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,21	19,58
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	65,40	67,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	45,00	0,64
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,00	0,64
95	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,28 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,21	15,30

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	45,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	45,00	1,08
96	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			69,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,21	19,59
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	45,21	45,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	45,00	1,35
97	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			125,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	61,21	7,96
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	102,00	102,51
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,07
98	SC06A	Chiuveta din INOX cu 2 compartimente si masa 1600x700x850	buc			7 597,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	61,21	94,88
	28751142003001	Masa INOX cu chiuveta cu 2 compartimente 1600x700x850 mm	buc	1,0000	7 230,00	7 374,60
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,20	31,01
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	25,00	15,30
99	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			796,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,21	101,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	475,80	475,80
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	110,00	220,00
100	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			370,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	61,21	140,78
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	48,60	97,20
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	65,00	22,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	62,00	1,86
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,70
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	15,00	45,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	18,60	55,80
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
		1.3. Incaperea pentru WC				
		1.3.1. Pardoseli				
101	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			49,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,21	23,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,21	23,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
102	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,21	9,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,21	9,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
103	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata neteda (Norma de consum 3 kg/m2)	m2			454,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,21	30,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,21	23,26
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	3,0000	133,35	400,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			95,84

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				42,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,21	36,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	435,55	18,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
105	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2			64,38 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,21	24,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,21	4,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	435,55	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			391,37 153,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,21	137,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,21	15,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	198,50	204,46
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	45,69	13,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.3.2. Pereti				
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2			98,22 97,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,21	48,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,21	48,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,68 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,21	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
109	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			245,39 241,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	61,21	27,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	61,21	214,24
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			22,64 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,10	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
111	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m			20,93 15,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,21	15,91
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	4,30	4,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	435,55	0,44
112	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment	m2			117,70 73,45

1	2	3	4	5	6	7
		marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,21	61,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	6,80	24,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	435,55	11,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			381,70 149,96
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	61,21	137,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	189,50	198,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,69	15,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
114	CK18C	Montarea Coltare de imbinare din PVC la placile de faianta (se exclude suruburi)	m			43,30 15,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,21	15,91
	27431235490253	Coltare PVC pentru placi din faianta	m	1,0500	25,60	26,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	435,55	0,44
		1.3.3. Tavane				
115	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,22 116,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,21	116,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,90	58,99
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,50	11,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,20	40,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	15,20	35,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,20	3,96
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	14,00	3,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,20	1,69
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,47 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,93 33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
118	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m			61,22 36,73
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,5300	61,21	32,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,21	4,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	3,0000	3,85	11,55

1	2	3	4	5	6	7
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	12,00	12,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,47 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,00 33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	11,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	0,0600	3,85	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	62,50	3,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3.4. Timplarii				
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25,71 25,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,21	12,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,21	12,85
122	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			3 957,19 110,17
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	61,21	89,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	61,21	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,21	15,30
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 820,00	3 820,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,38
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	32,10	14,44
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 401,33 49,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	61,21	44,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,21	4,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 230,00	1 230,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	160,00	80,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	160,00	28,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,25	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
124	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 722,77 58,76
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	61,21	55,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,21	3,06
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 620,00	1 620,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	160,00	25,60
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	160,00	8,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	15,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,25	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
125	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc			510,80 58,76
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	61,21	55,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,21	3,06
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	450,00	450,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	102,00	2,04
126	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			274,82

1	2	3	4	5	6	7
						153,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,21	4,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	61,21	148,13
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare				
127	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			503,72
						427,25
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	61,21	427,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	22,16	2,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	45,80	2,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	64,00	5,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	120,00	13,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
128	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			52,03
						52,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	61,21	52,03
129	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			36,73
						36,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	61,21	36,73
130	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,15
						58,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,21	58,15
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			67,33
						67,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	61,21	67,33
132	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,67
						3,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	61,21	3,67
133	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,90
						4,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	61,21	4,90
134	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,67
						3,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	61,21	3,67
135	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,71
						25,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	61,21	3,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	61,21	22,04
136	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			45,91
						45,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,21	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	61,21	39,78
137	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			18,95
						17,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	61,21	17,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	0,2200	3,85	0,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	435,55	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
138	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,24
						12,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	61,21	12,24
139	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,91

1	2	3	4	5	6	7
						18,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	61,21	18,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	1,7000	3,85	6,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	435,55	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
140	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			55,04 20,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,21	20,20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	27,00	27,54
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,00	3,55
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,50	0,17
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	18,36	2,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,00	0,33
141	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,50 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,21	15,30
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	32,50	33,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,00	0,54
142	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			88,30 19,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,21	19,59
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	65,40	67,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	45,00	0,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,00	0,68
143	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,28 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,21	15,30
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	45,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	45,00	1,08
144	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			69,30 19,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,21	19,59
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	45,21	45,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	45,00	1,35
145	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			167,41 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,21	15,30
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	150,00	151,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	45,00	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	45,00	0,45
146	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			125,54 7,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	61,21	7,96
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	102,00	102,51
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,08
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 014,87 113,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	61,21	113,24
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	27,00	16,52
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,20	31,01
148	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			796,80 101,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,21	101,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	475,80	475,80
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	110,00	220,00
149	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 889,75 287,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	61,21	287,69
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 120,00	2 248,61
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	345,00	362,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	102,00	107,10
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	102,00	107,10
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	65,00	68,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,00	26,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	120,00	126,00
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	75,00	78,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	345,00	362,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	110,00	115,50
		1.4. Icaperea pentru dus				
		1.4.1. Pardoseli				
150	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			49,49 47,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,21	23,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,21	23,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
151	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,96 18,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,21	9,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,21	9,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
152	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Norma de consum 3 kg/m2)	m2			454,41 53,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,21	30,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,21	23,26
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	3,0000	133,35	400,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,84 42,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,21	36,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	435,55	18,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
154	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2			64,39 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,21	24,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,21	4,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	435,55	12,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
155	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			391,37 ----- 153,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,21	137,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,21	15,30
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	198,50	204,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	45,69	13,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.4.2. Pereti				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,68 ----- 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,21	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2			98,22 ----- 97,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,21	48,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,21	48,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
158	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			81,90 ----- 80,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,21	80,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betongrund" intr-un strat, la pereti	m2			22,64 ----- 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betongrund"	kg	0,4150	32,10	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
160	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m			20,93 ----- 15,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,21	15,91
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	4,30	4,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	435,55	0,44
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			117,69 ----- 73,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,21	61,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	6,80	24,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	435,55	11,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
162	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Norma de consum 3 kg/m2)	m2			454,42 ----- 53,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,21	30,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,21	23,26
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	3,0000	133,35	400,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			381,70 ----- 149,96

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	61,21	137,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	189,50	198,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,69	15,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.4.3. Tavane				
164	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			279,22 ----- 116,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,21	116,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,90	58,99
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,50	11,55
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,20	40,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	15,20	35,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,20	3,96
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	14,00	3,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,20	1,69
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,47 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,93 ----- 33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,47 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,00 ----- 33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	11,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	0,0600	3,85	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	62,50	3,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4.4. Timplarii				
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25,71 ----- 25,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,21	12,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,21	12,85
170	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			3 957,19 ----- 110,17
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	61,21	89,98

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	61,21	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,21	15,30
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 820,00	3 820,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,38
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	32,10	14,44
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 401,33 49,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	61,21	44,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,21	4,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 230,00	1 230,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	160,00	80,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	160,00	28,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,25	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
172	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 722,77 58,76
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	61,21	55,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,21	3,06
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 620,00	1 620,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	160,00	25,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	160,00	8,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	15,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,25	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
173	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc			510,80 58,76
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	61,21	55,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,21	3,06
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	450,00	450,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	102,00	2,04
174	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			274,82 153,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,21	4,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	61,21	148,13
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		1.4.5. Lucrari tehnico-sanitare				
175	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,71 25,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	61,21	3,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	61,21	22,04
176	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			45,91 45,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,21	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	61,21	39,78
177	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			18,95 17,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	61,21	17,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	0,2200	3,85	0,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	435,55	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
178	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,24 12,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	61,21	12,24

1	2	3	4	5	6	7
179	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,91 18,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	61,21	18,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	1,7000	3,85	6,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	435,55	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
180	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			55,04 20,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	61,21	20,20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	27,00	27,54
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,00	3,55
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,50	0,17
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	18,36	2,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,00	0,33
181	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,50 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,21	15,30
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	32,50	33,48
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,00	0,54
182	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			88,29 19,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,21	19,59
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	65,40	67,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	45,00	0,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,00	0,67
183	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,28 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,21	15,30
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	45,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	45,00	1,08
184	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			69,30 19,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	61,21	19,59
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	45,21	45,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	45,00	1,35
185	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			167,42 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,21	15,30
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	150,00	151,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	45,00	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	45,00	0,45
186	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			125,54 7,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	61,21	7,96
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	102,00	102,51
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,07
187	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 014,88 113,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	61,21	113,24
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,50

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	27,00	16,52
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,20	31,01
188	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			796,79 101,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,21	101,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	475,80	475,80
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	110,00	220,00
189	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc			1 301,65 64,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	61,21	64,27
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 230,00	1 237,38
190	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			370,44 140,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	61,21	140,78
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	48,60	97,20
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	65,00	22,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	62,00	1,86
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,70
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	15,00	45,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	18,60	55,80
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
		1.5. Coridor				
		1.5.1. Pardoseli				
191	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			15,83 15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	61,21	7,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,64 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	32,10	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
193	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			107,64 14,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,21	14,32
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,90	90,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,20	1,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
194	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			391,37 153,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,21	137,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,21	15,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	198,50	204,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	45,69	13,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
195	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			96,47 24,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	61,21	18,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	58,90	63,08
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,72
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		1.5.2. Pereti				
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,68 ----- 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,21	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			22,64 ----- 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,10	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
198	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m			20,93 ----- 15,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,21	15,91
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	4,30	4,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	435,55	0,44
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,67 ----- 74,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,21	74,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,85	27,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
200	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2			307,51 ----- 220,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	61,21	220,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,85	82,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,68
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,04 ----- 12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,47 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,93 ----- 33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,47 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,00 33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	11,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	0,0600	3,85	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	62,50	3,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
206	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			769,28 4,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,21	4,28
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	750,00	765,00
		1.5.3. Tavane				
207	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			326,30 134,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,21	9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	61,21	125,48
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,20	189,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		1.5.4. Glafuri si grinzi				
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			0,00 0,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,21	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,21	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la glafuri	m2			0,00 0,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,10	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	
210	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			0,00 0,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	61,21	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	61,21	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	6 800,00	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	435,55	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	
211	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m			0,00 0,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,21	
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	5,70	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	435,55	
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			0,00 0,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,21	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			0,00
						0,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			0,00
						0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			0,00
						0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	0,0600	3,85	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	62,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	
		1.5.5. Timplarii				
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			0,00
						0,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,21	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,21	
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			0,00
						0,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	61,21	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,21	
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 230,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	160,00	
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	160,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,25	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	
219	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc			0,00
						0,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	61,21	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,21	
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	450,00	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	102,00	
220	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			0,00
						0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,21	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	61,21	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	120,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	
		1.6. Lucrari electrice				
221	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			359,91
						359,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	61,21	359,91
222	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,47
						13,47

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,21	13,47
223	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,67
						3,67
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	61,21	3,67
224	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,24
						12,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	61,21	12,24
225	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,93
						18,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	61,21	18,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	1,7000	3,85	6,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	435,55	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.7. Lucrari de incalzire				
226	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			9,79
						9,79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	61,21	9,79
227	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2			28,00
						24,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	61,21	24,48
	28221157000011	Radiator (Fara pret)	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	62,00	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	62,00	1,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	45,00	2,07
228	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			50,26
						21,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	61,21	21,42
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	28,00	28,84
229	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			41,02
						18,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	61,21	18,36
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	22,00	22,66
230	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			142,12
						14,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,21	14,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	62,00	1,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,80
231	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			142,12
						14,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,21	14,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	62,00	1,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,80
232	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc			78,04
						12,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	62,50	62,50
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,60	0,26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	62,00	1,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,80
233	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)	buc			67,20
						11,02

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,21	11,02
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	55,00	55,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	10,00	0,18
234	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU 25x20x25)	buc			72,63 ----- 15,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	61,21	15,91
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	55,00	55,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	45,00	1,35
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	10,00	0,26
235	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc			113,55 ----- 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,21	9,18
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	102,00	102,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	62,00	0,93
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
		1.8. Lucrari diverse				
236	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			76,51 ----- 76,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	61,21	15,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	61,21	61,21
237	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			21,42 ----- 21,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	61,21	21,42
238	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			38,00 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	500,00	38,00
		2. Lucrari de montare				
239	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			514,01 ----- 142,01
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,21	142,01
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	67,50	10,12
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1700	84,20	14,31
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	67,50	2,02
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	15 600,00	234,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
240	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina	buc			72,24 ----- 68,56
	1	Muncitor	h-om	1,1200	61,21	68,56
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	84,20	1,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
241	pret furnizor	Teava PVC rigida p/u electromontaj d=25 mm	m			5,60 ----- 0,00
	9001-15	Teava PVC rigida p/u electromontaj d=25 mm	m	1,0000	5,60	5,60
242	10-08-019-01	Cutie de ramificare pe perete	buc			30,84 ----- 30,61
	1	Muncitor	h-om	0,5000	61,21	30,61
	1010219	Liant de ipsos "F-3"	t	0,00005	3 500,00	0,23
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon,	t	0,00001	26 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm				
	1011481	Suruburi, cap semirotond 4x40 mm	t	0,00001	84 200,00	0,00
243	pret furnizor	Cutie de distributie Y-192	buc			22,60
						0,00
	9001-27	Cutie de distributie Y-192	buc	1,0000	22,60	22,60
244	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			576,18
						481,11
	1	Muncitor	h-om	7,8600	61,21	481,11
	1011764	Talc maruntit cat. 1	t	0,00105	3 560,00	3,81
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,50	1,35
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	65,00	20,15
	5009056	Capace de izolare	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	22,60	1,13
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	60,00	19,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
245	pret furnizor	Cablu BBГHF-LS-0.66 3x1.5 mm2	m			12,48
						0,00
	9001-74	Cablu BBГHF-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,48	12,48
246	pret furnizor	Cablu BBГHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			17,10
						0,00
	9001-75	Cablu BBГHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	17,10	17,10
247	pret furnizor	Cablu BBГHF-LS-0.66 5x16 mm2	m			199,20
						0,00
	9001-79	Cablu BBГHF-LS-0.66 5x16 mm2	m	1,0000	199,20	199,20
248	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			7 999,00
						6 011,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	61,21	6 011,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	120,00	492,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	15 600,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	60,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	500,00	550,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	500,00	550,00
249	08-03-594-1	Corp de iluminat cu Module LED	100 buc			7 645,67
						5 386,48
	1	Muncitor	h-om	88,0000	61,21	5 386,48
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	10,45
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,50	25,51
	5009264	Teava din policlorovinil	kg	2,8000	35,00	98,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	500,00	775,37
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	15,00	472,49
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	500,00	775,37
250	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc			2 588,75
						1 971,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	61,21	1 971,00
	111111-1	Doza pentru montare	buc	100,0000	5,70	570,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	18,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	18,75
251	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la	buc			42,10

1	2	3	4	5	6	7
		pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 230V				0,00
	9001-50	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 230V	buc	1,0000	42,10	42,10
252	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc			2 639,57
	1	Muncitor	h-om	32,8000	61,21	2 007,70
	111111-1	Doza pentru montare	buc	100,0000	5,70	570,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	11,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
253	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V	buc			42,10
	9001-51	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V	buc	1,0000	42,10	42,10
254	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc			3 115,47
	1	Muncitor	h-om	38,1000	61,21	2 332,10
	111111-1	Doza pentru montare	buc	100,0000	5,70	570,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	11,67
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,5000	84,20	126,30
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	60,00	25,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
255	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V	buc			48,00
	9001-54	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V	buc	1,0000	48,00	48,00
256	pret furnizor	Rama orizontala 2M	set			28,50
	9001-55	Rama orizontala 2M	set	1,0000	28,50	28,50
257	pret furnizor	Rama orizontala 3M	set			42,60
	9001-57	Rama orizontala 3M	set	1,0000	42,60	42,60
		3. Utilaj				
258	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, IP41, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE	buc			1 970,00
	9001-94	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, IP41, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE	buc	1,0000	1 970,00	1 970,00
259	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=50A	buc			89,00
	9001-96	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=50A	buc	1,0000	89,00	89,00
260	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A	buc			89,00
	9001-97	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A	buc	1,0000	89,00	89,00
261	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar caracteristica BIn=10A U=230V	buc			28,00
	9001-98	Intrerupator automat monopolar caracteristica BIn=10A U=230V	buc	1,0000	28,00	28,00
262	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=20A, 30mA, Un=230V	buc			245,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	9001-99	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=20A, 30MA, Un=230V	buc	1,0000	245,00	245,00
263	pret furnizor	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior 595 x 595 mm, IP41, cu montare in tavan suspendat, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600 lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc			328,00 0,00
	9001-004	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior 595 x 595 mm, IP41, cu montare in tavan suspendat, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600 lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	328,00	328,00
264	pret furnizor	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia de orientare,,Iesire", de tip permanent, IP20, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 3W, flux luminos 40Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc			245,00 0,00
	9001-005	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia de orientare,,Iesire", de tip permanent, IP20, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 3W, flux luminos 40Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	1,0000	245,00	245,00
265	pret furnizor	Boiler electric 100 L	buc			2 289,00 0,00
	9001-966	Boiler Electric 100 l	buc	1,0000	2 289,00	2 289,00
266	pret furnizor	Boiler electric 300 L	buc			7 289,00 0,00
	9001-9661	Boiler Electric 300 l	buc	1,0000	7 289,00	7 289,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.