MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828 от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LÎ-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-19872/2024

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/от **17 mai 2024**

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудовании
Gel anticalcar pentru baie și WC

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / *соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам)* (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / *указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)*)
IM 341/2014

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / *организация произв./импортер, страна происхождения*

"CHIMEXPERT" SRL, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / *получатель санитарного заключения*
S.R.L. CHIMEXPERT , Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Ciocana, 12/1, ap./of. 43

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, autorizație sanitară de funcționare, fișa tehnică de securitate a produsului, eticheta, raport a încercărilor de laborator nr.51017176 din 16.05.2024
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / *перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)*

Caracteristica sanitară a produselor / *санитарная характеристика продукции:*

Parametrii (factorii) / *показатели (факторы)*	**Normativul sanitar** / *санитарный норматив*
conform raportului încercărilor de laborator nr.51017176 din 16.05.2024	

CONFORM ORIGINALULUI

Domeniu de utilizare / *Область применения:*
întreținere

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / *Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:*
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

Digitally signed by Arnaut Natalia
Date: 2026.02.12 08:28:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / *Санитарное заключение действительно до:* 31.05.2027

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2024.05.17 15:46:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova