

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1688737102055 din 17.09.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea II)

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	Stilet de intubație	SL1P06 SL1P10 SL1P14 09-4034	China/ Polonia	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd// SUMI SPOLK A Z OGRAN ICZON A ODPOW IEDZIA LNOSCI A SP.K.	Dispozitiv cu mobilitate buna, capete rotunjite si strat de plastic care acopera complet dispozitivul cu scopul evitarii traumei. Marimi 6,10,12,14 F	Dispozitiv cu mobilitate buna, capete rotunjite si strat de plastic care acopera complet dispozitivul cu scopul evitarii traumei. Marimi 6,10,12,14 F	CE/ISO
3	Manseta pentru infuzie rapida, dubla.	58-08-100	Germania	VBM MEDIZI NTECH NIK GMBH	Dispozitiv cu manseta si bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, ce poate fi folosit cu una sau doua pungi de solutie perfuzabila succesiv sau alternativ., cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranta pentru suprapresiune. Capacitate 500mlx2	Dispozitiv cu manseta si bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, ce poate fi folosit cu una sau doua pungi de solutie perfuzabila succesiv sau alternativ., cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranta pentru suprapresiune. Capacitate 500mlx2	CE/ISO
4	Manseta pentru infuzie rapida, simpla	58-08-50	Germania	VBM MEDIZI NTECH NIK GMBH	Dispozitiv cu manseta si bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranta pentru suprapresiune. Capacitate 500ml.	Dispozitiv cu manseta si bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranta pentru suprapresiune. Capacitate 500ml.	CE/ISO
15	Mască laringiana IGEL	EM04-330 EM04-340 EM04-350	China	Excellent Medical Ltd.	Mască laringiana IGEL N 3, 4, 5, maturi	Mască laringiana echivalent IGEL N 3, 4, 5, maturi	CE/ISO
16	Mască laringiana N 3	LM2S30- YA	China	Hangzhou Shanyou Medical	100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar	100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar	CE/ISO

				Equipment Co., Ltd			
17	Mască laringiana N 4	LM2S40- YA	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd	100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar	100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar	CE/ISO
18	Mască laringiana N 5	LM2S50- YA	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd	100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar.	100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar.	CE/ISO
20	Mască respiratorie pentru VAP	BiMask 35-65- 223 35-65- 224 35-65- 225 35-65- 226 + Hook (inel de fixare) 88-60- 266	Germania	VBM MEDIZI NTECHNIK GMBH	Nr.3-4,5-6/maturi, fara flatanti. cu mansoane de culoare.,desing antialunecare, dom transparent. Forma anatomica precisa (nagonflabila). Disponibil cu/fara inel de fixare.	Nr.3-4,5-6/maturi, fara flatanti, toată suprafața manșonului este colorată corespunzător mărimii, desing antialunecare, dom transparent. Forma anatomica precisa (nagonflabila). Disponibil cu/fara inel de fixare. Reutilizabilă - minim 100 cicluri de sterilizare.	DM0004 36894 DM0004 36895 DM0004 36896 DM0004 36897 DM0004 36870
21	Mască respiratorie pentru VAP	EM01- 104 (4) EM01- 105 (5) PVC Anestesia mask 6#	China	Mărimea 4 și 5 - Excellence Medical Ltd. Mărimea 6 - Xiamen Compawer Medical Tech. Co., Ltd.	Nr. 4,5-6/maturi, din PVC, cu perna gonflabila si inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	Nr. 4,5-6/maturi, din PVC, cu perna gonflabila si inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	CE/ISO

22	Mască respiratorie pentru VAP neinvaziva	30-40-333 30-40-335 30-40-555 30-40-777 + Hook 30-40-266 + Fixation Tape 35-70-255	Germania	VBM MEDIZI NTECHNIK GMBH	Trebuie sa acopere nas si gura, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru efectuare investigatiilor endoscopice, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul mastii sa fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contine latex, banda de sustinere din material elastic cu latime ≤22mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB. Certificate - CE, 93/42/EEC - IIa, ISO 13485	Trebuie sa acopere nas si gura, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru efectuare investigatiilor endoscopice, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul mastii sa fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contine latex, banda de sustinere din material elastic cu latime ≤22mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB. Certificate - CE, 93/42/EEC - IIa, ISO 13485	DM0004 36874 DM0004 36876 DM0004 36878 DM0004 36880 DM0004 36882 DM0004 36868
23	Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabilă, fara latex, diferite marimi	BiMask 35-65-224 35-65-225 35-65-226	Germania	VBM MEDIZI NTECHNIK GMBH	Nr.5; nr.4;nr.6; Mască adaptabila oricarui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valva	Nr.5; nr.4;nr.6; Mască adaptabila oricarui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valva	DM0004 36895 DM0004 36896 DM0004 36897
37	Pansament adeziv hipoalergen pentru ochi	6864050 2	China	Forlong Medical Co., Ltd	Pansament adeziv hipoalergen pentru ochi. Mărimea 10 (±5)cm x 7 (±5) cm. Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansament adeziv hipoalergen pentru ochi. Mărimea size 6.5*9.5cm. Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	CE/ISO
39	Pansament p/u cateter periferic 5 x 6 cm	811013	China	Forlong Medical Co., Ltd	Bandă pentru fixarea cateterelor central si periferice, 5 x 6 cm (+2 cm), adezivă hipoalergenică neșesută pentru pielea sensibilă, cu tampon neaderent. Soft, respirabil și extensibil.	Bandă pentru fixarea cateterelor central si periferice, 6 x 8 cm (+2 cm), adezivă hipoalergenică neșesută pentru pielea sensibilă, cu tampon neaderent. Soft, respirabil și extensibil.	DM0004 67720
41	Pansament steril	Sterilized Wound Pad 30x10cm	Turcia	AĞAOĞ LU TIBBİ SAĞLIK TEKSTİ	Pansament steril, hipoalergic, adeziv, dimensiunile:30x10cm (+3cm)	Pansament steril, hipoalergic, adeziv, dimensiunile:30x10cm (+3cm)	CE/ISO

				L SAN.VE TIC. A.Ş.			
45	Pansament adeziv Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0.5 cm)	Sterilized Wound Pad 20x10cm	Turcia	AĞAOĞ LU TIBBİ SAĞLIK TEKSTİ L SAN.VE TIC. A.Ş.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	CE/ISO
50	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise	APP40	China	QINGD AO DMD MEDIC AL TECHN OLOGY CO.,LT D	Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat, diametrul-4,0mm	Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat, diametrul-4,0mm	DM0004 67602
51	Perie-burete pentru spalarea mainilor cu antiseptic	2503-01	China	XINXIA NG XINDA TECHO LOGY CO., LTD.	Perie-burete pentru spalarea mainilor cu antisepticul clorhexidrină	Perie-burete pentru spalarea mainilor cu antisepticul clorhexidrină	DM0003 22597
52	Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator	2502-01	China	XINXIA NG XINDA TECHO LOGY CO., LTD.	Îmbibate cu betadina, Lățimea 5-6cm; Lungimea8-9 (cm) Îmbibate cu detergent; Pe o parte – permance pe altă parte - perie	Îmbibate cu betadina, Lățimea 5-6cm; Lungimea8-9 (cm) Îmbibate cu detergent; Pe o parte – permance pe altă parte - perie	DM0003 22594
69	Pompa elastometric a 275 ml	SZB- CX-F (Nominal volum	China	Zhejiang Fert Medical Device	Teaca externa din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scala gradata pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-	Teaca externa din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scala gradata pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat,	CE/ISO

		275ml)		Co., Ltd.	compatibil, fara latex. Piston mobil pentru a asigura o forta constanta de propulsie in interiorul elastomerului:Tub de conectare anti-torsiune cu valva de umplere anti-reflux bi-directionala: Filtru de 1,2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterial si "aerul ventilat";Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor si cristalelor; Clema detasabila din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h, pentru chimioterapie.	transparent, bio-compatibil, fara latex. Piston mobil pentru a asigura o forta constanta de propulsie in interiorul elastomerului:Tub de conectare anti-torsiune cu valva de umplere anti-reflux bi-directionala: Filtru de 1,2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterial si "aerul ventilat";Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor si cristalelor; Clema detasabila din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h, pentru chimioterapie.	
70	Pompa pentru administrarea medicamentului (CBI Pump)	SZB-DX-F (Nominal volum 100ml)	China	Zhejiang Fert Medical Device Co., Ltd.	Volum 100 ml. Viteza 2-6 ml/ora Administrarea in bolus-0,5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multimodală.	Volum 100 ml. Viteza 2-6 ml/ora Administrarea in bolus-0,5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multimodală.	CE/ISO
79	Protector/retractor plagă tip Alexis, 5-9 cm	WZIPS-A-120/130-120/220	China	Microcu re (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd.	Retractor de plaga tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizie 5-9 cm. *Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garantie.	Retractor de plaga tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizie 5-9 cm.	CE/ISO
80	Protector/retractor plagă tip Alexis, 2.5-6 cm	WZIPS-A-80/90-80/150	China	Microcu re (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd.	"Retractor de plaga tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizie 2.5-6 cm. *Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garantie.	"Retractor de plaga tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizie 2.5-6 cm.	CE/ISO
91	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie	207-2971.00	India	Lars Medicare Private Limited	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori) , rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune ≥ 4 bari, steril, fără latex	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori) , rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune ≤ 5 bari, steril, fără latex	CE/ISO
106	Seringa Jane 60 ml (steril)	MM.SC. 60WN	Turcia	RISUS SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual	CE/ISO

116	Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen	FC-3725	China	GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7 Fr x 16 cm (+-1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP	Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7 Fr x 16 cm (+-1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP	DM0003 58631
126	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.35	22-3522	Polonia	SUMI SPOLK A Z OGRAN ICZON A ODPOW IEDZIA LNOSCI A SP.K.	Bilumen drept nr.35. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril	Bilumen drept nr.35. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril	DM0003 74324
127	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.37	22-3722	Polonia	SUMI SPOLK A Z OGRAN ICZON A ODPOW IEDZIA LNOSCI A SP.K.	Bilumen drept nr.37. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril	Bilumen drept nr.37. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril	DM0003 74325
128	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.39	22-3922	Polonia	SUMI SPOLK A Z OGRAN ICZON A ODPOW IEDZIA LNOSCI A SP.K.	Bilumen drept nr.39 Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril	Bilumen drept nr.39 Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril	DM0003 74326

129	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.35	21-3522	Polonia	SUMI SPOLK A Z OGRAN ICZON A ODPOW IEDZIA LNOSCI A SP.K.	Bilumen sting nr.35. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril	Bilumen sting nr.35. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril	DM0003 74290
130	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.37	21-3722	Polonia	SUMI SPOLK A Z OGRAN ICZON A ODPOW IEDZIA LNOSCI A SP.K.	Bilumen sting nr.37. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril	Bilumen sting nr.37. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril	DM0003 74291
131	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.39	21-3922	Polonia	SUMI SPOLK A Z OGRAN ICZON A ODPOW IEDZIA LNOSCI A SP.K.	Bilumen sting nr.39 Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril	Bilumen sting nr.39 Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril	DM0003 74292
136	Set electrocauter	F4141	Italia	FIAB, SpA	Miner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m, 3 contacte, si electrod tip cutit L = 70 mm compatibil cu minerul, accesoriu detasabil.	Miner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m, 3 contacte, si electrod tip cutit L = 70 mm compatibil cu minerul, accesoriu detasabil.	CE/ISO
138	Set igiena orala, pentru pacientii intubați	ST01 NS	Italia	DEAS S.R.L.	Sa contina: tampon cu tub de aspiratie; tampon cu sistem de control pentru aspiratie; cateter pentru igiena orala cu sistem de aspiratie; periuta de dinti cu sistem de aspiratie; conector pentru aspiratie	Setul contine: tampon cu tub de aspiratie; tampon cu sistem de control pentru aspiratie; cateter pentru igiena orala cu sistem de aspiratie; periuta de dinti cu sistem de aspiratie; conector pentru aspiratie	DM0003 74441

144	Set pentru catetirizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4Fr/18-20G	FV-1426	China	GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, diametru 1.4mm, lungimea 20cm. Ac 20G, lungimea 50mm, Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,63-0,68mm*50-70cm	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, diametru 1.4mm, lungimea 20cm. Ac 20G, lungimea 50mm, Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,63-0,68mm*50-70cm	DM0003 58547
145	Set pentru catetirizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G	FV-1526	China	GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-20G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm.Ac, lungimea 70mm. Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,89mm*50-60cm	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-20G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm.Ac, lungimea 70mm. Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,89mm*50-60cm	DM0003 58553
146	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G	FC-2725EC G	China	GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mână uşoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; Ghidul metalic J (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; Cateter 7-8,5F echivalent la 12-16G (lungime-15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de 	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mână uşoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; Ghidul metalic J (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; Cateter 7-8,5F echivalent la 12-16G (lungime-15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de 	DM0003 58588

					deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	
147	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	FC-2726	China	GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7Fr), L=20-30 cm, Material: a.Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Obligatru diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 13G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7Fr), L=20-30 cm, Material: a.Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Obligatru diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 13G	DM0003 58589
149	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G	FC-2826	China	GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8Fr), L=20-30 cm, Material: a.Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Obligatru diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 12G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8Fr), L=20-30 cm, Material: a.Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Obligatru diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 12G	DM0003 58598
151	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G	FV-1626EC G	China	GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Componenta: 1. Ac de punctiune - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuira ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7-8,5F echivalent la 14-16G (lungime-20-30 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o adminsitrare	Componenta: 1. Ac de punctiune - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuira ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7-8,5F echivalent la 14-16G (lungime-20-30 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o adminsitrare	DM0003 58559

					<p>corectă a medicamentului fără traumarea țesutului;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul;</p> <p>6. Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.</p> <p>7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril;</p> <p>9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.</p>	<p>corectă a medicamentului fără traumarea țesutului;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul;</p> <p>6. Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.</p> <p>7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril;</p> <p>9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.</p>	
152	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	FV-1628YECG	China	GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 14-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1 mm).	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 14-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1 mm).	DM0003 58560
153	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	FV-1626	China	GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set cateter G14-G-16componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux 60-100ml/min	Set cateter G14-G-16componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux 60-100ml/min	DM0003 58559
157	Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal 16-18G	FC-3726	China	GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 7-8,5F echivalent la 14-18G (lungime-15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan);</p>	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 7-8,5F echivalent la 14-18G (lungime-15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan);</p>	DM0003 58632

					<p>-Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6. Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set.</p>	<p>-Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6. Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set.</p>	
158	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G, l=30cm	FC-3728YE CG	China	GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Fixatoare de securitate la piele. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm)	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Fixatoare de securitate la piele. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm)	DM0003 58634
166	Periuță de dinți pentru pacienți intubați	09590	Germania	AMPriH mbH	Periuță de dinți duritate moale , tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță , ambalată individual, pentru igienizarea cavității bucale la pacienții intubați	Periuță de dinți duritate moale , tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță , ambalată individual, pentru igienizarea cavității bucale la pacienții intubați	CE/ISO
174	Set pentru traheostomie percutana dilatatională fenestrată cu aspirație subglotică, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	888-322 Valva pentru posibilitate de a vorbi 650-TO	Germania	TRACOME MEDICAL GMBH	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metallic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru inserție atraumatică (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioară, fenestrată cu manseta de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15 mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Conector pentru aspirație. Capac pentru decanulare. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât larg, valva pentru posibilitate de a vorbi).Diametrul exterior 8.0-9.0mm., cu valva de protecție și control	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metallic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru inserție atraumatică (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioară, fenestrată cu manseta de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15 mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Conector pentru aspirație. Capac pentru decanulare. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât larg, valva pentru posibilitate de a vorbi).Diametrul exterior 8.0-9.0mm., cu valva de protecție și control	DM0004 29273 DM0004 29274

175	Set pentru traheostomie percutana dilatationala fenestrata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	321 Valva pentru posibilitate de a vorbi 650-TO	Germania	TRACOE MEDICAL GMBH	Set pentru dilatare (scalpel, seringă, ac pentru punctie, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, fenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara fenestrata. Capac pentru decanulare, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg, valva pentru posibilitate de a vorbi). Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	Set pentru dilatare (scalpel, seringă, ac pentru punctie, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, fenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara fenestrata. Capac pentru decanulare, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg, valva pentru posibilitate de a vorbi). Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	DM0004 29267 DM0004 29268
176	Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata cu aspiratia subglotica, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	322	Germania	TRACOE MEDICAL GMBH	Set pentru dilatare (scalpel, seringă, ac pentru punctie, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu posibilitate de aspiratie subglotică și conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrata. Conector pentru aspiratie, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg). Diametrul exterior 8.0-9.0mm., cu valva de protectie si control	Set pentru dilatare (scalpel, seringă, ac pentru punctie, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu posibilitate de aspiratie subglotică și conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrata. Conector pentru aspiratie, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg). Diametrul exterior 8.0-9.0mm., cu valva de protectie si control	DM0004 29270 DM0004 29274
177	Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	320	Germania	TRACOE MEDICAL GMBH	Set pentru dilatare (scalpel, seringă, ac pentru punctie, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrata. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg). Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	Set pentru dilatare (scalpel, seringă, ac pentru punctie, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrata. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg). Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	DM0004 29264 DM0004 29265
180	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F	FV-1626	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F, 20 cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Din poliuretana, steril	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F, 20 cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Din poliuretana, steril	DM0003 58559
181	Set pentru vase centrale	FV-1223	China	GUANGDONG	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F, 8-10cm, monolumen,	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F, 8-10cm, monolumen,	DM0003 58527

	metoda Seldinger, monolumen 2F			BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Din poliuretan, steril	steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Din poliuretan, steril	
182	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F	FV-132915	China	GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F, 15cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Din poliuretan, steril	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F, 15cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Din poliuretan, steril	DM0003 58537
183	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F	FV-142915	China	GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Din poliuretan, steril	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Din poliuretan, steril	DM0003 58545
206	Sistem de protejare pacienti	ALH2001	Turcia	MEDIK OKIM TIBBI ve KİMYE Vİ MALZE MELER SAN.ve TİC.LTD.	Sistem de imobilizarea a incheieturilor cu spuma la interior și curele de nailon la exterior. Latime ajustabilă. Sistem de deschidere ușor. Sa corespundă normelor internaționale pentru siguranța pacientului.	Sistem de imobilizarea a incheieturilor cu spuma la interior și curele de nailon la exterior. Latime ajustabilă. Sistem de deschidere ușor. Sa corespundă normelor internaționale pentru siguranța pacientului.	CE/ISO
207	Sistem drenaj 100ml in set cu dren plat 7mm	SDS100 (Without trocar)	China	Ningbo Luke Medical Device Co, Ltd	Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80 cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25 cm, cu colector de silicon, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapă, steril, de unică folosință	Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80 cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25 cm, cu colector de silicon, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapă, steril, de unică folosință	CE/ISO
214	Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor	PDH800 10-PDH800 18	China	Ningbo Luke Medical Device Co, Ltd	Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga, volum 800ml	Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga, volum 800ml	CE/ISO

	biologice din plaga 800ml						
260	Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3	LB1810	China	NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD	Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500 cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gura.	Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500 cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gura. Rate of flow: 600CC+900CC+1200CC	DM0005 01432
262	Stent traheal TD-13mm/8cm	01TD1380	Franța	Novatech SA	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	Confectionate din silicon de uz medical, transparent sau radioopac. Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	CE/ISO
263	Stent traheal TD-14mm/8cm	01TD1480	Franța	Novatech SA	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	CE/ISO
264	Stent traheal TD-15mm/8cm	01TD1580	Franța	Novatech SA	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	CE/ISO

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia