

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1742889359990 din 09.04/2025
Obiectul de achiziției:	„Privind achiziționarea echipamentului polițienesc pentru sezonul de primăvară-toamnă și vară anul 2025.”

Denumirea serviciilor	Denumire a modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-căto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 2						
Costum din stofă (veston și pantaloni de ceremonie pentru bărbați)	veston și pantaloni	Moldova	SRL Simcomtex	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m ² (culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) Vestonul este de siluetă semi-ajustată, cu lungimea până la linia pliului subfiesier este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situați pe trei nivele. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal,	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m ² (culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) Vestonul este de siluetă semi-ajustată, cu lungimea până la linia pliului subfiesier este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situați pe trei nivele. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal,	

			prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm. Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucrează șlițuri cu lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm. Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul distinctiv. Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm, lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu	prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm. Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucrează șlițuri cu lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm. Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul distinctiv. Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm, lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu	
--	--	--	---	---	--

			lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special. Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului. Pantaloni sunt de siluetă semi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat. Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm. Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră.	lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special. Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului. Pantaloni sunt de siluetă semi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat. Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm. Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră.	
--	--	--	--	--	--

				Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 5 mm cu rol de lampas. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 SM SR ISO3637+AC1:2012	Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 5 mm cu rol de lampas. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 SM SR ISO3637+AC1:2012	
Costum din stofă (veston și fustă de ceremonie pentru femei)	veston și fustă	Moldova	SRL Simcomtex	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m² (culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)Vestonul este de siluetă semi-ajustată, cu lungimea până la linia pliului subfiesier este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situați pe trei nivele. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m² (culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)Vestonul este de siluetă semi-ajustată, cu lungimea până la linia pliului subfiesier este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situați pe trei nivele. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt	

				amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm. Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucrează șlițuri cu lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm. Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul distinctiv. Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm, lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm. În zona umerală a produsului în	amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm. Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucrează șlițuri cu lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm. Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul distinctiv. Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm, lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm. În zona umerală a produsului în	
--	--	--	--	--	--	--

			cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special. Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului. Fustă este de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric. Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu șlițuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023	cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special. Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului. Fustă este de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric. Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu șlițuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 GOST 4103-82. GOST
--	--	--	--	--

				<i>GOST 4103-82. ISO 3758-2014 SM SR ISO3637+AC1:2012</i>	<i>GOST ISO 3758-2014 SM SR ISO3637+AC1:2012</i>	
TOTAL lot.1						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Murgoci Simion În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Simcomtex Adresa: or.Durlești str.Ștefan Vodă 10

