

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1737385696400 din 18.02.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Hrușova

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 17.02.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Hrușova"

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1737385696400
din 18.02.2025

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de 28.07.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 17.02.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1737385696400 din 18.02.2025			
Obiectul achiziției:					Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Hrușova			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Analizator biochimic	Analizator biochimic	Biochemistry Automatic Analyzer A-15	Spania	Biosystems	Descriere: Analizator automat destinat analizelor biochimice Tip de lucru: continuu Tip sistem: random acces Capacitatea (teste/oră): ≥ 150 (teste fotometrice, fără modulul ISE) Posibilitatea efectuării analizelor urgente obligatoriu Tipul dispozitivului: staționar Tip probă: Ser și plasmă Urină sânge integru / hemolizat CSF (lichid cefalo-rahidian) Tip diluare: automat Sistem de spălare: automat fără conectare la sursa externă de apă volum de apă consumat per oră, ≤ 2 L Program control al calității: management intern al controlului calității grafice Levey-Jennings posibilitatea programării valorilor controalelor și calibratorilor la distanță Compartiment reactivi: Cantitatea de reactivi concomitent la bord, ≥ 24 capacitatea buteliilor cu reactivi, 20 mL si 50 mL dectecția nivelului de lichid consumul de reagenți cu posibilitate de a fi programat Compartiment probe: cantitatea probe la bord, ≥ 60 eprubete primare eprubete pediatric eprubete primare si pediatric pot fi utilizate concomitent Rotor pentru probe: multiplă utilizare sau de unică folosință cu termostat la 37 grade C cantitatea celulelor pentru reacție, ≥ 45 volumul de reacție 210 µL - 350 µL Regimuri de măsurare: Fotometrie Turbidimetric Imunoturbidimetric, Optional Controlul cantității de reagent rămas, Optional Semnalizare lipsă reagent și probă, Optional filtre optice utilizate, ≥ 8 diapazonul filtrelor optice, 340 nm – 700 nm funcție de detectare a prozonei Sistem operațional: Cu posibilitate de conectare la consola operator (calculator) și imprimantă. interfața LIS posibilitatea conectării la distanță pentru a oferi asistența tehnică Sistemul de dozare: Cu senzor de obstacol Sursa de lumină: Lampa cu halogen durata de viață, ≥ 1500 ore Alimentarea: 220 V, 50 Hz Garanție deplină, inclusiv manopera, și oricare piesă ieșită din funcțiune în perioada de garanție sau kit de mentenanță, da 5 ani Mentenanță preventivă gratuită pe toată perioada de garanție Suport științific, consultanță necondiționată (prin telefon, acces prin internet, direct la fața locului), se va oferi gratis. Pe toată perioada de garanție, preturile la reactivi vor rămâne neschimbate, cu excepția ratei de inflație stabilite de BNM."	"A-15_Brochure.pdf" și "BioSystems A-15 Analyzer - Service manual". Descriere: Analizator automat destinat analizelor biochimice Tip de lucru: continuu Tip sistem: random acces Capacitatea (teste/oră): ≥150 (teste fotometrice, fără modulul ISE) Posibilitatea efectuării analizelor urgente obligatoriu Tipul dispozitivului: staționar Tip probă: Ser și plasmă Urină sânge integru / hemolizat CSF (lichid cefalo-rahidian) Tip diluare: automat Sistem de spălare: automat fără conectare la sursa externă de apă volum de apă consumat per oră, ≤ 0.5 L Program control al calității: management intern al controlului calității grafice Levey-Jennings posibilitatea programării valorilor controalelor și calibratorilor la distanță Compartiment reactivi: Cantitatea de reactivi concomitent la bord, ≥ 30 capacitatea buteliilor cu reactivi, 20 mL si 50 mL dectecția nivelului de lichid consumul de reagenți cu posibilitate de a fi programat 10 uL - 440 uL. Compartiment probe: cantitatea probe la bord, 72 eprubete primare eprubete pediatric eprubete primare si pediatric pot fi utilizate concomitent Rotor pentru probe: de unică folosință cu termostat la 37 grade C cantitatea celulelor pentru reacție, 120 volumul de reacție 200 µL - 800 µL. Regimuri de măsurare: Fotometrie Turbidimetric Imunoturbidimetric Controlul cantității de reagent rămas - nu Semnalizare lipsă reagent și probă filtre optice utilizate, ≥ 8 diapazonul filtrelor optice, 340 nm – 900 nm funcție de detectare a prozonei Sistem operațional: Cu posibilitate de conectare la consola operator (calculator) și imprimantă. interfața LIS posibilitatea conectării la distanță pentru a oferi asistența tehnică Sistemul de dozare: Cu senzor de obstacol Sursa de lumină: Lampa cu halogen durata de viață, ≥ 2000 ore Alimentarea: 220 V, 50 Hz Garanție deplină, inclusiv manopera, și oricare piesă ieșită din funcțiune în perioada de garanție sau kit de mentenanță, da 5 ani Mentenanță preventivă gratuită pe toată perioada de garanție Suport științific, consultanță necondiționată (prin telefon, acces prin internet, direct la fața locului), se va oferi gratis. Pe toată perioada de garanție, preturile la reactivi vor rămâne neschimbate, cu excepția ratei de inflație aabline de BNM."	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000761583
Costurile recurente ale dispozitivului medical pentru 5 ani		determinarea glucozei în ser	12503 GLUCOSE 10 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 10 x 50 mL pentru determinarea glucozei în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
		determinarea alaninaminotransferazei în ser	12533 ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT) 5 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 5 x 50 mL pentru determinarea alaninaminotransferazei în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
		determinarea aspartataminotransferazei în ser	12531 ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT) 5 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 5 x 50 mL pentru determinarea aspartataminotransferazei în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE

determinarea bilirubinei totale în ser	12506 BILIRUBIN (TOTAL) 5 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 5 x 50 mL pentru determinarea bilirubinei totale în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea bilirubinei directe în ser	12504 BILIRUBIN (DIRECT) 5 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 5 x 50 mL pentru determinarea bilirubinei directe în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea fosfatei alcaline în ser	12518 ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP 5 x 20 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 5 x 20 mL pentru determinarea fosfatei alcaline în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea Gama-Glutamin transpeptidazei în ser	12520 gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE 5 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 5 x 50 mL pentru determinarea Gama-Glutamin transpeptidazei în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea colesterolului total în ser	12505 CHOLESTEROL 10 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 10 x 50 mL pentru determinarea colesterolului total în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea LDL colesterol în ser	12785 CHOLESTEROL LDL DIRECT 4 x 20 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 4 x 20 mL pentru determinarea LDL colesterol în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea HDL colesterol în ser	12757 CHOLESTEROL HDL DIRECT 4 x 20 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 4 x 20 mL pentru determinarea HDL colesterol în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea trigliceridelor în ser	12528 TRIGLYCERIDES 10 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 10 x 50 mL pentru determinarea trigliceridelor în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea hemoglobinei glicozilate	13047 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA 1x60	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 1x60 pentru determinarea hemoglobinei glicozilate compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea acidului uric	12521 URIC ACID 10 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 10 x 50 mL pentru determinarea acidului uric compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea ureei în ser	12516 UREA/BUN - UV 5 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 5 x 50 mL pentru determinarea ureei în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea creatininei în ser	12502 CREATININE 10 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 10 x 50 mL pentru determinarea creatininei în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea proteinei în ser	12500 PROTEIN (TOTAL) 10 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 10 x 50 mL pentru determinarea proteinei în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea albuminei în ser	12547 ALBUMIN 5 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 5 x 50 mL pentru determinarea albuminei în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea alfa-amilazei în ser	12550 alpha-AMYLASE - DIRECT 5 x 20 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 5 x 20 mL pentru determinarea alfa-amilazei în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea calciului în ser	12570 CALCIUM-ARSENATO 10 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 10 x 50 mL pentru determinarea calciului în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea fierului în ser	12509 IRON FERROZINE 5 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 5 x 50 mL pentru determinarea fierului în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea magneziului în ser	12797 MAGNESIUM 5x16mL+2x10mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 5x16mL+2x10mL pentru determinarea magneziului în ser compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea proteinei C reactive	13921 C-REACTIVE PROTEIN (CRP) 2 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 2 x 50 mL pentru determinarea proteinei C reactive compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea antistreptolizinei O	13923 ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) 1 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 1 x 50 mL pentru determinarea antistreptolizinei O compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea factorului reumatoid	13922 RHEUMATOID FACTORS (RF) 1x50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 1x50 mL pentru determinarea factorului reumatoid compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
determinarea proteinei în urină	12501 PROTEIN (URINE) 5 x 50 mL	Spania	Biosystems	-	Set de reactiv 5 x 50 mL pentru determinarea proteinei în urină compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
BO11524 CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L 1000 mL	BO11524 CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L 1000 mL	Spania	Biosystems	-	Set 1000 mL compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
BO13416 CONCENTRATED WASHING SOLUTION 100 mL	BO13416 CONCENTRATED WASHING SOLUTION 100 mL	Spania	Biosystems	-	100 mL compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
AC11485 REACTION ROTOR 10 u.	AC11485 REACTION ROTOR 10 u.	Spania	Biosystems	-	10 u. compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
18054 BIOCHEMISTRY CONTROL URINE I 1x5 mL	18054 BIOCHEMISTRY CONTROL URINE I 1x5 mL	Spania	Biosystems	-	1x5 mL compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
18066 BIOCHEMISTRY CONTROL URINE II 1x5 mL	18066 BIOCHEMISTRY CONTROL URINE II 1x5 mL	Spania	Biosystems	-	1x5 mL compatibil cu analizatorul A-15, Biosystems	ISO, CE
LA10429 6V/10W HAL LAMPS - A-15	LA10429 6V/10W HAL LAMPS - A-15	Spania	Biosystems	-	Lampa pentru analizatorul A-15	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:				ocds-b3wdp1-MD-1737385696400 din 18.02.2025								
Obiectul achiziției:				Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Hrușova								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Analizator biochimic	Analizator biochimic	bucată	1	130 000.00	-	130 000.00	-	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
						Total analizator	130 000.00	nu se aplică TVA				
Costurile recurente ale dispozitivului medical pentru 5 ani		determinarea glucozei în ser	ml	5500	0.54	0.58	2 970.00	3 190.00			-	-
		determinarea alaninaminotransferazei în ser	ml	3750	1.91	2.06	7 162.50	7 725.00			-	-
		determinarea aspartataminotransferazei în ser	ml	3750	1.91	2.06	7 162.50	7 725.00			-	-
		determinarea bilirubinei totale în ser	ml	3750	0.87	0.94	3 262.50	3 525.00			-	-
		detrminarea bilirubinei directe în ser	ml	3750	0.88	0.95	3 300.00	3 562.50			-	-
		determinarea fosfatzei alcaline în ser	ml	2000	2.40	2.59	4 800.00	5 180.00			-	-
		determinarea Gama-Glutamin transpeptidazei în ser	ml	1750	3.60	3.89	6 300.00	6 807.50			-	-
		determinarea colesterolului total în ser	ml	5250	1.39	1.50	7 297.50	7 875.00			-	-
		determinarea LDL colesterol în ser	ml	6200	23.61	25.50	146 382.00	158 100.00			-	-
		determinarea HDL colesterol în ser	ml	5200	14.06	15.18	73 112.00	78 936.00			-	-
		determinarea trigliceridelor în ser	ml	5250	1.59	1.72	8 347.50	9 030.00			-	-

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



 **BIOSISTEM-MLD S.R.L.**

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

determinarea hemoglobinei glicozilate	ml	2100	76.51	82.63	160 671.00	173 523.00
determinarea acidului uric	ml	2250	1.57	1.70	3 532.50	3 825.00
determinarea ureei în ser	ml	2000	1.95	2.11	3 900.00	4 220.00
determinarea creatininei în ser	ml	4000	0.54	0.58	2 160.00	2 320.00
detrminarea proteinei în ser	ml	2500	0.77	0.83	1 925.00	2 075.00
determinarea albuminei în ser	ml	1750	0.77	0.83	1 347.50	1 452.50
determinarea alifa-amilazei în ser	ml	300	9.00	9.72	2 700.00	2 916.00
determinarea calciului în ser	ml	1500	1.09	1.18	1 635.00	1 770.00
determinarea fierului în ser	ml	500	2.72	2.94	1 360.00	1 470.00
detrminarea magneziului în ser	ml	500	1.54	1.66	770.00	830.00
determinarea proteinei C reactive	ml	750	11.47	12.39	8 602.50	9 292.50
determinarea antistreptolizinei O	ml	750	13.49	14.57	10 117.50	10 927.50
determinarea factorului reumatoid	ml	760	8.09	8.74	6 148.40	6 642.40
determinarea proteinei în urină	ml	500	0.97	1.05	485.00	525.00
BO11524 CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L 1000 mL	ml	5000	1.33	1.60	6 650.00	8 000.00
BO13416 CONCENTRATED WASHING SOLUTION 100 mL	ml	500	15.85	19.02	7 925.00	9 510.00
AC11485 REACTION ROTOR 10 u.	buc	1800	172.36	206.83	310 248.00	372 294.00
AC10770 SAMPLE WELLS 1000 u.	buc	25000	0.48	0.58	12 000.00	14 500.00
BO10771 WASHING SOLUTION 1 L 1000 mL	ml	5000	0.96	1.15	4 800.00	5 750.00

[illegible]

IDNO: 1010600028048;
 adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
 tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
 e-mail: biosistem.mld@gmail.com



BIOSISTEM-MLD S.R.L.

Anexa nr. 23
 la Documentația standard
 conform Ordin MF Nr. 115
 din 15.09.2021

		31119 ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) STANDARD 1 x 1 mL	ml	10	112.38	121.37	1 123.80	1 213.70		-	-
		31113 C-REACTIVE PROTEIN -hs STANDARD (CRP-hs) 1 x 1 mL	ml	10	112.38	121.37	1 123.80	1 213.70		-	-
		31116 RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD 1 x 3 mL	ml	30	37.46	40.46	1 123.80	1 213.80		-	-
		18044 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN 5 x 5 mL	ml	500	55.09	59.50	27 545.00	29 750.00		-	-
		18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN) 5 x 5 mL	ml	500	55.09	59.50	27 545.00	29 750.00		-	-
		18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN) 5 x 5 mL	ml	500	55.09	59.50	27 545.00	29 750.00		-	-
		18002 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) 1 x 0.5 mL	ml	5	1 052.26	1 136.44	5 261.30	5 682.20		-	-
		18001 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) 1 x 0.5 mL	ml	5	1 052.26	1 136.44	5 261.30	5 682.20		-	-
		31048 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR 4x0.5 mL	ml	10	1 124.37	1 214.32	11 243.70	12 143.20		-	-
		31213 RHEUMATOID CONTROL SERUM I 3 x 1 mL	ml	60	238.64	257.73	14 318.40	15 463.80		-	-
		31214 RHEUMATOID CONTROL SERUM II 3 x 1 mL	ml	60	238.64	257.73	14 318.40	15 463.80		-	-
		18054 BIOCHEMISTRY CONTROL URINE I 1x5 mL	ml	100	53.99	58.31	5 399.00	5 831.00		-	-
		18066 BIOCHEMISTRY CONTROL URINE II 1x5 mL	ml	100	53.99	58.31	5 399.00	5 831.00		-	-
		LA10429 6V/10W HAL.LAMPS - A-15	buc	5	931.80	1 118.16	4 659.00	5 590.80		-	-
Total costurile recurente ale dispozitivului medical pentru 5 ani							968 940.40	1 088 078.10			
						TOTAL Oferta	1 098 940.40	1 088 078.10			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1737385696400 din 18.02.2025
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat
- Termenul de garanție pentru echipament este 60 luni
- Va garanta perioada de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice
- Anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024
- Va organiza pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat
- Este înregistrat în lista producătorilor de Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) cu numărul - MD2024-10-EEE-049
- Produsele sunt înregistrate la AMDM, codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"
- Componentele sistemului vor fi noi (nefolosite).
- Nu va modifica prețul reagenților, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 60 luni, în perioada de garanție a dispozitivului medical
- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului

Data completării: 17.02.2025

Cu stimă,
Poiata Vitalie
Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)