



Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 200, of. 106;

Didact Vega SRL, C/F: 1011600040409



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



Anexa nr. 22. la Documentația standard nr.115, din “15”.09. 2021
OFERTA DIDACT VEGA_3PI_FC-86LED cu WEB camera LOGITECH C920 în set
la Documentația standard nr. **ID 21520204 , Lotul 1 ”Panouri interactive și accesorii ”**
din “09” decembrie 2025 cu Licităția electronică: la 15.12.2025 14:00

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6 și 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3 și 7]

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1765272342120 din 09.12.2025. (14.12.2025 data depunerii) și Licităția electronică: la 15.12.2025 14:00								
Obiectul achiziției: ECHIPAMENT INFORMATIC . Achizitii.md ID 21520204 LOT 1 ”Panouri interactive și accesorii”								

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant la OFERTA DIDACT VEGA_3PI_FC-86LED cu WEB camera LOGITECH C920 în set	Standard e de Referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
		LOT 1 Panouri interactive și accesorii					ISO 9001:2015 Didact Vega ISO 14001:2015 Didact Vega AUTORIZARE DISTRIBUIRE EXCLUSIVĂ, producător ODM	https://www.irqao.com/Seach.aspx?s=didact%20vega
1	3020 0000-1	Panou interactiv 86", în set cu o cameră WEB compatibilă cu microfoane integrate	 EiBOARD-iv-IFP-DIDACT VEGA MODEL: FC-65LED &	CHINA	Shenzhen Fangcheng TechCo., Ltd.	1. Clarificare cu Răspuns (9 dec 2025, 18:12): ”Panou interactiv cu suport de fixare pe perete.” Clarificare cu Răspuns (11 dec 2025, 15:26): ”În Lotul 1 se procură PI în set cu o cameră WEB compatibilă”.	1. Trei Panouri Interactive cu Android 14 și ¹SOFT Educational Scolar: Disciplinar - Interdisciplinar și Transdisciplinar (integrate din Fabrică), și respectiv fiecare include ²Suport nativ de perete și Accesorii și are în set o ³cameră WEB compatibilă cu microfoane integrate (lateral). 2. Model: FC-86LED, LOGOU : iv-IFP-DIDACT VEGA Data producerii seriei EiBOARD & iv-IFP-DIDACT VEGA: septembrie 2025 [iv=interactiv-inteligent inovativ -integrativ-indispensabil- = i5*]1 Destinate: mediului academic (școli, colegii,	ISO 14001:2015 CAEN: 2620, 8559, 9511 clicking h ere 4157072 ISO 9001:2015

						Specificații tehnice minime solicitate (Anexa 22) 2. Panou interactiv profesional, Android 14, diagonală 86", conceput pentru săli de clasă moderne și săli de conferințe, cu tehnologie tactilă avansată, sistem audio integrat și microcomputer performant, optimizat pentru utilizare educațională. (Webcam în set). 3. . 4. Tip: nou (non refurbished), brand name recunoscut internațional; 5. Dimensiuni ecran (diagonală) 86 inci 6. Iluminare LED 7. Raport/aspect 16:9 8. Rezoluție maximă afișaj 9. 4K UHD (3840 × 2160) 10. Rată de reîmprospătare 60 Hz 11. Durată de viață ≥ 50.000 ore 12. Luminozitate min. 400 cd/m² 13. Timp de răspuns afișaj min. ≤ 8 ms 14. Timp de răspuns al ecranului min. ≤ 8 ms 15. Unghi de vizualizare 178° 16. Protecție ecran: sticlă minim MOHS 7, minim 4 mm; 17. Audio 2 difuzoare integrate de 20 W 18. Capacități multitouch. Minim 50 de puncte tactile în Windows 19. Instrumente incluse: 20. Creioane (×2) Suporturi pentru instrumente 21. Magnetice Montate pe cadru 22. Sistem de operare Android versiunea 14.0 (compatibil cu versiunile ulterioare)	universități, centre științifice, etc.) & mediului de afaceri. "PANOU PLAT INTERACTIV cu ecran tactil 4K UHD cu diagonal de 86" cu sistem audio integrat; Latest Android 14.0, 4-core CPU Cortex A73*4, 8GB+128GB; WiFi-6" Webcam în set cu microfoane integrate de tip Logitech C920; 3. Software educațional disciplinar și transdisciplinar puternic integrat 4. Toate Panourile Plate Interactive sunt NOI cu Data producerii seriei EIBOARD & iv-IFP-DIDACT VEGA în fabrică: luna septembrie 2025 BRÂND INTERNAȚIONAL: ✓EIBOARD -Panou Interactiv & Logitech-WEB camera MODEL Panou Interactiv: FC-86LED & MODEL WEBcamera: C920 Caracteristici tehnice (Broșura tehnică se atașează): personalizare iv-IFP-DIDACT VEGA *** Panou Interactiv FC-86LED Caracterizare generală: Procesor (CPU: ARM Quad-core): Cortex A73*4, Quad-core, 1.5 GHz; GPU: Mali-G52 MC1. Arhitectura so de 64-bit, Android 14.0. Sonor 40 W. WiFi-6. N.B.:indexare [referința la itemii solicitați de AC] Caracterizare STOCARE <table><tr><td>RAM [23]</td><td>8 GB</td></tr><tr><td>ROM [25]</td><td>128 GB</td></tr></table> , Caracterizare PANOU LCD: IPS <table><tr><td>Geometrie ecran</td><td>Plat</td></tr><tr><td>Dimensiune ecran (diagonală) [5]</td><td>86 inch (86")</td></tr><tr><td>Tipul ecranului [6]</td><td>DLED</td></tr><tr><td>Aspect de proiecție [7]</td><td>16:9</td></tr><tr><td>Rezoluție [8 și 9]</td><td>3840(H)×2160(V) (UHD)</td></tr><tr><td>Culoare</td><td>10 bit 1.07B</td></tr></table>	RAM [23]	8 GB	ROM [25]	128 GB	Geometrie ecran	Plat	Dimensiune ecran (diagonală) [5]	86 inch (86")	Tipul ecranului [6]	DLED	Aspect de proiecție [7]	16:9	Rezoluție [8 și 9]	3840(H)×2160(V) (UHD)	Culoare	10 bit 1.07B	CAEN: 2620, 8559, 9511 clicking here. 4157064 ISO 14001:2015 CAEN: 4619, 4651, 4652, 4799 clicking here. 4158483 ISO 9001:2015 CAEN: 4619, 4651, 4652, 4799 clicking here 4158482 IRQAO inregistrat la coduri CAEN/ NACE: 2620,
RAM [23]	8 GB																							
ROM [25]	128 GB																							
Geometrie ecran	Plat																							
Dimensiune ecran (diagonală) [5]	86 inch (86")																							
Tipul ecranului [6]	DLED																							
Aspect de proiecție [7]	16:9																							
Rezoluție [8 și 9]	3840(H)×2160(V) (UHD)																							
Culoare	10 bit 1.07B																							

						23. Memorie 8 GB DDR4 24. Arhitectură sistem de operare 64-bit 25. Spațiu de stocare- cel puțin 64 GB, extensibil prin TF card până la 576 GB 26. Conectivitate cablată 27. RJ45 (×2) 1000BASE-T 28. Wi-Fi 29. IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) 30. Punct de accces Wi-Fi 31. Bluetooth 5.2 32. Garantie minim 2 ani	<table><tr><td>Frecvență (rată de înprospătare) [10]</td><td>60 Hz</td></tr><tr><td>Dimensiune activă</td><td>1895,04*1065,96 mm</td></tr><tr><td>Distanță pixel (Î*L)</td><td>0,372*0,372</td></tr><tr><td>Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime) [11]</td><td>>50000 ore</td></tr><tr><td>Luminozitate [12]</td><td>450 cd/m2</td></tr><tr><td>Contrast</td><td>4000:1</td></tr><tr><td>Unghi de vizualizare [15]</td><td>178°/178°</td></tr><tr><td>Sticlă AG (AG Glass) [16]</td><td>Sticlă securizată rezistentă la explozii ("Tempered explosion-proof glass"). MOHS 8. Grosime 4 mm.</td></tr><tr><td colspan="2">international standards, such as EN, ASTM and UL</td></tr><tr><td>Structura panoului:</td><td>lipire fără goluri</td></tr><tr><td>Înălțimea afișajului</td><td>≤1 mm</td></tr><tr><td>Înălțimea ecranului tactil</td><td>≤1,5 mm</td></tr><tr><td>Uniformitate</td><td>>72%</td></tr></table> Sunet/Acustică: <table><tr><td>Difuzoare [17]</td><td>Putere: 20W*2 / 8Ω</td></tr></table> Caracterizare SISTEM TACTIL multi-touch <table><tr><td>Tehnologie tactilă "Touch Technology"</td><td>Tehnologie tactilă infraroșu ("IR touch; HIB Free drive");</td></tr><tr><td>Recunoaștere atingeri simultane "Touch Points" [18]</td><td>20 de puncte pentru Android și 50 de puncte pentru Windows;</td></tr><tr><td>Elemente tactile " Touch Items"</td><td>Deget, Stilou, orice obiecte opace</td></tr><tr><td>Precizie tactilă " Touch Precision"</td><td>>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm</td></tr><tr><td>Viteză de răspuns [13 și 14]</td><td>≤ 6 ms</td></tr><tr><td>Rezoluție tactilă "Touch Resolution"</td><td>32768*32768</td></tr><tr><td>Sistem de operare</td><td>Suportă Windows, Android,</td></tr></table>	Frecvență (rată de înprospătare) [10]	60 Hz	Dimensiune activă	1895,04*1065,96 mm	Distanță pixel (Î*L)	0,372*0,372	Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime) [11]	>50000 ore	Luminozitate [12]	450 cd/m2	Contrast	4000:1	Unghi de vizualizare [15]	178°/178°	Sticlă AG (AG Glass) [16]	Sticlă securizată rezistentă la explozii ("Tempered explosion-proof glass"). MOHS 8. Grosime 4 mm.	international standards, such as EN, ASTM and UL		Structura panoului:	lipire fără goluri	Înălțimea afișajului	≤1 mm	Înălțimea ecranului tactil	≤1,5 mm	Uniformitate	>72%	Difuzoare [17]	Putere: 20W*2 / 8Ω	Tehnologie tactilă "Touch Technology"	Tehnologie tactilă infraroșu ("IR touch; HIB Free drive");	Recunoaștere atingeri simultane "Touch Points" [18]	20 de puncte pentru Android și 50 de puncte pentru Windows;	Elemente tactile " Touch Items"	Deget, Stilou, orice obiecte opace	Precizie tactilă " Touch Precision"	>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm	Viteză de răspuns [13 și 14]	≤ 6 ms	Rezoluție tactilă "Touch Resolution"	32768*32768	Sistem de operare	Suportă Windows, Android,	8559, 9511. 4619, 4651, 4652, 4799 (4 Certifi- cate) Standarde EN ASTM UL GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 "Developm en, production and sales multimedia education equipment and comercial display devices; Developm en of Computer Aplication Software" Certificate Of Compilanc e. Model FC-
Frecvență (rată de înprospătare) [10]	60 Hz																																																	
Dimensiune activă	1895,04*1065,96 mm																																																	
Distanță pixel (Î*L)	0,372*0,372																																																	
Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime) [11]	>50000 ore																																																	
Luminozitate [12]	450 cd/m2																																																	
Contrast	4000:1																																																	
Unghi de vizualizare [15]	178°/178°																																																	
Sticlă AG (AG Glass) [16]	Sticlă securizată rezistentă la explozii ("Tempered explosion-proof glass"). MOHS 8. Grosime 4 mm.																																																	
international standards, such as EN, ASTM and UL																																																		
Structura panoului:	lipire fără goluri																																																	
Înălțimea afișajului	≤1 mm																																																	
Înălțimea ecranului tactil	≤1,5 mm																																																	
Uniformitate	>72%																																																	
Difuzoare [17]	Putere: 20W*2 / 8Ω																																																	
Tehnologie tactilă "Touch Technology"	Tehnologie tactilă infraroșu ("IR touch; HIB Free drive");																																																	
Recunoaștere atingeri simultane "Touch Points" [18]	20 de puncte pentru Android și 50 de puncte pentru Windows;																																																	
Elemente tactile " Touch Items"	Deget, Stilou, orice obiecte opace																																																	
Precizie tactilă " Touch Precision"	>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm																																																	
Viteză de răspuns [13 și 14]	≤ 6 ms																																																	
Rezoluție tactilă "Touch Resolution"	32768*32768																																																	
Sistem de operare	Suportă Windows, Android,																																																	

							Mac OS, Linux	86LED. Test Standard: IEC 62321- 1:2013 IEC 62321-3- 1:2013 IEC 62321- 4:2013/AM DI:2017 IEC 62321- 5:2013 IEC 62321- 6:2015 IEC 62321-7- 1:2015 IEC 62321-7- 2:2017 IEC 62321- 8:2017 (TST2023 31200093- 3RC/3RR): EUT; RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/ 2012; 2011/65/E U. CERTIFIC ATE of Conformity EC
							Caracterizare PORTURI (Frontale/Spate) și (Intrare/Ieșire) [26]	
							Interfețe I/O (IN/OUT)	6 x USB Tip A, 1 x USB Tip B, 1 x USB Tip C, 3 x HDMI (3-IN, 1-OUT), audio (1-IN, 1-OUT), 1 x RJ-45*2 [27], și altele.
							<i>distribuirea porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate</i>	
							Porturi spate: intrare (in):	HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 1 buc(Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, Mic in x 1 buc TF card slot x 1 buc Line out x 1 buc LAN(RJ45) x 1 buc Coaxial x 1 buc Slot OPS 80P x 1 buc USB3.0 x 1 buc (Tip A)
							Porturi spate: ieșire (out)	HDMI-out x 1, Ieșire audio
							Porturi frontale:	USB 3.0 x3 buc (Tip A) HDMI-in x 1 buc USB tactil x 1 buc (Tip B) USB Tip C x 1 buc (Tip C)
							Caracterizare REȚEA [28, 29, 30 și 31]	
							Conectivitate wireless [30]:	LAN/WiFi 2.4G+5G, WiFi 6 [29]
							Bluetooth: [31]	Bluetooth 5.2
							Caracterizarea ACCESORIILOR DE BAZĂ [19]:	
							Telecomandă IR	1 bucată
							Cablu de alimentare EU	220 V (lungimea 3 m), 1 bucată în set de la fabrică.
							Cablu HDMI	(lungimea 5 m), 1 bucată în set de la fabrică. Cablu HDMI optic de 10 m - complementar
						Accesorii incluse (Anexa 21 "CAIET DE SARCINI") Suport de perete Telecomandă IR Cablu alimentare EU Cablu HDMI minim 3 m Cablu HDMI optic 10 m Cablu USB pentru touch 3 m Cablu USB-C 3 m		

						Minim 4 creioane pasive cu prindere magnetică Manual utilizator	<table><tr><td>Cablu USB pentru touch 3 m</td><td>DA</td></tr><tr><td>Cablu USB-C 3 m</td><td>DA</td></tr><tr><td>Stylus [20 și 21]</td><td>2 bucăți cu fixare magnetică + 2 bucăți complementar. Total 4 creioane pasive cu prindere magnetică.</td></tr><tr><td>Suport de perete</td><td>Nativ, 1 set (braț*2 perforat reglabil discret pe verticală și 1*suport perforat pentru fixare de perete)</td></tr><tr><td>Manual utilizator (pdf)</td><td>Ro, Ru, Eng</td></tr></table> Caracterizare data/luna/anul producerii: <table><tr><td>Anul producerii</td><td>2025</td></tr><tr><td>Luna producerii</td><td>Septembrie</td></tr><tr><td>Data producerii</td><td>3-9</td></tr><tr><td>Cod QR/BARE</td><td>DA, fiecare Panou din lotul 1 în cantitate de 3 bucăți are caracterizare prin scanare</td></tr></table> Garanție [32] și Mentenanță: <table><tr><td>Garanția oricărul panou [32]</td><td>24 luni de la data livrării</td></tr><tr><td>Mentenanță</td><td>26 luni de la data livrării</td></tr><tr><td>Piese de schimb</td><td>60 luni în stoc</td></tr><tr><td>Reparație</td><td>60 luni cu piese native. > 60 luni componente de înlocuire</td></tr><tr><td>Cutia de ambalaj</td><td>Se păstrează pe întreaga perioadă de garanție la depozitul beneficiarului</td></tr></table> Sistem de operare ANDROID [22]: <table><tr><td>Sistem Android încorporat [22]</td><td>Android 14.0</td></tr><tr><td>Versiune cip Android</td><td>311D2 cu 8 nucleie, WiFi 6 inclus</td></tr><tr><td>CPU</td><td>4-core CPU Cortex A73*4, 1.5 GHz</td></tr><tr><td>GPU</td><td>Mali-G52 MC1</td></tr><tr><td>Stocare [23 DDR4], [25]</td><td>RAM 8GB; ROM 128G</td></tr><tr><td>Stocare TF card (ca opțiune) [25]</td><td>extensibil prin card TF de oricare capacitate, (fie de la 128 GB, 256</td></tr></table>	Cablu USB pentru touch 3 m	DA	Cablu USB-C 3 m	DA	Stylus [20 și 21]	2 bucăți cu fixare magnetică + 2 bucăți complementar. Total 4 creioane pasive cu prindere magnetică.	Suport de perete	Nativ, 1 set (braț*2 perforat reglabil discret pe verticală și 1*suport perforat pentru fixare de perete)	Manual utilizator (pdf)	Ro, Ru, Eng	Anul producerii	2025	Luna producerii	Septembrie	Data producerii	3-9	Cod QR/BARE	DA, fiecare Panou din lotul 1 în cantitate de 3 bucăți are caracterizare prin scanare	Garanția oricărul panou [32]	24 luni de la data livrării	Mentenanță	26 luni de la data livrării	Piese de schimb	60 luni în stoc	Reparație	60 luni cu piese native. > 60 luni componente de înlocuire	Cutia de ambalaj	Se păstrează pe întreaga perioadă de garanție la depozitul beneficiarului	Sistem Android încorporat [22]	Android 14.0	Versiune cip Android	311D2 cu 8 nucleie, WiFi 6 inclus	CPU	4-core CPU Cortex A73*4, 1.5 GHz	GPU	Mali-G52 MC1	Stocare [23 DDR4], [25]	RAM 8GB; ROM 128G	Stocare TF card (ca opțiune) [25]	extensibil prin card TF de oricare capacitate, (fie de la 128 GB, 256	Council Directive 2014/53/EU pentru FC-86LED ș.a. (ETSI EN 300 328 V2,2,2 (2019-09). RED Directive 2014/53/EU. IECEE ref. Certif. No.131173 "LED Interactive Touch Screen: FC-86LED" Ș.a. GB/T 24001-2016 /ISO14001:2015 GB/T 45001-20120 /ISO45001:2018
Cablu USB pentru touch 3 m	DA																																															
Cablu USB-C 3 m	DA																																															
Stylus [20 și 21]	2 bucăți cu fixare magnetică + 2 bucăți complementar. Total 4 creioane pasive cu prindere magnetică.																																															
Suport de perete	Nativ, 1 set (braț*2 perforat reglabil discret pe verticală și 1*suport perforat pentru fixare de perete)																																															
Manual utilizator (pdf)	Ro, Ru, Eng																																															
Anul producerii	2025																																															
Luna producerii	Septembrie																																															
Data producerii	3-9																																															
Cod QR/BARE	DA, fiecare Panou din lotul 1 în cantitate de 3 bucăți are caracterizare prin scanare																																															
Garanția oricărul panou [32]	24 luni de la data livrării																																															
Mentenanță	26 luni de la data livrării																																															
Piese de schimb	60 luni în stoc																																															
Reparație	60 luni cu piese native. > 60 luni componente de înlocuire																																															
Cutia de ambalaj	Se păstrează pe întreaga perioadă de garanție la depozitul beneficiarului																																															
Sistem Android încorporat [22]	Android 14.0																																															
Versiune cip Android	311D2 cu 8 nucleie, WiFi 6 inclus																																															
CPU	4-core CPU Cortex A73*4, 1.5 GHz																																															
GPU	Mali-G52 MC1																																															
Stocare [23 DDR4], [25]	RAM 8GB; ROM 128G																																															
Stocare TF card (ca opțiune) [25]	extensibil prin card TF de oricare capacitate, (fie de la 128 GB, 256																																															

[illegible]



						N.B. Suportul nativ pentru fiecare panou interactiv și accesoriiile sunt incluse de la fabrică în ambalajul fiecărui panou. SO Andoid 14 și Softul educational este preinstalat la fabrică. Scurtă descriere APLICAȚII și INSTRUMENTARE SOFT <u>Suprafața</u> Tablei de scris inteligentă multifuncțională: Tabla de scris inteligentă interactivă all-in-1, care acceptă atingere cu degetele în 20/50 de puncte, cu adnotare ușoară și radieră prin gesturi. Designul fără efort oferă performanțe bune. Software educațional disciplinar și transdisciplinar puternic cu multe aplicații și instrumente, așa ca: <u>Instrumentele didactice multifunctionale și puternice</u> includ scriere, desen, forme, personalizarea stilourilor și liniilor și conținuturi și resurse multiple. <u>Aplicații și instrumente functionale ușor de accesat</u>, de exemplu, ecran divizat, cameră, transfer rapid de fișiere, înregistrare, decupare, temporizator, blocare ecran, înghețare, kit de sondare, calendar, calculator, vreme, reflector, perdea etc. <u>Partajare wireless a ecranului:</u> Suportă partajarea simultană a ecranului cu 9 utilizatori. Acceptă partajarea ecranului local cu membrii selectați din grup, precum și controlul invers al ecranului local și adnotările. Ș.m. a. descrie în Ghidul de utilizare a Panoului Interactiv care se oferă în limbile Română, Rusă și Engleză. <u>*** WEB cameră compatibilă cu Panoul Intercativ</u> Specificații tehnice: Setări imagine Balans de alb automat: Da Focalizare automată: Da Distanță minimă de fotografiere de la, 30 cm Parametri generali Marcă: Logitech Model: HD Pro C920 Tip: Cameră web compatibilă cu Panoul Interactiv de model FC-86LED Culoare: Negru Sunet: Sunet Stereo Indicare Indicator alimentare: Da Interfețe Interfață PI FC-86LED: USB 3,0/2.0 Optică Optică utilizată: Carl Zeiss Material lentilă: Sticlă Conținut pachet Cablu USB inclus: Da	
--	--	--	--	--	--	--	--


						Software inclus: Da Instalare Suport ecran Panou Interactiv FC-86LED: Da Suport Panou Interactiv FC-86LED: Da Rezoluție Rezoluție maximă, (Pixeli): 1920x1080 Corp Rotație verticală, (°): Da Serie de modele Serie: Professional Interfețe/Conectori Microfon încorporat: Da, două pe lateral Tip Matrice: <i>CMOS</i> Calitate video: 1920x1080 <i>FullHD</i>; 30 Hz Cameră, Rezoluție: 15 MP. Producători: 1.1 EIBOARD & iv-IFP-DIDACT VEGA, PC-86LED produs în luna septembrie 2025 de Didact Vega SRL _producător ODM_China cu drept exclusiv Shenzhen Fangcheng TechCo., Ltd.. 1.2 WEBcameră Logitech C920, producător China cu achiziție de pe piața locală (Maximum electronic SRL, cont_rezervat). Servicii conexe incluse: Livrare, instalare, montare, conectare, configurare și punere în funcțiune, Instruire personal (profesori / IT). Suport tehnic autorizat Garanție, Mentenanță și Suport academic autorizat și Certificat ISO: Panou Interactiv în set cu WEBcameră, luni: 24 luni de la data livrării.	
--	--	--	--	--	--	---	--


Instalare și setare

Servicii incluse: Livrare, instalare, montare, conectare, configurare și punere în funcțiune, Instruire personal (profesori / IT). Suport tehnic autorizat

Cu titlu ilustrativ: Arhitectură, Aspect, Designer, Dimensiuni





Notes	--									
FRONT VIEW										
	HDMI OUT	RJ45 #1	RJ45 #2	RS232	VGA	PC AUDIO IN	TOUCH OUT#1 (USB2.0)			OPTICAL OUT
SIDE VIEW										
	TF 卡	(Mini) MIC IN	(Mini) LINE OUT	USB #1 (USB3.0)	TOUCH OUT #2 (USB2.0)	HDMI IN#1	HDMI IN#2	DP IN	USB_TypeC	USB#2 (USB2.0)

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Evtodiev Silvia În calitate de: Administrator

Ofertantul: Didact Vega S.R.L. Adresa: MD 2004 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 200, of. 106