

## FORMULARUL F 3.1

### OFERTĂ

Către: **Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

**Lucrări de reparație în cadrul LT M. Eminescu din subordinea DETS Botanica**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

**1 508 569.62 lei ( un milion cinci sute opt mii cinci sute saizeci si noua lei 62 bani)**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

**301 713.92 lei ( trei sute una mii sapte sute treizece lei 92 bani)**

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

**1 810 283.54 lei ( un milion opt sute zece mii doua sute optzeci si trei lei 54 bani)**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în I Etapa – 10.08.2021 ; II Etapa – 02.08.2022

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 20.08.2021, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Ceresau Ghenadie**, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

**SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **6 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **2 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **2 zile calendaristice**

Ofertant,

**SC „Megacon Service” SRL**

(semnătura autorizată)

## FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

### Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție                                              | Conținutul cerinței                                                                                         | Răspuns                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                                                                           | 3                                   |
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |                                                                                                             |                                     |
| 1A.1                                                     | Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE | <b>ocds-b3wdp1-MD-1622545843310</b> |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                                                             |                                     |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                                                                | <b>DETS Botanica</b>                |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante                                                | <b>1007601010448</b>                |

### Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                      | Conținutul cerințelor              | Răspuns                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1                                                | 2                                  | 3                          |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                                    |                            |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic      | <b>MEGACON SERVICE SRL</b> |
| 2A.2                                             | Țara                               | <b>MOLDOVA</b>             |
| 2A.3                                             | Cod poștal                         | <b>MD2069</b>              |
| 2A.4                                             | Oraș/Localitate                    | <b>CHISINAU</b>            |
| 2A.5                                             | Adresa juridică                    | <b>STR.MESAGER 4</b>       |
| 2A.6                                             | Pagina web                         | <b>-</b>                   |
| 2A.7                                             | Persoana sau persoanele de contact | <b>GHENADIE CERESAU</b>    |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2A.7.1                                                                                                                                                               | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +373 022 35 80 66                                                  |
| 2A.7.2                                                                                                                                                               | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="mailto:megacon.md@gmail.com">megacon.md@gmail.com</a>     |
| 2A.8                                                                                                                                                                 | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1006600054170                                                      |
| 2A.9                                                                                                                                                                 | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0505042                                                            |
| 2A.10                                                                                                                                                                | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA                                   |
| 2A.11                                                                                                                                                                | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| 2A.11.1                                                                                                                                                              | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CERESAU GHENADIE                                                   |
| 2A.11.2                                                                                                                                                              | Numele beneficiarului efectiv<br>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară] | CERESAU GHENADIE                                                   |
| 2A.11.3                                                                                                                                                              | Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MOLDOVA                                                            |
| 2A.12                                                                                                                                                                | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÎNTRPRENDERE MICĂ                                                  |
| 2A.13                                                                                                                                                                | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.13.1                                                                                                                                                              | Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                  |
| 2A.13.2                                                                                                                                                              | Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                  |
| 2A.14                                                                                                                                                                | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.14.1                                                                                                                                                              | Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                  |
| 2A.14.2                                                                                                                                                              | Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                  |
| 2A.14.3                                                                                                                                                              | Specificați denumirea grupului participant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                  |
| Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| 2B.1                                                                                                                                                                 | Nume și prenume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CERESĂU GHENADIE                                                   |
| 2B.2                                                                                                                                                                 | Poziție/acționând în calitate de..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ADMINISTRATOR                                                      |
| 2B.3                                                                                                                                                                 | Țară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MOLDOVA                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2B.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Telefon                                                                                                                                                                                                                  | +37369135312                                            |
| 2B.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                         | megacon.md@gmail.com                                    |
| <b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 2C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| <p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| <b>D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 2D.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 2D.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.                                                                                                                                                                             | -                                                       |

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

| Cod poziție                                                                                        | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                       |
| 3A.1                                                                                               | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.2                                                                                               | <b>Corupție.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3                                                                                               | <b>Fraude.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă,                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| 3A.4                                                                                    | <b>Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.5                                                                                    | <b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7.1                                                                                  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                  |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.1.1                                                                                  | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | sociale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3B.1.2 | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |
| 3B.1.3 | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                |
| 3B.2   | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br><br>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |
| 3B.2.1 | Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |
| 3B.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                               |
| 3B.4   | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                         | Adresa de internet:<br>www.fisc.md<br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Serviciul Fiscal de Stat<br>Referința exactă a documentației: CERTIFICAT privind lipsa sau existenta restanțelor fata de Bugetul Public National |

### C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici

|        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3C.1   | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3C.1.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3C.1.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                          | text                                                               |

### D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale

|        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                         |                                                                    |
| 3D.1   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.1.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.1.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                          | -                                                                  |

|        |                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                           |                             |                                        |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                          |                             |                                        |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                     |                             |                                        |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                  |                             |                                        |
| 3D.7   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                 | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.7.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.7.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
|        | <b>Conflict de interese</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                                        |
| 3D.8   | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |



|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3D.8.1  | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                         | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.8.2  | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                  | -                                                                  |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1  | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                         | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.9.2  | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                  | -                                                                  |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                        | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.10.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                  | -                                                                  |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                       | Răspuns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4A.1.1                                                         | Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică. | <b>Certificat de înregistrare</b><br>1. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări<br>2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările<br>3. Activitatea farmaceutică<br>4. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri<br>5. Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie<br>6. Tipărire și reproducerea pe suporti a înregistrărilor<br>7. Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice<br>8. Cercetare-dezvoltare<br>9. Fabricarea articolelor din lemn |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 10. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar<br>11. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire<br>12. Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice<br>13. Transporturi rutiere de mărfuri<br>14. Organizarea activităților de transport<br>15. Servicii de expediere și transport                                                                |
| 4A.1.2                                        | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                    | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare">http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare</a><br><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><b>Agentia Servicii Publice</b><br><i>Referința exactă a documentației:</i><br><b>CERTIFICAT DE INREGISTRARE</b><br><b>Nr.MD 0060565 din 22.11.2006</b>                                                                                                                |
| 4A.2                                          | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4A.2.1                                        | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4A.2.3                                        | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                             | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="http://www.licentiere.gov.md/">http://www.licentiere.gov.md/</a><br><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><b>Directia de licentiere a unitatilor de drept din cadrul Agentiei Servicii Publice</b><br><i>Referința exactă a documentației:</i><br><b>Licenta seria: A MMII nr:039010</b><br><b>Constructiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstructii,consolidari.</b> |
| 4A.3                                          | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare? | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4B.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4B.1.1                                        | <i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date</i>                                                                                                           | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="https://www.victoriabank.md/">https://www.victoriabank.md/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>VICTORIABANK SA                                                                                                                                                                      |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | Referința exactă a documentației:<br>GARANTIE BANCARA<br>GARANTIE DE BUNA EXECUTIE                                                                                                                                             |
|                                                   | <b>Cifra de afaceri anuală</b> (volumul vânzărilor)                                                                                                                                                                                            | <b>Nu se cere</b>                                                                                                                                                                                                              |
| 4B.2                                              | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><br><u>Valoare lei, perioada ani</u><br><br><small>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</small>       | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                             |
| 4B.2.1                                            | Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                         | Valoarea : 2 922 521 LEI<br>Anul 2020                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Nu se cere</b>                                                                                                                                                                                                              |
| 4B.3                                              | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br><br><u>Valoare lei, perioada ani</u><br><br><small>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</small> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                             |
| 4B.3.1                                            | Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                                          | Valoarea- 7 816 533 MDL<br>Anul 2018<br>Valoarea - 4 255 615 MDL<br>Anul 2019<br>Valoarea - 2 922 521 MDL<br>Anul 2020<br>Valoarea medie totală - 4 998 223 MDL                                                                |
|                                                   | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4B.4                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                             |
| 4B.5                                              | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                 | Adresa de internet:<br><a href="https://statistica.gov.md/">https://statistica.gov.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>BIROUL NATIONAL DE STATISTICA<br>Referința exactă a documentației:<br>RAPORT FINANCIAR |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4C.1                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract. | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                             |
| 4C.1.1                                            | Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                          | Adresa de internet:<br><a href="http://ast.gov.md/">http://ast.gov.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>AGENTIA NATIONALA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICA<br>Referința exactă a documentației:                     |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AVIZ PENTRU PARTICIPARE LA LICITATII                                                                     |
|        | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| 4C.2   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4C.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4C.3.1 | Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                              | Adresa de internet:<br><a href="https://promstroi.md/ro/main.html">https://promstroi.md/ro/main.html</a> |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>PROMSTROI GRUP SA</b>                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>CONTRACT Nr. 53 din 03.12.2020</b>                               |
|        | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| 4C.4   | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4C.5   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
|        | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
| 4C.6   | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4C.7   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4C.8   | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                                                                                                                                           | Anul 2018                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați - 15                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2019                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați - 15                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2020                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați - 10                                                                                            |
|        | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |
| 4C.9   | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.                                                                                                                                                                                                                                       | Anul 2018                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Persoane - 4                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2019                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Persoane - 4                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2020                                                                                                |

|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Persoane - 4                                                                                                                                                                                                            |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                      |
|         | <b>Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.11   | În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                      |
| 4C.11.1 | Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.                               | Contract de antrepriza nr.150-LP din 07.03.2017<br>IMSP Institutul Oncologic<br>Proces-Verbal de receptie finala nr.63 din 12.09.2017<br>Valoare contract- 4 154 701.21 MDL                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Contract de antrepriza Nr.<br>MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08.07.2019<br>IMSP Institutul de Medicina Urgenta<br>Proces-Verbal de receptie a lucrarilor nr.01 din 05.02.2020<br>Valoare contract – 1 999 110.34 MDL |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Contract de antrepriza nr.54 din 21.08.2017<br>Primaria Strasenii<br>Proces-Verbal de receptie finala nr.02 din 13.11.2018<br>Valoare contract – 2 472 390.77 MDL                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Contract de antrepriza nr.34/1 din 25.09.2017<br>Primaria Ghidighici<br>Procese-Verbale de receptie a lucrarilor insotite de facturi fiscale.<br>Valoare contract – 1 971 041.69 MDL                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Contract de antrepriza nr.2100438/192 din 03.12.2018<br>Consilul Raional Hincesti<br>Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 02 din 23.07.2019<br>Valoare contract – 1 284 187.43 MDL                    |
|         | <b>Pentru contractele de achiziţie publică de bunuri</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.12   | În perioada de referinţă, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                 |
| 4C.12.1 | Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea                                                                                                                                                                                   | text                                                                                                                                                                                                                    |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4C.13                                        | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4C.13.1                                      | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.                                                                                                                              | <input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="text"/>                                                                                                                                                                                       |
| 4C.14                                        | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4D.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4D.2                                         | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                 | Adresa de internet: <a href="http://e-cmac.md/">http://e-cmac.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare<br>Referința exactă a documentației:<br>CERTIFICAT DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Nr.SMC 016/19<br>ISO 9001:2015 |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4E.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4E.2                                         | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:<br><input type="text"/><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><input type="text"/><br>Referința exactă a documentației:<br><input type="text"/>                                                                                                                                 |
| <b>F. Permitearea controalelor</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4F.1 | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Răspuns                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                  |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| 5A.1                                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?<br><br><u>Termen 1 zile de la solicitare.</u><br><br><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 5A.2                                                          | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adresa de internet:<br> text                                       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text                    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Referința exactă a documentației:<br> text                         |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                       |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 6A.1                                                          | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 6A.2                                                          | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.



Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca DETS Botanica, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de Licitatie deschisa, număr unic de identificare ocde-b3wdp1-MD-1622545843310, privind achiziționarea lucrărilor „Lucrări de reparație în cadrul LT M. Eminescu din subordinea DETS Botanica”.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: CERESĂU GHENADIE

Funcția: ADMINISTRATOR

Data: 21.06.2021

Adresa: MESAGER NR.4, MUN. CHISINAU, R. MOLDOVA.

Semnătura



**Lucrari de reparatie in cadrul  
LT M.Eminescu din subordinea  
DETS Botanica**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie in cadrul LT M.Eminescu din subordinea DETS Botanica**

**Valoarea de deviz 1 810 283,54 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                              |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                                |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de reparatie et 3</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                                |
|        |                             | <b>1.1.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                                |
| 1      | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2   | 221,000                               | 200,42<br>65,10                       | 44 293,48<br>14 386,66         |
|        |                             | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |      |                                       |                                       | <b>44 293,48<br/>14 386,66</b> |
|        |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                                |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                    | m2   | 325,000                               | 9,16<br>7,99                          | 2 977,91<br>2 596,52           |
| 3      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" într-un strat, la pereti                                                                                                                                                                           | m2   | 325,000                               | 17,44<br>4,14                         | 5 667,03<br>1 346,35           |
| 4      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   | 325,000                               | 52,24<br>36,10                        | 16 977,70<br>11 732,43         |
| 5      | CF51B<br>k=10               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   | 325,000                               | 103,36<br>71,02                       | 33 591,58<br>23 080,20         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6               | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|---------------------------------|
| 6  | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                   | m2 | 325,000 | 13,18<br>5,92   | 4 283,22<br>1 923,35            |
| 7  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                     | m2 | 325,000 | 3,21<br>0,89    | 1 042,50<br>288,50              |
| 8  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                    | m2 | 325,000 | 21,62<br>16,27  | 7 025,40<br>5 289,21            |
| 9  | CG18A   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m  | 127,000 | 65,26<br>25,15  | 8 288,31<br>3 194,24            |
| 10 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2 | 325,000 | 37,47<br>16,27  | 12 178,87<br>5 289,21           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |                                 |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |    |         |                 | <b>92 032,52<br/>54 740,01</b>  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |                                 |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparatie et 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |    |         |                 | <b>136 326,00<br/>69 126,67</b> |
|    |         | <b>1.2. Lucrari de reparatie et 4</b>                                                                                                                                                              |    |         |                 |                                 |
|    |         | <b>1.2.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                               |    |         |                 |                                 |
| 11 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                    | m2 | 208,050 | 200,42<br>65,10 | 41 698,04<br>13 543,61          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |                                 |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |    |         |                 | <b>41 698,04<br/>13 543,61</b>  |
|    |         | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                               |    |         |                 |                                 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                               | m2 | 334,000 | 9,16<br>7,99    | 3 060,38<br>2 668,43            |
| 13 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti                                                                                                                     | m2 | 334,000 | 17,44<br>4,14   | 5 823,96<br>1 383,63            |
| 14 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                         | m2 | 334,000 | 52,24<br>36,10  | 17 447,85<br>12 057,33          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6               | 7                               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|---------------------------------|
|    |               | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                       |    |         |                 |                                 |
| 15 | CF51B<br>k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 334,000 | 103,36<br>71,02 | 34 521,80<br>23 719,34          |
| 16 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2 | 334,000 | 13,18<br>5,92   | 4 401,83<br>1 976,61            |
| 17 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2 | 334,000 | 3,21<br>0,89    | 1 071,37<br>296,49              |
| 18 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                         | m2 | 334,000 | 21,62<br>16,27  | 7 219,98<br>5 435,69            |
| 19 | CG18A         | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                     | m  | 131,000 | 65,26<br>25,15  | 8 549,36<br>3 294,85            |
| 20 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 334,000 | 37,47<br>16,27  | 12 516,12<br>5 435,68           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                 |                                 |
|    |               | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |    |         |                 | <b>94 612,65<br/>56 268,05</b>  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                 |                                 |
|    |               | <b>Total Lucrari de reparatie et 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |    |         |                 | <b>136 310,69<br/>69 811,66</b> |
|    |               | <b>1.3. Scara 1</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                 |                                 |
|    |               | <b>1.3.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |                                 |
| 21 | CK50A         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                     | m2 | 84,000  | 141,29<br>59,18 | 11 868,66<br>4 971,12           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 22 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2 | 84,000  | 61,46<br>45,27  | 5 163,02<br>3 802,91           |
| 23 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                          | m2 | 84,000  | 3,21<br>0,89    | 269,45<br>74,57                |
| 24 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                         | m2 | 84,000  | 21,62<br>16,27  | 1 815,80<br>1 367,06           |
| 25 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 84,000  | 37,47<br>16,27  | 3 147,77<br>1 367,06           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                 |                                |
|    |               | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |    |         |                 | <b>22 264,70<br/>11 582,72</b> |
|    |               | <b>1.3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |                                |
| 26 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                    | m2 | 212,000 | 9,16<br>7,99    | 1 942,51<br>1 693,73           |
| 27 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                         | m2 | 212,000 | 17,44<br>4,14   | 3 696,64<br>878,23             |
| 28 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 212,000 | 52,24<br>36,10  | 11 074,69<br>7 653,16          |
| 29 | CF51B<br>k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 212,000 | 103,36<br>71,02 | 21 912,05<br>15 055,39         |
| 30 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2 | 212,000 | 13,18<br>5,92   | 2 793,99<br>1 254,62           |
| 31 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2 | 212,000 | 3,21<br>0,89    | 680,03<br>188,19               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                 | 7                               |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|---------------------------------|
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                          | m2 | 212,000 | 21,62<br>16,27    | 4 582,74<br>3 450,20            |
| 33 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                       | m  | 70,670  | 65,26<br>25,15    | 4 612,04<br>1 777,44            |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                              | m2 | 212,000 | 37,47<br>16,27    | 7 944,37<br>3 450,19            |
| 35 | CH06A | Mina curenta INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m  | 38,000  | 1 282,41<br>26,63 | 48 731,54<br>1 011,98           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                   |                                 |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |    |         |                   | <b>107 970,60<br/>36 413,13</b> |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                   |                                 |
|    |       | <b>Total Scara 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |    |         |                   | <b>130 235,30<br/>47 995,85</b> |
|    |       | <b>1.4. Scara 2</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                   |                                 |
|    |       | <b>1.4.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                   |                                 |
| 36 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                      | m2 | 92,000  | 141,29<br>59,18   | 12 999,00<br>5 444,55           |
| 37 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                      | m2 | 92,000  | 61,46<br>45,27    | 5 654,73<br>4 165,09            |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                           | m2 | 92,000  | 3,21<br>0,89      | 295,11<br>81,67                 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                          | m2 | 92,000  | 21,62<br>16,27    | 1 988,74<br>1 497,26            |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe                                                                                                                                                                                                       | m2 | 92,000  | 37,47             | 3 447,56                        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
|    |               | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                |    |         | 16,27           | 1 497,25                       |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                 |                                |
|    |               | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |    |         |                 | <b>24 385,14<br/>12 685,82</b> |
|    |               | <b>1.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |                                |
| 41 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                    | m2 | 246,000 | 9,16<br>7,99    | 2 254,05<br>1 965,37           |
| 42 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                           | m2 | 246,000 | 17,44<br>4,14   | 4 289,50<br>1 019,08           |
| 43 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 246,000 | 52,24<br>36,10  | 12 850,81<br>8 880,55          |
| 44 | CF51B<br>k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 246,000 | 103,36<br>71,02 | 25 426,25<br>17 469,94         |
| 45 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2 | 246,000 | 13,18<br>5,92   | 3 242,07<br>1 455,83           |
| 46 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2 | 246,000 | 3,21<br>0,89    | 789,09<br>218,37               |
| 47 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                         | m2 | 246,000 | 21,62<br>16,27  | 5 317,70<br>4 003,52           |
| 48 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                      | m  | 82,000  | 65,26<br>25,15  | 5 351,51<br>2 062,43           |
| 49 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                                       | m2 | 246,000 | 37,47<br>16,27  | 9 218,47<br>4 003,53           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                 | 7                               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |               | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                               |    |         |                   |                                 |
| 50 | CH06A         | Mina curenta INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta                | m  | 40,000  | 1 282,41<br>26,63 | 51 296,36<br>1 065,24           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                                 |
|    |               | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |    |         |                   | <b>120 035,81<br/>42 143,86</b> |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                                 |
|    |               | <b>Total Scara 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |    |         |                   | <b>144 420,95<br/>54 829,68</b> |
|    |               | <b>1.5. Coridor bloc mic et 3</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                   |                                 |
|    |               | <b>1.5.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                   |                                 |
| 51 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2 | 10,800  | 200,42<br>65,10   | 2 164,57<br>703,06              |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                                 |
|    |               | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |    |         |                   | <b>2 164,57<br/>703,06</b>      |
|    |               | <b>1.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                   |                                 |
| 52 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                    | m2 | 177,600 | 9,16<br>7,99      | 1 627,31<br>1 418,90            |
| 53 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                          | m2 | 177,600 | 17,44<br>4,14     | 3 096,82<br>735,73              |
| 54 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 177,600 | 52,24<br>36,10    | 9 277,65<br>6 411,32            |
| 55 | CF51B<br>k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 177,600 | 103,36<br>71,02   | 18 356,50<br>12 612,44          |
| 56 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                              | m2 | 177,600 | 13,18<br>5,92     | 2 340,61<br>1 051,04            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                 | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|--------------------------------|
|    |         | aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                    |    |         |                   |                                |
| 57 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                           | m2 | 177,600 | 3,21<br>0,89      | 569,69<br>157,66               |
| 58 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                          | m2 | 177,600 | 21,62<br>16,27    | 3 839,12<br>2 890,35           |
| 59 | CG18A   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                       | m  | 88,800  | 65,26<br>25,15    | 5 795,31<br>2 233,45           |
| 60 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                              | m2 | 177,600 | 37,47<br>16,27    | 6 655,28<br>2 890,35           |
| 61 | CH06A   | Mina curenta INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m  | 26,000  | 1 282,41<br>26,63 | 33 342,64<br>692,41            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                   |                                |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |    |         |                   | <b>84 900,93<br/>31 093,65</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                   |                                |
|    |         | <b>Total Coridor bloc mic et 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |    |         |                   | <b>87 065,50<br/>31 796,71</b> |
|    |         | <b>1.6. Scara bloc mic et 3</b>                                                                                                                                                                                                          |    |         |                   |                                |
|    |         | <b>1.6.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                   |                                |
| 62 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                          | m2 | 63,000  | 200,42<br>65,10   | 12 626,65<br>4 101,18          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                   |                                |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |    |         |                   | <b>12 626,65<br/>4 101,18</b>  |
|    |         | <b>1.6.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                   |                                |
| 63 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                     | m2 | 184,000 | 9,16<br>7,99      | 1 685,95<br>1 470,03           |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                 | 7                              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 64 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                           | m2 | 63,000 | 17,44<br>4,14     | 1 098,53<br>260,98             |
| 65 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 63,000 | 52,24<br>36,10    | 3 291,07<br>2 274,29           |
| 66 | CF51B<br>k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 63,000 | 103,36<br>71,02   | 6 511,60<br>4 474,01           |
| 67 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2 | 63,000 | 13,18<br>5,92     | 830,28<br>372,83               |
| 68 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2 | 63,000 | 3,21<br>0,89      | 202,09<br>55,93                |
| 69 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                         | m2 | 63,000 | 21,62<br>16,27    | 1 361,86<br>1 025,30           |
| 70 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 63,000 | 37,47<br>16,27    | 2 360,82<br>1 025,29           |
| 71 | CH06A         | Mina curenta INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta                | m  | 44,000 | 1 282,41<br>26,63 | 56 425,99<br>1 171,76          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                   |                                |
|    |               | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |    |        |                   | <b>73 768,19<br/>12 130,42</b> |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                   |                                |
|    |               | <b>Total Scara bloc mic et 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   | <b>86 394,84<br/>16 231,60</b> |
|    |               | <b>1.7. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                                |
|    |               | <b>1.7.1. Et 3</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   |                                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                 | 7                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-------------------------------|
| 72 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla                                                                                                                                                                                                | m2 | 10,800 | 39,76<br>39,35    | 429,38<br>425,03              |
| 73 | CK25A1  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 10,200 | 1 314,45<br>26,34 | 13 407,39<br>268,62           |
| 74 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                                                         | m2 | 9,000  | 1 271,29<br>32,55 | 11 441,63<br>292,95           |
| 75 | CK23A1  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                         | m2 | 10,800 | 1 151,79<br>29,59 | 12 439,32<br>319,57           |
| 76 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                   | m  | 15,000 | 119,81<br>2,66    | 1 797,20<br>39,95             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                               |
|    |         | <b>Total Et 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |    |        |                   | <b>39 514,92<br/>1 346,12</b> |
|    |         | <b>1.7.2. Et 4</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   |                               |
| 77 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla                                                                                                                                                                                                | m2 | 12,180 | 39,76<br>39,35    | 484,24<br>479,33              |
| 78 | CK25A1  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,800  | 1 314,45<br>26,34 | 12 881,62<br>258,09           |
| 79 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                                                         | m2 | 9,000  | 1 271,29<br>32,55 | 11 441,63<br>292,95           |
| 80 | CK23A1  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                         | m2 | 12,180 | 1 151,77<br>29,59 | 14 028,57<br>360,41           |
| 81 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                   | m  | 15,000 | 119,81<br>2,66    | 1 797,20<br>39,95             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                 | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                  |    |         |                   |                                |
|    |         |                                                                                                                                                  |    |         |                   |                                |
|    |         | <b>Total Et 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |    |         |                   | <b>40 633,26<br/>1 430,73</b>  |
|    |         | <b>1.7.3. Scara 1</b>                                                                                                                            |    |         |                   |                                |
| 82 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla                                                                                                       | m2 | 29,530  | 39,76<br>39,35    | 1 174,05<br>1 162,15           |
| 83 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                 | m2 | 18,000  | 1 271,29<br>32,55 | 22 883,24<br>585,88            |
| 84 | CK23A1  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 29,530  | 1 151,78<br>29,59 | 34 012,10<br>873,79            |
| 85 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                          | m  | 9,850   | 119,82<br>2,66    | 1 180,18<br>26,25              |
| 86 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                               | m  | 9,850   | 130,11<br>2,96    | 1 281,58<br>29,15              |
|    |         |                                                                                                                                                  |    |         |                   |                                |
|    |         | <b>Total Scara 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |    |         |                   | <b>60 531,15<br/>2 677,22</b>  |
|    |         | <b>1.7.4. Scara 2</b>                                                                                                                            |    |         |                   |                                |
| 87 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla                                                                                                       | m2 | 21,050  | 39,76<br>39,36    | 836,89<br>828,43               |
| 88 | CK23A1  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 21,050  | 1 151,78<br>29,59 | 24 244,89<br>622,90            |
|    |         |                                                                                                                                                  |    |         |                   |                                |
|    |         | <b>Total Scara 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |    |         |                   | <b>25 081,78<br/>1 451,33</b>  |
|    |         |                                                                                                                                                  |    |         |                   |                                |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |    |         |                   | <b>165 761,11<br/>6 905,40</b> |
|    |         | <b>1.8. WC Bloc mic</b>                                                                                                                          |    |         |                   |                                |
|    |         | <b>1.8.1. Pereti</b>                                                                                                                             |    |         |                   |                                |
| 89 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                             | m2 | 56,000  | 9,16<br>7,99      | 513,12<br>447,40               |
| 90 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                              | m2 | 108,000 | 47,63<br>47,34    | 5 144,09<br>5 113,16           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
| 91 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 146,000 | 17,44<br>4,14    | 2 545,80<br>604,82             |
| 92 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                             | m2 | 146,000 | 53,69<br>35,51   | 7 838,17<br>5 184,17           |
| 93 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 146,000 | 262,86<br>72,50  | 38 377,46<br>10 584,35         |
| 94 | CN23C1  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 2,800   | 44,47<br>21,30   | 124,51<br>59,65                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                  | <b>54 543,15<br/>21 993,55</b> |
|    |         | <b>1.8.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                |
| 95 | CK50A   | Tavane suspendate executate pe santier din Lambriuri PVC ( 1,05 /m2) pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 48,000  | 298,21<br>59,18  | 14 314,21<br>2 840,65          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                  | <b>14 314,21<br/>2 840,65</b>  |
|    |         | <b>1.8.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                                |
| 96 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 48,000  | 24,85<br>23,08   | 1 192,97<br>1 107,84           |
| 97 | CA05A   | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace                                                                                                                                               | m3 | 3,800   | 964,19<br>146,47 | 3 663,94<br>556,59             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-------------------------------|
|     |         | clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                                                                                                          |    |        |                   |                               |
| 98  | IzF01A  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi   | m2 | 48,000 | 9,46<br>1,18      | 453,94<br>56,81               |
| 99  | IzF31B  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                      | m2 | 48,000 | 152,55<br>26,04   | 7 322,44<br>1 249,88          |
| 100 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                               | m2 | 48,000 | 47,85<br>20,71    | 2 296,69<br>994,22            |
| 101 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                              | m2 | 48,000 | 236,42<br>73,97   | 11 348,16<br>3 550,80         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                   |                               |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |    |        |                   | <b>26 278,14<br/>7 516,14</b> |
|     |         | <b>1.8.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   |                               |
| 102 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                        | m2 | 21,300 | 12,43<br>12,43    | 264,72<br>264,72              |
| 103 | CK25A1  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 10,800 | 1 314,45<br>26,34 | 14 196,06<br>284,42           |
| 104 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                                                        | m2 | 38,100 | 1 271,29<br>32,55 | 48 436,11<br>1 240,12         |
| 105 | CK23A1  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                        | m2 | 10,500 | 1 151,79<br>29,59 | 12 093,78<br>310,70           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 106 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                            | m   | 6,600  | 119,81<br>2,66  | 790,76<br>17,57               |
| 107 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                 | m   | 6,600  | 130,11<br>2,96  | 858,72<br>19,53               |
| 108 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                               | buc | 3,000  | 141,99<br>14,79 | 425,98<br>44,38               |
|     |         |                                                                                                                                                                    |     |        |                 |                               |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |     |        |                 | <b>77 066,13<br/>2 181,44</b> |
|     |         | <b>1.8.5. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                     |     |        |                 |                               |
| 109 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m   | 26,000 | 72,38<br>25,45  | 1 881,97<br>661,63            |
| 110 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (ramificatie canalizare d 110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                              | buc | 8,000  | 67,62<br>19,53  | 541,00<br>156,24              |
| 111 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot 90 canalizare d.110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                                   | buc | 9,000  | 45,41<br>19,53  | 408,71<br>175,76              |
| 112 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot 90 canalizare d.110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                                   | buc | 4,000  | 36,02<br>19,53  | 144,10<br>78,12               |
| 113 | SB28B   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.                                                                                           | buc | 4,000  | 155,18<br>8,58  | 620,73<br>34,32               |
| 114 | RpSA44I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"            | buc | 15,000 | 9,55<br>2,66    | 143,30<br>39,95               |
| 115 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire,                                                                         | m   | 12,000 | 41,17<br>20,71  | 494,01<br>248,56              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------|
|     |         | montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                     |     |        |                   |                    |
| 116 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (ramificatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                                                        | buc | 9,000  | 30,05<br>14,20    | 270,43<br>127,83   |
| 117 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                                                                | buc | 5,000  | 23,81<br>14,20    | 119,03<br>71,02    |
| 118 | RpSA44E | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/2"                               | buc | 6,000  | 8,95<br>2,07      | 53,68<br>12,43     |
| 119 | SA15B   | Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20 mm         | m   | 20,000 | 51,38<br>18,64    | 1 027,52<br>372,83 |
| 120 | SA15B   | Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20 mm         | m   | 12,000 | 63,63<br>18,64    | 763,61<br>223,70   |
| 121 | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"                                                              | buc | 15,000 | 73,63<br>12,43    | 1 104,42<br>186,42 |
| 122 | SA35A   | Fitinguri din fontă maleabilă, montate prin înșurubare la tevi din oțel pentru instalații zincate, la coloane pentru hidranți interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4 | buc | 24,000 | 46,65<br>16,27    | 1 119,49<br>390,59 |
| 123 | RpSC21C | Montarea lăvoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                  | buc | 6,000  | 1 535,07<br>68,06 | 9 210,42<br>408,34 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5      | 6                  | 7                                  |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|------------------------------------|
| 124 | RpSD35A  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                 | buc     | 6,000  | 599,18<br>59,18    | 3 595,08<br>355,08                 |
| 125 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc     | 9,000  | 2 078,72<br>153,87 | 18 708,50<br>1 384,81              |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                    |                                    |
|     |          | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |         |        |                    | <b>40 206,00<br/>4 927,63</b>      |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                    |                                    |
|     |          | <b>Total WC Bloc mic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |         |        |                    | <b>212 407,63<br/>39 459,41</b>    |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei     |        |                    | 1 098 922,02                       |
|     |          | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                  | 24,00 % |        |                    | 80 677,68                          |
|     |          | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                          | 3,00 %  |        |                    | 22 777,11                          |
|     |          | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                 | 9,77 %  |        |                    | 117 472,21                         |
|     |          | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                  | 5,50 %  |        |                    | 72 591,69                          |
|     |          | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |         |        |                    | <b>1 392 440,71<br/>336 156,98</b> |
|     |          | <b>2. Lucrari electrotehnice</b>                                                                                                                                                                                                           |         |        |                    |                                    |
|     |          | <b>2.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                           |         |        |                    |                                    |
| 126 | RpEF23A  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                     | buc     | 50,000 | 6,51<br>6,51       | 325,49<br>325,49                   |
| 127 | RpEE24A  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                | buc     | 22,000 | 1,78<br>1,78       | 39,06<br>39,06                     |
| 128 | RpEG17B  | Demontarea tablourilor electrice                                                                                                                                                                                                           | buc     | 4,000  | 5,03<br>5,03       | 20,12<br>20,12                     |
| 129 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                | buc     | 16,000 | 12,43<br>12,43     | 198,85<br>198,85                   |



| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                    | 4          | 5       | 6                     | 7                            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------|------------------------------|
| 130 | RpCU07A      | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                     | buc        | 16,000  | 5,40<br>4,44          | 86,44<br>71,02               |
| 131 | RpEJ08C      | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                  | m          | 160,000 | 5,92<br>5,92          | 946,88<br>946,88             |
| 132 | RpEJ09D      | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                       | m          | 160,000 | 11,92<br>8,88         | 1 906,67<br>1 420,32         |
|     |              |                                                                                                                                                      |            |         |                       |                              |
|     |              | <b>Total Lucrari de demontare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |            |         |                       | <b>3 523,51<br/>3 021,74</b> |
|     |              | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                       |            |         |                       |                              |
| 133 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 18 automate ИСРН                                     | buc        | 3,000   | 541,13<br>70,13       | 1 623,38<br>210,38           |
| 134 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A                                                          | buc        | 40,000  | 109,86<br>46,16       | 4 394,34<br>1 846,42         |
| 135 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. BA 47-29/3/C/50A                                      | buc        | 3,000   | 216,62<br>68,65       | 649,85<br>205,95             |
| 136 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1-Световой указатель EXIT                     | 100<br>buc | 0,040   | 21 365,00<br>2 604,00 | 854,60<br>104,16             |
| 137 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18 | 100<br>buc | 0,500   | 12 558,56<br>7 900,52 | 6 279,28<br>3 950,26         |
| 138 |              | Corp de iluminat LED 4 x 18                                                                                                                          | buc        | 50,000  | 280,00<br>0,00        | 14 000,00<br>0,00            |
| 139 | RpEF12B      | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W                                                                   | buc        | 200,000 | 30,69<br>4,44         | 6 137,70<br>887,70           |
| 140 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de                                                         | 100<br>buc | 0,080   | 4 514,38<br>3 432,50  | 361,15<br>274,60             |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6                  | 7                     |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|
|     |             | iluminat, 2 Corp de iluminat LED 2 x 36                                                                                                              |         |         |                    |                       |
| 141 |             | Corp de iluminat LED 2 x 36                                                                                                                          | buc     | 8,000   | 196,66<br>0,00     | 1 573,28<br>0,00      |
| 142 | RpEF12B     | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 20 W                                                                   | buc     | 16,000  | 61,09<br>4,44      | 977,38<br>71,02       |
| 143 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                     | 100 buc | 0,220   | 1 095,05<br>970,55 | 240,91<br>213,52      |
| 144 |             | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20                                                                               | buc     | 22,000  | 35,00<br>0,00      | 770,00<br>0,00        |
| 145 |             | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                   | buc     | 22,000  | 6,00<br>0,00       | 132,00<br>0,00        |
| 146 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                        | 100 m   | 6,000   | 1 183,79<br>704,24 | 7 102,75<br>4 225,45  |
| 147 |             | Tub flexibil 16mm                                                                                                                                    | m       | 600,000 | 5,20<br>0,00       | 3 120,00<br>0,00      |
| 148 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10                 | buc     | 16,000  | 155,60<br>97,94    | 2 489,54<br>1 567,09  |
| 149 |             | Cutie de distributie 150*150                                                                                                                         | buc     | 16,000  | 59,00<br>0,00      | 944,00<br>0,00        |
| 150 | RpEB10G     | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m       | 880,000 | 22,24<br>10,06     | 19 566,97<br>8 853,33 |
| 151 | RpEB10H     | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m       | 125,000 | 29,00<br>10,36     | 3 624,94<br>1 294,56  |
| 152 | RpEB10H     | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 5x6 mmp   | m       | 28,000  | 79,61<br>10,36     | 2 229,18<br>289,98    |
| 153 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune                                                                                 | 100 buc | 1,200   | 384,67<br>384,67   | 461,60<br>461,60      |

| 1 | 2 | 3                                                        | 4       | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|----------------------------------------------------------|---------|---|---|---------------------------------|
|   |   | pina la: 6 mm2                                           |         |   |   |                                 |
|   |   |                                                          |         |   |   |                                 |
|   |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>     |         |   |   | <b>77 532,85<br/>24 456,02</b>  |
|   |   | <i>Total</i>                                             | lei     |   |   | 81 056,36                       |
|   |   | <i>Asigurarea sociala</i>                                | 24,00 % |   |   | 6 594,66                        |
|   |   | <i>Transportarea materialelor</i>                        | 3,00 %  |   |   | 1 540,67                        |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                               | 76,00 % |   |   | 20 883,10                       |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                | 5,50 %  |   |   | 6 054,12                        |
|   |   | <b>Total Lucrari electrotehnice<br/>Inclusiv salariu</b> |         |   |   | <b>116 128,91<br/>27 477,76</b> |

|  |  |                                          |         |                                                |
|--|--|------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 1 508 569,62                                   |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 301 713,92                                     |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>1 810 283,54</b><br><hr/> <b>363 634,74</b> |

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

DETS sectorul Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in cadrul  
LT M.Eminescu din subordinea  
DETS Botanica**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Lucrari de reparatie in cadrul LT M.Eminescu din subordinea DETS Botanica**

**Valoarea de deviz 1 810 283,54 lei**

Intocmit in prețuri curente 14.06.2021

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |               |                            |      |           |       |                   |
|----------------|---------------|----------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.             | 1             | Muncitor                   | h-om | 441,346   | 29,59 | 13 059,43         |
| 2.             | 2852107335349 | Lucru la masina            | h-om | 11,200    | 29,59 | 331,41            |
| 3.             | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 623,402   | 29,59 | 18 446,47         |
| 4.             | 7122050013401 | Zidar cat.4                | h-om | 690,120   | 29,59 | 20 420,66         |
| 5.             | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 5 231,792 | 29,59 | 154 808,72        |
| 6.             | 7123010010200 | Betonist                   | h-om | 15,200    | 29,59 | 449,77            |
| 7.             | 7129200011200 | Finisor MP                 | h-om | 176,951   | 29,59 | 5 236,00          |
| 8.             | 7132010010900 | Faiantar                   | h-om | 414,900   | 29,59 | 12 276,90         |
| 9.             | 7132030012600 | Mozaicar                   | h-om | 511,402   | 29,59 | 15 132,39         |
| 10.            | 7132040012700 | Parchetar                  | h-om | 18,720    | 29,59 | 553,92            |
| 11.            | 7134030012200 | Izolator hidrofug          | h-om | 1,920     | 29,59 | 56,81             |
| 12.            | 7136020011620 | Instalator apa, canal      | h-om | 166,530   | 29,59 | 4 927,63          |
| 13.            | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 430,150   | 29,59 | 12 728,14         |
| 14.            | 7141020013300 | Zugrav vopsitor            | h-om | 891,504   | 29,59 | 26 379,59         |
| 15.            | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3     | h-om | 210,504   | 29,59 | 6 228,82          |
| 16.            | 7214240021810 | Lacatus CM                 | h-om | 133,200   | 29,59 | 3 941,39          |
| 17.            | 7422010060100 | Timplar                    | h-om | 1 443,711 | 29,59 | 42 719,42         |
| 18.            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 774,246   | 29,59 | 22 909,97         |
| 19.            | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om | 102,308   | 29,59 | 3 027,30          |
| Total manopera |               |                            |      |           |       | <b>363 634,74</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                     |     |         |           |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 101000134     | Automat BA 47-29/1/B/25A                                                            | buc | 40,000  | 27,00     | 1 080,00  |
| 2.  | 101000135     | Automat BA 47-29/3/C/50A                                                            | buc | 3,000   | 87,00     | 261,00    |
| 3.  | 101000144     | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20              | buc | 22,000  | 35,00     | 770,00    |
| 4.  | 101000145     | Cutie pentru intreruptor si prize                                                   | buc | 22,000  | 6,00      | 132,00    |
| 5.  | 101000147     | Tub flexibil 16mm                                                                   | m   | 600,000 | 5,20      | 3 120,00  |
| 6.  | 101000149     | Cutie de distributie 150*150                                                        | buc | 16,000  | 59,00     | 944,00    |
| 7.  | 10100136      | Corp de iluminat - Световой указатель EXIT                                          | buc | 4,000   | 180,00    | 720,00    |
| 8.  | 10100138      | Corp de iluminat LED 4 x 18                                                         | buc | 50,000  | 280,00    | 14 000,00 |
| 9.  | 10100141      | Corp de iluminat LED 2 x 36                                                         | buc | 8,000   | 196,66    | 1 573,28  |
| 10. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                            | kg  | 29,600  | 5,00      | 148,00    |
| 11. | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                               | t   | 0,001   | 15 000,00 | 15,00     |
| 12. | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t   | 0,013   | 13 500,00 | 175,50    |
| 13. | 10111925      | Dulap (pupitru) de comanda pt. 18 automate                                          | buc | 3,000   | 445,00    | 1 335,00  |

|     |                  |                                                                                 |         |           |           |           |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|     |                  | IIIPH                                                                           |         |           |           |           |
| 14. | 1011755          | Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm              | t       | 0,075     | 16 250,00 | 1 218,75  |
| 15. | 1011924          | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                   | kg      | 11,240    | 35,00     | 393,40    |
| 16. | 1011964          | Sfoara (spagat) de hirtie                                                       | kg      | 0,116     | 10,00     | 1,16      |
| 17. | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                    | kg      | 9,384     | 12,00     | 112,61    |
| 18. | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                          | 10 buc  | 152,380   | 6,00      | 914,28    |
| 19. | 1019103          | Dibluri de distantare                                                           | 100 buc | 0,826     | 25,00     | 20,65     |
| 20. | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                        | 10 buc  | 152,380   | 2,50      | 380,95    |
| 21. | 1019760          | Lac de electroizolatie "318"                                                    | kg      | 0,602     | 75,00     | 45,15     |
| 22. | 1019852          | Vopsea                                                                          | kg      | 3,621     | 35,00     | 126,73    |
| 23. | 1111000100033150 | Cordoane de cupru avind sectiunea 3x1,5 mmp                                     | m       | 951,720   | 11,20     | 10 659,26 |
| 24. | 1111000100033152 | Cordoane de cupru avind sectiunea 5x6 mmp                                       | m       | 30,282    | 64,00     | 1 938,05  |
| 25. | 11110001000332   | Cordoane de cupru avind sectiunea 3x2,5 mmp                                     | m       | 135,188   | 17,20     | 2 325,23  |
| 26. | 1139042          | Clei "BMK-5k"                                                                   | kg      | 1,200     | 25,00     | 30,00     |
| 27. | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                           | m3      | 2,662     | 240,00    | 638,88    |
| 28. | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3      | 8,533     | 200,00    | 1 706,60  |
| 29. | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                               | m3      | 3,055     | 200,00    | 611,00    |
| 30. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                 | kg      | 76,764    | 5,60      | 429,88    |
| 31. | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                    | kg      | 0,921     | 15,00     | 13,82     |
| 32. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                             | buc     | 3 880,000 | 0,07      | 271,60    |
| 33. | 2019408          | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t            | t       | 0,078     | 13 500,00 | 1 053,00  |
| 34. | 2030112938150    | Ferestre din mase plastice                                                      | m2      | 84,060    | 1 000,00  | 84 060,00 |
| 35. | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2      | 30,800    | 1 200,00  | 36 960,00 |
| 36. | 2030112951150    | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                     | m2      | 74,100    | 1 200,00  | 88 920,00 |
| 37. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                         | kg      | 4,800     | 2,00      | 9,60      |
| 38. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                             | t       | 0,002     | 200,00    | 0,40      |
| 39. | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                               | kg      | 0,701     | 5,60      | 3,92      |
| 40. | 2121117308308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                         | kg      | 0,120     | 15,00     | 1,80      |
| 41. | 2320116200572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                   | kg      | 1,066     | 14,00     | 14,93     |
| 42. | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                        | l       | 0,497     | 14,00     | 6,95      |
| 43. | 2320166200670    | White spirit rafinat tip A S 44                                                 | l       | 14,400    | 22,00     | 316,80    |
| 44. | 2320167317232    | Dicloreton                                                                      | kg      | 1,435     | 50,00     | 71,75     |
| 45. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                         | kg      | 7,200     | 9,60      | 69,12     |
| 46. | 2413217300101    | Clema de legatura                                                               | buc     | 30,344    | 2,00      | 60,68     |
| 47. | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                               | kg      | 3,084     | 15,00     | 46,26     |
| 48. | 24165373438290   | Amestec "Penetron"                                                              | kg      | 57,600    | 105,00    | 6 048,00  |
| 49. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                             | kg      | 90,223    | 75,00     | 6 766,71  |
| 50. | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                    | kg      | 230,040   | 13,60     | 3 128,54  |
| 51. | 2430116100798    | Grund, ulei anticoroziv                                                         | kg      | 1,939     | 25,00     | 48,48     |
| 52. | 2430116103000    | Vopsea pe baza de ulei                                                          | kg      | 0,504     | 60,00     | 30,24     |
| 53. | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                           | kg      | 613,440   | 45,00     | 27 604,80 |
| 54. | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                        | kg      | 3,700     | 60,00     | 222,00    |
| 55. | 2430126106200    | Email de ulei                                                                   | kg      | 0,280     | 95,00     | 26,60     |
| 56. | 24302261000001   | Fuga                                                                            | kg      | 62,580    | 22,00     | 1 376,76  |
| 57. | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                       | kg      | 0,280     | 25,00     | 7,00      |
| 58. | 24302261010101   | Grund cu quart "Betonoground"                                                   | kg      | 623,994   | 31,36     | 19 568,45 |
| 59. | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                  | kg      | 31,562    | 250,00    | 7 890,50  |
| 60. | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                | kg      | 0,018     | 15,00     | 0,27      |
| 61. | 2461117308499    | Cartus pistol 6,3 mm                                                            | buc     | 21,000    | 1,00      | 21,00     |
| 62. | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                     | kg      | 203,640   | 4,00      | 814,56    |
| 63. | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                   | kg      | 584,000   | 5,80      | 3 387,20  |
| 64. | 2462107332752    | Pasta etansare pentru filete metalice                                           | kg      | 0,064     | 22,00     | 1,41      |
| 65. | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                   | buc     | 9,270     | 35,00     | 324,45    |
| 66. | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                      | buc     | 12,000    | 45,00     | 540,00    |
| 67. | 2521106718393    | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                   | m       | 46,450    | 115,00    | 5 341,75  |

|      |                  |                                                                                                                                                                       |     |            |          |           |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 68.  | 2521216700210    | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm                                                                                   | m   | 27,851     | 42,50    | 1 183,67  |
| 69.  | 252121670021050  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm                                                                                    | m   | 12,916     | 18,42    | 237,91    |
| 70.  | 2521216717010    | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                               | m   | 4,635      | 42,50    | 196,99    |
| 71.  | 2521216717050    | Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm                                                                                                                   | m   | 22,236     | 14,16    | 314,86    |
| 72.  | 252121671705025  | Teava din material plastic avind diametrul de 25 mm                                                                                                                   | m   | 12,240     | 22,50    | 275,40    |
| 73.  | 252312672115     | Sifon de pardoseala din polipropilena avind diametrul iesirii de 75 mm.                                                                                               | buc | 4,040      | 145,00   | 585,80    |
| 74.  | 2523156712230110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (ramificatie canalizare d 110) avind diametrul de 110 mm   | buc | 8,200      | 43,33    | 355,31    |
| 75.  | 2523156712230111 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (cot 90 canalizare d.110) avind diametrul de 110 mm        | buc | 9,225      | 21,66    | 199,81    |
| 76.  | 2523156712230112 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (reductie canalizare d . 110/50) avind diametrul de 110 mm | buc | 4,100      | 12,50    | 51,25     |
| 77.  | 2523156712230116 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (ramificatie) avind diametrul de 50 mm                     | buc | 9,360      | 14,00    | 131,04    |
| 78.  | 2523156712230117 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (cot) avind diametrul de 50 mm                             | buc | 5,200      | 8,00     | 41,60     |
| 79.  | 2523156719430    | Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm                                                                                                                     | buc | 14,000     | 2,00     | 28,00     |
| 80.  | 252315671943025  | Cot din material plastic avind diametrul de 25 mm                                                                                                                     | buc | 8,400      | 3,00     | 25,20     |
| 81.  | 2523156719450    | Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm                                                                                                                     | buc | 9,000      | 5,00     | 45,00     |
| 82.  | 252315671945025  | Teu din material plastic avind diametrul de 25 mm                                                                                                                     | buc | 5,400      | 5,00     | 27,00     |
| 83.  | 2523156719460    | Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm                                                                                                                | buc | 2,000      | 3,00     | 6,00      |
| 84.  | 252315671946025  | Reductie din material plastic avind diametrul de 25 mm                                                                                                                | buc | 1,200      | 3,50     | 4,20      |
| 85.  | 2523156719530    | Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm                                                                                                                          | buc | 20,000     | 12,00    | 240,00    |
| 86.  | 252315671953025  | Racord drept M x Fe avind diametrul de 25 mm                                                                                                                          | buc | 12,000     | 15,00    | 180,00    |
| 87.  | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                          | m2  | 1 493,360  | 6,05     | 9 034,83  |
| 88.  | 2622102438000    | Lavoar                                                                                                                                                                | buc | 6,120      | 1 000,00 | 6 120,00  |
| 89.  | 2622102442760    | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                      | buc | 9,363      | 1 250,00 | 11 703,75 |
| 90.  | 2622102452900    | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                   | buc | 9,270      | 250,00   | 2 317,50  |
| 91.  | 2622102453900    | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                        | buc | 6,120      | 250,00   | 1 530,00  |
| 92.  | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                   | kg  | 49,947     | 3,30     | 164,82    |
| 93.  | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                    | kg  | 1 111,576  | 1,40     | 1 556,21  |
| 94.  | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                         | kg  | 2 939,840  | 1,40     | 4 115,78  |
| 95.  | 2652102100737    | Var hidratat                                                                                                                                                          | kg  | 87,600     | 3,50     | 306,60    |
| 96.  | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                    | kg  | 43,200     | 2,00     | 86,40     |
| 97.  | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                        | kg  | 367,536    | 1,30     | 477,80    |
| 98.  | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                         | kg  | 30 363,584 | 2,16     | 65 585,34 |
| 99.  | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                       | kg  | 1 617,795  | 5,04     | 8 153,68  |
| 100. | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                         | m2  | 49,440     | 125,00   | 6 180,00  |
| 101. | 2662102700202    | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                    | buc | 61,600     | 76,66    | 4 722,25  |

|      |                   |                                                                                                       |          |            |          |            |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|
| 102. | 26621027002022    | Lambriuri PVC ( 1,05 /m2)                                                                             | m2       | 50,400     | 175,00   | 8 820,00   |
| 103. | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                             | kg       | 194,400    | 5,80     | 1 127,52   |
| 104. | 2670112203000     | Placi tip faianta                                                                                     | m2       | 153,300    | 150,00   | 22 995,00  |
| 105. | 2670112204400     | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                  | m        | 509,459    | 35,00    | 17 831,06  |
| 106. | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc      | 872,794    | 5,60     | 4 887,65   |
| 107. | 2721204117810     | Cot, reductie din fonta maleabila, zincate avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4                | buc      | 24,240     | 27,50    | 666,60     |
| 108. | 2732103646151     | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2       | 527,993    | 125,00   | 65 999,12  |
| 109. | 2743123549027     | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                              | m        | 16,450     | 125,00   | 2 056,25   |
| 110. | 2811236306200     | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                  | buc      | 3,000      | 125,00   | 375,00     |
| 111. | 2812106305714     | Mina curenta dreapta din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                   | m        | 148,000    | 1 250,00 | 185 000,00 |
| 112. | 2822115708000     | Element de sustinere                                                                                  | buc      | 268,800    | 3,00     | 806,40     |
| 113. | 2840136312702     | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                               | buc      | 192,640    | 36,66    | 7 062,18   |
| 114. | 2840136312703     | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                               | buc      | 60,480     | 22,50    | 1 360,80   |
| 115. | 2873155900800     | Electrozi de sudura                                                                                   | kg       | 8,880      | 35,00    | 310,80     |
| 116. | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc      | 1 227,260  | 0,35     | 429,54     |
| 117. | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                    | buc      | 10 080,000 | 0,08     | 806,40     |
| 118. | 2874115833874     | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                     | buc      | 4 480,000  | 0,08     | 358,40     |
| 119. | 2874115893468     | Bolt de impuscat, M 6                                                                                 | buc      | 21,000     | 2,00     | 42,00      |
| 120. | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc      | 21,000     | 0,30     | 6,30       |
| 121. | 2874136313300     | Diblu din metal                                                                                       | buc      | 2 011,400  | 1,00     | 2 011,40   |
| 122. | 2874207327005     | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                          | kg       | 0,450      | 10,00    | 4,50       |
| 123. | 2875114202800     | Sifon pt.lavoar                                                                                       | buc      | 6,120      | 145,00   | 887,40     |
| 124. | 2875114203270     | Ventil de scurgere                                                                                    | buc      | 6,120      | 35,00    | 214,20     |
| 125. | 2875114203800     | Cot pt. vas de closet                                                                                 | buc      | 9,270      | 25,00    | 231,75     |
| 126. | 2875116710000     | Rama cu capac pt. closet                                                                              | buc      | 9,270      | 150,00   | 1 390,50   |
| 127. | 2875274203500     | Consola pt.sustinere din fonta                                                                        | buc      | 12,240     | 2,00     | 24,48      |
| 128. | 2875274204040     | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                         | buc      | 21,000     | 3,50     | 73,50      |
| 129. | 2875276305105     | Conector                                                                                              | buc      | 994,560    | 2,00     | 1 989,12   |
| 130. | 2913124201370     | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                           | buc      | 6,000      | 450,00   | 2 700,00   |
| 131. | 2913124201600     | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                    | buc      | 15,300     | 60,00    | 918,00     |
| 132. | 2913134201561     | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                          | buc      | 9,270      | 50,00    | 463,50     |
| 133. | 2913134201755     | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                               | buc      | 9,270      | 75,00    | 695,25     |
| 134. | 31501451001431 39 | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur LED 10 W                                     | buc      | 210,000    | 25,00    | 5 250,00   |
| 135. | 31501451001431 42 | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur LED 20 W                                     | buc      | 16,800     | 53,95    | 906,36     |
| 136. | 3220137315778     | Decapant                                                                                              | kg       | 0,192      | 50,00    | 9,60       |
| 137. | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                     | kw       | 159,300    | 1,98     | 315,42     |
| 138. | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3       | 107,472    | 20,47    | 2 199,97   |
| 139. | 4100126202818     | Apa                                                                                                   | m3       | 4,626      | 20,47    | 94,70      |
| 140. | 5009030           | Flanse                                                                                                | 10 buc   | 6,000      | 5,00     | 30,00      |
| 141. | 5009031           | Scoabe                                                                                                | 10 buc   | 40,200     | 5,00     | 201,00     |
| 142. | 5009061           | Fisa de izolatie                                                                                      | buc      | 130,440    | 0,50     | 65,22      |
| 143. | 5009062           | Papuci de cablu                                                                                       | buc      | 262,300    | 0,50     | 131,15     |
| 144. | 5009070           | Racordari                                                                                             | 10 buc   | 10,800     | 5,00     | 54,00      |
| 145. | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                           | buc      | 59,000     | 0,25     | 14,75      |
| 146. | 5009089           | Profil de montaj perforat                                                                             | buc      | 60,000     | 10,00    | 600,00     |
| 147. | 5009101           | Butoane de montaj                                                                                     | 1000 buc | 0,026      | 20,00    | 0,52       |
| 148. | 5009113           | Prezoane                                                                                              | buc      | 24,480     | 0,35     | 8,57       |
| 149. | 5009500           | Fise de marcare                                                                                       | 100 buc  | 1,356      | 25,00    | 33,90      |
| 150. | 5009502           | Fise de extremitate                                                                                   | 100 buc  | 3,200      | 25,00    | 80,00      |
| 151. | 5009619           | Ate de cusut                                                                                          | kg       | 0,078      | 10,00    | 0,78       |
| 152. | 5009623           | Banda "K226"                                                                                          | 100 m    | 0,050      | 95,00    | 4,75       |
| 153. | 5429033           | Vaselina tehnica                                                                                      | kg       | 0,587      | 35,00    | 20,54      |
| 154. | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm,                     | kg       | 1,438      | 95,00    | 136,61     |

|      |        |                                             |     |         |      |                   |
|------|--------|---------------------------------------------|-----|---------|------|-------------------|
|      |        | grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |     |         |      |                   |
| 155. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata                | buc | 151,860 | 5,60 | 850,42            |
|      |        | <b>Total materiale de construcții</b>       |     |         |      | <b>810 592,59</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                               |      |         |        |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,781   | 10,00  | 17,81           |
| 2.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 139,550 | 5,00   | 697,75          |
| 3.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 28,810  | 10,00  | 288,10          |
| 4.  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,660   | 10,00  | 6,60            |
| 5.  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,660   | 10,00  | 6,60            |
| 6.  | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 0,276   | 20,00  | 5,52            |
| 7.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 1,472   | 15,00  | 22,08           |
| 8.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 22,816  | 15,00  | 342,24          |
| 9.  | 2922140007000 | Macara                                                                                                        | h-ut | 1,064   | 200,00 | 212,80          |
| 10. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut | 1,341   | 45,00  | 60,35           |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 364,237 | 5,00   | 1 821,17        |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 68,210  | 15,00  | 1 023,15        |
| 13. | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                      | h-ut | 0,068   | 350,00 | 23,80           |
| 14. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                          | h-ut | 2,280   | 22,00  | 50,16           |
| 15. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                             | h-ut | 0,217   | 15,00  | 3,25            |
| 16. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 3,866   | 15,00  | 57,99           |
| 17. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                        | h-ut | 0,048   | 22,00  | 1,06            |
| 18. | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut | 4,652   | 15,00  | 69,78           |
| 19. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 2,360   | 25,00  | 59,00           |
| 20. | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 29,040  | 25,00  | 726,00          |
| 21. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                         | h-ut | 0,600   | 15,00  | 9,00            |
| 22. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 2,057   | 120,00 | 246,84          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |         |        | <b>5 751,05</b> |

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| Total | lei     | 1 508 569,62 |
| TVA   | 20,00 % | 301 713,92   |

**Total deviz:**

**1 810 283,  
54**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS sectorul Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie in cadrul LT  
M.Eminescu din subordinea DETS Botanica****Investitor DETS sectorul Botanica****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de reparatie et 3</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1       | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2   |                                        |                      | 200,42<br>65,10        |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500                                 | 29,59                | 4,44                   |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500                                 | 29,59                | 60,66                  |
|         | 2874136313300               | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000                                 | 1,00                 | 4,00                   |
|         | 2732103646151               | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500                                 | 125,00               | 131,25                 |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150                                 | 5,00                 | 0,07                   |
|         |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 2       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                    | m2   |                                        |                      | 9,16<br>7,99           |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200                                 | 29,59                | 3,55                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500                                 | 29,59                | 4,44                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500                                 | 20,47                | 1,02                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
| 3       | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" într-un strat, la pereti                                                                                                                                                                         | m2   |                                        |                      | 17,44<br>4,14          |
|         | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400                                 | 29,59                | 4,14                   |
|         | 24302261010101              | Grund cu cuarț "Betonogrunder"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150                                 | 31,36                | 13,01                  |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500                                 | 5,60                 | 0,28                   |
| 4       | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |                                        |                      | 52,24<br>36,10         |
|         | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200                                 | 29,59                | 36,10                  |
|         | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400                                 | 2,16                 | 15,42                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040                                 | 20,47                | 0,08                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790                                 | 5,00                 | 0,40                   |
|         | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160                                 | 15,00                | 0,24                   |
| 5       | CF51B k=10                  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |                                        |                      | 103,36<br>71,02        |
|         | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400                                 | 29,59                | 71,02                  |
|         | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300                                 | 2,16                 | 30,89                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010                                 | 20,47                | 0,20                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160                                 | 5,00                 | 0,80                   |
|         | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030                                 | 15,00                | 0,45                   |
| 6       | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |                                        |                      | 13,18<br>5,92          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 29,59  | 5,92            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 6,05   | 6,66            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 4,00   | 0,60            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003 | 20,47  | 0,01            |
| 7  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 3,21<br>0,89    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 29,59  | 0,89            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 13,60  | 2,04            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,60   | 0,28            |
| 8  | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                    | m2   |        |        | 21,62<br>16,27  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 29,59  | 13,32           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 5,04   | 5,32            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 20,47  | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00            |
| 9  | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    |        |        | 65,26<br>25,15  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 29,59  | 22,19           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 2,0000 | 1,40   | 2,80            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060 | 200,00 | 1,20            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015 | 20,47  | 0,03            |
|    | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 35,00  | 35,70           |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 3,30   | 0,33            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
| 10 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2   |        |        | 37,47<br>16,27  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 29,59  | 16,27           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 1,30   | 0,08            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,60   | 2,80            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,60   | 0,28            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 20,47  | 0,04            |
|    |                | <b>1.2. Lucrari de reparatie et 4</b>                                                                                                                                                              |      |        |        |                 |
|    |                | <b>1.2.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 11 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                    | m2   |        |        | 200,42<br>65,10 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 29,59  | 4,44            |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0500 | 29,59  | 60,66           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,00   | 4,00            |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                               | m2   | 1,0500 | 125,00 | 131,25          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150 | 5,00   | 0,08            |
|    |                | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 12 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                               | m2   |        |        | 9,16<br>7,99    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 29,59  | 3,55            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 29,59  | 4,44            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500 | 20,47  | 1,02            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
| 13 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti                                                                                                                    | m2   |        |        | 17,44<br>4,14   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 29,59  | 4,14            |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betonogrunder"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 31,36  | 13,01           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,60   | 0,28            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 14 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |        | 52,24<br>36,10  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 29,59  | 36,10           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 2,16   | 15,42           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 20,47  | 0,08            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24            |
| 15 | CF51B k=10    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 103,36<br>71,02 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 29,59  | 71,02           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 2,16   | 30,89           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 20,47  | 0,20            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,80            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,45            |
| 16 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |        | 13,18<br>5,92   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 29,59  | 5,92            |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,05   | 6,66            |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 4,00   | 0,60            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 20,47  | 0,01            |
| 17 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 3,21<br>0,89    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 29,59  | 0,89            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 13,60  | 2,04            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 5,60   | 0,28            |
| 18 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 21,62<br>16,27  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 29,59  | 13,32           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 5,04   | 5,32            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 20,47  | 0,02            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01            |
| 19 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                      | m    |        |        | 65,26<br>25,15  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500 | 29,59  | 22,19           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,0000 | 1,40   | 2,80            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0060 | 200,00 | 1,20            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015 | 20,47  | 0,03            |
|    | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 35,00  | 35,70           |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 3,30   | 0,33            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
| 20 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2   |        |        | 37,47<br>16,27  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 29,59  | 16,27           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 1,30   | 0,08            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 5,60   | 2,80            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 5,60   | 0,28            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 20,47  | 0,04            |
|    |               | <b>1.3. Scara 1</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
|    |               | <b>1.3.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 21 | CK50A         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 141,29          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6     | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|    |                | din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                            |      |         |       | 59,18           |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 1,8000  | 29,59 | 53,26           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 29,59 | 4,44            |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 29,59 | 1,48            |
|    | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                        | buc  | 0,3500  | 76,66 | 26,83           |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                   | buc  | 0,8600  | 36,66 | 31,53           |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                   | buc  | 0,2700  | 22,50 | 6,08            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                        | buc  | 45,0000 | 0,08  | 3,60            |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,08  | 1,60            |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                      | buc  | 1,2000  | 3,00  | 3,60            |
|    | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                  | buc  | 4,4400  | 2,00  | 8,88            |
| 22 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                       | m2   |         |       | 61,46<br>45,27  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5300  | 29,59 | 45,27           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400  | 2,16  | 15,42           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 20,47 | 0,08            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 5,00  | 0,40            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195  | 15,00 | 0,29            |
| 23 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                            | m2   |         |       | 3,21<br>0,89    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 29,59 | 0,89            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 13,60 | 2,04            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,60  | 0,28            |
| 24 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                           | m2   |         |       | 21,62<br>16,27  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 29,59 | 13,32           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 29,59 | 2,96            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 5,04  | 5,32            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 20,47 | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 5,00  | 0,01            |
| 25 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                               | m2   |         |       | 37,47<br>16,27  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 29,59 | 16,27           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 45,00 | 18,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                            | buc  | 0,0600  | 1,30  | 0,08            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 5,60  | 2,80            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 5,60  | 0,28            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 20,47 | 0,04            |
|    |                | <b>1.3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                      |      |         |       |                 |
| 26 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                      | m2   |         |       | 9,16<br>7,99    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 29,59 | 3,55            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 29,59 | 4,44            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0500  | 20,47 | 1,02            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00 | 0,15            |
| 27 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" într-un strat, la pereti                                                                                            | m2   |         |       | 17,44<br>4,14   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400  | 29,59 | 4,14            |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betonoground"                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 31,36 | 13,01           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,60  | 0,28            |
| 28 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.              | m2   |         |       | 52,24<br>36,10  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200  | 29,59 | 36,10           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400  | 2,16  | 15,42           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 20,47 | 0,08            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 5,00  | 0,40            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160  | 15,00 | 0,24            |
| 29 | CF51B k=10     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in | m2   |         |       | 103,36<br>71,02 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |               | plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                                                             |      |        |          |                   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2400 | 29,59    | 71,02             |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,4300 | 2,16     | 30,89             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 20,47    | 0,20              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 5,00     | 0,80              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030 | 15,00    | 0,45              |
| 30 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                          | m2   |        |          | 13,18<br>5,92     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 29,59    | 5,92              |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 6,05     | 6,66              |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 4,00     | 0,60              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0003 | 20,47    | 0,01              |
| 31 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 3,21<br>0,89      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 29,59    | 0,89              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 13,60    | 2,04              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 5,60     | 0,28              |
| 32 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                           | m2   |        |          | 21,62<br>16,27    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 29,59    | 13,32             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 29,59    | 2,96              |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 5,04     | 5,32              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 20,47    | 0,02              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 5,00     | 0,01              |
| 33 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                        | m    |        |          | 65,26<br>25,15    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 29,59    | 22,19             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 29,59    | 2,96              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,0000 | 1,40     | 2,80              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060 | 200,00   | 1,20              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 20,47    | 0,03              |
|    | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 35,00    | 35,70             |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000 | 3,30     | 0,33              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05              |
| 34 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                               | m2   |        |          | 37,47<br>16,27    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 29,59    | 16,27             |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 45,00    | 18,00             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 1,30     | 0,08              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 5,60     | 2,80              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 5,60     | 0,28              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 20,47    | 0,04              |
| 35 | CH06A         | Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m    |        |          | 1 282,41<br>26,63 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000 | 29,59    | 26,63             |
|    | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00          |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,1000 | 1,98     | 0,20              |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 35,00    | 2,10              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,7000 | 1,40     | 0,98              |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250 | 60,00    | 1,50              |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000 | 5,00     | 1,00              |
|    |               | <b>1.4. Scara 2</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                   |
|    |               | <b>1.4.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                   |
| 36 | CK50A         | Tavane suspendate executate pe santier din                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 141,29            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6     | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|    |                | ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                     |      |         |       | 59,18           |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 1,8000  | 29,59 | 53,26           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 29,59 | 4,44            |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 29,59 | 1,48            |
|    | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                           | buc  | 0,3500  | 76,66 | 26,83           |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                      | buc  | 0,8600  | 36,66 | 31,53           |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                      | buc  | 0,2700  | 22,50 | 6,08            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                           | buc  | 45,0000 | 0,08  | 3,60            |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,08  | 1,60            |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                         | buc  | 1,2000  | 3,00  | 3,60            |
|    | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                     | buc  | 4,4400  | 2,00  | 8,88            |
| 37 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2   |         |       | 61,46<br>45,27  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,5300  | 29,59 | 45,27           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 2,16  | 15,42           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 20,47 | 0,08            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 5,00  | 0,40            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0195  | 15,00 | 0,29            |
| 38 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                               | m2   |         |       | 3,21<br>0,89    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 29,59 | 0,89            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 13,60 | 2,04            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 5,60  | 0,28            |
| 39 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                              | m2   |         |       | 21,62<br>16,27  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 29,59 | 13,32           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 29,59 | 2,96            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549  | 5,04  | 5,32            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 20,47 | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 5,00  | 0,01            |
| 40 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |         |       | 37,47<br>16,27  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 29,59 | 16,27           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 45,00 | 18,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 1,30  | 0,08            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 5,60  | 2,80            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 5,60  | 0,28            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 20,47 | 0,04            |
|    |                | <b>1.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                         |      |         |       |                 |
| 41 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                         | m2   |         |       | 9,16<br>7,99    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 29,59 | 3,55            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 29,59 | 4,44            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500  | 20,47 | 1,02            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 15,00 | 0,15            |
| 42 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti                                                                              | m2   |         |       | 17,44<br>4,14   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1400  | 29,59 | 4,14            |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betonogrunder"                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 31,36 | 13,01           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 5,60  | 0,28            |
| 43 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |         |       | 52,24<br>36,10  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200  | 29,59 | 36,10           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 2,16  | 15,42           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 20,47 | 0,08            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 5,00  | 0,40            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160  | 15,00 | 0,24            |
| 44 | CF51B k=10     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                 | m2   |         |       | 103,36<br>71,02 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |               | preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                  |      |        |          |                   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2400 | 29,59    | 71,02             |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4300 | 2,16     | 30,89             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 20,47    | 0,20              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 5,00     | 0,80              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030 | 15,00    | 0,45              |
| 45 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                            | m2   |        |          | 13,18<br>5,92     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 29,59    | 5,92              |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 6,05     | 6,66              |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 4,00     | 0,60              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 20,47    | 0,01              |
| 46 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 3,21<br>0,89      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 29,59    | 0,89              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 13,60    | 2,04              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,60     | 0,28              |
| 47 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                             | m2   |        |          | 21,62<br>16,27    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 29,59    | 13,32             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 29,59    | 2,96              |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 5,04     | 5,32              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 20,47    | 0,02              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00     | 0,01              |
| 48 | CG18A         | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                         | m    |        |          | 65,26<br>25,15    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 29,59    | 22,19             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 29,59    | 2,96              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,0000 | 1,40     | 2,80              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0060 | 200,00   | 1,20              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0015 | 20,47    | 0,03              |
|    | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 35,00    | 35,70             |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 3,30     | 0,33              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05              |
| 49 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                 | m2   |        |          | 37,47<br>16,27    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 29,59    | 16,27             |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 45,00    | 18,00             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 1,30     | 0,08              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 5,60     | 2,80              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 5,60     | 0,28              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 20,47    | 0,04              |
| 50 | CH06A         | Mina curenta INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m    |        |          | 1 282,41<br>26,63 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9000 | 29,59    | 26,63             |
|    | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00          |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,1000 | 1,98     | 0,20              |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 35,00    | 2,10              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,7000 | 1,40     | 0,98              |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 60,00    | 1,50              |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000 | 5,00     | 1,00              |
|    |               | <b>1.5. Coridor bloc mic et 3</b>                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                   |
|    |               | <b>1.5.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 51 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 200,42<br>65,10 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 29,59  | 4,44            |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500 | 29,59  | 60,66           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 1,00   | 4,00            |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 125,00 | 131,25          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 5,00   | 0,07            |
|    |                | <b>1.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 52 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 9,16<br>7,99    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 29,59  | 3,55            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 29,59  | 4,44            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 20,47  | 1,02            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
| 53 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 17,44<br>4,14   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 29,59  | 4,14            |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betonogrunder"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150 | 31,36  | 13,01           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 5,60   | 0,28            |
| 54 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |        | 52,24<br>36,10  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 29,59  | 36,10           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 2,16   | 15,42           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 20,47  | 0,08            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,39            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24            |
| 55 | CF51B k=10     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 103,36<br>71,02 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 29,59  | 71,02           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 2,16   | 30,89           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 20,47  | 0,20            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,80            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,45            |
| 56 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |        | 13,18<br>5,92   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 29,59  | 5,92            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,05   | 6,66            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 4,00   | 0,60            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 20,47  | 0,01            |
| 57 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 3,21<br>0,89    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 29,59  | 0,89            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 13,60  | 2,04            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 5,60   | 0,28            |
| 58 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 21,62<br>16,27  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 29,59  | 13,32           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 5,04   | 5,32            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 20,47  | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01            |
| 59 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                      | m    |        |        | 65,26<br>25,15  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 29,59    | 22,19             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 29,59    | 2,96              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,0000 | 1,40     | 2,80              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0060 | 200,00   | 1,20              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0015 | 20,47    | 0,03              |
|    | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 35,00    | 35,70             |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 3,30     | 0,33              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05              |
| 60 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                 | m2   |        |          | 37,47<br>16,27    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 29,59    | 16,27             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 45,00    | 18,00             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 1,30     | 0,08              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 5,60     | 2,80              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 5,60     | 0,28              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 20,47    | 0,04              |
| 61 | CH06A          | Mina curenta INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m    |        |          | 1 282,41<br>26,63 |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9000 | 29,59    | 26,63             |
|    | 2812106305714  | Mina curenta dreapta din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00          |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,1000 | 1,98     | 0,20              |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 35,00    | 2,10              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,7000 | 1,40     | 0,98              |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 60,00    | 1,50              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000 | 5,00     | 1,00              |
|    |                | <b>1.6. Scara bloc mic et 3</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                   |
|    |                | <b>1.6.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                   |
| 62 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 200,42<br>65,10   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 29,59    | 4,44              |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0500 | 29,59    | 60,66             |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 125,00   | 131,25            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 5,00     | 0,07              |
|    |                | <b>1.6.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                   |
| 63 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 9,16<br>7,99      |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 29,59    | 3,55              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 29,59    | 4,44              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 20,47    | 1,02              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15              |
| 64 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 17,44<br>4,14     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 29,59    | 4,14              |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonoground"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 31,36    | 13,01             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,60     | 0,28              |
| 65 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                | m2   |        |          | 52,24<br>36,10    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 29,59    | 36,10             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 2,16     | 15,42             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 20,47    | 0,08              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 5,00     | 0,40              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 15,00    | 0,24              |
| 66 | CF51B k=10     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 103,36            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |               | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                           |      |        |          | 71,02             |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2400 | 29,59    | 71,02             |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4300 | 2,16     | 30,89             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 20,47    | 0,20              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 5,00     | 0,80              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030 | 15,00    | 0,45              |
| 67 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                            | m2   |        |          | 13,18<br>5,92     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 29,59    | 5,92              |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 6,05     | 6,65              |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 4,00     | 0,60              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 20,47    | 0,01              |
| 68 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 3,21<br>0,89      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 29,59    | 0,89              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 13,60    | 2,04              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,60     | 0,28              |
| 69 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                             | m2   |        |          | 21,62<br>16,27    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 29,59    | 13,32             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 29,59    | 2,96              |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 5,04     | 5,32              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 20,47    | 0,02              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00     | 0,01              |
| 70 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                 | m2   |        |          | 37,47<br>16,27    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 29,59    | 16,27             |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 45,00    | 18,00             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 1,30     | 0,08              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 5,60     | 2,80              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 5,60     | 0,28              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 20,47    | 0,04              |
| 71 | CH06A         | Mina curenta INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m    |        |          | 1 282,41<br>26,63 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9000 | 29,59    | 26,63             |
|    | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00          |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,1000 | 1,98     | 0,20              |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 35,00    | 2,10              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,7000 | 1,40     | 0,98              |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 60,00    | 1,50              |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000 | 5,00     | 1,00              |
|    |               | <b>1.7. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                   |
|    |               | <b>1.7.1. Et 3</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                   |
| 72 | RpCQ11C       | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 39,76<br>39,35    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3300 | 29,59    | 39,35             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050 | 20,47    | 0,10              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
| 73 | CK25A1        | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7                | m2   |        |          | 1 314,45<br>26,34 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |               | mp inclusiv                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                   |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7900 | 29,59    | 23,38             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 29,59    | 2,96              |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,40              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 75,00    | 37,50             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1750 | 250,00   | 43,75             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000 | 5,60     | 3,36              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000 | 1,98     | 1,98              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 5,00     | 0,12              |
| 74 | CK27C         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                                                       | m2   |        |          | 1 271,29<br>32,55 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0500 | 29,59    | 31,07             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 29,59    | 1,48              |
|    | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 0,35     | 1,05              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2100 | 75,00    | 15,75             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0730 | 250,00   | 18,25             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 5,60     | 2,80              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,4000 | 1,98     | 0,79              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10              |
| 75 | CK23A1        | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                       | m2   |        |          | 1 151,79<br>29,59 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8900 | 29,59    | 26,34             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1100 | 29,59    | 3,25              |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,35     | 2,10              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,7050 | 75,00    | 52,88             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2470 | 250,00   | 61,76             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000 | 5,60     | 3,36              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000 | 1,98     | 1,98              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 5,00     | 0,12              |
| 76 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 119,81<br>2,66    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 29,59    | 2,37              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 29,59    | 0,30              |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete ) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 115,00   | 115,00            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,35     | 2,10              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05              |
|    |               | <b>1.7.2. Et 4</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                   |
| 77 | RpCQ11C       | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 39,76<br>39,35    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3300 | 29,59    | 39,35             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 20,47    | 0,10              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
| 78 | CK25A1        | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 314,45<br>26,34 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7900 | 29,59    | 23,38             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 29,59    | 2,96              |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,40              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 75,00    | 37,50             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1750 | 250,00   | 43,75             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000 | 5,60     | 3,36              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000 | 1,98     | 1,98              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 5,00     | 0,13              |
| 79 | CK27C         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                                                       | m2   |        |          | 1 271,29<br>32,55 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0500 | 29,59    | 31,07             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 29,59    | 1,48              |
|    | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,35     | 1,05              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                              | kg   | 0,2100 | 75,00    | 15,75             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                   | kg   | 0,0730 | 250,00   | 18,25             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 5,60     | 2,80              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                | kw   | 0,4000 | 1,98     | 0,79              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10              |
| 80 | CK23A1        | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 151,77<br>29,59 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                       | h-om | 0,8900 | 29,59    | 26,33             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,1100 | 29,59    | 3,26              |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,35     | 2,10              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                              | kg   | 0,7050 | 75,00    | 52,88             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                   | kg   | 0,2470 | 250,00   | 61,74             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 5,60     | 3,36              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 1,98     | 1,98              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 5,00     | 0,12              |
| 81 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                          | m    |        |          | 119,81<br>2,66    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 29,59    | 2,37              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 29,59    | 0,30              |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete ) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                   | m    | 1,0000 | 115,00   | 115,00            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,35     | 2,10              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05              |
|    |               | <b>1.7.3. Scara 1</b>                                                                                                                            |      |        |          |                   |
| 82 | RpCQ11C       | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla                                                                                                       | m2   |        |          | 39,76<br>39,35    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                               | h-om | 1,3300 | 29,59    | 39,35             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                              | m3   | 0,0050 | 20,47    | 0,10              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
| 83 | CK27C         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                 | m2   |        |          | 1 271,29<br>32,55 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                       | h-om | 1,0500 | 29,59    | 31,07             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 29,59    | 1,48              |
|    | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,35     | 1,05              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                              | kg   | 0,2100 | 75,00    | 15,75             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                   | kg   | 0,0730 | 250,00   | 18,25             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 5,60     | 2,80              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                | kw   | 0,4000 | 1,98     | 0,79              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10              |
| 84 | CK23A1        | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 151,78<br>29,59 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                       | h-om | 0,8900 | 29,59    | 26,34             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,1100 | 29,59    | 3,25              |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,35     | 2,10              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                              | kg   | 0,7050 | 75,00    | 52,88             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                   | kg   | 0,2470 | 250,00   | 61,75             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 5,60     | 3,36              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 1,98     | 1,98              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 5,00     | 0,12              |
| 85 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                          | m    |        |          | 119,82<br>2,66    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 29,59    | 2,37              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 29,59    | 0,30              |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete ) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                   | m    | 1,0000 | 115,00   | 115,00            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,35     | 2,10              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05              |
| 86 | CK26D         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din                                                                                                        | m    |        |          | 130,11            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 2,96     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 29,59    | 2,66     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 29,59    | 0,30     |
|    | 2743123549027  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si<br>usi                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000 | 125,00   | 125,00   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,35     | 2,10     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
|    |                | <b>1.7.4. Scara 2</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 87 | RpCQ11C        | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 39,76    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 39,36    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,3300 | 29,59    | 39,36    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050 | 20,47    | 0,10     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 88 | CK23A1         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai<br>multe canaturi la constructii cu inaltime peste<br>35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp<br>inclusiv                                                                                                  | m2   |        |          | 1 151,78 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 29,59    |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8900 | 29,59    | 26,34    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100 | 29,59    | 3,26     |
|    | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,35     | 2,10     |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7050 | 75,00    | 52,87    |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2470 | 250,00   | 61,75    |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000 | 5,60     | 3,36     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,0000 | 1,98     | 1,98     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0250 | 5,00     | 0,12     |
|    |                | <b>1.8. WC Bloc mic</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |          |
|    |                | <b>1.8.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
| 89 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 9,16     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 7,99     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 29,59    | 3,55     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 29,59    | 4,44     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 20,47    | 1,02     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
| 90 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie,<br>ceramica                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 47,63    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 47,34    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000 | 29,59    | 23,67    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 29,59    | 23,67    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030 | 20,47    | 0,06     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23     |
| 91 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar<br>"Betonogrunder" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 17,44    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 4,14     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 29,59    | 4,14     |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betonogrunder"                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 31,36    | 13,01    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,60     | 0,28     |
| 92 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate manual, la pereti sau<br>stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-<br>var marca M 100-T pentru sprit, grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau<br>blocuri mici de beton | m2   |        |          | 53,69    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 35,51    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 29,59    | 29,59    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 29,59    | 5,92     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000 | 1,40     | 11,06    |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 3,50     | 2,10     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240 | 200,00   | 4,80     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065 | 20,47    | 0,13     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 5,00     | 0,01     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 15,00    | 0,07     |
| 93 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata<br>sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si<br>format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la<br>30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la                                                             | m2   |        |          | 262,86   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 72,50    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5        | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|    |                | pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                         |      |          |        |                  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500   | 29,59  | 66,58            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000   | 29,59  | 5,92             |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500   | 150,00 | 157,50           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000   | 1,40   | 0,56             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000  | 0,07   | 1,40             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300   | 22,00  | 7,26             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080   | 20,47  | 0,16             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000   | 5,80   | 23,20            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200   | 5,00   | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120   | 15,00  | 0,18             |
| 94 | CN23C1         | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                                             | m2   |          |        | 44,47<br>21,30   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7200   | 29,59  | 21,30            |
|    | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1800   | 60,00  | 10,80            |
|    | 2430126106200  | Email de ulei                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000   | 95,00  | 9,50             |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000   | 25,00  | 2,50             |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0100   | 14,00  | 0,14             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0100   | 5,60   | 0,06             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300   | 5,60   | 0,17             |
|    |                | <b>1.8.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |        |                  |
| 95 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din Lambriuri PVC ( 1,05 /m2) pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                         | m2   |          |        | 298,21<br>59,18  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8000   | 29,59  | 53,26            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500   | 29,59  | 4,44             |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500   | 29,59  | 1,48             |
|    | 26621027002022 | Lambriuri PVC ( 1,05 /m2)                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500   | 175,00 | 183,75           |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,8600   | 36,66  | 31,53            |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2700   | 22,50  | 6,08             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 45,0000  | 0,08   | 3,60             |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000  | 0,08   | 1,60             |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,2000   | 3,00   | 3,60             |
|    | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,4400   | 2,00   | 8,88             |
|    |                | <b>1.8.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |        |                  |
| 96 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                            | m2   |          |        | 24,85<br>23,08   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3900   | 29,59  | 11,54            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3900   | 29,59  | 11,54            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500   | 20,47  | 1,02             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500   | 15,00  | 0,75             |
| 97 | CA05A          | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3   |          |        | 964,19<br>146,47 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,0000   | 29,59  | 118,36           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9500   | 29,59  | 28,11            |
|    | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 284,0000 | 1,40   | 409,53           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,7600   | 200,00 | 156,58           |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,6800   | 240,00 | 168,13           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,3400   | 20,47  | 7,17             |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0570   | 15,00  | 0,86             |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0180   | 350,00 | 6,26             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800   | 200,00 | 56,00            |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000   | 22,00  | 13,20            |
| 98 | IzF01A         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi                   | m2   |          |        | 9,46<br>1,18     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400   | 29,59  | 1,18             |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500   | 9,60   | 1,44             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,00005 | 200,00   | 0,01              |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 2,00     | 0,20              |
|     | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,3000  | 22,00    | 6,60              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0002  | 15,00    | 0,00              |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 22,00    | 0,02              |
| 99  | IzF31B         | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă                                                                                                    | m2   |         |          | 152,55<br>26,04   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5000  | 29,59    | 14,79             |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800  | 29,59    | 11,24             |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,2000  | 105,00   | 126,00            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0250  | 20,47    | 0,51              |
| 100 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin                                                                                                                             | m2   |         |          | 47,85<br>20,71    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 29,59    | 17,75             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 29,59    | 2,96              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 1,40     | 18,20             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 200,00   | 8,40              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 20,47    | 0,20              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18              |
| 101 | CG17D          | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2                                                                                                            | m2   |         |          | 236,42<br>73,97   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 29,59    | 66,58             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500  | 29,59    | 7,40              |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 125,00   | 128,75            |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0500  | 5,80     | 23,49             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 22,00    | 6,60              |
|     | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,07     | 1,40              |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare și izolare strat suport                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9000  | 2,00     | 1,80              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0450  | 5,00     | 0,23              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18              |
|     |                | <b>1.8.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                   |
| 102 | RpCO56A        | Demontări: timplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 12,43<br>12,43    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100  | 29,59    | 6,21              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100  | 29,59    | 6,21              |
| 103 | CK25A1         | Uși confecționate din profile din mase plastice inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea peste 35 m într-un canal, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 1 314,45<br>26,34 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7900  | 29,59    | 23,38             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 29,59    | 2,96              |
|     | 2030112939150  | Uși din profile din mase plastice inclusiv armăturile și accesoriile necesare                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,35     | 1,40              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 75,00    | 37,50             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750  | 250,00   | 43,75             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000  | 5,60     | 3,36              |
|     | 4011106202741  | Energie electrică                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000  | 1,98     | 1,98              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0250  | 5,00     | 0,12              |
| 104 | CK27C          | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de uși                                                                                                                       | m2   |         |          | 1 271,29<br>32,55 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0500  | 29,59    | 31,07             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 29,59    | 1,48              |
|     | 2030112951150  | Glasvanduri din profile din mase plastice                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000  | 0,35     | 1,05              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2100  | 75,00    | 15,75             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0730  | 250,00   | 18,25             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 5,60     | 2,80              |
|     | 4011106202741  | Energie electrică                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,4000  | 1,98     | 0,79              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
| 105 | CK23A1         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi peste                                                                                                                                             | m2   |         |          | 1 151,79          |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                  | 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                               |      |        |          | 29,59    |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                          | h-om | 0,8900 | 29,59    | 26,34    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1100 | 29,59    | 3,26     |
|     | 2030112938150    | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,35     | 2,10     |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                 | kg   | 0,7050 | 75,00    | 52,87    |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                      | kg   | 0,2470 | 250,00   | 61,76    |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                   | buc  | 0,6000 | 5,60     | 3,36     |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000 | 1,98     | 1,98     |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0250 | 5,00     | 0,12     |
| 106 | CK26C            | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                             | m    |        |          | 119,81   |
|     |                  |                                                                                                                                                                     |      |        |          | 2,66     |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 29,59    | 2,37     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 29,59    | 0,30     |
|     | 2521106718393    | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                       | m    | 1,0000 | 115,00   | 115,00   |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,35     | 2,10     |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
| 107 | CK26D            | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                  | m    |        |          | 130,11   |
|     |                  |                                                                                                                                                                     |      |        |          | 2,96     |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900 | 29,59    | 2,66     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 29,59    | 0,30     |
|     | 2743123549027    | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                            | m    | 1,0000 | 125,00   | 125,00   |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,35     | 2,10     |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
| 108 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                | buc  |        |          | 141,99   |
|     |                  |                                                                                                                                                                     |      |        |          | 14,79    |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700 | 29,59    | 13,91    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 29,59    | 0,89     |
|     | 2874207327005    | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 10,00    | 1,50     |
|     | 2811236306200    | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                | buc  | 1,0000 | 125,00   | 125,00   |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 1,40     | 0,70     |
|     |                  | <b>1.8.5. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 109 | RpSB10E          | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm   | m    |        |          | 72,38    |
|     |                  |                                                                                                                                                                     |      |        |          | 25,45    |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,8600 | 29,59    | 25,45    |
|     | 2521216700210    | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm                                                                                 | m    | 1,0300 | 42,50    | 45,53    |
|     | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                   | kg   | 0,0320 | 15,00    | 0,50     |
|     | 2320167317232    | Dicloretran                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 50,00    | 0,78     |
|     | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                            | l    | 0,0090 | 14,00    | 0,13     |
| 110 | RpSB11D          | Montarea piesei de legatura (ramificatie canalizare d 110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                               | buc  |        |          | 67,62    |
|     |                  |                                                                                                                                                                     |      |        |          | 19,53    |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,6600 | 29,59    | 19,53    |
|     | 2523156712230110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (ramificatie canalizare d 110) avind diametrul de 110 mm | buc  | 1,0000 | 43,33    | 44,41    |
|     | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                   | kg   | 0,0790 | 15,00    | 1,22     |
|     | 2320167317232    | Dicloretran                                                                                                                                                         | kg   | 0,0380 | 50,00    | 1,95     |
|     | 2320116200572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                       | kg   | 0,0360 | 14,00    | 0,52     |
| 111 | RpSB11D          | Montarea piesei de legatura (cot 90 canalizare d.110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                                    | buc  |        |          | 45,41    |
|     |                  |                                                                                                                                                                     |      |        |          | 19,53    |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,6600 | 29,59    | 19,53    |
|     | 2523156712230111 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (cot 90 canalizare d.110) avind diametrul de 110 mm      | buc  | 1,0000 | 21,66    | 22,20    |
|     | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                   | kg   | 0,0790 | 15,00    | 1,22     |
|     | 2320167317232    | Dicloretran                                                                                                                                                         | kg   | 0,0380 | 50,00    | 1,95     |
|     | 2320116200572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                       | kg   | 0,0360 | 14,00    | 0,52     |



| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 112 | RpSB11D              | Montarea piesei de legatura (cot 90 canalizare d.110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                                              | buc  |        |        | 36,02<br>19,53 |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,6600 | 29,59  | 19,53          |
|     | 252315671223011<br>2 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (reductie canalizare d . 110/50) avind diametrul de 110 mm          | buc  | 1,0000 | 12,50  | 12,81          |
|     | 2416406110467        | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                             | kg   | 0,0790 | 15,00  | 1,22           |
|     | 2320167317232        | Dicloreton                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0380 | 50,00  | 1,95           |
|     | 2320116200572        | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                 | kg   | 0,0360 | 14,00  | 0,52           |
| 113 | SB28B                | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.                                                                                                      | buc  |        |        | 155,18<br>8,58 |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,2900 | 29,59  | 8,58           |
|     | 252312672115         | Sifon de pardoseala din polipropilena avind diametrul iesirii de 75 mm.                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 145,00 | 146,45         |
|     | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                                                                                                                              | kg   | 0,0045 | 15,00  | 0,07           |
|     | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 5,60   | 0,09           |
| 114 | RpSA44I              | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"                       | buc  |        |        | 9,55<br>2,66   |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,0900 | 29,59  | 2,66           |
|     | 2875274204040        | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50           |
|     | 2121117308308        | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 15,00  | 0,09           |
|     | 2874115893468        | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,00           |
|     | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,30           |
|     | 2461117308499        | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00           |
| 115 | RpSB10C              | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm              | m    |        |        | 41,17<br>20,71 |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,7000 | 29,59  | 20,71          |
|     | 252121670021050      | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm                                                                                            | m    | 1,0300 | 18,42  | 19,83          |
|     | 2416406110467        | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,16           |
|     | 2320167317232        | Dicloreton                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0040 | 50,00  | 0,21           |
|     | 2320116200573        | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                      | l    | 0,0180 | 14,00  | 0,26           |
| 116 | RpSB11B              | Montarea piesei de legatura (ramificatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                                           | buc  |        |        | 30,05<br>14,20 |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,4800 | 29,59  | 14,20          |
|     | 252315671223011<br>6 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (ramificatie) avind diametrul de 50 mm                              | buc  | 1,0000 | 14,00  | 14,56          |
|     | 2416406110467        | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                             | kg   | 0,0270 | 15,00  | 0,42           |
|     | 2320167317232        | Dicloreton                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0110 | 50,00  | 0,57           |
|     | 2320116200572        | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 14,00  | 0,29           |
| 117 | RpSB11B              | Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                                                   | buc  |        |        | 23,81<br>14,20 |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,4800 | 29,59  | 14,20          |
|     | 252315671223011<br>7 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (cot) avind diametrul de 50 mm                                      | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,32           |
|     | 2416406110467        | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                             | kg   | 0,0270 | 15,00  | 0,42           |
|     | 2320167317232        | Dicloreton                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0110 | 50,00  | 0,57           |
|     | 2320116200572        | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 14,00  | 0,29           |
| 118 | RpSA44E              | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2"                   | buc  |        |        | 8,95<br>2,07   |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 29,59  | 2,07           |
|     | 2875274204040        | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50           |
|     | 2121117308308        | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 15,00  | 0,07           |
|     | 2874115893468        | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,00           |
|     | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,30           |
|     | 2461117308499        | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00           |
| 119 | SA15B                | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de | m    |        |        | 51,38<br>18,64 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | 20 mm                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6300 | 29,59    | 18,64              |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 14,16    | 14,44              |
|     | 2523156719430   | Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,7000 | 2,00     | 1,40               |
|     | 2523156719450   | Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4500 | 5,00     | 2,25               |
|     | 2523156719460   | Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 3,00     | 0,30               |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,00              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 5,60     | 0,11               |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 50,00    | 0,30               |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0020 | 22,00    | 0,04               |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0419 | 45,00    | 1,89               |
| 120 | SA15B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm                                                       | m    |        |          | 63,63<br>18,64     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6300 | 29,59    | 18,64              |
|     | 252121671705025 | Teava din material plastic avind diametrul de 25 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 22,50    | 22,95              |
|     | 252315671943025 | Cot din material plastic avind diametrul de 25 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,7000 | 3,00     | 2,10               |
|     | 252315671945025 | Teu din material plastic avind diametrul de 25 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4500 | 5,00     | 2,25               |
|     | 252315671946025 | Reductie din material plastic avind diametrul de 25 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 3,50     | 0,35               |
|     | 252315671953025 | Racord drept M x Fe avind diametrul de 25 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,00              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 5,60     | 0,11               |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 50,00    | 0,30               |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0020 | 22,00    | 0,04               |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0419 | 45,00    | 1,89               |
| 121 | RpSD20B         | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"                                                                                                              | buc  |        |          | 73,63<br>12,43     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4200 | 29,59    | 12,43              |
|     | 2913124201600   | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 60,00    | 61,20              |
| 122 | SA35A           | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4                                                 | buc  |        |          | 46,65<br>16,27     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 29,59    | 16,27              |
|     | 2721204117810   | Cot, reductie din fonta maleabila, zincate avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 27,50    | 27,77              |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0380 | 15,00    | 0,58               |
|     | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,02               |
| 123 | RpSC21C         | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc  |        |          | 1 535,07<br>68,06  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,3000 | 29,59    | 68,06              |
|     | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 020,00           |
|     | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 145,00   | 147,90             |
|     | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,70              |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 0,3000 | 14,16    | 4,33               |
|     | 2875274203500   | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 2,00     | 4,08               |
|     | 2622102453900   | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 250,00   | 255,00             |
| 124 | RpSD35A         | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                 | buc  |        |          | 599,18<br>59,18    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,0000 | 29,59    | 59,18              |
|     | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
|     | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 45,00    | 90,00              |
| 125 | RpSC24B1        | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc  |        |          | 2 078,72<br>153,87 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,2000 | 29,59    | 153,87             |
|     | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 1 250,00 | 1 300,42           |
|     | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 250,00   | 257,50             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 50,00  | 51,50           |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 75,00  | 77,25           |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 35,00  | 36,05           |
|     | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 150,00 | 154,50          |
|     | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,75           |
|     | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                      | m    | 0,5000 | 42,50  | 21,89           |
|     |               | <b>2. Lucrari electrotehnice</b>                                                                                                                                             |      |        |        |                 |
|     |               | <b>2.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                             |      |        |        |                 |
| 126 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                       | buc  |        |        | 6,51<br>6,51    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200 | 29,59  | 6,51            |
| 127 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 1,78<br>1,78    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600 | 29,59  | 1,78            |
| 128 | RpEG17B       | Demontarea tablourilor electrice                                                                                                                                             | buc  |        |        | 5,03<br>5,03    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,1700 | 29,59  | 5,03            |
| 129 | RpCU05F1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                  | buc  |        |        | 12,43<br>12,43  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600 | 29,59  | 1,78            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,3600 | 29,59  | 10,65           |
| 130 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                             | buc  |        |        | 5,40<br>4,44    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0700 | 29,59  | 2,07            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 29,59  | 2,37            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                               | kg   | 0,2200 | 1,30   | 0,29            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 200,00 | 0,20            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0,0050 | 20,47  | 0,10            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23            |
| 131 | RpEJ08C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                          | m    |        |        | 5,92<br>5,92    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 29,59  | 5,92            |
| 132 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                               | m    |        |        | 11,92<br>8,88   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 29,59  | 8,88            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                               | kg   | 1,7000 | 1,30   | 2,21            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 200,00 | 0,10            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0,0100 | 20,47  | 0,20            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30            |
|     |               | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 133 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 18 automate IIPH                                                             | buc  |        |        | 541,13<br>70,13 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 2,3700 | 29,59  | 70,13           |
|     | 10111925      | Dulap (pupitru) de comanda pt. 18 automate IIPH                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 445,00 | 445,00          |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 35,00  | 3,50            |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 12,00  | 1,20            |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,70            |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut | 0,0700 | 10,00  | 0,70            |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                        | h-ut | 0,7100 | 10,00  | 7,10            |
|     | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                               | h-ut | 0,2200 | 10,00  | 2,20            |
|     | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                        | h-ut | 0,2200 | 10,00  | 2,20            |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                            | h-ut    | 0,0700   | 120,00    | 8,40                  |
| 134 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A                                      | buc     |          |           | 109,86<br>46,16       |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                         | h-om    | 1,5600   | 29,59     | 46,16                 |
|     | 101000134    | Automat BA 47-29/1/B/25A                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 27,00     | 27,00                 |
|     | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                    | kg      | 0,0700   | 35,00     | 2,45                  |
|     | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                        | kg      | 0,0010   | 10,00     | 0,01                  |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                     | kg      | 0,0490   | 12,00     | 0,59                  |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200   | 6,00      | 7,32                  |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                            | 100 buc | 0,0140   | 25,00     | 0,35                  |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200   | 2,50      | 3,05                  |
|     | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                     | kg      | 0,0060   | 75,00     | 0,45                  |
|     | 1019852      | Vopsea                                                                                                                           | kg      | 0,0360   | 35,00     | 1,26                  |
|     | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                             | t       | 0,0010   | 13 500,00 | 13,50                 |
|     | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                  | buc     | 6,1000   | 0,50      | 3,05                  |
|     | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                       | buc     | 1,0000   | 0,25      | 0,25                  |
|     | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                  | 100 buc | 0,0200   | 25,00     | 0,50                  |
|     | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                     | kg      | 0,0010   | 10,00     | 0,01                  |
|     | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                 | kg      | 0,0060   | 35,00     | 0,21                  |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv      | kg      | 0,0120   | 95,00     | 1,14                  |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                    | h-ut    | 0,0020   | 10,00     | 0,02                  |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                            | h-ut    | 0,1300   | 10,00     | 1,30                  |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 25,00     | 1,00                  |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                            | h-ut    | 0,0020   | 120,00    | 0,24                  |
| 135 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. BA 47-29/3/C/50A                  | buc     |          |           | 216,62<br>68,65       |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                         | h-om    | 2,3200   | 29,59     | 68,65                 |
|     | 101000135    | Automat BA 47-29/3/C/50A                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 87,00     | 87,00                 |
|     | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                    | kg      | 0,0700   | 35,00     | 2,45                  |
|     | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                        | kg      | 0,0040   | 10,00     | 0,04                  |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                     | kg      | 0,3800   | 12,00     | 4,56                  |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200   | 6,00      | 7,32                  |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                            | 100 buc | 0,0140   | 25,00     | 0,35                  |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200   | 2,50      | 3,05                  |
|     | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                     | kg      | 0,0140   | 75,00     | 1,05                  |
|     | 1019852      | Vopsea                                                                                                                           | kg      | 0,0470   | 35,00     | 1,64                  |
|     | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                             | t       | 0,0020   | 13 500,00 | 27,00                 |
|     | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                  | buc     | 6,1000   | 0,50      | 3,05                  |
|     | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                       | buc     | 1,0000   | 0,25      | 0,25                  |
|     | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                  | 100 buc | 0,0200   | 25,00     | 0,50                  |
|     | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                     | kg      | 0,0020   | 10,00     | 0,02                  |
|     | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                 | kg      | 0,0090   | 35,00     | 0,31                  |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv      | kg      | 0,0360   | 95,00     | 3,42                  |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                    | h-ut    | 0,0050   | 10,00     | 0,05                  |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                            | h-ut    | 0,1300   | 10,00     | 1,30                  |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 25,00     | 1,00                  |
|     | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                            | h-ut    | 0,2000   | 15,00     | 3,00                  |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                            | h-ut    | 0,0050   | 120,00    | 0,60                  |
| 136 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1-Световой указатель EXIT | 100 buc |          |           | 21 365,00<br>2 604,00 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                         | h-om    | 88,0000  | 29,59     | 2 604,00              |
|     | 10100136     | Corp de iluminat - Световой указатель EXIT                                                                                       | buc     | 100,0000 | 180,00    | 18 000,00             |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                            | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00                  |
|     | 5009113      | Prezoane                                                                                                                         | buc     | 204,0000 | 0,35      | 71,50                 |
|     | 21101        | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                | h-ut    | 1,5500   | 20,00     | 31,00                 |
|     | 30902        | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                  | h-ut    | 31,5000  | 15,00     | 472,50                |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                            | h-ut    | 1,5500   | 120,00    | 186,00                |
| 137 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune,                                                 | 100 buc |          |           | 12 558,56             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                    | 4        | 5        | 6         | 7        |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|     |                   | cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18                                                                  |          |          |           | 7 900,52 |
|     | 1                 | Muncitor                                                                                                                             | h-om     | 267,0000 | 29,59     | 7 900,52 |
|     | 1011755           | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                   | t        | 0,1500   | 16 250,00 | 2 437,50 |
|     | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                        | kg       | 2,1000   | 35,00     | 73,50    |
|     | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg       | 10,4000  | 12,00     | 124,80   |
|     | 1019852           | Vopsea                                                                                                                               | kg       | 3,0000   | 35,00     | 105,00   |
|     | 5009089           | Profil de montaj perforat                                                                                                            | buc      | 120,0000 | 10,00     | 1 200,00 |
|     | 5009101           | Butoane de montaj                                                                                                                    | 1000 buc | 0,0530   | 20,00     | 1,04     |
|     | 5009623           | Banda "K226"                                                                                                                         | 100 m    | 0,1000   | 95,00     | 9,50     |
|     | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv        | kg       | 0,4200   | 95,00     | 39,90    |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut     | 1,5500   | 10,00     | 15,50    |
|     | 030902            | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                   | h-ut     | 89,5000  | 5,00      | 447,50   |
|     | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                | h-ut     | 1,7800   | 10,00     | 17,80    |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut     | 1,5500   | 120,00    | 186,00   |
| 138 |                   | Corp de iluminat LED 4 x 18                                                                                                          | buc      |          |           | 280,00   |
|     |                   |                                                                                                                                      |          |          |           | 0,00     |
|     | 10100138          | Corp de iluminat LED 4 x 18                                                                                                          | buc      | 1,0000   | 280,00    | 280,00   |
| 139 | RpEF12B           | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W                                                   | buc      |          |           | 30,69    |
|     |                   |                                                                                                                                      |          |          |           | 4,44     |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                           | h-om     | 0,1500   | 29,59     | 4,44     |
|     | 315014510014313 9 | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur LED 10 W                                                                    | buc      | 1,0500   | 25,00     | 26,25    |
| 140 | 08-03-594-2       | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED 2 x 36 | 100 buc  |          |           | 4 514,38 |
|     |                   |                                                                                                                                      |          |          |           | 3 432,50 |
|     | 1                 | Muncitor                                                                                                                             | h-om     | 116,0000 | 29,59     | 3 432,50 |
|     | 1010219           | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                | t        | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00     |
|     | 5009113           | Prezoane                                                                                                                             | buc      | 204,0000 | 0,35      | 71,38    |
|     | 21101             | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                    | h-ut     | 2,6800   | 20,00     | 53,50    |
|     | 30902             | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                      | h-ut     | 42,4000  | 15,00     | 636,00   |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut     | 2,6800   | 120,00    | 321,00   |
| 141 |                   | Corp de iluminat LED 2 x 36                                                                                                          | buc      |          |           | 196,66   |
|     |                   |                                                                                                                                      |          |          |           | 0,00     |
|     | 10100141          | Corp de iluminat LED 2 x 36                                                                                                          | buc      | 1,0000   | 196,66    | 196,66   |
| 142 | RpEF12B           | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 20 W                                                   | buc      |          |           | 61,09    |
|     |                   |                                                                                                                                      |          |          |           | 4,44     |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                           | h-om     | 0,1500   | 29,59     | 4,44     |
|     | 315014510014314 2 | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur LED 20 W                                                                    | buc      | 1,0500   | 53,95     | 56,65    |
| 143 | 08-03-591-5       | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                     | 100 buc  |          |           | 1 095,05 |
|     |                   |                                                                                                                                      |          |          |           | 970,55   |
|     | 1                 | Muncitor                                                                                                                             | h-om     | 32,8000  | 29,59     | 970,55   |
|     | 1010219           | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                | t        | 0,00315  | 15 000,00 | 68,18    |
|     | 5009061           | Fisa de izolatie                                                                                                                     | buc      | 102,0000 | 0,50      | 51,00    |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut     | 0,0400   | 10,00     | 0,41     |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut     | 0,0400   | 120,00    | 4,91     |
| 144 |                   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20                                                               | buc      |          |           | 35,00    |
|     |                   |                                                                                                                                      |          |          |           | 0,00     |
|     | 101000144         | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20                                                               | buc      | 1,0000   | 35,00     | 35,00    |
| 145 |                   | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                   | buc      |          |           | 6,00     |
|     |                   |                                                                                                                                      |          |          |           | 0,00     |
|     | 101000145         | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                   | buc      | 1,0000   | 6,00      | 6,00     |
| 146 | 08-02-409-1       | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru                                      | 100 m    |          |           | 1 183,79 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6         | 7      |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|
|     |                  | pina la 25 mm                                                                                                                                        |         |         |           | 704,24 |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                                                             | h-om    | 23,8000 | 29,59     | 704,24 |
|     | 1010813          | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                  | t       | 0,0021  | 13 500,00 | 29,25  |
|     | 1011924          | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                        | kg      | 0,9600  | 35,00     | 33,60  |
|     | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                                                                                               | 10 buc  | 13,4000 | 6,00      | 80,40  |
|     | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                             | 10 buc  | 13,4000 | 2,50      | 33,50  |
|     | 1139042          | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                        | kg      | 0,2000  | 25,00     | 5,00   |
|     | 5009030          | Flanse                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,0000  | 5,00      | 5,00   |
|     | 5009031          | Scoabe                                                                                                                                               | 10 buc  | 6,7000  | 5,00      | 33,50  |
|     | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                                                                     | buc     | 18,0000 | 0,50      | 9,00   |
|     | 5009070          | Racordari                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,8000  | 5,00      | 9,00   |
|     | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                        | h-ut    | 0,1100  | 10,00     | 1,10   |
|     | 030902           | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                   | h-ut    | 15,8000 | 5,00      | 79,00  |
|     | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                | h-ut    | 2,7000  | 10,00     | 27,00  |
|     | 331451           | Perforatoare electrice                                                                                                                               | h-ut    | 4,8400  | 25,00     | 121,00 |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                | h-ut    | 0,1100  | 120,00    | 13,20  |
| 147 |                  | Tub flexibil 16mm                                                                                                                                    | m       |         |           | 5,20   |
|     |                  |                                                                                                                                                      |         |         |           | 0,00   |
|     | 101000147        | Tub flexibil 16mm                                                                                                                                    | m       | 1,0000  | 5,20      | 5,20   |
| 148 | 08-03-545-1      | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm <sup>2</sup> , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10    | buc     |         |           | 155,60 |
|     |                  |                                                                                                                                                      |         |         |           | 97,94  |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                                                             | h-om    | 3,3100  | 29,59     | 97,94  |
|     | 1011924          | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                        | kg      | 0,0700  | 35,00     | 2,45   |
|     | 1011964          | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                            | kg      | 0,0040  | 10,00     | 0,04   |
|     | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                         | kg      | 0,0490  | 12,00     | 0,59   |
|     | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200  | 6,00      | 7,32   |
|     | 1019103          | Dibluri de distantare                                                                                                                                | 100 buc | 0,0140  | 25,00     | 0,35   |
|     | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200  | 2,50      | 3,05   |
|     | 1019760          | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                         | kg      | 0,0200  | 75,00     | 1,50   |
|     | 1019852          | Vopsea                                                                                                                                               | kg      | 0,0300  | 35,00     | 1,05   |
|     | 2019408          | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                 | t       | 0,0020  | 13 500,00 | 27,00  |
|     | 5009081          | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                           | buc     | 1,0000  | 0,25      | 0,25   |
|     | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0310  | 25,00     | 0,78   |
|     | 5009502          | Fise de extremitate                                                                                                                                  | 100 buc | 0,2000  | 25,00     | 5,00   |
|     | 5009619          | Ate de cusut                                                                                                                                         | kg      | 0,0020  | 10,00     | 0,02   |
|     | 5429033          | Vaselina tehnica                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 35,00     | 0,70   |
|     | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                          | kg      | 0,0400  | 95,00     | 3,80   |
|     | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                        | h-ut    | 0,0020  | 10,00     | 0,02   |
|     | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                | h-ut    | 0,2500  | 10,00     | 2,50   |
|     | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                                           | h-ut    | 0,0400  | 25,00     | 1,00   |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                | h-ut    | 0,0020  | 120,00    | 0,24   |
| 149 |                  | Cutie de distributie 150*150                                                                                                                         | buc     |         |           | 59,00  |
|     |                  |                                                                                                                                                      |         |         |           | 0,00   |
|     | 101000149        | Cutie de distributie 150*150                                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 59,00     | 59,00  |
| 150 | RpEB10G          | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m       |         |           | 22,24  |
|     |                  |                                                                                                                                                      |         |         |           | 10,06  |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                           | h-om    | 0,3400  | 29,59     | 10,06  |
|     | 1111000100033150 | Cordoane de cupru avind sectiunea 3x1,5 mmp                                                                                                          | m       | 1,0500  | 11,20     | 12,11  |
|     | 2413217300101    | Clema de legatura                                                                                                                                    | buc     | 0,0300  | 2,00      | 0,06   |
| 151 | RpEB10H          | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m       |         |           | 29,00  |
|     |                  |                                                                                                                                                      |         |         |           | 10,36  |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                           | h-om    | 0,3500  | 29,59     | 10,36  |
|     | 11110001000332   | Cordoane de cupru avind sectiunea 3x2,5 mmp                                                                                                          | m       | 1,0500  | 17,20     | 18,60  |
|     | 2413217300101    | Clema de legatura                                                                                                                                    | buc     | 0,0200  | 2,00      | 0,04   |
| 152 | RpEB10H          | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500                                                            | m       |         |           | 79,61  |

| 1   | 2                    | 3                                                                                      | 4       | 5       | 6     | 7                         |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------------------------|
|     |                      | V, simbol MYYM, montate aparent, avind<br>secțiunea 5x6 mmp                            |         |         |       | 10,36                     |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                             | h-om    | 0,3500  | 29,59 | 10,36                     |
|     | 111100010003315<br>2 | Cordoane de cupru avind secțiunea 5x6 mmp                                              | m       | 1,0500  | 64,00 | 69,22                     |
|     | 2413217300101        | Clema de legatura                                                                      | buc     | 0,0200  | 2,00  | 0,04                      |
| 153 | 08-02-144-2          | Conectarea firelor conductorilor sau a<br>cablurilor la cleme, secțiune pina la: 6 mm2 | 100 buc |         |       | 384,67<br>-----<br>384,67 |
|     | 1                    | Muncitor                                                                               | h-om    | 13,0000 | 29,59 | 384,67                    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SC Megacon Service SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

**DETS sectorul Botanica**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



„31” ianuarie 2020 nr. 12/23/2020

**AVIZ**  
**pentru participare la licitațiile publice**


Eliberat întreprinderii SRL „MEGACON SERVICE” c/f 1006600054170 conform cererii nr. 30 din 27.01.2020 și listei actelor (anexa nr.2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la Licitatiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 31.01.2021.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului №102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. crt. | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului | Da | Nu |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1        | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.                                                                                                                                                                                        |    | Nu |
| 2        | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.                                                                                                                                                  |    | Nu |
| 3        | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.                                                                                                                                                                     |    | Nu |
| 4        | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.                                                                                                                                                                                                                                  |    | Nu |
| 5        | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.                                                                                                                                          |    | Nu |
| 6        | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.                                                                                                                                                                                              |    | Nu |
| 7        | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.                                                                                                               | Da |    |
|          | Inclusiv,<br>La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor                                                                                                                                                                                                                                   |    | Nu |

Director

  **Andrei V. ATAMANIUC**



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2110568**

din  
от **18.06.2021**

**1. Destinația / Назначение**

pentru participare la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|                                                                                               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea<br>Наименование                                                                     | Codul fiscal / Numărul de identificare<br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>S.C. MEGACON SERVICE S.R.L.</b>                                                            | <b>1006600054170</b>                                                               |
| Adresa sediului de bază (strada, numărul)<br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | Codul - Denumirea localității<br>Код - Наименование населенного пункта             |
| <b>Mesager nr.4</b>                                                                           | <b>0120-SEC.BUIUCANI</b>                                                           |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 03.07.2021**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**



Sef al DDF Buiucani  
din cadrul DGAF un. Chișinău

Semnătura/Подпись

**Anastasia MOVILĂ**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Executor: **T. Mihai**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 18.06.2021 ora 8:47:16  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



21.06.2021

Mun.Chisnau

### DECLARATIE

Prin prezenta, compania de constructii "Megacon Service" SRL, declara ca perioada de garantie asupra lucrarilor indicate in caietul de sarcini la procedura de achizitii nr. ocds-b3wdp1-MD-1622545843310 din 22.06.2021 privind executarea Lucrărilor de reparație în cadrul LT M. Eminescu din subordinea DETS Botanica este de 6 ( sase) ani.

Director  
"Megacon Service" SRL

Ghenadie CERESAU

Nr. CB 202100709-09 din "21" "06" 2021

Secret comercial

La Nr. \_\_\_\_\_ din "  " "  " 20    
Către: **Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica**

**Garanție Bancară**  
(de participare la licitație)

**BC "Victoriabank" SA** (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății Comerciale „MEGACON SERVICE” S.R.L.** (în continuare - Ordonator) în favoarea **Direcției Educație Tineret și Sport sectorul Botanica** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1622545843310** din **22.06.2021** privind achiziționarea „**Lucrărilor de reparație în cadrul LT „M. Eminescu” din subordinea DETS Botanica**”.

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **22.06.2021** și este valabilă până la data de **20.08.2021**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **15,100.00 (cincisprezece mii una sută) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
  - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
  - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
  - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
  - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:  
*Prestatorul Beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat*  
*C/b: TREZMD2X*  
*Cod fiscal: 1007601010448*  
*Cod IBAN: MD87TRPCDV518410A00780AA*
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
  - a) prin plata sumei garantate;
  - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
  - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
  - d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 7 Orhei

Dumitrașco Valentina

