

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL I.P. OATUCL

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI



Nr. de înregistrare OCpr - 053 00027



mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043
tel.: 022 776907; e-mail: org.certificare@oatocl.md; www.oatocl.md

În conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin H.G. nr. 913/2016, acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

Adezivi pentru plăci ceramice

Produse de: SUPRATEN S.A.

Adresa juridică: MD-2059 str. Petricani 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Locația producției: MD-2037 str. Meșterul Manole 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție, care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OCpr din cadrul I.P. OATUCL a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SM EN 12004+A1:2014

Sistem aplicabil: 1

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 12.05.2025 și va rămâne valabil până la data de 11.05.2030, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică, confirmată prin rapoartele rezultate.

Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexa, care face parte integrantă din acesta.

Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Prezentul certificat conține 1 anexă, expuse pe 07 file.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Conducător OCpr



Dr. ing. Croitoru Gheorghe

VIZA
SUPRAVEGHERE
_____ 20 _____

VIZA
SUPRAVEGHERE
_____ 20 _____

VIZA
SUPRAVEGHERE
_____ 20 _____

VIZA
SUPRAVEGHERE
_____ 20 _____

Seria A Nr. 000027

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile Certificatului de constanță a performanței se legalizează în modul stabilit de
Organismul de certificare produse din cadrul I.P. OATUCL.

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ



Nr. de înregistrare OCpr - 053 00024



mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043
tel.: 022 776907; fax: 022 776930; e-mail: org.certificare@oatocl.md; www.oatocl.md

În conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin H.G. nr. 913/2016, acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

Mortare pentru zidărie

Produse de: SUPRATEN S.A.

Adresa juridică: MD-2059 str. Petricani 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Locația producției: MD-2037 str. Transnistriei 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție, care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OCpr din cadrul I.P. OATUCL a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SM EN 998-2:2017

Sistem aplicabil: 2+

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 23.04.2025 și va rămâne valabil până la data de 22.04.2030, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică, confirmată prin rapoartele rezultate.

Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexa, care face parte integrantă din acesta.

Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Prezentul certificat conține 1 anexă, expuse pe 01 filă.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Conducător OCpr

Dr. ing. Croitoru Gheorghe



VIZA
SUPRAVEGHERE
_____ 20 _____

VIZA
SUPRAVEGHERE
_____ 20 _____

VIZA
SUPRAVEGHERE
_____ 20 _____

VIZA
SUPRAVEGHERE
_____ 20 _____

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate a controlului producției în fabrică se legalizează în modul stabilit de Organismul de certificare produse din cadrul I.P. OATUCL

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova

Seria A Nr. 000024

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL I.P. OATUCL

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043
tel.: 022 776907; fax 022 776930; e-mail: org.certificare@oatocl.md; www.oatocl.md

ANEXĂ

Fila 01

la Certificatul de conformitate a controlului
producției în fabrică
Nr. OCpr – 053 00024

din 23.04.2025

Lista produselor asupra cărora se extinde valabilitatea Certificatului de conformitate a controlului
producției în fabrică

Mortare pentru zidărie SM EN 988-2:2017

Denumire indici, u/m	Documente de referință	DN Cerința tehnică	Valoare admisibilă	Rezultatele încercărilor (media obținută)
Rezistența la compresiune, N/mm ²	SM EN 1015-11:2020 Pct.9	SM EN 998-2:2017 pct.5.4.1 tab.1	≥ 10	10,32 Clasa M 10
Rezistența la încovoiere, N/mm ²	SM EN 1015-11:2020 Pct.8	SM EN 998-2:2017	Valoarea declarată	3,43
Determinarea rezistenței inițiale la forfecare, N/mm ²	SM EN 1015-3:2011	SM EN 998-2:2017 pct. 5.4.2.1 Anexa C	≥ 0,15	0,21

Conducător OCpr

Dr. ing. Croitoru Gheorghe



Seria A Nr. 000024

Prezenta Anexă nu este valabilă în lipsa Certificatului de conformitate a controlului producției în fabrică

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”
MD-3100, mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare. 170
tel.(0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60
e_mail: controlconstruct@mail.ru

СЕРТИФИКАТ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

НОМЕР: CPF-126-2022

В соответствии с Техническим регламентом о минимальных требованиях к сбыту строительной продукции, утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова № 913 от 25.07.2016, данный сертификат распространяется на строительную продукцию:

Сухие штукатурные растворы: “MP Zement -LW”, “Universalputz-GP”, “Izoputz-LW”, “MP Termo-T”, “Klebespachtel-GP”, “Kleber Bazalt-GP”, “Kleber Plast-GP”, “Fassadenspachtel Grau-GP”, “Fassadenspachtel Weiss-GP”, “Diamant Décor-CR”, “Diamant Structur-CR”

Область применения: предназначена для черновой отделки – выравнивания строительных конструкций, устранения дефектов кладки, трещин и других изъянов, выравнивании стен и потолка при внутренних и наружных работах, звукоизоляции, улучшении теплоизоляции, а также штукатурное покрытие служит прочной основой для последующей финишной отделки.

Производитель:

ÎCS “KNAUF-GIPS” SRL

Республика Молдова, мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре , 178
tel: 0231 2-24-39, факс: 0231 2-24-39

Данный сертификат выдан на основании протоколов испытаний № 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 от 15.12.2022 выданных ИЛ ÎCS “KNAUF-GIPS” SRL и № 6870-С от 22.12.2022 выданного ИЛ «СМАС» и удостоверяет, что все положения, касающиеся оценки и проверки постоянства рабочих характеристик и характеристик продукта, соответствуют требованиям, указанным в

п.5.2 таблице 2, приложения ZA стандарта
SM EN 998-1:2017

в соответствии с системой 4 применимые характеристики, указанные в этом сертификате, и заводской производственный контроль соответствует всем требованиям, установленным для этих характеристик.

Этот сертификат был первоначально выдан **19 декабря 2022 года** и действителен до **18 декабря 2027 года**, пока не будут изменены методы испытаний и/или требования заводского производственного контроля, включенные в гармонизированный стандарт, используемый для оценки заявленных характеристик, или условия производства строительной продукции не претерпевают значительных изменений, если только они не будут приостановлены или отозваны аккредитованным органом по сертификации продукции.

Сертификат действителен только при наличии приложения 1 с ежегодным подтверждением

Руководитель ОС
Ливия Кукоряпу



Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”
MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170
tel. (0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60
e_mail: controlconstruct@mail.ru

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-126-2022

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică pentru:

**Mortare performante industriale uscate “MP Zement -LW”, “Universalputz-GP”,
“Izoputz-LW”, “MP Termo-T”, “Klebspachtel-GP”, “Kleber Bazalt-GP”,
“Kleber Plast-GP”, “Fassadenspachtel Grau-GP”,
“Fassadenspachtel Weiss-GP”, “Diamant Décor-CR”, “Diamant Structur-CR”**

Utilizare preconizată: pentru finisarea și nivelarea structurii clădirilor, eliminarea defectelor de zidărie, nivelarea pereților și tavanelor la interir și exterior. Pentru izolarea fonică și îmbunătățirea izolației termice. Acoperirea cu tencuială servește ca bază solidă pentru finisarea ulterioară.

Produs de:

ÎCS “KNAUF-GIPS” SRL
Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178
tel. 0231 2-24-39, fax: 0231 2-24-39

Acest certificat este eliberat pe baza rapoartelor de testare Nr. 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 din 15.12.2022 emise de LÎ ÎCS „KNAUF-GIPS” SRL, Nr.6870-C din 22.12.2022 emise LI „CMAC”, și certifică că toate prevederile referitoare la evaluarea și verificarea performanței produsului și a coerenței performanței sunt conforme cu cerințele specificate în p.5.2 tabelul 2, Anexa ZA din standardul SM EN 998-1:2017

în conformitate cu sistemul 4, caracteristicile aplicabile specificate în acest certificat, iar controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste caracteristici.

Acest certificat a fost eliberat inițial la **19 decembrie 2022** și este valabil până la **18 decembrie 2027**, până când metodele de testare și/sau cerințele de control al producției din fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței declarate sunt modificate sau condițiile de producție ale produsele pentru construcții nu fac obiectul unor modificări semnificative, cu excepția cazului în care sunt suspendate sau retrase de un organism acreditat de certificare a produselor. Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 cu condiția vizării anuale



Conducător OC
Liviu Cucoreanu

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”

ORGANISM ACREDITAT OCpr-044

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-126-2022

Mortare performante industriale uscate “MP Zement -LW” “Universalputz-GP”, “Izoputz-LW”, “MP Termo-T”, “Klebespachtel-GP”, “Kleber Bazalt-GP”, “Kleber Plast-GP”, “Fassadenspachtel Grau-GP”, “Fassadenspachtel Weiss-GP”, “Diamant Décor-CR”, “Diamant Structur-CR” conform SM EN 998-1:2017

Numele produsului	Densitatea în stare uscată		Rezistență la compresie		Determinarea aderenței		Absorbția apei capilare		Clasa de reacție la foc	
	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt
1 MP Zement, tip LW-CSII	Valori decl.	Kg/m ³ 1260	N/mm ² Clasa CS	N/mm ² CSII	N/mm ² FP≥0,2 N/mm ²	N/mm ² FP-0,3(tipb)	Kg/(m ² mm ^{0,5}) Clasa Wc	Kg/(m ² mm ^{0,5}) Wc 0	ClasaA-F	A1
2 Universalputz, tip GP-CSIV	Valori decl.	1545	Clasa CS	CSIV	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,68(tipb)	Clasa Wc	Wc 1	ClasaA-F	A1
3 Izoputz, tip LW-CSIII	≤1300	1100	Clasa CS	CS III	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,38(tipb)	Clasa Wc	Wc 0	ClasaA-F	A1
4 MP Termo, tipT-CSI	Valori decl.	420	Clasa CS	CS I	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,22(tipb)	Clasa Wc	Wc 0	ClasaA-F	A1
5 Klebespachtel, tip GP-CSIV	Valori decl.	1500	Clasa CS	CS IV	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,6(tipb)	Clasa Wc	Wc 2	ClasaA-F	A1
6 Kleber Bazalt, tip GP-CSIV	Valori decl.	1450	Clasa CS	CS IV	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,4(tipb)	Clasa Wc	Wc 2	ClasaA-F	A1
7 Kleber Plast, GP-CSIV	Valori decl.	1450	Clasa CS	CS IV	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,45(tipb)	Clasa Wc	Wc 2	ClasaA-F	A1
8 Fassadenspachtel Grau, tipGP-CSIV	Valori decl.	1300	Clasa CS	CS IV	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,42(tipb)	Clasa Wc	Wc 0	ClasaA-F	A1
9 Fassadenspachtel Weiss, tipGP-CSIV	Valori decl.	1300	Clasa CS	CS IV	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,44(tipb)	Clasa Wc	Wc 0	ClasaA-F	A1
10 Diamant Décor, tipCR-CSII	Valori decl.	1600	Clasa CS	CS II	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,41(tipb)	Clasa Wc	Wc 1	ClasaA-F	A1
11 Diamant Structur, tipCR-CSII	Valori decl.	1600	Clasa CS	CS II	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,43(tipb)	Clasa Wc	Wc 1	ClasaA-F	A1



Conducător OC
 Cucoreanu L.

E-CMAC

RAPORT DE ÎNCERCĂRI



Nr. 6870-C din 22 noiembrie 2022

enumirea produselor,
balarea, volumul partidei,
ita fabricării,
rmen de valabilitate

Mortare performante industriale uscate NM2523; 3214

Producătorul

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

Solicitantul

OC "Controlconstruct" SRL, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170

Documente de însoțire

Cererea Nr. 2592 din 17.11.2022, Act de prelevare nr. 908/11 din 10.11.2022 de la
OC "Controlconstruct" SRL

Locul prelevării probei

depozit

Prezentat de către

Macar N.

Cantitatea probei

1 kg

Data primirii probelor

17 noiembrie 2022

Data începerii încercărilor

17.11.2022

Data finisării încercărilor

22.11.2022

Scopul încercărilor

Pe contract

Documente normative (DN)

RMS nr. 217 din 30.07.01, punctul 2.2, tabelul 1

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Caracteristici radiologice

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Radiu-226, Bq/kg	GOST 30108-94	-	10,4	$\pm 2,04$
Thoriu-232, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	$\pm 1,59$
Potasiu-40, Bq/kg	GOST 30108-94	-	28,7	$\pm 28,6$
A_{eff} , Bq/kg	GOST 30108-94	≤ 300	12,9	$\pm 3,77$

Responsabili de încercări:

O. Smerea

Șef de laborator

S. Paiu

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.

Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-363-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU BETOANE

Agregat fin sort: 0-4 mm



VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricate de:
CARIERA COBUSCA SA,
Republica Moldova, rl. Anenii Noi, s. Salcia
Loc de fabricare: rl. Anenii Noi, s. Salcia
Loc de extracție: rl. Anenii Noi, s. Salcia

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială 01.03.2024

Expirare 28.02.2029

Director General

Ion PUHA



de vizat
până în
februarie
2025

de vizat
până în
februarie
2026

de vizat
până în
februarie
2027

de vizat
până în
februarie
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.