


Обрезка расчетов листов кровельного профнастила для крыши столовой сотрудников


размер a = 9.00
размер b = 3.29
размер c = 3.72
размер d = 6.29
размер e = 3.72
размер f = 3.29



Максимальная длина листа, м 12.00
Площадь ската, кв.м 46.31
Вертикальное смещение 0 м
Точность округления 0.01 м

Длина ската Lск, м 6.72
Полезная/Полная площадь листов, кв.м 50.94 / 52.80
Укладка "Слева направо" / Горизонт смещение 0 м

размер a = 13.80
размер b = 4.61
размер c = 6.79
размер d = 4.61



Максимальная длина листа, м 12.00
Площадь ската, кв.м 30.88
Вертикальное смещение 0 м
Точность округления 0.01 м

Длина ската Lск, м 3.00
Полезная/Полная площадь листов, кв.м 33.97 / 35.20
Укладка "Слева направо" / Горизонт смещение 0 м

28.11.2024


Директор ООО „Аз Тех Строй”
Бакиров Н.Б.

Заместитель директора ПУ-12 Бендеры
главный комиссар
Магалов В.

Обрезка расчетов листов кровельного профнастила для крыши столовой сотрудников

Скат 1/3

размер a = 9.00
размер b = 3.29
размер c = 3.72
размер d = 6.29
размер e = 3.72
размер f = 3.29




Максимальная длина листа, м 12.00
Площадь ската, кв.м 46.31
Вертикальное смещение 0 м
Точность округления 0.01 м

Длина ската Lск, м 6.72
Полезная/Полная площадь листов, кв.м 50.94 / 52.80
Укладка "Слева направо" / Горизонт смещение 0 м

Скат 1/4

размер a = 13.80
размер b = 4.61
размер c = 6.79
размер d = 4.61



Максимальная длина листа, м 12.00
Площадь ската, кв.м 30.88
Вертикальное смещение 0 м
Точность округления 0.01 м

Длина ската Lск, м 3.00
Полезная/Полная площадь листов, кв.м 33.97 / 35.20
Укладка "Слева направо" / Горизонт смещение 0 м

28.11.2024


Директор ООО „Аз Тех Строй”
Бакиров Н.Б.

Заместитель директора ПУ-12 Бендеры
главный комиссар
Магалов В.

Обрезка расчетов листов кровельного профнастила для крыши столовой сотрудников

размер а = 14,77
размер b = 11,49
размер с = 11,49

Скат 2/1




Максимальная длина листа, м 12,00
Площадь ската, кв.м 65,00
Вертикальное смещение 0 м
Точность округления 0,01 м

Длина ската Lск, м 8,80
Полезная/Полная площадь листов, кв.м 71,50 / 74,10
Укладка "Слева направо" / Горизонт смещение 0 м

размер а = 14,77
размер b = 11,49
размер с = 11,49

Скат 2/2



Максимальная длина листа, м 12,00
Площадь ската, кв.м 65,00
Вертикальное смещение 0 м
Точность округления 0,01 м

Длина ската Lск, м 8,80
Полезная/Полная площадь листов, кв.м 71,50 / 74,10
Укладка "Слева направо" / Горизонт смещение 0 м


28.11.2024

Директор ООО „Аз Тех Строй”
Бакиров Н.Б.

Заместитель директора ПУ-12 Бендеры
главный комиссар
Магалов В.

Обрезка расчетов листов кровельного профнастила для крыши административный блок


размер a = 14.77
размер b = 11.49
размер c = 11.49



Максимальная длина листа, м 12.00
Площадь ската, кв.м 65.00
Вертикальное смещение 0 м
Точность округления 0.01 м

Длина ската Lск, м 8.80
Полезная/Полная площадь листов, кв.м 71.50 / 74.10
Укладка "Слева направо" / Горизонт смещение 0 м

размер a = 14.77
размер b = 11.49
размер c = 11.49



Максимальная длина листа, м 12.00
Площадь ската, кв.м 65.00
Вертикальное смещение 0 м
Точность округления 0.01 м

Длина ската Lск, м 8.80
Полезная/Полная площадь листов, кв.м 71.50 / 74.10
Укладка "Слева направо" / Горизонт смещение 0 м

28.11.2024

Директор ООО „Аз Тех Строй”
Бакиров Н.Б.

Заместитель директора ПУ-12 Бендеры
главный комиссар
Магалов В.