

TOTALALIZATOR

Obiect:Reparatia capitala a blocului administrativ nr.1,mun.Chisinau,str.Petricani 19

Nr.	Nr dev	Denumirea devizilor	U.M.	Suma fara TVA, lei	TVA , lei	Suma cu TVA, lei
1	1	Lucrari de constructie	lei	1,492,569.49	298,513.89	1,791,083.38
2	2	Incalzirea	lei	455,568.00	91,113.60	546,681.60
3	3	Apeduct, Canalizare	lei	125,487.44	25,097.49	150,584.93
4	4	Evacuarea mobilei	lei	6,228.06	1,245.61	7,473.67
		Total:	lei	2,079,852.99	415,970.59	2,495,823.58

Director

C.Gherghisan

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Apa si canalizarea

Valoarea de deviz 150 584,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	6,58	30,96	203,72
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	294,07	30,96	9 104,42
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	18,46	30,96	571,52
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,15	30,96	283,28
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	55,74	30,96	1 725,71
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,84	25,81	73,30
		Total manopera				11 961,95

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,14	220,00	30,80
2.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	2,32	25,00	58,00
3.	2051142950700	Dibluri	buc	10,20	1,10	11,22
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,84	25,00	146,00
5.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,61	22,00	13,42
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,60	18,00	100,80
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	12,72	20,00	254,40
8.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,03	43,00	44,29
9.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	14,42	65,00	937,30
10.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,00	52,00	936,00
11.	2521216717050-01	Teava din material plastic (sifon pt.lavoar)	m	5,51	45,00	247,95
12.	2521216717050-25	Teava din material plastic 25*2.5	m	33,60	25,50	856,80
13.	252121671705020	Teava din material plastic 20*2	m	150,96	19,00	2 868,24
14.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D-110	m	76,80	45,00	3 456,00
15.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	38,40	25,00	960,00
16.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,40	37,00	88,80
17.	2523156719400-25	Mufa din material plastic d25	buc	1,96	2,30	4,51
18.	252315671940020	Mufa din material plastic d20	buc	10,36	1,70	17,61

19.	2523156719430-25	Cot din material plastic d25	buc	2,24	3,20	7,17
20.	252315671943020	Cot din material plastic d20	buc	11,84	1,90	22,50
21.	2523156719450-25	Teu din material plastic d25	buc	19,88	4,20	83,50
22.	252315671945020	Teu din material plastic d20	buc	105,08	2,85	299,48
23.	2523156719460-25	Reductie din material plastic d25	buc	3,08	1,90	5,85
24.	252315671946020	Reductie din material plastic d20	buc	16,28	1,40	22,79
25.	2523156721037-110	Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare d-110	buc	6,00	45,00	270,00
26.	2612132506710	Oglinda 1400x900	buc	5,00	2 200,00	11 000,00
27.	2622102438077	Lavoar singular din semiportelan, portelan sanitar etc	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
28.	2622102438088	Lavoar dublu din semiportelan, portelan sanitar	buc	4,00	4 350,00	17 400,00
29.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	14,56	1 250,00	18 200,00
30.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	4,04	850,00	3 434,00
31.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	14,42	200,00	2 884,00
32.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	36,89	1,37	50,53
33.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	4,00	62,00	248,00
34.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,18	65,00	596,70
35.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	18,36	22,00	403,92
36.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	18,36	6,50	119,34
37.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	14,42	80,00	1 153,60
38.	2875274123510	Dop din fonta	buc	24,00	13,00	312,00
39.	2875274201000-1/2"	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"	buc	32,64	55,00	1 795,20
40.	2875274201000-3/4"	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	14,28	75,00	1 071,00
41.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	20,40	6,00	122,40
42.	2875274204040100	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=100 mm	buc	18,00	16,00	288,00
43.	287527420404020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D=20mm	buc	73,00	1,80	131,40
44.	287527420404250	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25 mm	buc	28,00	2,50	70,00
45.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,00	485,00	4 365,00
46.	2913124503150	Furtun l=20m cu stut	buc	2,02	550,00	1 111,00
47.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	14,42	16,00	230,72
48.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	4,00	1 100,00	4 400,00
49.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	14,42	53,00	764,26
50.	2924127356899	Usctor de maini (viteza vintului 60m/s)	buc	5,00	1 500,00	7 500,00
51.	3220137315778	Decapant	kg	1,43	28,00	40,04
52.	332051735223-20	Termoizolatie conducte 20*9.0mm	m	48,02	12,50	600,25
53.	332051735223-25	Termoizolatie conducte 25*9.0mm	m	33,17	14,50	480,97
54.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,12	13,29	1,60
55.	4100126202818	Apa	m3	0,62	13,29	8,24
56.	442875274110102	Racord d-25x3/4 PPR	buc	61,00	44,50	2 714,50
57.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,14	1 500,00	210,00
Total materiale de construcții						95 950,10

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,85	30,00	115,50
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,91	30,00	27,30
3.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	4,56	80,00	364,80

		Total utilaje de construcții			507,60
--	--	-------------------------------------	--	--	---------------

Total:

Total	lei	108 419,65
Asigurarea sociala	24,00 %	2 870,87
Total	100,00 +	111 290,52
Transportarea	2,80 %	2 686,60
Total	100,00 +	113 977,12
Cheltuieli de regie	7,10 %	8 092,38
Total	100,00 +	122 069,50
Beneficiu	2,80 %	3 417,94
Total	100,00 +	125 487,44
TVA	20,00 %	25 097,49

Total deviz:

150 584,9

3

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectInspectoratul General al Politiei de Frontiera
**Reparatia capitala a blocului administrativ nr. 1
(Aparatul Central) din mun.Chisinau, str. Petricani
19****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3**
Apa si canalizarea
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontaj				
1	RpIC19 B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (d25x3)	m			20,83 11,76
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	30,96	11,76
	287527412 3510	Dop din fonta	buc	0,3000	13,00	3,90
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,00	1,26
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1590	20,00	3,18
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0290	25,00	0,72
2	RpSA04 A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			1,86 1,86
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	30,96	1,86
3	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			24,46 24,46

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	30,96	24,46
4	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			29,41 ----- 29,41
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,9500	30,96	29,41
5	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			34,06 ----- 34,06
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	30,96	34,06
6	RpSD03 A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			26,32 ----- 26,32
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,8500	30,96	26,32
7	RpSC09 A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			25,39 ----- 25,39
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	30,96	25,39
		2. Apeduct				
8	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" furtun cu stut l=20m	buc			562,62 ----- 7,12
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2300	30,96	7,12
	291312450 3150	Furtun l=20m cu stut	buc	1,0000	550,00	555,50
9	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25*2.5 mm	m			45,75 ----- 10,22
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	30,96	10,22
	252121671 7050-25	Teava din material plastic 25*2.5	m	1,2000	25,50	30,60
	252315671 9430-25	Cot din material plastic d25	buc	0,0800	3,20	0,26
	252315671 9450-25	Teu din material plastic d25	buc	0,7100	4,20	2,98
	252315671 9400-25	Mufa din material plastic d25	buc	0,0700	2,30	0,16
	252315671 9460-25	Reductie din material plastic d25	buc	0,1100	1,90	0,21
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,17
	294060000	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	30,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2994					
10	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,racord olandez d25x 3/4 , 20x1/2 PPR	buc			50,26 4,64
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,96	4,64
	442875274 110102	Racord d-25x3/4 PPR	buc	1,0000	44,50	44,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,17
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	30,00	0,45
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*9mm	m			28,01 10,84
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	30,96	10,84
	332051735 223-25	Termoizolatie conducte 25*9.0mm	m	1,0300	14,50	17,18
12	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20*2.0 mm	m			33,37 10,22
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	30,96	10,22
	252121671 705020	Teava din material plastic 20*2	m	1,0200	19,00	19,38
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,17
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	252315671 943020	Cot din material plastic d20	buc	0,0800	1,90	0,15
	252315671 945020	Teu din material plastic d20	buc	0,7100	2,85	2,02
	252315671 940020	Mufa din material plastic d20	buc	0,0700	1,70	0,12
	252315671 946020	Reductie din material plastic d20	buc	0,1100	1,40	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	30,00	0,66
13	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m			24,36

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*9mm				10,84
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	30,96	10,84
	332051735 223-20	Termoizolatie conducte 20*9.0mm	m	1,0300	12,50	13,52
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			4,95 <hr/> 4,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	30,96	4,95
15	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			83,93 <hr/> 7,43
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	30,96	7,43
	287527420 1000-3/4"	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	1,0000	75,00	76,50
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc			61,67 <hr/> 5,57
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	30,96	5,57
	287527420 1000-1/2"	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"	buc	1,0000	55,00	56,10
17	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			13,50 <hr/> 10,22
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	30,96	10,22
	287527420 404250	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	22,00	0,11
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,37	0,42
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	220,00	0,24
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	13,29	0,01
18	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor	buc			11,60

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"				8,98
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	30,96	8,98
	287527420 404020	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze D=20mm	buc	1,0000	1,80	1,80
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	22,00	0,11
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,37	0,42
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	220,00	0,27
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	13,29	0,01
19	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50-110 mm	buc			71,67 23,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,5490	30,96	16,98
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2360	25,81	6,11
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0118	1 500,00	17,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0518	13,29	0,69
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3800	80,00	30,40
		3. Canalizarea menajera				
20	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50-110 mm	buc			71,67 23,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,5490	30,96	16,98
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2360	25,81	6,11
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0118	1 500,00	17,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0518	13,29	0,69
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3800	80,00	30,40
21	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(norma 1,6 pentru fittinguri)	m			82,93 9,91

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	30,96	9,91
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D-110	m	1,6000	45,00	72,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	43,00	0,65
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(norma 1,6 pentru fittinguri)	m			48,22 ----- 7,74
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	30,96	7,74
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,6000	25,00	40,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	43,00	0,18
23	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			32,92 ----- 16,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	30,96	16,10
	287527420 4040100	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=100 mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	22,00	0,13
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,37	0,42
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	220,00	0,24
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	13,29	0,01
24	SB09E	Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			55,55 ----- 8,67
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	30,96	8,67
	252315672 1037-110	Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare d-110	buc	1,0000	45,00	45,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
	245143734	Solutie unguenta	kg	0,0350	43,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	5967					
		4. Obiecte sanitare				
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			640,08 51,08
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	30,96	51,08
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	485,00	485,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	52,00	104,00
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			209,27 57,28
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	30,96	57,28
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	22,00	44,88
	252121671 7050-01	Teava din material plastic (sifon pt.lavoar)	m	0,6000	45,00	27,55
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	6,50	13,26
27		Lavoar dublu din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat)	buc			4 350,00 0,00
	262210243 8088	Lavoar dublu din semiportelan, portelan sanitar	buc	1,0000	4 350,00	4 350,00
28		Lavoar singular din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat)	buc			2 500,00 0,00
	262210243 8077	Lavoar singular din semiportelan, portelan sanitar etc	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
29	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 856,45 130,03

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	30,96	130,03
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 250,00	1 300,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	206,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	16,00	16,48
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	53,00	54,59
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	66,95
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	80,00	82,40
30	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 121,65 <hr/> 78,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	30,96	78,95
	262210245 1300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	850,00	858,50
	291313420 1743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287413420 3155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	62,00	62,00
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	37,00	22,20
31	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			47,70 <hr/> 23,22
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	30,96	23,22
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	6,00	24,48
32		Oglinda 1400x900	buc			2 200,00 <hr/> 0,00
	261213250 6710	Oglinda 1400x900	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
33	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			13,08 <hr/> 10,84
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	30,96	10,84
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,24
34		Uscator de maini (viteza vintului 2000W)	buc			1 500,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	292412735 6899	Uscator de maini (viteza vintului 60m/s)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3
Apa si canalizarea**

Valoarea de deviz 150 584,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontaj				
1	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (d25x3)	m	80,00	20,83 11,76	1 666,38 941,18
2	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	24,00	1,86 1,86	44,58 44,58
3	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	18,00	24,46 24,46	440,25 440,25
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	10,00	29,41 29,41	294,12 294,12
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	11,00	34,06 34,06	374,62 374,62
6	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	10,00	26,32 26,32	263,16 263,16
7	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta,	buc	3,00	25,39	76,16

1	2	3	4	5	6	7
		complet echipat			25,39	76,16
Total Demontaj						3 159,27
Incluziv salariu						2 434,07
2. Apeduct						
8	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" furtun cu stut l=20m	buc	2,00	562,62 7,12	1 125,24 14,24
9	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25*2.5 mm	m	28,00	45,75 10,22	1 280,96 286,07
10	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,racord olandez d25x 3/4 , 20x1/2 PPR	buc	61,00	50,26 4,64	3 065,94 283,28
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*9mm	m	28,00	28,01 10,84	784,38 303,41
12	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20*2.0 mm	m	148,00	33,37 10,22	4 938,83 1 512,09
13	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*9mm	m	44,40	24,36 10,84	1 081,37 481,12
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	174,00	4,95 4,95	861,93 861,93
15	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	14,00	83,93 7,43	1 175,03 104,03
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	32,00	61,67 5,57	1 973,53 178,33

1	2	3	4	5	6	7
17	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	28,00	13,50 10,22	378,04 286,07
18	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	73,00	11,60 8,98	846,47 655,42
19	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50-110 mm	buc	6,00	71,67 23,09	430,03 138,51
Total Apeduct						17 941,75
Incluziv salariu						5 104,50
3. Canalizarea menajera						
20	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50-110 mm	buc	6,00	71,67 23,09	430,03 138,51
21	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(norma 1,6 pentru fittinguri)	m	48,00	82,93 9,91	3 980,51 475,55
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(norma 1,6 pentru fittinguri)	m	24,00	48,22 7,74	1 157,31 185,76
23	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	18,00	32,92 16,10	592,52 289,79
24	SB09E	Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	55,55 8,67	333,29 52,01
Total Canalizarea menajera						6 493,66
Incluziv salariu						1 141,62
4. Obiecte sanitare						
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	9,00	640,08 51,08	5 760,76 459,76

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,00	209,27 57,28	1 883,39 515,48
27		Lavoar dublu din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat)	buc	4,00	4 350,00 0,00	17 400,00 0,00
28		Lavoar singular din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat)	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
29	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	14,00	1 856,45 130,03	25 990,33 1 820,45
30	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00	2 121,65 78,95	8 486,59 315,79
31	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00	47,70 23,22	238,50 116,10
32		Oglinda 1400x900	buc	5,00	2 200,00 0,00	11 000,00 0,00
33	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	5,00	13,08 10,84	65,40 54,18
34		Uscator de maini (viteza vintului 2000W)	buc	5,00	1 500,00 0,00	7 500,00 0,00
Total Obiecte sanitare						80 824,97
Incluziv salariu						3 281,76
Total			lei		108 419,65	
Asigurarea sociala			24,00 %		2 870,87	
Total			100,00 +		111 290,52	

Transportarea	2,80 %	2 686,60
Total	100,00 +	113 977,12
Cheltuieli de regie	7,10 %	8 092,38
Total	100,00 +	122 069,50
Beneficiu	2,80 %	3 417,94
Total	100,00 +	125 487,44
TVA	20,00 %	25 097,49

Total deviz: **150 584,93**
Incluziv salariu **11 961,95**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 791 083,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	14,44	30,96	447,05
2.	7122050013400	Zidar	h-om	488,25	30,96	15 116,21
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	773,94	33,55	25 965,68
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	948,61	30,96	29 368,96
5.	7123010010200	Betonist	h-om	197,30	30,96	6 108,41
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	96,25	30,96	2 979,90
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,85	30,96	274,00
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,17	30,96	5,26
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	73,50	30,96	2 275,56
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 169,92	30,96	36 220,71
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	972,59	30,96	30 111,38
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 863,74	30,96	57 701,40
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	723,14	30,96	22 388,41
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,92	30,96	492,88
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,76	30,96	54,49
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 857,07	30,96	119 414,89
17.	7212030022700	Sudor	h-om	9,10	30,96	281,74
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	172,96	30,96	5 354,84
19.	7422010060100	Timplar	h-om	730,04	30,96	22 602,03
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,47	25,81	1 380,06
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 807,44	25,81	46 649,99
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	358,29	25,81	9 247,44
		Total manopera				434 441,29

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,65	25,00	341,25
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,01	220,00	222,20
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	65,86	220,00	14 489,20
4.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,12	220,00	26,40
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	327,92	3,50	1 147,72
6.	2010212946765	Plinta din PVC	m	1 109,98	18,00	19 979,64

7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17 395,66	0,05	869,78
8.	2030112930000	Usi interioare din MDF 2,1*1,0	m2	2,10	1 800,00	3 780,00
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	21,33	1 150,00	24 529,50
10.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	81,48	980,00	79 850,40
11.	2320166200729	Parchetin	l	52,49	22,00	1 154,78
12.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	446,98	22,53	10 070,46
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,57	115,00	2 825,55
14.	24165861053031	Amorsa-grund de tip Supraton Lux	kg	1 249,88	20,20	25 247,57
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2 623,35	22,00	57 713,70
16.	24302261000001	Fuga	kg	231,37	12,00	2 776,44
17.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	50,74	25,00	1 268,50
18.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	464,51	30,00	13 935,30
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,59	125,00	1 073,75
20.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	115,99	27,00	3 131,73
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,92	15,00	118,80
22.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 100,00	2,21	2 431,00
23.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	147,07	2,21	325,02
24.	2462106110443	Prenadez 400	kg	1 014,87	25,00	25 371,75
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	58,08	7,74	449,54
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20 868,53	1,37	28 589,89
27.	2652102100737	Var hidratat	kg	495,00	4,70	2 326,50
28.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	371,70	4,50	1 672,65
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	393,49	3,05	1 200,15
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 453,79	1,74	9 489,60
31.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 814,25	4,30	7 801,28
32.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	209,42	130,00	27 224,60
33.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie Portelanat 11mm	m2	273,36	150,00	41 004,00
34.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	71,03	85,00	6 037,55
35.	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm,rezistent la foc	buc	1,05	120,00	126,00
36.	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm -hidrofob	buc	28,95	78,00	2 258,10
37.	26621027010004	Placi ghips-carton 12,5 cm	m2	20,93	28,33	592,95
38.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	318,95	28,00	8 930,60
39.	2662106110000	Mocheta gr.5 mm,clasa 33	m2	1 522,31	145,00	220 734,95
40.	26631021000012	Polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	17,90	750,00	13 425,00
41.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 183,70	2,21	4 825,98
42.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	288,75	130,00	37 537,50
43.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	36,25	15,00	543,75
44.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 326,32	3,00	9 978,96
45.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,95	20,00	19,00
46.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	140,83	25,00	3 520,75
47.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,46	55,00	25,30
48.	2682162605829	Vata minerala	m2	9,74	45,00	438,30
49.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	646,25	15,60	10 081,50
50.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,10	15,60	141,96
51.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,25	15,60	128,70
52.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	13,75	22,00	302,50
53.	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	150,15	3,20	480,48
54.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	910,33	20,00	18 206,60
55.	28112363062000	Usita Vents d200*400h,din PVC	buc	3,00	120,00	360,00
56.	2822115708000	Element de sustinere	buc	655,32	2,50	1 638,30
57.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente	m	8,27	10,00	82,70

		orizontale				
58.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	17,52	15,00	262,80
59.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	256,50	48,30	12 388,94
60.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	104,71	30,67	3 211,45
61.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	104,50	18,30	1 912,35
62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,18	20,00	3,60
63.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,55	40,00	182,00
64.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 251,76	0,45	563,29
65.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13 608,00	0,15	2 041,20
66.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	7 421,00	0,08	593,68
67.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	428,62	25,00	10 715,50
68.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,45	22,00	9,90
69.	2875276305105	Conector	buc	367,28	2,80	1 028,38
70.	4011106202741	Energie electrica	kw	74,00	2,19	162,06
71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	35,05	13,29	465,81
72.	4100126202818	Apa	m3	115,10	13,29	1 529,67
73.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	416,64	3,00	1 249,92
		Total materiale de constructii				789 176,63

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	52,57	10,80	567,75
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	58,63	10,80	633,21
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,09	180,00	16,20
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	177,86	10,80	1 920,90
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,08	15,00	331,20
6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,35	220,00	77,00
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	20,01	12,00	240,12
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,29	45,00	58,05
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,50	10,80	189,01
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	120,06	5,20	624,31
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,66	220,00	1 025,20
		Total utilaje de constructii				5 682,95

Total:

Total	lei	1 229 300,87
Asigurarea sociala	24,00 %	104 265,91
Transportarea materialelor	2,80 %	22 096,95
Total	100,00 +	1 355 663,73
Cheltuieli de regie	7,10 %	96 252,12
Total	100,00 +	1 451 915,85
Beneficiu	2,80 %	40 653,64
Total	100,00 +	1 492 569,49
TVA	20,00 %	298 513,89

Total deviz:

**1 791 083,
38**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 791 083,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea 1.1. Parter				
1	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	27,00	7,12 7,12	192,29 192,29
2	RpCO56C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2	70,00	7,12 7,12	498,54 498,54
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	90,00	45,62 45,42	4 105,61 4 087,44
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m	570,00	7,43 7,07	4 236,15 4 030,18
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,00	23,34 22,14	630,31 597,79
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	612,10	14,44 13,06	8 838,29 7 992,08
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	245,00	9,61 8,52	2 354,94 2 086,30
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2	27,00	26,68	720,41

1	2	3	4	5	6	7
					26,68	720,41
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,90	11,93	70,39
					11,93	70,39
Total Parter						21 646,93
Incluziv salariu						20 275,42
1.2. Etajul 1						
10	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	37,62	7,12	267,79
					7,12	267,79
11	RpCO56C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2	70,00	7,12	498,54
					7,12	498,54
12	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	104,20	45,62	4 753,32
					45,42	4 732,35
13	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m	520,00	7,43	3 864,56
					7,07	3 676,66
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	37,62	23,34	878,10
					22,14	832,81
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	611,20	14,44	8 826,02
					13,06	7 980,73
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	210,00	9,61	2 018,51
					8,52	1 788,25
17	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2	17,00	26,68	453,59
					26,68	453,59
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,90	11,93	70,39
					11,93	70,39
Total Etajul 1						21 630,82
Incluziv salariu						20 301,11
1.3. Etajul 2						
19	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	18,10	7,11	128,77
					7,11	128,77

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCO56C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2	67,00	7,12 7,12	477,17 477,17
21	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,00	45,62 45,42	2 189,60 2 179,96
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m	520,00	7,43 7,07	3 864,56 3 676,66
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,10	23,35 22,14	422,72 400,80
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	526,40	14,44 13,06	7 600,91 6 873,15
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	180,00	9,61 8,52	1 730,16 1 532,79
26	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2	12,00	26,68 26,68	320,18 320,18
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,50	11,84 11,84	41,44 41,44
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	8,00	6,81 6,81	54,49 54,49
Total Etajul 2						16 830,00
Incluziv salariu						15 685,41
1.4. Diverse						
29	RpCU09C k-3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) -ridicare materialelor	t	57,00	100,65 100,65	5 737,05 5 737,05
30	RpCU09C k-3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - evacuarea deseurilor de la etaje	t	41,00	100,65 100,65	4 126,65 4 126,65
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu	t	41,00	28,65	1 174,61

1	2	3	4	5	6	7
		bolovani, cu pietre			28,65	1 174,61
32	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	41,00	25,00 0,00	1 025,20 0,00
Total Diverse						12 063,51
Incluziv salariu						11 038,31
Total Demolarea						72 171,26
Incluziv salariu						67 300,25
2. Parter - Pardosele						
2.1. Incaperea 1...3						
33	CG22A1,k=0.4	Pardoseli din polistirolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp,40 mm	m2	134,40	44,26 12,80	5 949,19 1 719,99
34	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr=2 cm	m2	134,40	32,69 14,17	4 393,19 1 905,06
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip Portelonato 11 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	134,40	248,88 76,11	33 449,02 10 229,52
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv ,h=100 mm	m	146,20	48,19 14,96	7 045,71 2 187,88
Total Incaperea 1...3						50 837,11
Incluziv salariu						16 042,45
2.2. Incaperea 4.23						
37	CG22A1,k=0.45	Pardoseli din polistirolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	27,00	49,89 14,40	1 347,00 388,77
38	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr=2 cm	m2	27,00	32,69 14,17	882,62 382,64

1	2	3	4	5	6	7
39	CG01A k=0,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr=1,5 cm	m2	27,00	24,42 10,58	659,37 285,62
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 15mm executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ,Consum de clei 7,5 kg/m2	m2	27,00	248,08 88,29	6 698,08 2 383,84
Total Incaperea 4.23						9 587,07
Incluziv salariu						3 440,87
2.3. Incaperea 5.6.8...22.24.25						
41	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	441,20	32,69 14,18	14 424,59 6 254,01
42	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite,gr.5 mm clas33, plinta 370m.l	m2	441,20	221,27 25,80	97 625,53 11 383,40
Total Incaperea 5.6.8...22.24.25						112 050,12
Incluziv salariu						17 637,41
Total Parter - Pardosele						172 474,30
Incluziv salariu						37 120,73
3. Etajul 1 - Pardosele						
3.1. Incaperea 2.22						
43	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,62	32,70 14,17	1 230,04 533,16
44	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	41,32	440,99 11,40	18 221,71 471,11
45	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-	m2	37,62	33,38	1 255,68

1	2	3	4	5	6	7
	k=0.75	T in grosime de 1,5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			19,35	727,89
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	37,62	244,04 88,29	9 180,70 3 321,55
Total Incaperea 2.22						29 888,13
Incluziv salariu						5 053,71
3.2. Incaperea 3						
47	CG22A1,k=0.4	Pardoseli din polistirolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp -40 mm	m2	131,00	44,25 12,80	5 796,47 1 676,43
48	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr=2 cm	m2	131,00	32,70 14,18	4 283,38 1 856,96
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip Portelonato 11 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	131,00	248,88 76,11	32 603,07 9 970,74
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv ,h=100 mm	m	126,00	48,19 14,96	6 072,36 1 885,59
Total Incaperea 3						48 755,28
Incluziv salariu						15 389,72
3.3. Incaperea 4...12.14...21						
51	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr=2 cm	m2	480,20	32,69 14,17	15 697,81 6 806,83
52	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite,gr.5 mm clas33, plinta 380m.l	m2	480,20	220,42 25,80	105 848,07 12 389,64

1	2	3	4	5	6	7
Total Incaperea 4...12.14...21						121 545,88
Incluziv salariu						19 196,47
Total Etajul 1 - Pardosele						200 189,29
Incluziv salariu						39 639,90
4. Etajul 2 - Pardosele						
4.1. Incaperea 2						
53	CG22A1,k =0.4	Pardoseli din polistirolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp -40 mm	m2	120,60	44,24 12,80	5 335,41 1 543,30
54	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr=2 cm	m2	120,60	32,68 14,17	3 941,75 1 709,48
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip Portelonato 11 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	120,60	228,28 76,11	27 530,78 9 179,17
56	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv ,h=100 mm	m	128,00	48,19 14,96	6 168,68 1 915,52
Total Incaperea 2						42 976,62
Incluziv salariu						14 347,47
4.2. Incaperea 3						
57	CG22A1,k =0.45	Pardoseli din polistirolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp -45 mm	m2	18,10	49,64 14,39	898,44 260,54
58	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr=2 cm	m2	18,10	32,70 14,18	591,90 256,62
59	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de	m2	19,91	441,01 11,41	8 780,43 227,22

1	2	3	4	5	6	7
		beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %				
60	CG22E k=0.75	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1,5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv sciviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,10	33,36 19,35	603,88 350,27
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	18,10	244,01 88,29	4 416,57 1 598,05
Total Incaperea 3						15 291,22
Incluziv salariu						2 692,70
4.3. Incaperea 4...18						
62	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr=2 cm	m2	528,42	32,69 14,17	17 274,72 7 490,19
63	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite,gr.5 mm clas33, plinta 360m.l	m2	528,42	218,44 25,80	115 430,10 13 633,56
Total Incaperea 4...18						132 704,82
Incluziv salariu						21 123,75
Total Etajul 2 - Pardosele						190 972,66
Incluziv salariu						38 163,92
5. Timplarie						
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	910,33	27,20 6,45	24 759,20 5 871,45
65	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	47,00	16,21 16,21	761,78 761,78
66	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	47,00	18,25 17,18	857,56 807,66

1	2	3	4	5	6	7
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m^2C/Vt6$, conductibilitatea $K=1.6 Vt/m^2k$	m2	19,44	1 260,04 24,67	24 495,13 479,58
68	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	64,00	1 034,48 24,56	66 206,98 1 571,96
Total Timplarie						117 080,65
Incluziv salariu						9 492,43
		6. Finisare interioara				
		6.1. Tavane				
69	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofob , grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	82,72	162,05 61,15	13 404,67 5 058,41
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux	m2	82,72	4,11 0,93	339,88 76,78
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,80	16,96 6,19	386,73 141,18
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - rosturi	m2	22,80	60,98 47,36	1 390,37 1 079,88
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund de tip Supraton Lux	m2	82,72	4,11 0,93	339,88 76,78
74	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	82,72	44,48 35,36	3 679,24 2 924,70
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund de tip Supraton Lux	m2	82,72	4,11 0,93	339,88 76,78
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	82,72	27,72 17,03	2 292,62 1 408,68

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
Total Tavane						22 173,27
Incluziv salariu						10 843,19
		6.2. Pereti 6.2.1. Nod 1				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti cu grund de tip Supraton Lux	m2	5 120,00	4,11 <hr/> 0,93	21 037,06 <hr/> 4 755,46
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5 120,00	27,71 <hr/> 17,03	141 888,41 <hr/> 87 183,36
Total Nod 1						162 925,47
Incluziv salariu						91 938,82
		6.2.2. Nod 2				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	275,00	4,11 <hr/> 0,93	1 129,92 <hr/> 255,42
80	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	275,00	145,35 <hr/> 69,66	39 971,16 <hr/> 19 157,32
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	275,00	226,07 <hr/> 74,82	62 168,15 <hr/> 20 576,05
Total Nod 2						103 269,23
Incluziv salariu						39 988,79
		6.2.3. Nod 3				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1 135,00	4,11	4 663,49

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor cu grund de tip Supraton Lux			0,93	1 054,19
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 135,00	51,34 37,77	58 272,28 42 870,31
84	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	- 1 135,00	20,30 14,86	-23 039,80 -16 867,01
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	1 135,00	4,11 0,93	4 663,49 1 054,19
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 135,00	22,24 17,68	25 240,98 20 065,09
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 135,00	27,71 17,03	31 453,77 19 326,78
Total Nod 3						101 254,21
Incluziv salariu						67 503,55
Total Pereti						367 448,91
Incluziv salariu						199 431,16
Total Finisare interioara						389 622,18
Incluziv salariu						210 274,35
7. Diverse						
88	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2	198,75	179,60 77,92	35 694,64 15 486,13
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -	m2	30,00	16,96 6,19	508,81 185,76

1	2	3	4	5	6	7
		ROSTURILOR				
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,00	51,34 37,77	1 540,24 1 133,14
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	198,75	4,11 0,93	816,50 184,52
92	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	198,75	44,48 35,36	8 840,09 7 027,37
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	198,75	4,11 0,93	816,50 184,52
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	198,75	27,71 17,03	5 507,85 3 384,24
95	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu perforat	m	143,00	14,36 8,05	2 053,37 1 151,09
96	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -captusirea coloanelor de tranzit cu ghips carton rezistent la foc	m2	3,00	191,84 77,92	575,53 233,75
97	CL20A	Usita gata confectionate din PVC de tip Vents d200*400h	buc	3,00	139,31 15,32	417,93 45,97
Total Diverse						56 771,46
Incluziv salariu						29 016,49
		8. Birou DGRU, DIS				
98	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 259,68 24,65	2 380,80 46,59
99	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	17,48	1 051,03 33,79	18 371,93 590,57

1	2	3	4	5	6	7
100	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,97	107,03 104,51	103,82 101,37
101	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2	4,20	179,60 77,92	754,30 327,25
102	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	8,85	193,52 36,12	1 712,63 319,68
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3 mm	m2	21,90	51,35 37,77	1 124,46 827,25
104	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,90	20,29 14,86	444,41 325,39
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	21,90	4,11 0,93	89,96 20,43
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	21,90	22,24 17,69	487,14 387,32
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,90	27,70 17,02	606,68 372,76
108	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, Usa din MDF 2,1*1,0	m2	2,10	1 877,59 54,58	3 942,94 114,61

Total Birou DGRU, DIS

30 019,07

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 433,22
Total			lei			1 229 300,87
Asigurarea sociala			24,00 %			104 265,91
Transportarea materialelor			2,80 %			22 096,95
Total			100,00 +			1 355 663,73
Cheltuieli de regie			7,10 %			96 252,12
Total			100,00 +			1 451 915,85
Beneficiu			2,80 %			40 653,64
Total			100,00 +			1 492 569,49
TVA			20,00 %			298 513,89

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 791 083,3
8
434 441,29**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectInspectoratul General al Politiei de Frontiera
**Reparatia capitala a blocului administrativ nr. 1
(Aparatul Central) din mun.Chisinau, str. Petricani
19****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea				
		1.1. Parter				
1	RpCO56 C	Demontari: tavane suspendate	m2			7,12 ----- 7,12
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	30,96	4,02
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	25,81	3,10
2	RpCO56 C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2			7,12 ----- 7,12
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	30,96	4,02
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	25,81	3,10
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			45,62 ----- 45,42
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	30,96	24,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,81	20,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	13,29	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,80	0,16
4	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m			7,43 ----- 7,07
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	30,96	3,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	25,81	3,36
	410012620	Apa	m3	0,0150	13,29	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,80	0,16
5	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,34 ----- 22,14
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	30,96	12,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	25,81	10,07
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	13,29	0,66
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,80	0,54
6	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2			14,44 ----- 13,06
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	30,96	7,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,81	5,94
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	13,29	0,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,80	0,32
7	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,61 ----- 8,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	30,96	4,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,81	3,87
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	13,29	0,66
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,80	0,43
8	RpCO56 B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2			26,68 ----- 26,68
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	30,96	14,55
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	25,81	12,13
9	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,93 ----- 11,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	30,96	6,51
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,81	5,42
		1.2. Etajul 1				
10	RpCO56	Demontari: tavane suspendate	m2			7,12

1	2	3	4	5	6	7
	C					7,12
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,1300	30,96	4,02
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	25,81	3,09
11	RpCO56 C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2			7,12
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,1300	30,96	4,02
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	25,81	3,10
12	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			45,62
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	30,96	24,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,81	20,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	13,29	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,80	0,16
13	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m			7,43
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	30,96	3,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	25,81	3,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	13,29	0,20
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,80	0,16
14	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,34
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	30,96	12,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	25,81	10,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	13,29	0,66
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,80	0,54
15	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2			14,44
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	30,96	7,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,81	5,94
	232016620	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	0729					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	13,29	0,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,80	0,32
16	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,61 ----- 8,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	30,96	4,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,81	3,87
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	13,29	0,66
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,80	0,43
17	RpCO56 B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2			26,68 ----- 26,68
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	30,96	14,55
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	25,81	12,13
18	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,93 ----- 11,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	30,96	6,51
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,81	5,42
		1.3. Etajul 2				
19	RpCO56 C	Demontari: tavane suspendate	m2			7,11 ----- 7,11
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	30,96	4,02
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	25,81	3,09
20	RpCO56 C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2			7,12 ----- 7,12
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	30,96	4,02
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	25,81	3,10
21	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			45,62 ----- 45,42
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	30,96	24,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,81	20,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	13,29	0,04
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,80	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
22	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m			7,43 <hr/> 7,07
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	30,96	3,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	25,81	3,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	13,29	0,20
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,80	0,16
23	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,35 <hr/> 22,14
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	30,96	12,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	25,81	10,07
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	13,29	0,67
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,80	0,54
24	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2			14,44 <hr/> 13,06
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	30,96	7,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,81	5,94
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	13,29	0,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,80	0,32
25	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,61 <hr/> 8,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	30,96	4,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,81	3,87
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	13,29	0,66
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,80	0,43
26	RpCO56 B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2			26,68 <hr/> 26,68
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	30,96	14,55
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	25,81	12,13

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,84 <hr/> 11,84
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	30,96	6,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,81	5,38
28	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat	buc			6,81 <hr/> 6,81
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,96	6,81
		1.4. Diverse				
29	RpCU09 C k-3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) -ridicare materialelor	t			100,65 <hr/> 100,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	30,96	23,22
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	25,81	77,43
30	RpCU09 C k-3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - evacuarea deseurilor de la etaje	t			100,65 <hr/> 100,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	30,96	23,22
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	25,81	77,43
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			28,65 <hr/> 28,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	25,81	28,65
32	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			25,00 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	220,00	25,00
		2. Parter - Pardosele 2.1. Incaperea 1...3				
33	CG22A1 ,k=0.4	Pardoseli din polistirolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2			44,26 <hr/> 12,80

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp,40 mm				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	30,96	11,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,03
	26631021000012	Polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	0,1025	750,00	30,75
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	220,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,80	0,43
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,11
34	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr=2 cm	m2			32,69 ----- 14,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,96	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,37	11,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	6,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,80	0,09
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip Portelonato 11 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			248,88 ----- 76,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,96	69,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,81	6,45
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie Portelanat 11mm	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,21	8,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,80	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv ,h=100 mm	m			48,19 ----- 14,96
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	30,96	12,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	1,0200	25,00	26,77
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,21	0,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,20	1,56
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		2.2. Incaperea 4.23				
37	CG22A1 ,k=0.45	Pardoseli din polistirolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			49,89 ----- 14,40
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	30,96	13,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,17
	266310210 00012	Polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	0,1025	750,00	34,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	220,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,80	0,49
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,12
38	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr=2 cm	m2			32,69 ----- 14,17
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,96	12,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,73
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	13,0000	1,37	11,93

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	6,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,22
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,80	0,09
39	CG01A k=0,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr=1,5 cm	m2			24,42 <hr/> 10,58
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,96	9,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,29
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,37	8,91
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	4,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,16
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,80	0,06
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 15mm executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ,Consum de clei 7,5 kg/m2	m2			248,08 <hr/> 88,29
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,96	80,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	25,81	7,48
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	7,5000	2,21	16,57
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,80	0,48
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		2.3. Incaperea 5.6.8...22.24.25				
41	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			32,69 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				14,18
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,96	12,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,73
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,37	11,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	6,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,22
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,80	0,09
42	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr.5 mm clas33, plinta 370m.l	m2			221,27 ----- 25,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7500	30,96	23,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	266210611 0000	Mocheta gr.5 mm,clasa 33	m2	1,0500	145,00	152,25
	246210611 0443	Prenadez 400	kg	0,7000	25,00	17,50
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	27,00	2,16
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	25,00	0,87
	266210610 9860	Aracet EP 25	kg	0,2200	28,00	6,16
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,37	0,68
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	220,00	0,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
	201021294 6765	Plinta din PVC	m	0,8386	18,00	15,09
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0250	15,00	0,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,22
		3. Etajul 1 - Pardosele 3.1. Incaperea 2.22				
43	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2			32,70 ----- 14,17

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,96	12,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,73
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,37	11,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	6,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,22
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,80	0,09
44	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2			440,99 <hr/> 11,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	30,96	8,05
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	25,81	3,35
	268213260 2070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	25,00	57,50
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	220,00	0,43
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	22,53	164,47
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	30,00	207,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,29	0,08
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,80	0,11
45	CG22E k=0.75	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1,5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			33,38 <hr/> 19,35
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,7500	30,96	17,41

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,93
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	1,37	9,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	4,27
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,80	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,24
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,20
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			244,04 ----- 88,29
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,96	80,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	25,81	7,49
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	7,5000	2,21	16,57
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,80	0,49
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		3.2. Incaperea 3				
47	CG22A1 ,k=0.4	Pardoseli din polistirolobeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp -40 mm	m2			44,25 ----- 12,80
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	30,96	11,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,03
	266310210 00012	Polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	0,1025	750,00	30,74
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	220,00	0,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,80	0,43
	295227000	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	3700					
48	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr=2 cm	m2			32,70 <hr/> 14,18
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,96	12,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,73
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,37	11,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	6,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,22
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,80	0,09
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip Portelonato 11 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			248,88 <hr/> 76,11
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,96	69,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,81	6,45
	266111280 07001	Placi sau piscoturi de gresie Portelanat 11mm	m2	1,0300	150,00	154,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,21	8,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,80	0,49
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv ,h=100 mm	m			48,19 <hr/> 14,96
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	30,96	12,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	1,0200	25,00	26,78
	246210611	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,21	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	0400					
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,20	1,56
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		3.3. Incaperea 4...12.14...21				
51	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr=2 cm	m2			32,69 <hr/> 14,17
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,96	12,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,73
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,37	11,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	6,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,22
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,80	0,09
52	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite,gr.5 mm clas33, plinta 380m.l	m2			220,42 <hr/> 25,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7500	30,96	23,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	266210611 0000	Mocheta gr.5 mm,clasa 33	m2	1,0500	145,00	152,25
	246210611 0443	Prenadez 400	kg	0,7000	25,00	17,50
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	27,00	2,16
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	25,00	0,88
	266210610 9860	Aracet EP 25	kg	0,2200	28,00	6,16
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,37	0,69
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0006	220,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	0496	0,0-1,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
	201021294 6765	Plinta din PVC	m	0,7913	18,00	14,24
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0250	15,00	0,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,22
		4. Etajul 2 - Pardosele 4.1. Incaperea 2				
53	CG22A1 ,k=0.4	Pardoseli din polistirolobeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp -40 mm	m2			44,24 <hr/> 12,80
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	30,96	11,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,03
	266310210 00012	Polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	0,1025	750,00	30,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	220,00	0,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,80	0,43
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,11
54	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr=2 cm	m2			32,68 <hr/> 14,17
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,96	12,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,73
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,37	11,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	6,18
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,22
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,80	0,09
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip Portelonato 11 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			228,28 <hr/> 76,11

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,96	69,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,81	6,45
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,21	8,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,80	0,49
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
56	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv ,h=100 mm	m			48,19 ----- 14,96
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	30,96	12,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	1,0200	25,00	26,78
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,21	0,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,20	1,56
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		4.2. Incaperea 3				
57	CG22A1 ,k=0.45	Pardoseli din polistirolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp -45 mm	m2			49,64 ----- 14,39
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	30,96	13,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,16
	266310210 00012	Polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	0,1025	750,00	34,39

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	220,00	0,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,80	0,48
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,12
58	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr=2 cm	m2			<u>32,70</u> 14,18
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,96	12,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,73
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,37	11,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	6,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,21
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,80	0,09
59	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2			<u>441,01</u> 11,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	30,96	8,05
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	25,81	3,36
	268213260 2070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	25,00	57,50
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	220,00	0,44
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	22,53	164,47
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	30,00	207,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,29	0,08
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,80	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
60	CG22E k=0.75	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1,5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			33,36 ----- 19,35
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,7500	30,96	17,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,94
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	1,37	9,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	4,25
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,80	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,24
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,20
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			244,01 ----- 88,29
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,96	80,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	25,81	7,49
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,88
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	7,5000	2,21	16,58
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,80	0,48
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		4.3. Incaperea 4...18				
62	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,gr=2 cm	m2			32,69 ----- 14,17
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,96	12,45
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,37	11,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	6,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,22
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,80	0,09
63	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr.5 mm clas33, plinta 360m.l	m2			218,44 ----- 25,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7500	30,96	23,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	266210611 0000	Mocheta gr.5 mm,clasa 33	m2	1,0500	145,00	152,25
	246210611 0443	Prenadez 400	kg	0,7000	25,00	17,50
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	27,00	2,16
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	25,00	0,87
	266210610 9860	Aracet EP 25	kg	0,2200	28,00	6,16
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,37	0,69
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	220,00	0,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
	201021294 6765	Plinta din PVC	m	0,6813	18,00	12,26
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0250	15,00	0,37
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,22
		5. Timplarie				
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			27,20 ----- 6,45
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,96	5,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	25,81	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	30,96	0,31
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,19	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,37
65	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			16,21 <hr/> 16,21
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	30,96	1,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	25,81	14,97
66	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			18,25 <hr/> 17,18
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	30,96	13,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,81	3,87
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,37	0,48
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,29	0,08
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,80	0,11
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,80	0,16
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m^2C/Vt6$, conductibilitatea $K=1.6 Vt/m^2k$	m2			1 260,04 <hr/> 24,67
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,96	22,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,81	2,07

1	2	3	4	5	6	7
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,19	2,19
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,86
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,22
68	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 034,48 ----- 24,56
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7600	30,96	23,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	25,81	1,03
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	980,00	980,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	115,00	18,40
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0560	125,00	6,99
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,6000	2,19	1,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,22
		6. Finisare interioara 6.1. Tavane				
69	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofob , grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			162,05 ----- 61,15
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	30,96	55,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,81	3,87
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,96	1,55
	266210270 02021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm -hidrofob	buc	0,3500	78,00	27,30
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	48,30	41,54
	284013631	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4	buc	0,2700	30,67	8,28

1	2	3	4	5	6	7
	2703	m				
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,00
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,80	12,43
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux	m2			4,11 ----- 0,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,96	0,93
	241658610 53031	Amorsa-grund de tip Supraton Lux	kg	0,1500	20,20	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,96 ----- 6,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,96	6,19
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,74	8,51
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,01
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - rosturi	m2			60,98 ----- 47,36
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,96	47,36
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,74	12,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,29	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,80	0,85
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund de tip Supraton Lux	m2			4,11 ----- 0,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,96	0,93
	241658610	Amorsa-grund de tip Supraton Lux	kg	0,1500	20,20	3,03

1	2	3	4	5	6	7
	53031					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
74	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			44,48 ----- 35,36
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,55	30,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	5,16
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,29	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,80	0,02
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund de tip Supraton Lux	m2			4,11 ----- 0,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,96	0,93
	241658610 53031	Amorsa-grund de tip Supraton Lux	kg	0,1500	20,20	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,72 ----- 17,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,96	17,03
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,05	0,18
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
		6.2. Pereti 6.2.1. Nod 1				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti cu grund de tip Supraton Lux	m2			4,11 ----- 0,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,96	0,93
	241658610 53031	Amorsa-grund de tip Supraton Lux	kg	0,1500	20,20	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,71 ----- 17,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,96	17,03
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,05	0,18
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
		6.2.2. Nod 2				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			4,11 ----- 0,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,96	0,93
	241658610 53031	Amorsa-grund de tip Supraton Lux	kg	0,1500	20,20	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
80	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			145,35 ----- 69,66
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	30,96	51,08
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	30,96	10,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,81	7,74
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,60	0,47
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,37	13,70
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	4,70	8,46
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	220,00	8,14

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,13
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,30	6,95
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,60	36,66
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,80	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	10,80	0,04
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			226,07 <hr/> 74,82
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	30,96	69,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	130,00	136,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,37	0,55
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	12,00	3,96
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,21	8,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,22
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		6.2.3. Nod 3				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			4,11 <hr/> 0,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,96	0,93
	241658610 53031	Amorsa-grund de tip Supraton Lux	kg	0,1500	20,20	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			51,34 <hr/> 37,77

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,96	37,77
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,74	12,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,29	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,80	0,85
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
84	CF51Bk =2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			20,30 ----- 14,86
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,96	14,86
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,74	4,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,29	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,80	0,35
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			4,11 ----- 0,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,96	0,93
	241658610 53031	Amorsa-grund de tip Supraton Lux	kg	0,1500	20,20	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,24 ----- 17,68
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,55	15,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	410012620	Apa	m3	0,0010	13,29	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,80	0,01
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,71 ----- 17,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,96	17,03
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,05	0,18
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
		7. Diverse				
88	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2			179,60 ----- 77,92
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	30,96	71,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,96	1,55
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	85,00	29,75
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	48,30	43,47
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	30,67	12,27
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,20
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,08	2,24
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,50	6,75
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -ROSTURILOR	m2			16,96 ----- 6,19

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,96	6,19
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,74	8,51
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>51,34</u> 37,77
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,96	37,77
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,74	12,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,29	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,80	0,85
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			<u>4,11</u> 0,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,96	0,93
	241658610 53031	Amorsa-grund de tip Supraton Lux	kg	0,1500	20,20	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
92	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			<u>44,48</u> 35,36
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,55	30,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	5,16
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,07
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,29	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,80	0,02
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			<u>4,11</u> 0,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,96	0,93

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 53031	Amorsa-grund de tip Supraton Lux	kg	0,1500	20,20	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,71 ----- 17,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,96	17,03
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,05	0,18
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
95	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu perforat	m			14,36 ----- 8,05
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	30,96	8,05
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,37	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
96	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -captusirea coloanelor de tranzit cu ghips carton rezistent la foc	m2			191,84 ----- 77,92
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	30,96	71,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,96	1,55
	266210270 02011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm,rezistent la foc	buc	0,3500	120,00	42,00
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	48,30	43,47
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	30,67	12,27
	287411583	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	3871					
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,08	2,24
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,50	6,75
97	CL20A	Usita gata confectionate din PVC de tip Vents d200*400h	buc			139,31 ----- 15,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	30,96	14,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	25,81	0,77
	281123630 62000	Usita Vents d200*400h,din PVC	buc	1,0000	120,00	120,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,37	0,69
		8. Birou DGRU, DIS				
98	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 259,68 ----- 24,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,96	22,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,81	2,05
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,20
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,83
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,79
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,19	2,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,23
99	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 051,03 ----- 33,79
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0500	30,96	32,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,81	1,28

1	2	3	4	5	6	7
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	980,00	980,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	115,00	24,14
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000	2,19	0,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,22
100	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			107,03 ----- 104,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	30,96	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	25,81	90,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	13,29	1,64
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,80	0,89
101	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2			179,60 ----- 77,92
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	30,96	71,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,96	1,55
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	85,00	29,75
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	48,30	43,47
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	30,67	12,27
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,20
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,08	2,24
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,50	6,75
102	CD12A	Compartimentari din pereti dubli	m2			193,52

1	2	3	4	5	6	7
		alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica				36,12
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,0000	30,96	30,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,81	5,16
	266210270 10004	Placi ghips-carton 12,5 cm	m2	2,1500	28,33	67,00
	284013631 2700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	10,00	9,34
	284013631 2701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	15,00	29,69
	268216260 5829	Vata minerala	m2	1,0000	45,00	49,53
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100	180,00	1,83
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3 mm	m2			51,35 37,77
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,96	37,77
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,74	12,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,29	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,80	0,85
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
104	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			20,29 14,86
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,96	14,86
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,74	4,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,29	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,80	0,35
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			4,11 0,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,96	0,93
	241658610 53031	Amorsa-grund de tip Supraton Lux	kg	0,1500	20,20	3,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			22,24 17,69
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,55	15,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,81	2,58
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,29	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,80	0,01
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,70 17,02
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,96	17,02
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,05	0,18
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,02
108	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, Usa din MDF 2,1*1,0	m2			1 877,59 54,58
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	30,96	45,56
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	30,96	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,81	6,51
	203011293 0000	Usi interioare din MDF 2,1*1,0	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,71
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,05
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	55,00	12,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,20

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Sistemul de incalzire

Valoarea de deviz 546 681,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	57,62	30,96	1 783,92
2.	7123010010200	Betonist	h-om	44,16	30,96	1 367,19
3.	7123011000200	Betonist	h-om	2,69	30,96	83,28
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 205,82	30,96	37 332,19
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	71,10	30,96	2 201,25
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 130,79	30,96	35 009,26
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,74	30,96	146,75
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,10	25,81	518,78
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,15	25,81	29,68
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,84	25,81	641,12
Total manopera						79 113,42

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,13	220,00	28,60
2.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,01	220,00	2,20
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,18	3,50	0,63
4.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	9,13	25,00	228,25
5.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,38	20,00	7,60
6.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,38	30,00	11,40
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	118,88	18,00	2 139,84
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	224,38	20,00	4 487,60
9.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,20	35,00	112,00
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,84	40,00	33,60
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	18,27	30,00	548,10
12.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,60	30,00	18,00
13.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,60	28,00	16,80
14.	2521216701000-1"-2"	Teava din otel 1" -2"	m	31,50	75,00	2 362,50
15.	252121670100032	Teava din otel d=32	m	21,00	55,00	1 155,00
16.	252121670100040	Teava din otel d=40mm	m	15,00	66,00	990,00
17.	252121670100075	Teava din otel d=75 mm	m	62,00	95,20	5 902,40

18.	252121670150	Teava din otel d 50mm	m	10,00	75,00	750,00
19.	252121671016	Teava din polietilena PE-Xc-Al d16x2mm	m	288,40	18,33	5 286,37
20.	252121671020	Teava din polietilena PE-Xc-Al d20x2mm	m	602,55	21,80	13 135,59
21.	252121671026	Teava din polietilena PE-Xc-Al d26x3mm	m	633,45	38,50	24 387,83
22.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	400,00	0,30	120,00
23.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	4,60	3,00	13,80
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,57	1,37	3,52
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	46,90	1,37	64,25
26.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	1 200,00	0,00
27.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	41,40	3,00	124,20
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,06	3,00	0,18
29.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	590,04	25,00	14 751,00
30.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,09	18,00	1,62
31.	2710602000092	Armaturi	kg	2,77	15,75	43,63
32.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	100,00	20,00	2 000,00
33.	27212041100003 2	Reductie fonta d=32	buc	0,42	42,00	17,64
34.	27212041100004 0	Reductie fonta d=40 mm	buc	0,30	48,00	14,40
35.	27212041100005 0	Reductie fonta d=50	buc	0,20	55,00	11,00
36.	27212041100007 5	Reductie fonta d=75 mm	buc	1,24	58,00	71,92
37.	27212041150103 2	Teu din fonta maleabila, zincat d=32	buc	1,26	50,00	63,00
38.	27212041150104 0	Teu din fonta maleabila, zincat d=40 mm	buc	0,90	55,00	49,50
39.	27212041201003 2	Mufa fonta maleabila d=32	buc	2,94	28,00	82,32
40.	27212041201004 0	Mufa fonta maleabila d=40 mm	buc	2,10	35,00	73,50
41.	27221033150	Teava instalatie d50x2,5mm Гильза	m	1,60	65,00	104,00
42.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,44	15,60	6,87
43.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	58,11	15,60	906,52
44.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,13	15,60	17,63
45.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	115,20	12,00	1 382,40
46.	28221157000000	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 5 elemente	buc	3,00	600,00	1 800,00
47.	28221157000000 9	Radiator Bimetal Pmax=30bar,Tmax=120, 14 elemente	buc	1,00	1 410,00	1 410,00
48.	28221157000001	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 6 elemente	buc	5,00	690,00	3 450,00
49.	28221157000001 0	Radiator Bimetal Pmax=30bar,Tmax=120, 19 elemente	buc	1,00	1 860,00	1 860,00
50.	28221157000002	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 7 elemente	buc	5,00	780,00	3 900,00
51.	28221157000003	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 8 elemente	buc	9,00	870,00	7 830,00
52.	28221157000004	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 9 elemente	buc	8,00	960,00	7 680,00
53.	28221157000005	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 10 elemente	buc	26,00	1 050,00	27 300,00
54.	28221157000006	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 11 elemente	buc	14,00	1 140,00	15 960,00
55.	28221157000007	Radiator Bimetal Pmax=30bar,Tmax=120, 12 elemente	buc	12,00	1 230,00	14 760,00
56.	28221157000008	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 13 elemente	buc	11,00	1 320,00	14 520,00
57.	28221157000009	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 15 elemente	buc	1,00	1 500,00	1 500,00

58.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	200,00	16,00	3 200,00
59.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	400,00	0,50	200,00
60.	2875274110001162016	Piesa de legatura teu 16x20x16	buc	2,00	60,88	121,76
61.	2875274110001201616	Piesa de legatura teu 20x16x16	buc	28,00	66,12	1 851,36
62.	2875274110001201620	Piesa de legatura teu 20x16x20	buc	58,00	66,18	3 838,44
63.	2875274110001202016	Piesa de legatura teu 20x20x16	buc	2,00	68,75	137,50
64.	28752741100012616202	Piesa de legatura teu 26x16x26	m2	48,00	87,88	4 218,24
65.	28752741100012616210	Piesa de legatura teu 26x16x20	buc	26,00	85,30	2 217,80
66.	2875274110001262020	Piesa de legatura teu 26x20x20	buc	2,00	93,10	186,20
67.	2875274110001262616	Piesa de legatura teu 26x26x16	buc	2,00	90,80	181,60
68.	287527411750375	Teu otel sudura d=75 mm	buc	4,34	112,30	487,38
69.	287527411750450	Teu otel sudura d=50 mm	buc	0,60	89,17	53,50
70.	287527411770375	Mufa otel d=75 mm	buc	7,44	55,00	409,20
71.	287527411770450	Mufa otel d=50	buc	1,20	26,25	31,50
72.	287527411780375	Cot otel sudura d=75 mm	buc	3,72	65,00	241,80
73.	287527411780450	Cot otel sudura d=50 mm	buc	0,60	60,00	36,00
74.	287527411790032	Cot fonta maleabila d=32	buc	1,26	45,00	56,70
75.	287527411790040	Cot fonta maleabila d=40 mm	buc	0,90	48,00	43,20
76.	287527411790375	Capac otel sudura d=75 mm	buc	1,24	21,25	26,35
77.	2875274117904	Capac otel sudura 2"	buc	0,20	10,42	2,08
78.	287527412200032	Racord olandez d=32	buc	0,42	38,30	16,09
79.	287527412200040	Racord olandez d=40mm	buc	0,30	42,00	12,60
80.	287527412200050	Racord olandez d=50	buc	0,20	48,00	9,60
81.	287527412200075	Racord olandez d=75 mm	buc	1,24	55,00	68,20
82.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,72	15,00	10,80
83.	287527420226	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный угловой HERZ -RL-5 d1/2"	buc	100,00	125,00	12 500,00
84.	28752742052002	Robinet de inchidere (cana) Пробка латун. для радиаторов Vanova d15mm	buc	192,00	20,00	3 840,00
85.	2875274205440	Robinet cu flanse Вентиль Штремакс--Д d40mm	buc	2,00	3 285,00	6 570,00
86.	2875274205620	Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс d 3/4"	buc	14,00	1 650,00	23 100,00
87.	2875274205625	Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс-М 1 1/4"	buc	1,00	2 450,00	2 450,00
88.	2875274205625320	Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс-М 1 1/2"	buc	2,00	3 085,00	6 170,00
89.	2875274205720	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный проходной Штремакс-d20mm	buc	14,00	1 420,00	19 880,00
90.	2875274205732	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный проходной Штремакс-Д d32mm	buc	1,00	2 710,00	2 710,00
91.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,15	126,00	18,90
92.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	328,00	0,25	82,00
93.	2913124124198	Distribuitor - colector d45-57x2,8mm L=pina	buc	3,00	2 850,00	8 550,00

		la 1 mm(4-5 iesiri)				
94.	291313450000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	34,00	18,00	612,00
95.	29131345035	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8" FIX MATIC	buc	12,00	22,00	264,00
96.	33205173520221	Termoizolatie conducte Dynaflex d22x10MM	m	1 329,16	14,80	19 671,57
97.	4011106202741	Energie electrica	kw	552,00	2,19	1 208,88
98.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,80	13,29	10,63
99.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	13,29	0,00
100.	4100126202818	Apa	m3	0,23	13,29	3,06
101.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,06	1 500,00	90,00
		Total materiale de constructii				308 886,15

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	6,97	65,00	453,05
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,01	10,80	21,71
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	22,08	15,00	331,20
4.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,84	80,00	147,20
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	55,18	50,00	2 759,00
6.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	13,93	25,00	348,25
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,34	10,80	14,47
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	41,20	15,00	618,00
		Total utilaje de constructii				4 692,88

Total:

Total	lei	455 568,00
TVA	20,00 %	91 113,60

Total deviz:

546 681,60

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectInspectoratul General al Politiei de Frontiera
**Reparatia capitala a blocului administrativ nr. 1
(Aparatul Central) din mun.Chisinau, str. Petricani
19****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2**
Sistemul de incalzire
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpIC19 D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1/2" -3"	m			41,14 16,41
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	30,96	16,41
	271040360 5033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	25,00	16,50
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	18,00	2,34
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2440	20,00	4,88
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	15,60	1,01
2	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,95 4,95
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,96	4,95
3	RCsB21 A k=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			46,00 14,86
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	30,96	14,86
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,5000	2,19	13,14

1	2	3	4	5	6	7
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000	12,00	14,40
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	3,60
4	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			44,15 14,12
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,3360	30,96	10,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	25,81	3,71
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	1 500,00	11,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,0286	13,29	0,38
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	80,00	18,40
5	RCsB50 A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22(spargerea golurilor la demontarea coloanelor de incalzire, termoficare si gaurilor pentru conductele orizontale centrale de distributie)	m3			1 602,69 712,36
	931006001 9930	Muncitor	h-om	27,6000	25,81	712,36
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	7,7400	65,00	503,39
	295227000 3311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	15,4800	25,00	386,94
		1.2. Incalzire				
6	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 5 elemente, inclusiv	buc			668,82 61,92
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	30,96	61,92
	282211570 00000	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 5 elemente	buc	1,0000	600,00	600,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,80
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
7	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de	buc			758,82

1	2	3	4	5	6	7
		radiator avind pina la 6 elemente, inclusiv				61,92
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	30,96	61,92
	282211570 00001	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 6 elemente	buc	1,0000	690,00	690,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,80
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
8	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 7 elemente, inclusiv	buc			848,82 61,92
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	30,96	61,92
	282211570 00002	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 7 elemente	buc	1,0000	780,00	780,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,80
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
9	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 8 elemente, inclusiv	buc			938,82 61,92
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	30,96	61,92
	282211570 00003	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 8 elemente	buc	1,0000	870,00	870,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,80
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
10	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 9 elemente,	buc			1 028,82 61,92

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	30,96	61,92
	282211570 00004	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 9 elemente	buc	1,0000	960,00	960,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,80
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
11	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			1 118,82 <hr/> 61,92
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	30,96	61,92
	282211570 00005	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 10 elemente	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,80
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,75
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
12	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11 elemente	buc			1 226,15 <hr/> 77,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	30,96	77,40
	282211570 00006	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 11 elemente	buc	1,0000	1 140,00	1 140,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	25,00	1,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	30,00	2,40
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
13	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente	buc			1 316,15 <hr/> 77,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	30,96	77,40

1	2	3	4	5	6	7
	282211570 00007	Radiator Bimetal Pmax=30bar,Tmax=120, 12 elemente	buc	1,0000	1 230,00	1 230,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	25,00	1,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	30,00	2,40
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
14	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 13 elemente	buc			1 406,15 ----- 77,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	30,96	77,40
	282211570 00008	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 13 elemente	buc	1,0000	1 320,00	1 320,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	25,00	1,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	30,00	2,40
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
15	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente	buc			1 496,15 ----- 77,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	30,96	77,40
	282211570 000009	Radiator Bimetal Pmax=30bar,Tmax=120, 14 elemente	buc	1,0000	1 410,00	1 410,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	25,00	1,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	30,00	2,40
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
16	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente	buc			1 586,15 ----- 77,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	30,96	77,40
	282211570 00009	Radiator Bimetal ,Pmax=30bar,Tmax=120, 15 elemente	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	25,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	30,00	2,40
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
17	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 19 elemente	buc			1 946,15 ----- 77,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	30,96	77,40
	282211570 000010	Radiator Bimetal Pmax=30bar, Tmax=120, 19 elemente	buc	1,0000	1 860,00	1 860,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	25,00	1,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	30,00	2,40
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
18	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			23,74 ----- 4,64
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,96	4,64
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	16,00	16,00
	252315671 9287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,30	0,60
	287411583 6521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2", Вооздухоотводчик 1/2	buc			21,40 ----- 3,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	30,96	3,10
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	18,00	18,00
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
20	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун.	buc			34,95 ----- 13,93

1	2	3	4	5	6	7
		d1/2" для радиаторов Vanova				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	30,96	13,93
	287527420 52002	Robinet de inchidere (cana) Пробка латун. для радиаторов Vanova d15mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
21	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat d45-57x2,8mm L=pina la 1 mm(4-5 iesiri)	buc			2 964,64 ----- 105,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	30,96	105,26
	291312412 4198	Distribuitoar - colector d45-57x2,8mm L=pina la 1 mm(4-5 iesiri)	buc	1,0000	2 850,00	2 850,00
	271040361 5911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	18,00	0,54
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	20,00	2,53
	287527441 8000	Flansa oarba	buc	0,0500	126,00	6,30
22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой по типу HERZ -RL-5 d1/2"	buc			131,59 ----- 5,57
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,96	5,57
	287527420 226	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный угловой HERZ -RL-5 d1/2"	buc	1,0000	125,00	125,00
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
23	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик DN 3/8"	buc			25,40 ----- 3,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	30,96	3,10
	291313450 35	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8" FIX MATIC	buc	1,0000	22,00	22,00
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m			28,17 ----- 9,29

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2MM				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	30,96	9,29
	252121671 016	Teava din polietilena PE-Xc-Al d16x2mm	m	1,0300	18,33	18,88
25	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2MM	m			31,74 <hr/> 9,29
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	30,96	9,29
	252121671 020	Teava din polietilena PE-Xc-Al d20x2mm	m	1,0300	21,80	22,45
26	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d26x3mm	m			50,49 <hr/> 10,84
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	30,96	10,84
	252121671 026	Teava din polietilena PE-Xc-Al d26x3mm	m	1,0300	38,50	39,66
27	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /teu 20x16x20	buc			79,16 <hr/> 12,38
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4000	30,96	12,38
	287527411 000120162 0	Piesa de legatura teu 20x16x20	buc	1,0000	66,18	66,18
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
28	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /teu 20x16x16	buc			79,10 <hr/> 12,38
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4000	30,96	12,38
	287527411 000120161 6	Piesa de legatura teu 20x16x16	buc	1,0000	66,12	66,12

1	2	3	4	5	6	7
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
29	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /teu 16x20x16	buc			<u>73,86</u> 12,38
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4000	30,96	12,38
	287527411 000116201 6	Piesa de legatura teu 16x20x16	buc	1,0000	60,88	60,88
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
30	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /teu 20x20x16	buc			<u>81,73</u> 12,38
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4000	30,96	12,38
	287527411 000120201 6	Piesa de legatura teu 20x20x16	buc	1,0000	68,75	68,75
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
31	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm /teu 26x16x20	buc			<u>100,13</u> 13,93
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4500	30,96	13,93
	287527411 000126162 10	Piesa de legatura teu 26x16x20	buc	1,0000	85,30	85,30
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	3,00	0,90
32	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm /teu 26x16x26	buc			<u>102,71</u> 13,93
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4500	30,96	13,93

1	2	3	4	5	6	7
	287527411 000126162 02	Piesa de legatura teu 26x16x26	m2	1,0000	87,88	87,88
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	3,00	0,90
33	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm /teu 26x20x20	buc			<u>107,93</u> 13,93
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4500	30,96	13,93
	287527411 000126202 0	Piesa de legatura teu 26x20x20	buc	1,0000	93,10	93,10
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	3,00	0,90
34	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm /teu 26x26x16	buc			<u>105,63</u> 13,93
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4500	30,96	13,93
	287527411 000126261 6	Piesa de legatura teu 26x26x16	buc	1,0000	90,80	90,80
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	3,00	0,90
35	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1 1/2"	m			<u>115,76</u> 35,60
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500	30,96	35,60
	252121670 100040	Teava din otel d=40mm	m	1,0000	66,00	66,00
	272120412 010040	Mufa fonta maleabila d=40 mm	buc	0,1400	35,00	4,90
	287527411 790040	Cot fonta maleabila d=40 mm	buc	0,0600	48,00	2,88
	272120411 000040	Reductie fonta d=40 mm	buc	0,0200	48,00	0,96
	287527412 200040	Racord olandez d=40mm	buc	0,0200	42,00	0,84
	272120411 501040	Teu din fonta maleabila, zincat d=40 mm	buc	0,0600	55,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,60	0,04
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	15,00	0,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0100	25,00	0,25
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0200	30,00	0,60
	232018620 2990	Ulei mineral	kg	0,0030	30,00	0,08
36	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1 1/4 "	m			103,11 <hr/> 35,60
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500	30,96	35,60
	252121670 100032	Teava din otel d=32	m	1,0000	55,00	55,00
	272120412 010032	Mufa fonta maleabila d=32	buc	0,1400	28,00	3,92
	287527411 790032	Cot fonta maleabila d=32	buc	0,0600	45,00	2,70
	272120411 000032	Reductie fonta d=32	buc	0,0200	42,00	0,84
	287527412 200032	Racord olandez d=32	buc	0,0200	38,30	0,77
	272120411 501032	Teu din fonta maleabila, zincat d=32	buc	0,0600	50,00	3,00
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,60	0,04
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	15,00	0,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0100	25,00	0,25
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0200	30,00	0,60
	232018620 2990	Ulei mineral	kg	0,0030	30,00	0,09
37	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 2"	m			129,31 <hr/> 38,70
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	30,96	38,70
	252121670 150	Teava din otel d 50mm	m	1,0000	75,00	75,00
	287527411 770450	Mufa otel d=50	buc	0,1200	26,25	3,15
	287527411	Cot otel sudura d=50 mm	buc	0,0600	60,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	780450					
	272120411 000050	Reductie fonta d=50	buc	0,0200	55,00	1,10
	287527412 200050	Racord olandez d=50	buc	0,0200	48,00	0,96
	287527411 750450	Teu otel sudura d=50 mm	buc	0,0600	89,17	5,35
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,60	0,05
	287527411 7904	Capac otel sudura 2"	buc	0,0200	10,42	0,21
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0130	25,00	0,33
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0260	30,00	0,78
	232018620 2990	Ulei mineral	kg	0,0030	30,00	0,09
38	IC13F	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 3"	m			173,79 ----- 55,73
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	30,96	55,73
	252121670 100075	Teava din otel d=75 mm	m	1,0000	95,20	95,20
	287527411 770375	Mufa otel d=75 mm	buc	0,1200	55,00	6,60
	287527411 780375	Cot otel sudura d=75 mm	buc	0,0600	65,00	3,90
	272120411 000075	Reductie fonta d=75 mm	buc	0,0200	58,00	1,16
	287527412 200075	Racord olandez d=75 mm	buc	0,0200	55,00	1,10
	287527411 750375	Teu otel sudura d=75 mm	buc	0,0700	112,30	7,86
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	15,60	0,08
	287527411 790375	Capac otel sudura d=75 mm	buc	0,0200	21,25	0,42
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0190	25,00	0,48
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0380	30,00	1,14
	232018620 2990	Ulei mineral	kg	0,0040	30,00	0,12
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,79 ----- 2,79

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	30,96	2,79
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	50,00	2,00
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,91 ----- 3,41
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	30,96	3,41
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
41	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			7,02 ----- 4,02
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	30,96	4,02
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	50,00	3,00
42	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			27,12 ----- 7,12
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	30,96	7,12
	271070000 0000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,00	20,00
43	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d16-26x10mm Dynaflex cauciuc	m			31,80 ----- 15,79
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	30,96	15,79
	332051735 20221	Termoizolatie conducte Dynaflex d22x10MM	m	1,0300	14,80	16,01
44	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc			32,91 ----- 11,46
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	30,96	11,46

1	2	3	4	5	6	7
	252121670 1000-1" -2"	Teava din otel 1" -2"	m	0,2500	75,00	18,75
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	18,00	0,36
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	20,00	0,98
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	15,60	0,14
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	35,00	0,88
	271060200 0092	Armaturi	kg	0,0220	15,75	0,35
45	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de la 32*2,5 pina la 76*2,5 mm	buc			26,81 <hr/> 12,38
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	30,96	12,38
	272210331 50	Teava instalatie d50x2,5mm Гильза	m	0,2000	65,00	13,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	18,00	0,32
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,00	0,17
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	35,00	0,22
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,37	0,44
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	220,00	0,28
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0005	13,29	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	1 200,00	0,00
46	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			18,23 <hr/> 17,18
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	30,96	13,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,81	3,87
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,37	0,48
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,21
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,29	0,08
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,80	0,11
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,80	0,16
47	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate pe	m2			35,99 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv				24,46
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	30,96	24,46
	243022610 0797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	30,00	3,00
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	28,00	2,80
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1400	40,00	5,60
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,00	0,03
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,50	0,10
		2. Lucrari de montare				
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль по типу Штремакс d 3/4"-1 1/2"	buc			8,82 ----- 7,12
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	30,96	7,12
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	25,00	0,50
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,20
		3. Utilaj				
49	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс 3/4"	buc			1 650,00 ----- 0,00
	287527420 5620	Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс d 3/4"	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
50	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс-М 1 1/4	buc			2 450,00 ----- 0,00
	287527420 5625	Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс-М 1 1/4"	buc	1,0000	2 450,00	2 450,00
51	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс-М 1 1/2"	buc			3 085,00 ----- 0,00
	287527420 5625320	Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс-М 1 1/2"	buc	1,0000	3 085,00	3 085,00
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc			1 420,00

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный проходной по типу Штремакс 3/4"				0,00
	287527420 5720	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный проходной Штремакс-d20mm	buc	1,0000	1 420,00	1 420,00
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный проходной по типу Штремакс-D 1 1/4"	buc			2 710,00 0,00
	287527420 5732	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный проходной Штремакс-Д d32mm	buc	1,0000	2 710,00	2 710,00
54	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный проходной по типу Штремакс-D 1 1/2"	buc			3 285,00 0,00
	287527420 5440	Robinet cu flanse Вентиль Штремакс--Д d40mm	buc	1,0000	3 285,00	3 285,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2
Sistemul de incalzire**

Valoarea de deviz 546 681,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie 1.1. Demontari				
1	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1/2" -3"	m	894,00	41,14 16,41	36 781,75 14 669,47
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	188,64	4,95 4,95	934,37 934,37
3	RCsB21A k=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	92,00	46,00 14,86	4 232,07 1 367,19
4	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	8,00	44,15 14,12	353,22 112,96
5	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22(spargerea golurilor la demontarea coloanelor de incalzire, termoficare si gaurilor pentru conductele orizontale centrale de distributie)	m3	0,90	1 602,69 712,36	1 442,42 641,12
Total Demontari						43 743,83

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						17 725,11
		1.2. Incalzire				
6	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 5 elemente, inclusiv	buc	3,00	668,82 61,92	2 006,46 185,76
7	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 6 elemente, inclusiv	buc	5,00	758,82 61,92	3 794,10 309,60
8	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 7 elemente, inclusiv	buc	5,00	848,82 61,92	4 244,10 309,60
9	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 8 elemente, inclusiv	buc	9,00	938,82 61,92	8 449,38 557,28
10	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 9 elemente, inclusiv	buc	8,00	1 028,82 61,92	8 230,56 495,36
11	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	26,00	1 118,82 61,92	29 089,32 1 609,92
12	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11 elemente	buc	14,00	1 226,15 77,40	17 166,10 1 083,60
13	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	12,00	1 316,15 77,40	15 793,80 928,80
14	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 13 elemente	buc	11,00	1 406,15 77,40	15 467,65 851,40
15	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente	buc	1,00	1 496,15 77,40	1 496,15 77,40
16	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	1,00	1 586,15 77,40	1 586,15 77,40
17	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 19 elemente	buc	1,00	1 946,15 77,40	1 946,15 77,40
18	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	200,00	23,74 4,64	4 748,80 928,80
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala,	buc	34,00	21,40	727,46

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 1/2",Вооздухоотводчик 1/2			3,10	105,26
20	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун. d1/2" для радиаторов Vanova	buc	192,00	34,95 13,93	6 710,74 2 674,94
21	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionatt d45-57x2,8mm L=pina la 1 mm(4-5 iesiri)	buc	3,00	2 964,64 105,26	8 893,91 315,79
22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой по типу HERZ -RL-5 d1/2"	buc	100,00	131,59 5,57	13 159,28 557,28
23	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик DN 3/8"	buc	12,00	25,40 3,10	304,75 37,15
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm	m	280,00	28,17 9,29	7 887,01 2 600,64
25	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm	m	585,00	31,74 9,29	18 569,07 5 433,48
26	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d26x3mm	m	615,00	50,49 10,84	31 051,97 6 664,14
27	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /teu 20x16x20	buc	58,00	79,16 12,38	4 591,51 718,27
28	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /teu 20x16x16	buc	28,00	79,10 12,38	2 214,91 346,75
29	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul	buc	2,00	73,86 12,38	147,73 24,77

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 20,0 mm /teu 16x20x16				
30	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /teu 20x20x16	buc	2,00	81,73 12,38	163,47 24,77
31	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm /teu 26x16x20	buc	26,00	100,13 13,93	2 603,43 362,23
32	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm /teu 26x16x26	buc	48,00	102,71 13,93	4 930,18 668,74
33	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm /teu 26x20x20	buc	2,00	107,93 13,93	215,86 27,86
34	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm /teu 26x26x16	buc	2,00	105,63 13,93	211,26 27,86
35	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1 1/2"	m	15,00	115,76 35,60	1 736,33 534,06
36	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1 1/4 "	m	21,00	103,11 35,60	2 165,32 747,68
37	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 2"	m	10,00	129,31 38,70	1 293,10 387,00
38	IC13F	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de	m	62,00	173,79 55,73	10 775,03 3 455,14

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, teava avind diametrul de 3"				
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1 229,00	4,79 2,79	5 882,49 3 424,49
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	46,00	5,91 3,41	271,66 156,66
41	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	62,00	7,02 4,02	435,54 249,54
42	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	100,00	27,12 7,12	2 712,08 712,08
43	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d16-26x10mm Dynaflex cauciuc	m	1 229,00	31,80 15,79	39 076,99 19 405,42
44	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" - 2"	buc	126,00	32,91 11,46	4 146,13 1 443,36
45	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de la 32*2,5 pina la 76*2,5 mm	buc	8,00	26,81 12,38	214,46 99,07
46	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	134,00	18,23 17,18	2 442,36 2 302,70
47	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	6,00	35,99 24,46	215,96 146,75

Total Incalzire

287 768,71

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						61 146,20
		Total	lei			331 512,54
		Asigurarea sociala	24,00 %			18 929,11
		Total	100,00 +			350 441,65
		Transportarea	2,80 %			6 942,55
		Total	100,00 +			357 384,20
		Cheltuieli de regie	7,10 %			25 374,28
		Total	100,00 +			382 758,48
		Beneficiu	2,80 %			10 717,24
Total Lucrari generale de constructie						393 475,72
Incluziv salariu						78 871,31
		2. Lucrari de montare				
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль по типу Штремакс d 3/4"-1 1/2"	buc	34,00	8,82 ----- 7,12	299,91 ----- 242,11
		Total	lei			299,91
		Asigurarea sociala	24,00 %			58,11
		Total	100,00 +			358,02
		Transportarea	2,80 %			1,62
		Total	100,00 +			359,64
		Cheltuieli de regie	45,00 %			108,95
		Total	100,00 +			468,59
		Beneficiu	2,80 %			13,13
Total Lucrari de montare						481,72
Incluziv salariu						242,11
		3. Utilaj				
49	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс 3/4"	buc	14,00	1 650,00 ----- 0,00	23 100,00 ----- 0,00
50	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс-М 1 1/4	buc	1,00	2 450,00 ----- 0,00	2 450,00 ----- 0,00
51	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc	2,00	3 085,00 -----	6 170,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
		central, Вентиль балансовый проходной по типу ШТремакс-М 1 1/2"			0,00	0,00
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный проходной по типу ШТремакс 3/4"	buc	14,00	1 420,00 0,00	19 880,00 0,00
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный проходной по типу ШТремакс-D 1 1/4"	buc	1,00	2 710,00 0,00	2 710,00 0,00
54	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный проходной по типу ШТремакс-D 1 1/2"	buc	2,00	3 285,00 0,00	6 570,00 0,00
Total			lei		60 880,00	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		730,56	
Total Utilaj					61 610,56	
Incluziv salariu					0,00	
Total			lei		455 568,00	
TVA			20,00 %		91 113,60	

Total deviz: **546 681,60**
Incluziv salariu **79 113,42**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4
Evacuarea mobilei si amplasarea acesteia dupa reparatie

Valoarea de deviz 7 473,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	001	Muncitor	h-om.	176,75	25,81	4 561,92
		Total manopera				4 561,92
		Total materiale de construcții				0,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total:

Total		lei				4 561,92
Asigurarea sociala			24,00 %			1 094,86
Total			100,00 +			5 656,78
Cheltuieli de regie			7,10 %			401,64
Total			100,00 +			6 058,42
Beneficiu			2,80 %			169,64
Total			100,00 +			6 228,06
TVA			20,00 %			1 245,61

Total deviz:

7 473,67

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectInspectoratul General al Politiei de Frontiera
**Reparatia capitala a blocului administrativ nr. 1
(Aparatul Central) din mun.Chisinau, str. Petricani
19****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4**
Evacuarea mobilei si amplasarea acesteia dupa reparatie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Evacuarea mobilei si amplasarea acesteia dupa reparatie				
1	calcul	Evacuarea dulapurilor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per unitate	buc			7,74 7,74
	001	Muncitor	h-om.	0,3000	25,81	7,74
2	calcul	Evacuarea meselor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per unitate	buc			7,74 7,74
	001	Muncitor	h-om.	0,3000	25,81	7,74
3	calcul	Evacuarea scaunelor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.10h/om per unitate	buc			2,58 2,58
	001	Muncitor	h-om.	0,1000	25,81	2,58
4	calcul	Evacuarea safeurilor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per unitate	buc			7,74 7,74
	001	Muncitor	h-om.	0,3000	25,81	7,74
5	calcul	Evacuarea fotolii din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.15h/om per unitate	buc			3,87 3,87
	001	Muncitor	h-om.	0,1500	25,81	3,87

1	2	3	4	5	6	7
6	calcul	Evacuarea frigiderelor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate	buc			$\frac{7,74}{7,74}$
	001	Muncitor	h-om.	0,3000	25,81	7,74

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4
Evacuarea mobilei si amplasarea acesteia dupa reparatie**

Valoarea de deviz 7 473,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Evacuarea mobilei si amplasarea acesteia dupa reparatie				
1	calcul	Evacuarea dulapurilor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate	buc	199,00	7,74 7,74	1 540,86 1 540,86
2	calcul	Evacuarea meselor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate	buc	188,00	7,74 7,74	1 455,68 1 455,68
3	calcul	Evacuarea scaunelor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.10h/om per 1unitate	buc	383,00	2,58 2,58	988,52 988,52
4	calcul	Evacuarea safeurilor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate	buc	52,00	7,74 7,74	402,64 402,64
5	calcul	Evacuarea fotolii din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.15h/om per 1unitate	buc	19,00	3,87 3,87	73,56 73,56
6	calcul	Evacuarea frigiderelor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate	buc	13,00	7,74 7,74	100,66 100,66

1	2	3	4	5	6	7
Total Evacurea mobilei si amplasarea acesteia dupa reparatie						4 561,92
Incluziv salariu						4 561,92
Total			lei			4 561,92
Asigurarea sociala			24,00 %			1 094,86
Total			100,00 +			5 656,78
Cheltuieli de regie			7,10 %			401,64
Total			100,00 +			6 058,42
Beneficiu			2,80 %			169,64
Total			100,00 +			6 228,06
TVA			20,00 %			1 245,61
Total deviz:						7 473,67
Incluziv salariu						4 561,92

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)