

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Consiliul Raional Sîngerei or. Sîngerei str. Independenții 111
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparare capitală a drumului L276 G29 – Rădoaia-G30(selectiv)

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 1 026 023,99 (un milion douăzeci și șase de mii douăzeci și trei lei nouăzeci și nouă bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 205 204,80 (două sute cincispezece și două sute patru lei optzeci bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 30 (treizeci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 28 martie 2020

(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 27 /02/2020

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă
în cuantum de 7 % (din prețul total oferat) și constituie 86,186 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) __5_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)



**Lot6 Lucrari de reparatie a
drumului local L276 G29
Radoaia G30 (selectiv)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 231 228,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Tronson cu lungimea de 520m				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 120,00	3,10 2,54	9 665,00 7 917,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3	312,00	471,44 30,45	147 088,84 9 500,40
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	31,20	926,01 101,50	28 891,56 3 166,80
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,50	m2	3 120,00	186,57 3,81	582 110,54 11 875,50
5	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	5,20	620,57 116,72	3 226,97 606,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.			770 982,91	
		Tronson cu lungimea de 520m				
		Incluziv salariu			33 066,67	
		2. Capitolul2. Tronson cu lungimea de 200m				
6	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	12,00	926,01 101,50	11 112,12 1 218,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	124,38 2,54	149 260,32 3 045,00
		Total Capitolul2.			160 372,44	
		Tronson cu lungimea de 200m				
		Incluziv salariu			4 263,00	
		Прямые затраты	lei		931 355,35	
		Asigurari sociale	22,50 %		8 399,18	
		Total	100,00 +		939 754,53	
		Cheltuieli de regie	6,00 %		56 385,27	
		Total	100,00 +		996 139,80	
		Beneficiul	3,00 %		29 884,19	
		Total	100,00 +		1 026 023,99	
		TVA	20,00 %		205 204,80	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 231 228,79
37 329,67

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Lot6 Lucrari de reparatie a drumului local L276 G29
Radoaia G30 (selectiv)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Tronson cu lungimea de 520m				
1	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,10 ----- 2,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,75	2,54
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	400,00	0,56
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=15cm	m3			471,44 ----- 30,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	264,00	53,60
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	256,00	312,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,79
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	170,00	2,55
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de	100m2			926,01 ----- 101,50

1	2	3	4	5	6	7
		ciment sau mixturi asfaltice				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	2,0000	50,75	101,50
	241331734 6100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	8 242,00	824,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	12,00	0,31
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,50	m2			186,57 3,81
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	3,81
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 224,00	172,58
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,63
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,67
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	267,00	2,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	5,56
5	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			620,57 116,72
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	50,75	116,72
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	400,00	503,85
		2. Capitolul2. Tronson cu lungimea de 200m				
6	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			926,01 101,50
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	2,0000	50,75	101,50
	241331734 6100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	8 242,00	824,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	12,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,38 ----- 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 224,00	115,06
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	140,00	0,42
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	267,00	1,42
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71


Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lot6 Lucrari de reparatie a
drumului local L276 G29
Radoaia G30 (selectiv)**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 231 228,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	187,20	50,75	9 500,40
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	380,40	50,75	19 305,30
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,96	50,75	606,97
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	156,00	50,75	7 917,00
Total manopera						37 329,67

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	552,72	1 224,00	676 529,28
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	63,34	264,00	16 721,76
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	380,33	256,00	97 364,48
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	17,64	140,00	2 469,60
5.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	4,32	8 242,00	35 605,44
6.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	64,68	12,00	776,16
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,92	12,00	575,04
Total materiale de construcții						830 041,76

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,02	400,00	9 608,00
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,16	267,00	8 319,72
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	111,66	210,00	23 448,60
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	31,16	700,00	21 812,00
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,68	170,00	795,60
Total utilaje de construcții						63 983,92

Total:

Прямые затраты	lei	931 355,35
Asigurari sociale	22,50 %	8 399,18

Total	100,00 +	939 754,53
Cheltuieli de regie	6,00 %	56 385,27
Total	100,00 +	996 139,80
Beneficiul	3,00 %	29 884,19
Total	100,00 +	1 026 023,99
TVA	20,00 %	205 204,80

Total deviz:

1 231 228,79

Intocmit



()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

