

CHEMIPHARM DES NEW

Instrucțiune de utilizare Dezinfectant cu spectru larg de acțiune

1. CONTINUT

- Agensi activi de suprafață neionici
- Săruri tetrasolubile de amoniu (amestec N-alkilbenzildimetil hlorid de amoniu și Alkildimetilhlorid de amoniu, bisdodecilamin)
- Carbonat de sodiu, generatori de spumă
- Agent de dedurizare a apei
- Substanțe aromatizante

2. PROPRIETATI

Preparatul "Chemipharm Des New" prezintă un lichid concentrat fără fosfați cu miros de amoniu. Solubil în apă. Densitatea relativă 1,020 - 1,030 g/cm³. Indicile activităților ionilor de hidrogen (pH) a preparatului este de 11, a soluțiilor de lucru respectiv -9.

3. SPETRUL DE ACTIUNE

Poseda acțiuni fungicida, tuberculocidă, sporocidă, bactericida, distrugе bacteriile și ciuperciile Gram-pozițive și Gram-negative, pentru spălarea și curățarea concomitenta a suprafețelor.

4. DOMENIUL DE APLICARE

Preparatul este destinat pentru utilizarea în instituțiile medico-sanitare și farmaceutice, sanatoriale, instruire și educație, industria alimentară, de alimentație publică, de comerț alimentar, frizerii, saloane cosmetice, bai, bazină, unități de transport și alte obiective unde este necesara dezinfecțarea.

"Chemipharm Des New" este eficient pentru spălarea suprafețelor rezistente la apă în instituțiile pentru copii, inclusiv pentru spălarea și dezinfecțarea jucăriilor.

5. PREPARAREA SOLUȚIILOR DE LUCRU DIN PREPARATUL "CHEMIPHARM DES NEW"

Remarcă: Soluția de lucru se prepară prin diluarea preparatului (concentratului) cu apă din robinet la temperatură de +20 °C - +40 °C, conform datelor din Tabelul 1.

6. UTILIZAREA SOLUȚIILOR DE LUCRU A PREPARATULUI "CHEMIPHARM DES NEW"

Utilizarea soluțiilor de lucru conform Tabelului 2

Remarcă: - Suprafețele prelucrate se pot șterge cu o cirpă uscată după expirarea termenului de expunere (în minute). - Dupa dezinfecțarea jucăriilor se recomanda clătirea lor.

7. VALABILITATEA PREPARATULUI SI A SOLUȚIILOR DE LUCRU

Termenul de valabilitate al dezinfecțantului, la păstrarea în ambalajul original a producătorului la temperatura care nu

depăsește +5°C - +30 °C constituie 2 ani. Soluțiile de lucru se păstrează în recipiente (vase) închise timp de 14 zile. Încaperile destinate pentru păstrarea preparatului "Chemipharm Des New" trebuie să fie bine aerisite, înzestrăte cu sistem de ventilatie combinată, uscate și separate de alte încaperi, în deosebi pentru păstrarea medicamentelor și produselor alimentare. Preparatul trebuie să fie în afara acțiunii directe a razelor solare, oxidanților și acizilor puternici.

8. INFORMATII TOXICOLOGICE

Preparatul "Chemipharm Des New" se raportează, în privința parametrilor săi de toxicitate acută, la categoria a 3-a de substanțe moderat periculoase în cazul nimerirei acestuia în tractul gastrointestinal, iar soluțiile sale de lucru - la categoria a 4-a de compuși chimici cu un pericol redus.

8.1. Toxicitatea acută:

- Carbonat de sodiu LD₅₀ >2000mg/kg (per OS,sobolani)
- N - alchil benzildimetil clorid amoniu LD₅₀>2000mg/kg (per OS , sobolani)

Alchildimetil clorid amoniu LD₅₀=650 mg/kg (per OS, sobolani).

9. INFORMATIA ECOLOGICA

Pericolul pentru mediul ambiental (ecotoxicitate): hidrobionti LC 50(96 ore) =0,93ppm (foarte toxic) - foreli; LC 50(48 ore) = 0,86ppm (foarte toxic)- D.magna

10. MASURI DE PRECAUTIE

Să nu se lase la îndemina copiilor. Să se păstreze separate și departe de alimente și băuturi. Să se păstreze departe de surse de căldură. Să nu se inspire. Nu se permite utilizarea de către persoanele care au contradicții sau care au o sensibilitate sporita la substanțe chimice.

Se vor efectua cu respectarea igienei personale și a tehnicii securității de munca. De evitat nimerirea preparatului în ochi sau pe pielii în timpul pregăririi soluțiilor de lucru. Este incontestabil necesar de folosit echipament sanitat de protecție individuală(mănuși de cauciuc sau neoprene, sort, halat, ochelari de protecție încălțaminte specială de lucru, masca-respirator etc.) Hainele de lucru trebuie păstrate separate de cele de casă, într-o încapere specială, bine aerisită. Dupa finisarea lucrului spălați mâinile și fața cu apă și săpun.

II. MASURI DE PRIM AJUTOR IN CAZ DE INTOXICARE

