

CAIET DE SARCINI
pentru ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria comunei Ciorescu**

2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria comunei Ciorescu**

3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de reparație a sistemelor de canalizare la blocurile sanitare din clădirea Gimnaziului nr. 45, amplasată pe str. Alexandru cel Bun, nr. 4 din comuna Ciorescu, mun. Chișinău**

Autoritatea contractantă Primăria comunei Ciorescu
(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
		1. La reparația sistemelor de canalizare		
1	RpSF01A	Golirea instalației de apă în vederea executării reparațiilor	10 m	296,685
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	11,867
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m ³	20,000
	7123010010200	Betonist	h-om	80,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,000
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m ³	1,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	7,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	7,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	4,000
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	3,800
4	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fontă, complet echipat	buc	16,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	29,600
5	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	23,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	18,170
6	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	44,800
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	8,400
	2622102452900	Rezervor de apă cu accesoriile sale	buc	8,400
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8,400

	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,400
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	8,400
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	19,320
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,400
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	8,400
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	8,400
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	8,400
7	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord flexibil	buc	6,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,100
	252315671380011	Racord flexibil	buc	6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,180
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,084
	2320116200573	Benzina auto	l	0,300
8	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord flexibil	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,700
	2523156713800112	Racord flexibil	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,028
	2320116200573	Benzina auto	l	0,100
9	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Dop d 110mm	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,020
	25231567210237	Dop d 110mm	buc	3,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045
10	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Gofra d 110mm	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,720
	252315672103237	Gofra d 110mm	buc	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
11	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce d 110 mm	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900
	25231567210125	Cruce d 110 mm	buc	5,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,150
12	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	15,000

		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d 110mm 45*		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,100
	2523156721053237	Cot d 110mm 45*	buc	15,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,525
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,225
13	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d 50mm 45*	buc	11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,860
	25231567210372	Cot d 50mm 45*	buc	11,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,110
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,132
14	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d 110mm	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380
	252315612511111	Revizie d 110mm	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
15	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,700
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	15,450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,225
16	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
	2875274204000100	Bratara fixare d 110	buc	2,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	2,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,300
17	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,990
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm	m	3,399
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,013
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040
18	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	4,000

	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,520
	287527420400050	Bratara fixare d 50mm	buc	4,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,600
19	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d 110 mm 90*	buc	11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,180
	2523156125	Teu d 110 mm 90*	buc	11,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,770
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,330
20	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Compensator d 110mm	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,020
	2523156721032371	Compensator d 110mm	buc	3,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045
21	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa trece d 110mm/50m fara garnitura SC/CG	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,360
	2523156721032372	Piesa trece d 110mm/50m fara garnitura SC/CG	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
22	RpSB14F	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 124 mm Piesa trecere dn 124 / 110 fara garnit SC/CG	buc	7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,660
	252315672103714	Piesa trecere dn 124 / 110 fara garnit SC/CG	buc	7,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,315
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,119
23	RpSB14F	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 124 mm Piesa trecere dn 124 / 110 fara garnit SC/CG cauciuc	buc	7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,660
	252315672103715	Piesa trecere dn 124 / 110 fara garnit SC/CG cauciuc	buc	7,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,315
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,119
24	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din	buc	4,000

		material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,800
	2622102438000	Lavoar	buc	4,080
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080
	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,160
25	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,000
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d 20mm	m	20,600
26	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT d 20mm PPR	buc	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400
	287527411010424	COT d 20mm PPR	buc	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,320
	3220137315778	Decapant	kg	0,096
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut.	0,240
27	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TEU d 20mm PPR	buc	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,680
	287527411010233	TEU d 20mm PPR	buc	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,480
	3220137315778	Decapant	kg	0,096
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut.	0,368
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord cu cot 3/4 M x 20mm PPR	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,500
	287527411010425	Racord cu cot 3/4 M x 20mm PPR	buc	10,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,200
	3220137315778	Decapant	kg	0,060
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut.	0,150
29	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord cu cot 3/4 F x 20mm PPR	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,500

	287527411010426	Racord cu cot 3/4 F x 20mm PPR	buc	10,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,200
	3220137315778	Decapant	kg	0,060
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,150
30	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet cu bila d 15mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
	287527411010427	Robinet cu bila d 15mm	buc	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
	3220137315778	Decapant	kg	0,036
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,090
31	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,400
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena d 25mm	m	24,720
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord 1 M x 3/4 PPR	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200
	2875274110104251	Racord 1 M x 3/4 PPR	buc	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160
	3220137315778	Decapant	kg	0,048
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,120
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord 1 Fx 3/4 PPR	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450
	2875274110104252	Racord 1 Fx 3/4 PPR	buc	3,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
	3220137315778	Decapant	kg	0,018
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,045
34	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Gheba d 20mm	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450
	2875274110104253	Gheba d 20mm	buc	3,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
	3220137315778	Decapant	kg	0,018
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,045
35	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din	buc	2,000

		polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d 25-20-25mm PPR		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,520
	287527411010255	Teu d 25-20-25mm PPR	buc	2,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
	3220137315778	Decapant	kg	0,014
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut.	0,052
36	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet cu bila cu olandez,d=20mm	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200
	2875274110104254	Robinet cu bila cu olandez,d=20mm	buc	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160
	3220137315778	Decapant	kg	0,048
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut.	0,120
37	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet cu bila FM d 15mm	buc	14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,100
	2875274110105423	Robinet cu bila FM d 15mm	buc	14,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,280
	3220137315778	Decapant	kg	0,084
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut.	0,210
38	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cruce d 2 5mm PPR	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,040
	2875274110102554	Cruce d 2 5mm PPR	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
	3220137315778	Decapant	kg	0,028
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut.	0,104
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT d 25mm PPR	buc	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,880
	287527411010244	COT d 25mm PPR	buc	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,320
	3220137315778	Decapant	kg	0,112
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut.	0,288
40	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	8,000

		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Trecere din bronz 15 M - 20F		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200
	28752741101042523	Trecere din bronz 15 M - 20F	buc	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160
	3220137315778	Decapant	kg	0,048
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,120
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa d 25mm PPR	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
	2875274110102	Mufa d 25mm PPR	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,028
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut.	0,072
42	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	2 966,859
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	445,029
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonocontact	m2	22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,660
	24165861053034	Amorsa-grund betonocontact	kg	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,100
44	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	10,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	579,740
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,547
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,586
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	0,650
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,800
45	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	2,040
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,245
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,102
46	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale,	m2	22,000

		cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,880
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	6,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,007
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,726
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,924
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,264
48	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,760
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	189,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,616
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,176
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,264
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,132
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,148
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	338,283
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,990
	4100126202818	Apa	m3	0,088
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,924
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,220
50	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	22,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,200
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	22,887
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	142,208
	24302261000001	Fuga	kg	9,110
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	444,400
	4100126202818	Apa	m3	0,067
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,040
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut.	0,370
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut.	1,386
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,660

	24165861053034	Amorsa-grund betonocontact	kg	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,100
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,660
	2653102100831	Amestec uscat	kg	157,080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,429
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	24,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
54	CF53B k20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	22,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	136,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	629,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,760
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	7,040
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,660
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,100
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	23,208
	4100126202818	Apa	m3	0,022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,022
57	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,200
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	10,846
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,022
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	22,000

		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,320
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,044
59	TrB02A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,350
60	TRI1AA06F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,250
61	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	35,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	9,030

PRIMAR

SCRIPNIC Ivan