

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1753174325694** din **22.07.2025**

Obiectul achiziției: **Materiale sanitare pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.Lavuar cu pedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm	Lavuar cu pedestal	India	Indian Ceramic Ltd	1.Lavuar cu pedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm	Lavuar cu pedestal, pentru montaj pe perete Utilizare: Pentru grupuri sanitare în spații rezidențiale, comerciale sau instituționale Descriere generală: Lavuar sanitar cu pedestal, destinat montării la perete, cu sistem de prindere solid pe toată lungimea spatelui. Se montează împreună cu pedestalul care are rol estetic și de susținere parțială. Dimensiuni: Lungime (lățime frontală): 600 mm Adâncime (de la perete spre față): 500 mm Înălțime totală cu pedestal: 850 mm	Conform standardului producătorului

					Material: Porțelan Finisaj: Suprafață lucioasă, ușor de curățat, de culoare albă	
2.Vas de closet "Kompakt", cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos	Sanita	Rusia	Самарский Стройфарфор ООО	2.Vas de closet "Kompakt", cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos	Vas de closet Utilizare: Pentru grupuri sanitare în spații rezidențiale, instituționale sau comerciale, cu racordare la sistem de canalizare verticală (evacuare în podea). Descriere generală: Vas de closet din ceramică sanitară, cu rezervor (bazin) de apă montat pe vas, evacuare la 45° în jos (tip vertical oblic) sistem de spălare totală, orificiu de scurgere mare, sistem de acționare: buton Material: Porțelan, suprafață lucioasă, albă, ușor de întreținut	Conform standardului producatorului
3.Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama.	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	3.Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama.	Amestecător (baterie) Tip de comandă: Monocomandă – control al temperaturii și debitului cu o singură manetă Montaj: Pe lavoar, cu fixare centrală Sistem de fixare cu piuliță de alamă Finisaj și culoare: Finisaj cromat lucios Tip de acționare internă: Cartuș ceramic Dimensiuni și caracteristici funcționale:	Conform standardului producatorului

					Înălțimea scurgerii (gura de scurgere): 150 mm deasupra suprafeței lavoarului, pivotantă Conectivitate: Furtunuri de alimentare incluse (2 buc) lungime: 30–40 cm, G1/2"	
4.Mecanism WC cu tragere, alimentare-evacuare, alimentare inferioara, buton clasic cromat. Econom.Aniplast W	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	4.Mecanism WC cu tragere, alimentare-evacuare, alimentare inferioara, buton clasic cromat. Econom.Aniplast W	Mecanism WC cu tragere, robinet flotor inclus, buton cromat	Conform standardului producatorului
5.Sifon lavoar tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	5.Sifon lavoar tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	Sifon p/u lavoar 1-1/2, cu teava gofrata Φ 40x40/50, inox toate componentele metalice	Conform standardului producatorului
6.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	Valvex	Polonia	Valvex S.A.	6.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 1/2" PN 40	Conform standardului producatorului
7.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	Valvex	Polonia	Valvex S.A.	7.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 1/2" PN 40	Conform standardului producatorului
8.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	Valvex	Polonia	Valvex S.A.	8.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 3/4" PN 40	Conform standardului producatorului
9.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	Valvex	Polonia	Valvex S.A.	9.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 3/4" PN 40	Conform standardului producatorului
10.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 1 1/2" PN 30, Produs în Europa	Valvex	Polonia	Valvex S.A.	10.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 1 1/2" PN 30, Produs în Europa	Robinet bilă din alamă cu mâner/maneta FE-FI 1 1/2" PN 40	Conform standardului producatorului
11.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 1 1/4" PN 30, Produs în Europa	Valvex	Polonia	Valvex S.A.	11.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 1 1/4" PN 30, Produs în Europa	Robinet bilă din alamă cu mâner/maneta FE-FI 1 1/4" PN 40	Conform standardului producatorului
13.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2, Produs în Europa	Valvex	Polonia	Valvex S.A.	13.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2, Produs în Europa	Robinet colt sublavuar ventil 1/2"x1/2"	Conform standardului producatorului
14.Țeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90°	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	14.Țeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90°	Teava cu fibra din sticla PN20 dn.20x2,8 alba PPR	Conform standardului producatorului

15.Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	15.Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb	Mufa trecere F/M 25-20 alb PPR	Conform standardului producatorului
16.Trecere cu Olandez PP-R FE 25x3/4 - 1"	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	16.Trecere cu Olandez PP-R FE 25x3/4 - 1"	Olandez FE 25x 3/4 alb PPR	Conform standardului producatorului
17.Trecere cu Olandez PP-R FI 25x3/4 - 1"	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	17.Trecere cu Olandez PP-R FI 25x3/4 - 1"	Olandez FI 25x 3/4 alb PPR	Conform standardului producatorului
18.Trecere cu Olandez PP-R FE 20x1/2	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	18.Trecere cu Olandez PP-R FE 20x1/2	Olandez FE 20x1/2 alb PPR	Conform standardului producatorului
19.Trecere cu Olandez PP-R FI 20x1/2	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	19.Trecere cu Olandez PP-R FI 20x1/2	Olandez FI 20x1/2 alb PPR	Conform standardului producatorului
20.Dop alama FI 1/2	Gtn	China	Yuhuan Valve Co Ltd	20.Dop alama FI 1/2	Dop alama 1/2" FI	Conform standardului producatorului
21.Dop alama FI 3/4	Gtn	China	Yuhuan Valve Co Ltd	21.Dop alama FI 3/4	Dop alama 3/4" FI	Conform standardului producatorului
22.Trecere PP-R FE/FI d20x1/2	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	22.Trecere PP-R FE/FI d20x1/2	Racord FI 20x1/2 alb PPR	Conform standardului producatorului
23.Dop PPR PE 1/2	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	23.Dop PPR PE 1/2	Dop 1/2 FE alb PPR	Conform standardului producatorului
24.Dop teava PPR, D 20 mm,	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	24.Dop teava PPR, D 20 mm,	Dop 20 alb PPR	Conform standardului producatorului
25.Mufa PP-R d20 alba	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	25.Mufa PP-R d20 alba	Mufa 20 alb PPR	Conform standardului producatorului
26.Colier PP-R d20 alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	26.Colier PP-R d20 alb	Cleme ordinare 20 alb PPR	Conform standardului producatorului
27.Colier PP-R d25 alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	27.Colier PP-R d25 alb	Cleme ordinare 25 alb PPR	Conform standardului producatorului

28.Țeavă PP-R C d25x4,2; 90°	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	28.Țeavă PP-R C d25x4,2; 90°	Teava cu fibra din sticla PN25 dn.25x4,2 alba PPR 95°	Conform standardului producatorului
29.Cot alama FE 1/2	Gtn	China	Yuhuan Valve Co Ltd	29.Cot alama FE 1/2	Cot alama FE 1/2"	Conform standardului producatorului
30.Cot alama FI 1/2	Gtn	China	Yuhuan Valve Co Ltd	30.Cot alama FI 1/2	Cot alama FI 1/2"	Conform standardului producatorului
31.Teu alama FE FE FI 1/2	Gtn	China	Yuhuan Valve Co Ltd	31.Teu alama FE FE FI 1/2	Teu alama FE FE FI 1/2"	Conform standardului producatorului
32.Teu PP-R C 90° d25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	32.Teu PP-R C 90° d25	Teu 25 alb PPR	Conform standardului producatorului
33.Mufa PP-R C d25 alba	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	33.Mufa PP-R C d25 alba	Mufa 25 alb PPR	Conform standardului producatorului
34.Trecere PP-R FE d25x 1/2	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	34.Trecere PP-R FE d25x 1/2	Racord FE 25x 1/2 alb PPR	Conform standardului producatorului
35.Trecere PP-R FE d25x3/4	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	35.Trecere PP-R FE d25x3/4	Racord FE 25x 3/4 alb PPR	Conform standardului producatorului
36.ReductiePP-R FIFI 32- 25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	36.ReductiePP-R FIFI 32- 25	Mufa trecere 32-25 alb PPR	Conform standardului producatorului
37.Țeavă PP Ø110x2,2; L-1m	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	37.Țeavă PP Ø110x2,2; L-1m	Teava PP dn. 110 2.2mm L-1m	Conform standardului producatorului
38.Teu PP 45° Ø110/110/110	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	38.Teu PP 45° Ø110/110/110	Teu 110 45 PP	Conform standardului producatorului
39.Teu PP 90° Ø110/110/110	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	39.Teu PP 90° Ø110/110/110	Teu 110 90 PP	Conform standardului producatorului
40.Trecere PPR FE cu olandez d.63x2	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	40.Trecere PPR FE cu olandez d.63x2	Olandez FE 63x2 alb PPR	Conform standardului producatorului

41.Trecere PPR FEFI d.63x2	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	41.Trecere PPR FEFI d.63x2	Trecere PPR FEFI d.63x2	Conform standardului producatorului
42.Reductie FEFI d.63x40PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	42.Reductie FEFI d.63x40PPR	Mufa trecere 63-40 alb PPR	Conform standardului producatorului
43.Țeavă PP Ø50x2,2; L-0,25m	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	43.Țeavă PP Ø50x2,2; L-0,25m	Teava PP dn.50, 3-straturi L-0.25m	Conform standardului producatorului
44.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, până la 60 cm, niplu lung, 95°C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani	Flexitaly	Italia	Flexitaly SRL	44.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, până la 60 cm, niplu lung, 95°C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani	Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, până la 60 cm, niplu lung, 95°C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani	Conform standardului producatorului
45.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa	RR	Italia	Remer Rubinetterie S.p.A.	45.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa	Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa	Conform standardului producatorului
46.Dublu 10x60 cu surub cu cap hexagonal 6x80mm din inox	Profmet	Moldova	Profmet SRL	46.Dublu 10x60 cu surub cu cap hexagonal 6x80mm din inox	Dublu 10x60 cu surub cu cap hexagonal 6x80mm din inox	Conform standardului producatorului

Semnat:

Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Santehcomplect SRL** Adresa: **mun.Chișinău , str.Pădurii , 19**