

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005,
bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1733310665005/ ocds-b3wdp1-MD-1733311026216 din 23.12.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...39620 din 28.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 29.05.2024 privind Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027 noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 20.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...39620 din 28.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 29.05.2024 privind Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027 "

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1733310665005/ ocds-b3wdp1-MD-1733311026216 din 23.12.2024

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 22.01.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 20.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1733310665005/ ocds-b3wdp1-MD-1733311026216 din 23.12.2024		
Obiectul achiziției:						INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...39620 din 28.11.2024)încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 29.05.2024 privind Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii	Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii	10005 ADAPTER 10005 Y TYPE VENTING 20PK 17L	SUA	Medtronic	Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.59:" Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397433
2	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	10004 ADAPTER 10004 Y TYPE COR PERF 20P 17L	SUA	Medtronic	Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea picioarelor separate (cm) -25,4	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.60:" Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea picioarelor separate (cm) - 25,4	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397427
3	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	11014L CANNULA 11014L AR FLOWGUARD 14GA LONG	SUA	Medtronic	Lungimea canulei – 31-34 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametrul intern -7 Fr	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.39:" Lungimea canulei – 31 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametrul intern -7 Fr	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397514 DM000397533
4	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	11012L CANNULA 11012L AR FLOWGUARD LNG 12GA 10P	SUA	Medtronic	Lungimea canulei – 31- 34 cm, dimensiunile interne 9 Fr Introducer- da Diametrul intern -9 Fr	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.39:" Lungimea canulei – 31 cm, dimensiunile interne 9 Fr Introducer- da Diametrul intern -9 Fr	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397512 DM000397531
5	Canula arteriala periferica femorală 17F	Canula arteriala periferica femorală 17F	96530-117 CANNULA 96530-117 BIO-MEDICUS xxFR EA	SUA	Medtronic	marimea interna (Fr) - 17 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărima conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatoare vasculare in kit	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.22:" marimea interna (Fr) - 17 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărima conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatoare vasculare in kit	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397125
6	Canula arteriala periferica femorală 19F	Canula arteriala periferica femorală 19F	96530-119 CANNULA 96530-119 BIO-MEDICUS 19FR EA	SUA	Medtronic	marimea interna (Fr) - 19 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărima conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatoare vasculare in kit	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.22:" marimea interna (Fr) - 19 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărima conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatoare vasculare in kit	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397126
7	Canula arteriala periferica femorală 21F	Canula arteriala periferica femorală 21F	96530-121 CANNULA 96530-121BIO-MEDICUS 21FR EA	SUA	Medtronic	marimea interna (Fr) - 21 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărima conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatoare vasculare in kit	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.22:" marimea interna (Fr) - 21 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărima conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatoare vasculare in kit	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397127

9	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	96600-123/125 96670-123/125 CANNULA 96600-123/125 BIO-MEDICUS 23 / 25FR EA	SUA	Medtronic	Diametrul 23/25 Fr. Lungimea minim 66cm. Conexiunea este 3/8 si 1/2 inch (adater anexat). Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Cu dilatatoare vasculare in kit Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist.	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.24:" Diametrul 23/25 Fr. Lungimea minim 66cm. Conexiunea este 3/8 si 1/2 inch (adater anexat). Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Cu dilatatoare vasculare in kit Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist. - DA	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000397134 DM000397135 DM000397109 DM000397110
10	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	96600-121/123 96670-121/123 CANNULA 96600-121/123 BIO-MEDICUS 21 / 23 FR EA	SUA	Medtronic	Lungimea minim 66cm 21/23 Fr. Conectarea este 3/8 si 1/2 Adaptor anexat. Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Cu dilatatoare vasculare in kit Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist.	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.24" Lungimea minim 66cm 21/23 Fr. Conectarea este 3/8 si 1/2 Adaptor anexat. Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Cu dilatatoare vasculare in kit Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist.	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000397133 DM000397134 DM000397108 DM000397109
13	Canula venoasa bilumen pentru adulti, ărima internă (Fr) - 36-51	Canula venoasa bilumen pentru adulti, ărima internă (Fr) - 36-51	91251 CANNULA 91251 MC2 VEN 36/51FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărima internă (Fr) - 36-51 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire,flexibil - Armată,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărima conectorului incorporat (inch) - ½	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.35:" Mărima internă (Fr) - 36-51 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire,flexibil - Armată,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărima conectorului incorporat (inch) - ½	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000397415
14	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărima internă (Fr) - 34/46	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărima internă (Fr) - 34/46	91246 CANNULA 91246 MC2 VEN 34/46FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărima internă (Fr) - 34/46 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărima conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) ½	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.35:" Mărima internă (Fr) - 34/46 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -38.1 cm Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărima conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) ½	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000397413
15	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărima internă (Fr) - 32/40	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărima internă (Fr) - 32/40	91240 91240//CANNULA 91240 MC2 VEN 32/40FR	SUA	Medtronic	Mărima internă (Fr) - 32/40 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărima conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) ½	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.35:" Mărima internă (Fr) - 32/40 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -38.1 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărima conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) ½	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000397417
16	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărima internă (Fr) - 12	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărima internă (Fr) - 12	66112 CANNULA 66112 SS VENOUS 12FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărima internă (Fr) - 12 Mărima conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31:" Mărima internă (Fr) - 12 Mărima conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000397357

17	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 14	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 14	66114 CANNULA 66114 SS VENOUS 14FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 14 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31:" Mărimea internă (Fr) - 14 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397358
18	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 16	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 16	66116 CANNULA 66116 SS VENOUS 16FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 16 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31:" Mărimea internă (Fr) - 16 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397359
19	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 18	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 18	66118 CANNULA 66118 SS VENOUS 18FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 18 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Cannula Catalog Interactive, pag.31: Mărimea internă (Fr) - 18 Brosura "Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8" Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397360
20	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20	66120 CANNULA 66120 SS VENOUS 20FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 20 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31:" Mărimea internă (Fr) - 20 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397361
21	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22	66122 CANNULA 66122 SS VENOUS 22FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31:" Mărimea internă (Fr) - 22 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397362
22	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24	66124 CANNULA 66124 SS VENOUS 24FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31:" Mărimea internă (Fr) - 24 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397363
23	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii,Mărimea internă (Fr) - 26	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii,Mărimea internă (Fr) - 26	66126 CANNULA 66126 SS VENOUS 26FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 26 Mărimea conectorului (inch) -3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31:" Mărimea internă (Fr) - 26 Mărimea conectorului (inch) -3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat în 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397364

24	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 28	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 28	66128 CANNULA 66128 SS VENOUS 28FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 28 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31:" Mărimea internă (Fr) - 28 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397365
25	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 30	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 30	66130 CANNULA 66130 SS VENOUS 30FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 30 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31:" Mărimea internă (Fr) - 30 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397366
26	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă	66132 CANNULA 66132 SS VENOUS 32FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 27 Mărimea conectorului încorporat (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31:" Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 27 Mărimea conectorului încorporat (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397367
27	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă	66134 CANNULA 66134 SS VENOUS 34FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 22 Mărimea conectorului încorporat (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31:" Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 22 Mărimea conectorului încorporat (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397368
28	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta	66236 CANNULA 66236 SS VENOUS 36FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta Tipul vârfului - polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 12 Mărimea conectorului (inch) -3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31:" Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta Tipul vârfului - polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 12 Mărimea conectorului (inch) -3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397371
29	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 31	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 31	69331 CANNULA 69331 VEN RT METAL 31FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 31 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 20 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea internă (Fr) - 31 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 20 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397351

30	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 28	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 28	69328 CANNULA 69328 VEN RT METAL 28FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 28 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea internă (Fr) - 28 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397350
31	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 24	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 24	69324 CANNULA 69324 VEN RT METAL 24FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397349
32	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 22	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 22	69322 CANNULA 69322 VEN RT METAL 22FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397348
33	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 20	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 20	67320 CANNULA 67320 VEN RT METAL 20FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea (Fr) - 20. Mărimea conectorului integrat - ¼. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea (Fr) - 20. Mărimea conectorului integrat - ¼. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397342
34	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 18	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 18	67318 CANNULA 67318 VEN RT METAL 18FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea (Fr) - 18. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea (Fr) - 18. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397341
35	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 16.	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 16.	67316 CANNULA 67316 VEN RT METAL 16FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea (Fr) - 16. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea (Fr) - 16. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397340
36	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 14	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 14	67314 CANNULA 67314 VEN RT METAL 14FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea (Fr) - 14. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea (Fr) - 14. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397339
37	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 12	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru copii, Mărimea (Fr) - 12	67312 CANNULA 67312 VEN RT METAL 12FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea (Fr) - 12. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea (Fr) - 12. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397338

38	Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16	Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16	77016 CANNULA 77016 ART ONE PIECE 16FR 5PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 16 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.9:" Mărimea internă (Fr) - 16 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397236
39	Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14	Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14	77014 CANNULA 77014 ART ONE PIECE 14FR 5PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 14 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.9:" Mărimea internă (Fr) - 14 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397235
40	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18	77418 CANNULA 77418 EOPA BLUNT 18FR 10PK 10L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 18 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistente la răsucire - Armată. Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8. Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 70. Lungimea canulei ,cm 35-36	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.8": Mărimea internă (Fr) - 18 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistente la răsucire - Armată. Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8. Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 70. Lungimea canulei ,cm 35-36	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397167
41	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 -30cm	87220 CANNULA 87220 ART CUR TIP 20FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei , 27,9 -30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - cu varful curbat (cliuv) Vârful este taiat oblic -Da Unghiul cliuvului grade- 90 Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiusse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 45 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.14:" Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei , 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - cu varful curbat (cliuv) Vârful este taiat oblic -Da Unghiul cliuvului grade- 90 Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiusse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 45 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397292

42	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5	77420 CANNULA 77420 EOPA BLUNT 20FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 20 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei ,cm- 30,5 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 50 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.8:" Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm- 30,5 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 50 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397168
43	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 - 30 cm	87222 CANNULA 87222 ART CUR TIP 22FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului grade- 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.14:" Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului grade- 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397293
44	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm	77422 CANNULA 77422 EOPA BLUNT 22FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.8:" Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397169
45	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9- 30 cm	87224 CANNULA 87224 ART CUR TIP 24FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, . – 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului , grade - 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.14:" Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, . – 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului , grade - 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397294

46	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm	77424 CANNULA 77424 EOPA BLUNT 24FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.8:" Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 30 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397170
48	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	10014 CANNULA 10014 AORTIC ROOT 14GA 20PK 17L	SUA	Medtronic	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.41": Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397502
49	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9	10012 CANNULA 10012 AORTIC ROOT 12GA 20PK 17L	SUA	Medtronic	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.41": Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti Mărimea internă(Fr) - 9	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397501
50	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9	20012 CANNULA 20012 AR VENT LINE 12GA 20PK 17L	SUA	Medtronic	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.42": Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti Mărimea internă(Fr) - 9	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397506
51	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	20014 CANNULA 20014 AR VENT LINE 14GA 20PK 17L	SUA	Medtronic	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.42": Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397508
61	Cardiac (pericardial)aspirator - sump	Cardiac (pericardial)aspirator -sump	12010 SUCTION 12010 SUMP PERICARD 1/4 20P 17L	SUA	Medtronic	Total lungimea (mm)-38,1 .Diametrul intern al tubului din silicon ce contine la capatul sau si în interior sutura metalica in forma de spirala (oțel)- (mm)-6,7,si se termina la alt capat cu conector (inch) 1/4	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.72:" Mărimea, (Fr) - 20 Total lungimea (mm)-38,1 .Diametrul intern al tubului din silicon ce contine la capatul sau si în interior sutura metalica in forma de spirala (oțel)- (mm)-6,7,si se termina la alt capat cu conector (inch) 1/4	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397483
65	Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina	Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina	304-05POR CRTG 304-20POR PORC HDR 5L INT 9BX	SUA	Medtronic	Compatibile cu aparat HMS plus	Brosura "perfusion-catalog-brochure pag.31:" Compatibile cu aparat HMS plus	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000398380
66	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	304-30 CRTG 304-30 HR-ACT HMS 2CHAN 5L INT 18BX	SUA	Medtronic	Compatibile cu aparat HMS plus	Brosura "perfusion-catalog-brochure pag.32" / Brosura "brochure HMS + Heparin Management System pag.5:" Compatibile cu aparat HMS plus	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000398387

69	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat	BB841+M730304C/M730306C Affinity Fusion (BB841) + M730xxx+2holdere	SUA	Medtronic	Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporeală cu filtrul arterial incorporat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa „Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporeală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat - Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. - Vizibilitatea sângelui - Da - Volumul static al "priming"-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 - Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 - Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 - Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 - Intrare în rezervor venos(inch) - ½ - Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da	Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporeală cu filtrul arterial incorporat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”),-Da, Brosura “M730306Cnew” set de tubulatură pentru circulație extracorporeală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare)-Da - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat-Da - Debit volum maxim (l / min.)- 7,0,- brosură “201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.10” - Vizibilitatea sângelui - DA, brosură “201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.10” - Volumul static al "priming"-ului oxigenatorului 260 (ml) - brosură “201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.10” Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.)- - mai mult de 400-Da, brosură “201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.8” - Suprafața schimbului de gaze 2.5 (m2) - brosură “201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.10” - Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,5, brosură “201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.8” - Intrare în rezervor venos(inch) - ½- Da,brosură “201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.10” - Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da, brosură “201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.8”	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000400233,DM000420846, DM000420844
70	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat	541B +M730206A+M730306D Affinity NT(541B)+AF100+M730xxx +2 holdere	SUA	Medtronic	Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporeală cu filtrul anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporeală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat - Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. - Vizibilitatea sângelui - Da - Volumul static al "priming"-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 ml. - Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. - Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 - Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 - Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 - Intrare în rezervor venos(inch) - ½ - Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da	Oxigenator pentru adulti > 60 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat - set de tubulatură pentru circulație extracorporeală cu filtrul anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporeală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kaliu)-Da, Brosura “M730304C” (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat-Da - Debit volum maxim 7 (l / min.) - Brosura “perfusion-catalog-brochure p.4” - Vizibilitatea sângelui - Da - Volumul static al "priming"-ului oxigenatorului 280 (ml) - Brosura “perfusion-catalog-brochure p.4” - Volumul static al priming"-lui filtrului arterial anexat 100(ml) - Brosura “perfusion-catalog-brochure p.10” Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 8,0 l / min.- - Nu mai mic de 400-Da,Brosura “Affinity-NT-Brochure-RUS” pag.1. - Suprafața schimbului de gaze 2.5 (m2) - Brosura “perfusion-catalog-brochure p.4” - Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4-Da, brosură “perfusion-catalog-brochure p.4” - Intrare în rezervor venos(inch) - ½, brosură “perfusion-catalog-brochure p.3” - Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da brosură “perfusion-catalog-brochure p.4” - Setul de tubulatură pentru circulație extracorporeală conform desenului 1-2. - Se solicită elasticitatea normală a polivinilcloridului din care este făcut tubulatur, permite utilizarea ei in pompele secundare a masinei de CEC Stockert S5 (ventului stang , bottomului pompei cardioplegice) fara segmente de silicon incorporate in polivinilclond , fara pericol de blocarea pompei, in timpul utilizarii tubulaturii - In timpul evaluarii licitatiei, initial, firmele ofertanti sunt dateore se prezinte setul solicitat conform deseneror 1-2 pentru testarea CLINICA , pentru aprecierea calitatii tubulaturii si elasticitatii polivinilcloridului!!! - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat , perfusion-catalog-brochure p.5 - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat(nu e nevoie daca incorporat in oxigenator) în lotul dat	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000400232,DM000657503,DM000420843,DM000420847

71	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat	541B+M730306D Affinity NT(541B)+AF100+M730xxx +2 holdere	SUA	Medtronic	Oxygenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporeală cu filtrul arterial incorporat sau anexat în oxygenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompă („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporeală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kallu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reconfirmare). - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al "priming"-ului oxygenatorului (ml) - Până la 280 ml. Volumul static al priming-ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml / min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului de gaze (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da	Oxygenator pentru adulti > 60 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat - set de tubulatură pentru circulație extracorporeală cu filtrul arterial incorporat anexat în oxygenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompă („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporeală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kallu)-Da, Brosura "M730304C" (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reconfirmare). - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat-Da Debit volum maxim 7 (l / min.) - Brosura "perfusion-catalog-brochure p.4" Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al "priming"-ului oxygenatorului 280 (ml) - Brosura "perfusion-catalog-brochure p.4" Volumul static al priming"-lui filtrului arterial anexat 100 (ml) - Brosura "perfusion-catalog-brochure p.10" Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 8,0 l / min.: - Nu mai mic de 400-Da,Brosura "Affinity-NT-Brochure-RUS" pag.1 Suprafața schimbului de gaze 2,5 (m2) - Brosura "perfusion-catalog-brochure p.4" Eficiența schimbului de gaze (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4-Da, brosură "perfusion-catalog-brochure p.4" Intrare în rezervor venos(inch) - ½, brosură "perfusion-catalog-brochure p.3" Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da brosură "perfusion-catalog-brochure p.4" Setul de tubulatură pentru circulație extracorporeală conform desenului 1-2 . Se solicită elasticitatea normală a polivinilcloridului din care este făcut tubulatură, permie utilizarea ei în pompele secundare a mașinei de CEC Stockert S5 (ventilul stâng , bottomul, pompei cardioplegiei) fără segmente de silicon încorporate în polivinilclorid , fără pericol de blocarea pompei, în timpul utilizării tubulaturii! În timpul evaluării licitației, inițial, firmele ofertante sunt datează se prezintă setul solicitat conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICĂ , pentru aprecierea calității tubulaturii și elasticității polivinilcloridului!!! - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat perfusion-catalog-brochure p.5 - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat(nu e nevoie dacă incorporat în oxygenator) în lotul dat	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000400232,DM000657503,DM000420847
78	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20	12002 SUCTION 12002 LV VENT 20FR SIL 20PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă(Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.74:" Mărimea internă(Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397488
81	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10	12008 SUCTION 12008 LV VENT 10FR PVC 20PK 17L	SUA	Medtronic	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.74:" Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397489
83	Minisucker	Minisucker	10062 SUCTION 10062 TUBE MINI 20FR 20PK 17L	SUA	Medtronic	Aspirator rigid 9 mm diametr intern cu bucata de silicon la capat de dimensiuni 11 Fr (3,7 mm)	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.71:" Aspirator rigid 9 mm diametr intern cu bucata de silicon la capat de dimensiuni 11 Fr (3,7 mm)	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000657458
87	Set pentru introducerea canalelor arteriale femorale	Set pentru introducerea canalelor arteriale femorale	96552 KIT 96552 BIO-MEDICUS INSERTION ART	SUA	Medtronic	bisturii , ac pentu punctie, lungimea guidewire nu mai mica 100 cm. Dilatatoare 10/ 12,12/14, 16/18	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.25:_" DA _bisturii , ac pentu punctie, lungimea guidewire nu mai mica 100 cm. Dilatatoare 8 Fr/10Fr, 12 Fr/14 Fr, and 16 Fr/18 Fr	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397122
88	Set pentru introducerea canalelor venoase femorale	Set pentru introducerea canalelor venoase femorale	96551 KIT 96551 BIO-MEDICUS INSERTION VEN	SUA	Medtronic	lungimea guidewire nu mai mica de 180 cm. Dilatatoare 10/12.12/14.16/18 Fr	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.25:_" DA _lungimea guidewire 180 cm. Dilatatoare 8Fr/10 Fr, 12 Fr/14 Fr, and 16 Fr/18 Fr	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397121

89	Venturi cardiace	Venturi cardiace	12016 SUCTION 12016 LV VENT 16FR SIL 20PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.74:" Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397490
90	Canula aortica pentru adulti 24 F, Cu vârful curbat,	Canula aortica pentru adulti 24 F, Cu vârful curbat,	87124 CANNULA 87124 ART CUR TIP 24FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat, Materialul vârfului - Polivinilclorid, flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8.	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.14:" Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat, Materialul vârfului - Polivinilclorid, flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8.	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397291
91	Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă	Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă	72224 CANNULA 72224 SELECT ART STR 24F 20P 17	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid, si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted", flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Cu capac de purjare lenta la capat. Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.12:" Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid, si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted", flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Cu capac de purjare lenta la capat. Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397247
92	Canula aortica pentru adulti, 22F, Cu vârful curbat	Canula aortica pentru adulti, 22F, Cu vârful curbat	87122 CANNULA 87122 ART CUR TIP 22FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.14:" Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397290
93	Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă	Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă	72222 CANNULA 72222 SELECT ART STR 22F 20P 17	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.12:" Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397246

94	Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă alungită	Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă alungită	77422 CANNULA 77422 EOPA BLUNT 22FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da.Cu capac de purjare lenta la capat. Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.8:" Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei 30.5 cm - DA, Cu capac de purjare lenta la capat. Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397169
95	Canula aortica pentru adulti, 20F, Cu vârful curbat	Canula aortica pentru adulti, 20F, Cu vârful curbat	87220 CANNULA 87220 ART CUR TIP 20FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da.cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.14:" Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si "materialul varfului - smooth plastic / plastic neted" Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da.cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397292
97	Canula aortica pentru adulti, 20F, Dreaptă alungită	Canula aortica pentru adulti, 20F, Dreaptă alungită	77420 CANNULA 77420 EOPA BLUNT 20FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.8:" Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397168
98	Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă	Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă	77012 CANNULA 77012 ART ONE PIECE 12FR 5PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 12 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da, kin-king rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.9:" Mărimea internă (Fr) - 12 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da,kin-king rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397234
100	Canula aortica pentru copii, 8F	Canula aortica pentru copii, 8F	77008 CANNULA 77008 ART ONE PIECE 8FR 5PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 8 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid . Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.9:" Mărimea internă (Fr) - 8 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid . Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397232

101	Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii	Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii	10218 CANNULA 10218 AR 18GA WHITE TIP 20PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă(Fr) - 4 Lungimea canulei nu mai mare (cm) - 6,4	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.41:" Mărimea internă(Fr) - 4 Lungimea canulei nu mai mare (cm) - 6,4	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397527
102	Canula pentru cardioplegia retrogradă cu umflare manuală pentru adulți	Canula pentru cardioplegia retrogradă cu umflare manuală pentru adulți	94113T CANNULA 94113T RCSP 13F SIL-MAN 10PK 17L	SUA	Medtronic	marimea interna 14 Fr..,introducator - Da	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.49:" marimea interna 13 Fr.,introducator - Da	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397040
103	Canula venoasă femorală Multi - Stage cu kit percutan	Canula venoasă femorală Multi -Stage cu kit percutan	96600-125 CANNULA 96600-125 BIO-MEDICUS 25FR EA	SUA	Medtronic	Marimea 25 Fr . Lungimea 60cm. Canula corespunzătoare cu sistemul VAC-Asist Introducător - da, marcat cu indicator de localizare a canulei Forma canulelor - Dreaptă alungită,cu multiple orificii pentru drenare(Multi- Stage). Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 1/2,3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.23:" Marimea 25 Fr. Lungimea 60cm. Canula corespunzătoare cu sistemul VAC-Asist Introducător - da, marcat cu indicator de localizare a canulei Forma canulelor - Dreaptă alungită,cu multiple orificii pentru drenare(Multi- Stage). Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397098
104	Canule pentru arteriotomie mărimea 2mm	Canule pentru arteriotomie mărimea 2mm	31002 CANNULA 31002 ARTERIOTOMY 2MM 1.3 20P 17	SUA	Medtronic	Canule pentru arteriotomie mărimea 2mm	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.81:" Canule pentru arteriotomie mărimea 2mm	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000655025;DM 000655024
105	Canule pentru arteriotomie Mărimea 3mm	Canule pentru arteriotomie Mărimea 3mm	31003 CANNULA 31003 ARTERIOTOMY 3MM 1.3 20P 17	SUA	Medtronic	Canule pentru arteriotomie Mărimea 3mm	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.81:" Canule pentru arteriotomie Mărimea 3mm	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000655025;DM 000655024
114	Consumabile pentru Cellsaver Autologus compatibile cu aparatul Autologus Medtronic	Consumabile pentru Cellsaver Autologus compatibile cu aparatul Autologus Medtronic	ATLS24 ATLS24	SUA	Medtronic	Compatibilă cu aparatul Cellsaver Autologus Medtronic :.set de spalare,rezervor pentru colectarea sangelui,aspirator.	Brosura "NEW autoLog Brochure 200403011d_EN_Final" One Source Packs_ATLS 24_Compatibilă cu aparatul Cellsaver Autologus Medtronic: set de spalare, rezervor pentru colectarea sangelui, aspirator.	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000621342
118	Eprubete ACT-HR	Eprubete ACT-HR	402-03 / 304-30 ACC - JACT+ / 402-03 /304-30	SUA	Medtronic	1 Casete pentru determinarea timpului activ de coagulare la nivel înalt de heparina 2.volumul probei -0.5 ml singe- 600buc, 2,0 ml singe- 1200 buc. 3.tip proba –singe integru 4.material eprubeta –plastic 5. compatibil cu aparatul Hemocron, Medtronic	1. Casete pentru determinarea timpului activ de coagulare la nivel înalt de heparina 2. volumul probei -0.5 ml singe- 600buc, 2,0 ml singe- 1200 buc. 3. tip proba –singe integru- da, brosură "IFU_402-03_signed" pag.3 4. material eprubeta –plastic 5compatibil cu aparatul Hemocron, Medtronic-da, brosură "IFU_402-03_signed" pag.3	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000398412 DM000398387
119	Eprubete ACT -LR	Eprubete ACT -LR	402-03 / 304-30 ACC - JACT - LR / 402-03 /304-30	SUA	Medtronic	1 Casete pentru determinarea timpului activ de coagulare la nivel scăzut de heparina 2.volumul probei -0.5 ml singe 3.tip proba –singe integru 4.material eprubeta –plastic 5. compatibil cu aparatul Hemocron.	1 Casete pentru determinarea timpului activ de coagulare la nivel scăzut de heparina 2.volumul probei -0.5 ml singe 3.tip proba –singe integru 4.material eprubeta –plastic 5. compatibil cu aparatul Hemocron__da_pag.3_IFU_304-30_signed	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000398412 DM000398387

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 22
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

120	Canula venoasa femorala pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorala ECMO (HLS)	Canula venoasa femorala pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorala ECMO (HLS)	LS96438-025,LS96360-025,LS96555-025;LS96438-023;LS96360-023;LS96555-023 Bio-Medicus Life Support™ Catheters	SUA	Medtronic	canula venoasa femorala (HLS)ECMO-23 Fr,25 Fr compatibile cu setul Cardiohelp.	canula venoasa femorala (HLS)ECMO-Da, brosură "bio-medicus-life-support-brochure" pag.4 23Fr,25 Fr compatibile cu setul Cardiohelp.-DA, brosură "bio-medicus-life-support-brochure" pag.8	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000780445;DM000780448;DM000780442;DM000780444;DM000780447;DM000780441
-----	---	---	--	-----	-----------	---	--	---

Semnat:_____Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1733310665005/ ocds-b3wdp1-MD-1733311026216 din 23.12.2024												
Obiectul achiziției:				INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE în scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...39620 din 28.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 29.05.2024 privind Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii	Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii	bucată	550	112.61	135.14	61 935.50	74 327.00		33100000-1	-	-
2	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	bucată	150	135.14	162.16	20 271.00	24 324.00		33100000-1	-	-
3	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	bucată	15	411.06	493.27	6 165.90	7 399.05		33100000-1	-	-
4	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	bucată	35	556.92	668.30	19 492.20	23 390.50		33100000-1	-	-
5	Canula arteriala periferica femorală 17F	Canula arteriala periferica femorală 17F	bucată	10	7 644.00	9 172.80	76 440.00	91 728.00		33100000-1	-	-
6	Canula arteriala periferica femorală 19F	Canula arteriala periferica femorală 19F	bucată	10	7 644.00	9 172.80	76 440.00	91 728.00		33100000-1	-	-
7	Canula arteriala periferica femorală 21F	Canula arteriala periferica femorală 21F	bucată	30	7 644.00	9 172.80	229 320.00	275 184.00		33100000-1	-	-
9	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)	bucată	15	9 067.50	10 881.00	136 012.50	163 215.00		33100000-1	-	-

OXIVIT MED

OXIVIT MED

[illegible]

OXIVIT MED

[illegible]

20	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20	bucată	20	505.05	606.06	10 101.00	12 121.20
21	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22	bucată	10	505.05	606.06	5 050.50	6 060.60
22	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24	bucată	10	505.05	606.06	5 050.50	6 060.60
23	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 26	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 26	bucată	10	505.05	606.06	5 050.50	6 060.60
24	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 28	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 28	bucată	20	378.79	454.55	7 575.80	9 091.00
25	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 30	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 30	bucată	100	378.79	454.55	37 879.00	45 455.00
26	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă	bucată	300	378.79	454.55	113 637.00	136 365.00
27	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă	bucată	360	378.79	454.55	136 364.40	163 638.00

OXIVIT MED

[illegible]

28	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta	bucată	10	378.79	454.55	3 787.90	4 545.50
29	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 31	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 31	bucată	190	572.91	687.49	108 852.90	130 623.10
30	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 28	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 28	bucată	140	572.91	687.49	80 207.40	96 248.60
31	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 24	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 24	bucată	20	572.91	687.49	11 458.20	13 749.80
32	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 22	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 22	bucată	10	572.91	687.49	5 729.10	6 874.90
33	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 20	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 20	bucată	10	683.28	819.94	6 832.80	8 199.40
34	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 18	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 18	bucată	10	491.40	589.68	4 914.00	5 896.80
35	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 16.	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 16.	bucată	30	448.40	538.08	13 452.00	16 142.40

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

36	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 14	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 14	bucată	30	448.40	538.08	13 452.00	16 142.40
37	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 12	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 12	bucată	20	448.40	538.08	8 968.00	10 761.60
38	Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16	Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16	bucată	10	1 257.75	1 509.30	12 577.50	15 093.00
39	Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14	Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14	bucată	10	1 257.75	1 509.30	12 577.50	15 093.00
40	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18	bucată	40	1 199.25	1 439.10	47 970.00	57 564.00
41	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 -30cm	bucată	30	450.45	540.54	13 513.50	16 216.20
42	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5	bucată	20	1 199.25	1 439.10	23 985.00	28 782.00
43	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 -30 cm	bucată	30	450.45	540.54	13 513.50	16 216.20

DDP - Franco destinație vămuit,
Incoterms 2020, în termen de
până la 30 de zile de la
comanda scrisă a
beneficiarului.

	33100000-1	-	-
	33100000-1	-	-
	33100000-1	-	-
	33100000-1	-	-
nit,	33100000-1	-	-
e	33100000-1	-	-
	33100000-1	-	-
	33100000-1	-	-

OXIVIT MED

[illegible]

44	Canule aortica pentru adulti Mărima internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm	Canule aortica pentru adulti Mărima internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm	bucată	50	1 199.25	1 439.10	59 962.50	71 955.00
45	Canule aortica pentru adulti Mărima internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm	Canule aortica pentru adulti Mărima internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9-30 cm	bucată	70	450.45	540.54	31 531.50	37 837.80
46	Canule aortica pentru adulti Mărima internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm	Canule aortica pentru adulti Mărima internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm	bucată	220	1 199.25	1 439.10	263 835.00	316 602.00
48	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărima internă(Fr) - 7	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărima internă(Fr) - 7	bucată	450	184.28	221.13	82 926.00	99 508.50
49	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărima internă(Fr) - 9	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărima internă(Fr) - 9	bucată	170	184.28	221.13	31 327.60	37 592.10
50	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărima internă(Fr) - 9	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărima internă(Fr) - 9	bucată	300	228.15	273.78	68 445.00	82 134.00
51	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărima internă(Fr) - 7	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărima internă(Fr) - 7	bucată	240	184.28	221.13	44 227.20	53 071.20
61	Cardiac (pericardial)aspirator -sump	Cardiac (pericardial)aspirator -sump	bucată	280	135.14	162.16	37 839.20	45 404.80

OXIVIT MED

[illegible]

65	Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina	Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina	bucată	27	589.68	636.85	15 921.36	17 194.95
66	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	bucată	2800	288.29	311.35	807 212.00	871 780.00
69	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat	bucată	550	9 526.60	11 431.92	5 239 630.00	6 287 556.00
70	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat	bucată	500	9 594.00	11 512.80	4 797 000.00	5 756 400.00
71	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat	bucată	100	9 594.00	11 512.80	959 400.00	1 151 280.00
78	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărima internă(Fr) - 20	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărima internă(Fr) - 20	bucată	700	286.65	309.58	200 655.00	216 706.00
81	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărima internă(Fr) - 10	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărima internă(Fr) - 10	bucată	60	245.90	265.57	14 754.00	15 934.20
83	Minisucker	Minisucker	bucată	10	268.13	321.75	2 681.30	3 217.50

OXIVIT MED

OXIVIT MED

[illegible]

IDNO: 1007600044280;
 adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
 tel. 022 808 002, 022 808 003
 e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
 la Documentația standard
 conform Ordin MF Nr. 115
 din 15.09.2021

101	Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii	Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii	bucată	100	316.88	342.23	31 688.00	34 223.00	33100000-1	-	-
102	Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti	Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti	bucată	20	1 495.65	1 615.30	29 913.00	32 306.00	33100000-1	-	-
103	Canula venoasa femorală Multi -Stage cu kit percutan	Canula venoasa femorală Multi -Stage cu kit percutan	bucată	50	7 605.00	8 213.40	380 250.00	410 670.00	33100000-1	-	-
104	Canule pentru arteriotomie marimea 2mm	Canule pentru arteriotomie marimea 2mm	bucată	15	648.96	700.88	9 734.40	10 513.20	33100000-1	-	-
105	Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm	Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm	bucată	15	648.96	700.88	9 734.40	10 513.20	33100000-1	-	-
114	Consumabile pentriu Cellsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic	Consumabile pentriu Cellsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic	bucată	20	5 886.56	7 063.88	117 731.20	141 277.60	33100000-1	-	-
118	Eprubete ACT-HR	Eprubete ACT-HR	bucată	3000	157.11	188.54	471 330.00	565 620.00	33100000-1	-	-
119	Eprubete ACT -LR	Eprubete ACT -LR	bucată	200	157.11	188.54	31 422.00	37 708.00	33100000-1	-	-
120	Canula venoasa femorală pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorală ECMO (HLS)	Canula venoasa femorală pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorală ECMO (HLS)	bucată	4	13 601.91	16 322.30	54 407.64	65 289.20	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							15 991 669.00	18 953 495.25			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVITMED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Către Grupul de lucru pentru evaluarea

Procedurii de achiziție Nr:

ocds-b3wdp1-MD-1733310665005/ ocds-b3wdp1-MD-1733311026216 din 23.12.2024

din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

Subsemnatul Dmitrii Kojevnikov reprezentant împuternicit al S.C. OXIVIT-MED S.R.L, în calitate de ofertant la procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1733310665005/ ocds-b3wdp1-MD-1733311026216 din 23.12.2024 pentru achiziția de "INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...39620 din 28.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 29.05.2024 privind Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027 " de CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE, declar pe proprie răspundere că nu se aflam nu ne aflăm în niciuna din situațiile de excludere menționate la art.19.

În cazul în care situația se va modifica, vom informa imediat autoritatea contractantă.

Data completării: 20.12.2024

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____
(semnătura)