

Lucrari de reparatie a golurilor de intrare in ascensor (5buc) la IMSP Centrul de Sanatate Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a golurilor de intrare in ascensor (5buc) la IMSP Centrul de Sanatate Straseni

Valoarea de deviz 11 884,15 lei

Intocmit in prețuri curente 15.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	16,000	40,599 40,599	649,578 649,578
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,000	261,545 237,545	784,635 712,635
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,500	34,309 28,505	428,862 356,317
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	9,000	119,375 64,180	1 074,374 577,623
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,000	76,048 52,692	684,430 474,226
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	18,000	32,286 23,755	581,154 427,581

1	2	3	4	5	6	7
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,000	45,998 23,755	827,973 427,581
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2 K=2,000	t	5,000	107,975 107,975	539,875 539,875
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	5,000	58,738 58,738	293,692 293,692
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,000	219,300 0,000	1 096,500 0,000

	Total	lei	6 961,06
	Asigurarea sociala	24,00 %	1 070,19
	Transportarea materialelor	10,00 %	128,48
	Cheltuieli de regie	14,50 %	1 183,16
	Beneficiul de deviz	6,00 %	560,57
	Total	100,00 +	9 903,46
	TVA	20,00 %	1 980,69
	Total deviz:		11 884,15
	Inclusiv salariu		4 459,11

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Centrul de Sanatate Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a golurilor
de intrare in ascensor (5buc) la
IMSP Centrul de Sanatate
Straseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a golurilor de intrare in ascensor (5buc) la IMSP Centrul de
Sanatate Straseni**

Valoarea de deviz 11 884,15 lei

Intocmit in prețuri curente 15.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,100	43,19	349,839
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,480	43,19	711,771
3.	7123010010200	Betonist	h-om	12,000	43,19	518,280
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,500	43,19	107,975
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,900	43,19	427,581
6.	7422010060100	Timplar	h-om	7,520	43,19	324,789
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,800	43,19	293,692
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,050	43,19	390,869
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,520	43,19	756,689
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,374	43,19	577,623
Total manopera						4 459,11

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,077	300,00	23,100
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,900	5,00	4,500
3.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,200	42,00	302,400
4.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,700	33,00	89,100
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,250	2,36	28,910
6.	2652102100713	Var pasta	m3	0,013	1 500,00	19,500
7.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,080	2,90	3,132
8.	2653102100831	Amestec uscat	kg	64,260	2,90	186,354
9.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,988	8,05	152,853
10.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	131,490	2,90	381,321
11.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,062	0,00	0,000
12.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,000	10,00	90,000
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,241	10,00	2,410
14.	4100126202818	Apa	m3	0,119	10,00	1,190
Total materiale de construcții						1 284,76

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,050	25,00	26,250
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,613	30,00	18,390

3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,440	30,00	43,200
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,144	15,00	2,160
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,050	25,00	26,250
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,013	35,00	0,455
7.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,266	15,00	3,990
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,290	850,00	1 096,500
Total utilaje de constructii						1 217,19

Total	lei	6 961,06
Asigurarea sociala	24,00 %	1 070,19
Transportarea materialelor	10,00 %	128,48
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 183,16
Beneficiul de deviz	6,00 %	560,57
Total	100,00 +	9 903,46
TVA	20,00 %	1 980,69

Total deviz:

11 884,15

Intocmit

SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Centrul de Sanatate Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a golurilor de
intrare in ascensor (5buc) la IMSP Centrul de
Sanatate Straseni**
**Investitor IMSP Centrul de Sanatate
Straseni**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			40,599
						40,599
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,19	20,299
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,19	20,299
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			261,545
						237,545
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	43,19	172,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	43,19	64,785
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	25,00	8,750
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,000
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			34,309
						28,505
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	43,19	19,004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	43,19	9,502
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,36	2,313
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 500,00	1,560
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	30,00	0,031
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2			119,375
						64,180
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	43,19	64,180
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	33,00	9,900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,369
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,443
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,048
						52,692
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,19	52,692
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			32,286
						23,755
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	19,436
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,998 23,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,19	23,755
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2 K=2,000	t			107,975 107,975
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	43,19	21,595
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	43,19	86,380
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			58,738 58,738
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,19	58,738
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			219,300 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	850,00	219,300

APROBAT:

Intocmit
SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP Centrul de Sanatate Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.