

## Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: "02" IUNIE 2020\_\_

Procedura de achiziție Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1589452071840](#)

Anunț de participare Nr.: 21022837

Către: **AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII**

[numele deplin al autorității contractante]

Damicom SRL declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. \_\_\_\_\_.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

- b) Damicom SRL se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri **Utilaj pentru mentenanța tehnicii auto**

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 493 038 lei 33 bani, (patru sute nouazeci și trei mii trezeci și opt lei, 33 bani).

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 591 646 lei 00 bani, (cinci sute nouazeci și una mii șase sute patruzeci și șase lei, 00 bani).

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- f) În cazul acceptării prezentei oferte, Damicom SRL

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: \_\_\_\_\_

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Muntean Ilie

În calitate de: Director

Ofertantul: Damicom SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Muncesti 426/3

Data: "02" iunie 2020



## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție - conform SIA RSAP [ocds-b3wdp1-MD-1589452071840](#)

Denumirea procedurii de achiziție: **Utilaj pentru mentenanța tehnicii auto, conform necesităților Armatei Naționale**

Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
42400000-0	<b>Aparat de echilibrat roți autoturisme:</b>	F-PL-1150		Forsage	- diametrul maxim al discului 30 inch, - curent electric 220 V, - greutatea admisibilă a roții 70 kg, viteza de rotire a axului 150 r/min.	- diametrul maxim al discului 30 inch, - curent electric 220 V, - greutatea admisibilă a roții 70 kg, viteza de rotire a axului 150 r/min.	
42400000-0	<b>Aparat de vulcanizare</b>			Forsage	Aparat de vulcanizare, cu plită	Aparat de vulcanizare, cu plită	
42400000-0	<b>Aparat jantat/dejantat roți</b>	F-PL-12		Forsage	(mașină de schimbat anvelope de pe jante, autoturisme): - diametrul minim al jantei 10 inch, - diametrul maxim al jantei 24 inch.	(mașină de schimbat anvelope de pe jante, autoturisme): - diametrul minim al jantei 10 inch, - diametrul maxim al jantei 24 inch.	
42400000-0	<b>Demontator arcuri:</b>	F-1500		Forsage	- sarcină 1000 kg, - mărimea arcurilor 200 mm, - înălțimea maximă 300-500 mm.	- sarcină 1000 kg, - mărimea arcurilor 200 mm, - înălțimea maximă 300-500 mm.	
42400000-0	<b>Cric de canal</b>	F-1600-6		Forsage	pneumo-hidraulic, 22 tone	pneumo-hidraulic, 22 tone	
42400000-0	<b>Macara hidraulică</b>	F-32002X		Forsage	tip „girafă”, 2 tone (pentru montare/demontare motoare, etc.)	tip „girafă”, 2 tone (pentru montare/demontare motoare, etc.)	
42400000-0	<b>Recuperator ulei</b>	F-HC-3297		Forsage	(instalație pentru colectarea uleiului)	instalație pentru colectarea uleiului	
42400000-0	<b>Robot de încărcare-pornire baterii acumulatori încărcare standard</b>	DFC 570A		Proweld	- 220 V - 240 V, - 570 A, - tensiunea la ieșire 12 V / 24 V,	- 220 V - 240 V, - 570 A, - tensiunea la ieșire 12 V / 24 V,	
42400000-0	<b>Set scule speciale tinichigiu,</b>	RF-50719		Rock FORCE	instrumente pentru repararea pieselor caroseriei (ABR-7) sau echivalent	instrumente pentru repararea pieselor caroseriei	
42400000-0	<b>Tester curățitor injectoare cu</b>	HP-4BF		Forsage	- 220V,	- 220V,	

	<b>ultrasunete</b>				- presiunea lichid testare 0-0.65 MPa, - număr rotații 10 r/min, - durata impuls injector inclus 1-25 ms.	- presiunea lichid testare 0-0.65 MPa, - număr rotații 10 r/min, - durata impuls injector inclus 1-25 ms.	
42400000-0	<b>Aparat pneumatic de curățat sistemul de alimentare</b>	F-04A3027		Forsage	- capacitatea 90 l, - furtun 2 m, - presiune de lucru 6-8 bar, - productivitatea 30 l/min.	- capacitatea 90 l, - furtun 2 m, - presiune de lucru 6-8 bar, - productivitatea 30 l/min.	
42400000-0	<b>Elevator 4 coloane pentru geometrie,</b>	F-PL-fs50		Forsage	capacitate de ridicare 5000 kg, Electrohidraulic, lungime platforme 5.20 m, cric de canal de 2,000 kg inclus, placi de relaxare si platouri rotative incluse	capacitate de ridicare 5000 kg, Electrohidraulic, lungime platforme 5.20 m, cric de canal de 2,000 kg inclus, placi de relaxare si platouri rotative incluse	
42400000-0	<b>Stand geometrie roți</b>	<b>SDL-5</b>		CKC	(3D EEWAEU545G2-M sau similar)	<b>SDL-5</b>	
42400000-0	<b>Compresor de aer cu șurub</b>	F-TB290T-500		Forsage	Volum minim 200 l, presiune minim 13 bar, 380V	Volum minim 200 l, presiune minim 13 bar, 380V	
42400000-0	<b>Compresor de aer mare</b>	F-TB290-200		Forsage	Volum minim 200 l, presiune minim 8 bar, 380V	Volum minim 200 l, presiune minim 8 bar, 380V	
42400000-0	<b>Tester acumulatori digital</b>	RF-8311		Forsage	Valoare tensiune: 8.5 - 25 V (YT-8311 sau similar)	Valoare tensiune: 8.5 - 25 V	
42400000-0	<b>Dispozitiv verificare acid baterie</b>				(91970013 sau similar)	similar	
42400000-0	<b>Fereastră pneumatic</b>	RF-6627		Rock FORCE	- viteza minim 11000 tăieri/min, - presiunea de lucru minim 6,3 bar, - consum de aer aproximativ 113 l/min, - greutatea cel mult 0,7 kg.	- viteza minim 11000 tăieri/min, - presiunea de lucru minim 6,3 bar, - consum de aer aproximativ 113 l/min, - greutatea cel mult 0,7 kg.	
42400000-0	<b>Foarfecă de tăiat pneumatică</b>	F-ST-6621		Forsage	- viteza minim 2600 forfecări/min, - presiunea de lucru minim 6,3 bar, - consum de aer aproximativ 170 l/min, - greutatea cel mult 1,1 kg.	- viteza minim 2600 forfecări/min, - presiunea de lucru minim 6,3 bar, - consum de aer aproximativ 170 l/min, - greutatea cel mult 1,1 kg.	
42400000-0	<b>Aparat de reglat faruri</b>	2019K-Y		SPIN	(2019K-Y sau similar) - luxmetru analogic, - coloană 165 cm, - vizor oglindă, - nivelă, - rozeta pentru reglaj, - lentilă din policarbonat. - cărucior mobil, - etalonare metrologică.	- luxmetru analogic, - coloană 165 cm, - vizor oglindă, - nivelă, - rozeta pentru reglaj, - lentilă din policarbonat. - cărucior mobil, - etalonare metrologică.	
42400000-0	<b>Mașină de șlefuit unghiulară</b>	F-SM-		Forsage	(GSA674K sau similar)	similar	

	<b>pneumatică cu accesorii de șlefuit în complet</b>	6003VK					
42400000-0	<b>Mașină de șlefuit unghiulară mică</b>		Cehia	HECHT	Putere 1000-1300 W, Alimentare 220-240V	Putere 1000-1300 W, Alimentare 220-240V	
42400000-0	<b>Cric hidraulic pentru cutii de viteze</b>	RF-0902		Rock FORCE	(0XPTPK0008 sau similar) cu capacitatea de ridicare 0,5 t	similar cu capacitatea de ridicare 0,5 t	
42400000-0	<b>Dispozitiv pentru schimb lichid de frână</b>	F-9T3608U		Forsage	(YT-06845 sau similar)	similar	
42400000-0	<b>Cheie dinamometrică</b>	RF-6474470		Rock FORCE	28- 210 Nm (4170-2GN sau similar)	28- 210 Nm	
42400000-0	<b>Mașină de roluit jante</b>			Forsage	- jante din aliaj și din oțel, - mașină electromecanică, - antrenare electrică a roții, - 220 V / 380 V.	- jante din aliaj și din oțel, - mașină electromecanică, - antrenare electrică a roții, - 220 V / 380 V.	
42400000-0	<b>Cric elevator pentru roți camion</b>	RF-T8300		Rock FORCE	- pentru 1-2 roți, - sarcina maximă până la 700 kg, - ridicare/coborâre hidraulică.	- pentru 1-2 roți, - sarcina maximă până la 700 kg, - ridicare/coborâre hidraulică.	
42400000-0	<b>Aparat de sablare</b>	RF-SB20-II		Rock FORCE	- presiune de aer 8 bar, - consum de aer 250-600 l/min, - volum util cel puțin 80 l, - putere motor cel puțin 1200 W.	- presiune de aer 8 bar, - consum de aer 250-600 l/min, - volum util cel puțin 80 l, - putere motor cel puțin 1200 W.	
42400000-0	<b>Pistol de înșurubat prizoane roți, cu impact</b>	F-ST-5548		Forsage		Cheie pneumatică de impact 813Nm 1/2 " (consum 120l / min)	
42400000-0	<b>Mașina electrică de înșurubat-deșurubat prizoane la camioane</b>	WR35-980P		Rock FORCE	Alimentare 220V/380V	Alimentare 220V/380V	
42400000-0	<b>Tester calității lichidului de frână</b>	RF-88501		Rock FORCE		Tester lichid de frână (1xAAA), într-un blister	
42400000-0	<b>Compresmetru tester compresie motor</b>	F-903G7/F-917G2D		Forsage	Diesel și benzină	Diesel și benzină	
42400000-0	<b>Tester de presiune a uleiului în motor și transmisie</b>	F-912G1		Forsage		Tester de presiune ulei complet cu adaptoare filetate 12pr. (0-10Bar), într-	

						un cheis	
42400000-0	<b>Tester de presiune a frânelor pneumatice</b>	F-04B4026		Forsage		Tester universal de presiune în sistemele de frână și hidraulice, cu un set de adaptoare, într-un cheis	
42400000-0	<b>Cheie unghiulară cu clichet</b>	RT-5220K 1/2		Rotake	include 7 tubulare (9,10,11,13,14,17,19mm), adaptor, prelungitor 75mm, (6.04 119.50 0)	include 7 tubulare (9,10,11,13,14,17,19mm), adaptor, prelungitor 75mm, (6.04 119.50 0)	
42400000-0	<b>Pistol de impact</b>	RF-82549		Rock FORCE	1/2", 1356 Nm, 2,3kg. (84119) sau similar	1/2", 1356 Nm, 2,3kg. (84119) sau similar	
42400000-0	<b>Menghina de banc</b>	RF-3291110		Rock FORCE	Bază pivotantă, lățime fălci 250 mm, (DJAC0110sau similar)	Bază pivotantă, lățime fălci 250 mm, similar	

Nume: Muntean Ilie

În calitate de: Director

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: Damicom SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Muncesti 426/3

Data: "02" iunie 2020



## Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție – conform SIA RSAP [ocds-b3wdp1-MD-1589452071840](#)

Denumirea procedurii de achiziție: **Utilaj pentru mentenanța tehnicii auto, conform necesităților Armatei Naționale**

Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
42400000-0	Aparat de echilibrat roți autoturisme	c-t	1	23147,50	27777,00	23147,50	27 777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Aparat de vulcanizare	c-t	1	16480,83	19777,00	16480,83	19 777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Aparat jantat/dejantat roți	c-t	1	18147,50	21777,00	18147,50	21 777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Demontator arcuri:	buc	1	1480,83	1777,00	1480,83	1 777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Cric de canal	buc	6	3857,92	4629,50	23147,50	27 777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Macara hidraulică	buc	1	3147,50	3777,00	3147,50	3 777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Recuperator ulei	buc	1	8147,50	9777,00	8147,50	9 777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Robot de încărcare-pornire baterii acumulate încărcarea standard	c-t	10	4564,75	5477,70	45647,50	54 777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Set scule speciale tinichigiu	set	1	2314,16	2777,00	2314,16	2 777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Tester curatitor injectoare cu ultrasunet	Buc	1	10647,50	12777,00	10647,50	12 777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Aparat pneumatic de curățat sistemul de alimentare	c-t	1	10647,50	12777,00	10647,50	12 777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Elevator 4 coloane pentru geometrie	c-t	1	81480,83	97777,00	81480,83	97 777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Stand geometrie roți	buc	1	31480,83	37777,00	31480,83	37 777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Compresor de aer cu șurub	buc	1	19814,16	23777,00	19814,16	23 777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Compresor de aer mare	buc	5	10629,50	12755,40	53147,50	63777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Tester acumulatori digital	buc	10	3583,33	4300,00	35833,33	43000,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Dispozitiv verificare acid baterie	buc	4	161,88	194,25	647,5	777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Ferestrău pneumatic	buc	1	1480,83	1777,00	1480,83	1 777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Foarfece de tăiat pneumatică	buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Aparat de reglat faruri	c-t	1	6480,83	7777,00	6480,83	7 777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Mașină de șlefuit unghiulară pneumatică cu accesorii de șlefuit în complet	c-t	1	1480,83	1777,00	1480,83	1777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Mașină de șlefuit unghiulară mică	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Cric hidraulic pentru cutii de viteze	buc	1	5647,50	6777,00	5647,50	6777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC

42400000-0	Dispozitiv pentru schimb lichid de frână	buc	1	2730,83	3277,00	2730,83	3277,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Cheie dinamometrică	buc	2	740,42	888,50	1480,83	1777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Mașină de roluit jante	c-t	1	39814,17	47777,00	39814,17	47777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Cric elevator pentru roți camion	buc	1	12314,16	14777,00	12314,16	14777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Aparat de sablare	buc	1	5647,50	6777,00	5647,50	6777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Pistol de înșurubat prizoane roți, cu impact	buc	1	1480,83	1777,00	1480,83	1777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Mașina electrică de înșurubat-deșurubat prizoane la camioane	buc	1	1480,83	1777,00	1480,83	1777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Tester calității lichidului de frână	buc	1	647,50	777,00	647,50	777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Compresmetru tester compresie motor	buc	1	1480,83	1777,00	1480,83	1777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Tester de presiune a uleiului în motor și transmisie	buc	1	1480,83	1777,00	1480,83	1777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Tester de presiune a frânelor pneumatice	buc	1	2314,16	2777,00	2314,16	2777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Cheie unghiulară cu clichet	set	3	1326,94	1592,33	3980,83	4777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Pistol de impact	buc	4	2036,88	2444,25	8147,50	9777,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC
42400000-0	Menghina de banc	buc	2	3981,25	4777,50	7962,50	9555,00	30.09.2020	MD98TRPBAA314110A00857AC

Nume: Muntean Ilie

Total: 493 038.33 591 646.00

În calitate de: Director

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: Damicom SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Muncesti 426/3

Data: "02" iunie 2020



Beneficiar: Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării  
cu adresa juridică: mun. Chișinău, șos. Hincești 84

**GARANȚIA DE OFERTĂ nr. LD2015300605/805**

„01” iunie 2020

mun. Chișinău

În baza prezentării la data de 01 iunie 2020 de către Societatea cu Răspundere Limitată „DAMICOM”, adresa: MD-2002, șos. Muncești nr. 271 ap.(of.) 606, mun. Chișinău, Republica Moldova, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1003600109932 (numită în continuare „Ordonator”) a cererii de participare la **Licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1589452071840 din 14 mai 2020** (numit în continuare „Concurs”), **B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.** adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9/1, codul băncii AGRNMD2X, contul corespondent 35213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare „Garant”), prin prezenta garanție bancară (numită în continuare „Garanție”) se obligă să efectueze plăți în sumă totală de până la **7000-00 MDL (șapte mii lei 00 bani)** în favoarea **Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării** (numită în continuare „Beneficiar”), în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- a) după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs, Ordonatorul își retrage sau își modifică cererea;
  - b) după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
  - c) Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;
  - d) după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Concursului, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului, Ordonatorul:
    1. nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
    2. nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
  - e) Ordonatorul nu execută careva din condițiile specificate în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.
2. Garantul își asumă angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii Beneficiarului în scris, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus, în care să se indice în ce constă neîndeplinirea obligației de către Ordonator, anexându-se documentele probante cuvenite.
3. Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanții, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.
4. Prezenta Garanție intră în vigoare la de „03” iunie 2020 și este valabilă pînă la data de „02” iulie 2020, inclusiv.
5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Semnăturile persoanelor autorizate:

Manager IMM Direcției Operațiuni  
cu Clienții la Centrala Băncii  
Consilier principal IMM al Direcției  
Operațiuni cu Clienții la Centrala Băncii

 Alla Dragunova  
Marcela Mardari