


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1723635612033 din 14.08.2024</i>							
Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile pentru Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor - relicitație							

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii							
1	Lotul nr. 85 Caffeine Melting Point standard, 1g	RMPSET3	Irlanda	Reagecon	<i>Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 1</i>	Substanță ultrapură; special pregătită pentru calibrare; control, verificare sau calificare aparatului de determinare a punctului de topire. Acest produs este produs în conformitate cu Cerințele Farmacopeei Europene, SUA și Chinei.	ITS-90 Temperature Scale
2	Lotul nr. 86 Vaniline Melting Point standard, 1g	RMPSET3	Irlanda	Reagecon	<i>Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 1</i>	Substanță ultrapură; special pregătită pentru calibrare; control, verificare sau calificare aparatului de determinare a punctului de topire. Acest produs este produs în conformitate cu Cerințele Farmacopeei Europene, SUA și Chinei.	ITS-90 Temperature Scale
3	Lotul nr. 87 Phencaethine Melting Point standard, 1g	RMPSET3	Irlanda	Reagecon	<i>Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 1</i>	Substanță ultrapură; special pregătită pentru calibrare; control, verificare sau calificare aparatului de determinare a punctului de topire. Acest produs este produs în conformitate cu Cerințele Farmacopeei Europene, SUA și Chinei.	ITS-90 Temperature Scale

Semnat:  Numele, Prenumele: Egor Efremov În calitate de: Manager Vinzari si Suport Clienti
Ofertantul: DONAU LAB SRL Adresa: str. Uzinelor 7, of.17, Chisinau, Republica Moldova

