

CONTRACT nr. 172

CSP Orhei

(denumirea completă a operatorului economic)

Prestator/Antreprenor” pe de o parte, și SC”Brodetchi” SRL Fabrică de bucătărie

(denumirea completă a autorității contractante)

(funcția, numele, prenumele)

_____, Cod CPV 85140000-2 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(condițiile de livrare/prestare/executare)

4. Suma totală a prezentului Contract constituie 1618,00

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

- (modalitatea de achitare)

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la 31.12.2019.

Furnizor/Prestator/Antreprenor

Beneficiar

MF-TR Chişinău – bugetul de stat

Agentia Națională Pentru Sănătate Publică (Orhei)

Mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67 A

cod fiscal: 1018601000021

Codul IBAN: MD19TRP44414231041582644

Banca : Ministerul Finantelor- Trezoreria de Stat

Cod bancar (BIC) TREZMD2X

SC"Brodetchi" SRL

cod/fiscal 1004606001297

SPECIFICAȚIA

bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (inclusiv TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (ГОСТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prelevarea probelor	226	1	83,00	83,00					
2	Investigarea probelor de bucate la indicii microbiologici									
	-NGMAFA	3735	5	53,00	265,00					
	-Bacterii coliforme	3736	5	36,00	180,00					
	- Enterobacterii patogene, inclusiv. Salmonella	3737	5	110,00	550,00					
	- St. aureus	3738	5	36,00	180,00					
	- Proteus	146	5	72,00	360,00					
Suma totală :					1618,00					

Furnizor/Prestator/Antreprenor

Semnăturile părților

Beneficiar

Şef

Ion Bolboceanu

Ion Brodețchi

L.Ş.

Înregistrat: nr. _____
Trezoreria Teritorială Orhei

”_____ 20 19



Апробат де MS al RM
Утверждена МЗ РМ

nr. 828 din 31.10.2011

CSP Orhei

denumirea instituției
наименование учреждения

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI SANITARO-MICROBIOLOGICE nr. 90 carne
РЕЗУЛЬТАТ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Denumirea laboratorului CSP și alte, care a efectuat investigația
Наименование лаборатории ЦОЗ и др., проводившей исследование
Carne de porc în fas
Denumirea probei, data fabricării sau termenul de valabilitate
Наименование пробы, дата изготовления или срок годности
Codul sau locul recoltării probei
Код или место отбора пробы
30.10.2019 11:40
Data și ora recoltării probei
Дата и время отбора пробы
30.10.2019 11:55
Data și ora intrării materialului în laborator
Дата и время поступления материала в лабораторию
Scopul investigației
Цель исследования

(se indică volumul investigațiilor în corespundere cu DN / указывается объем исследований в соответствии с ИД)
30390-95

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Nr. d/o № п/п	Indicii determinări Определяемые показатели	Rezultatul investigației анализа de măsură исследования: единицы измерения	Nivelul maxim admisibil; unități de măsură Максимально допустимый уровень; единицы измерений	DN privind metodele de investigații НД на методы исследования
1	nr. m. p. a.	pozitiv	2-10 ⁴ ufc/g	30390-95
2	B. coli forme	absent în p.	absent în p.	30390-95
3	S. aureus	absent în p.	absent în p.	POS-415
4	Proteus	absent în p.	absent în p.	30390-95
5	M. c. pat. incl. Salmonella	absent în p.	absent în p.	30390-95

Concluzie: proba corespunde DN, nu corespunde DN
Заключение: проба соответствует НД, не соответствует НД
Numele, prenumele și semnătura medicului
Ф.И.О. и подпись врача
Numele, prenumele și semnătura șefului de laborator
Ф.И.О. и подпись заведующего лабораторией
Data eliberării rezultatului « 04 » 20 19

Апробат де MS al RM
Утверждена МЗ РМ

nr. 828 din 31.10.2011

CSP Orhei

denumirea instituției
наименование учреждения

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI SANITARO-MICROBIOLOGICE nr. 148 carne
РЕЗУЛЬТАТ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Denumirea laboratorului CSP și alte, care a efectuat investigația
Наименование лаборатории ЦОЗ и др., проводившей исследование
carne fiert
Denumirea probei, data fabricării sau termenul de valabilitate
Наименование пробы, дата изготовления или срок годности
Codul sau locul recoltării probei
Код или место отбора пробы
30.10.2019 11:40
Data și ora recoltării probei
Дата и время отбора пробы
30.10.2019 11:55
Data și ora intrării materialului în laborator
Дата и время поступления материала в лабораторию
Scopul investigației
Цель исследования

(se indică volumul investigațiilor în corespundere cu DN / указывается объем исследований в соответствии с ИД)
30390-95

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Nr. d/o № п/п	Indicii determinări Определяемые показатели	Rezultatul investigației анализа de măsură исследования: единицы измерения	Nivelul maxim admisibil; unități de măsură Максимально допустимый уровень; единицы измерений	DN privind metodele de investigații НД на методы исследования
1	nr. m. p. a.	440 ufc/g	5-10 ⁴ ufc/g	30390-95
2	B. coli forme	absent în p.	absent în p.	30390-95
3	S. coli	absent în p.	absent în p.	POS-415
4	Proteus	absent în p.	absent în p.	30390-95
5	incluzi Salmonella			

Concluzie: proba corespunde DN, nu corespunde DN
Заключение: проба соответствует НД, не соответствует НД
Numele, prenumele și semnătura medicului
Ф.И.О. и подпись врача
Numele, prenumele și semnătura șefului de laborator
Ф.И.О. и подпись заведующего лабораторией
Data eliberării rezultatului « 04 » 20 19

APP O2hai

denimica institucii
наименование учреждения

наименование учреждения

Апробат де МS al RM
Утверждена МЗ РМ
nr. 828 din 31.10.2011

Утверждена МЗ РМ

nr. 828 din 31.10.2011

РЕЗУЛТАТЪТ НА ИСЛЕДОВАНИЕТО НА САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОТО ИСЛЕДОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Denumirea laboratorului CSP și alte, care a efectuat investigația microbiologică
 Наименование лабораторий ЦОЗ и др., проводившей исследование
 Denumirea mamei, data fabricării sau termenul de valabilitate Testul din cruce de grup
 Наименование мамы, дата изготовления или срок годности
 Codul sau locul recoltării mostrei de productivitate ml, 1-ca bucatărie m. Cămin
 Код или место отбора пробы

Denumirea laboratorului CSI și adresa este înregistrată în

Denumirea probei, data fabricării sau termenul de valabilitate
 Denomination of the sample, date of manufacture or validity term
 Номер пробы, дата изготовления или срок годности

Наименование пробы, дата изготовления и/ли срок годности

Codul sau locul recoltării mostrelor: 2m, + cu succedane m. c. m.
 Код или место отбора пробы: 2м, + с сукцедане м. с. м.

Код или место отбора пробы

Data și ora recoltării mostrei 20.10.11 8
Дата время отбора пробы 20.10.11 8

Дата время отбора пробы 20.10.199

Data și ora intrării materialului în laborator	Data și vremea posturii materialului în laborator

12.11.88 № 2 дин. 25.

Скорость исследования (se index) указывается в секундах с 1/10 (se index) указывается в секундах с 1/10)

1000

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Nr. d/o № п/п	Indicii determinării Определяемые показатели	Rezultatul investigației; conținutul de măsură Результат исследования; единицы измерения	Nivelul maxim admisibil; conținutul de măsură Максимально допустимый уровень; единицы измерения	DN privind metodele de investigație; НД на методы исследования
1	<i>B. californica</i>	absent în p	absent în p	400-3050
2	<i>S. aureus</i>	absent în p	absent în p	108-16
3	<i>Proteus</i>	absent în c, p	absent în c, p	400-2866
4	<i>mpo pat. int. Sal.</i>	absent în p	absent în p	400-2866

Concluzie: proba corespunde DN, nu corespunde DN

Заключение: проба соответствует НД не соответствует НД (а специфика и а индекс ДН / полтерн / и индекс НД)

Numele, prenumele și semnătura medicului
Ф.И.О. и подпись врача

Ф.И.О. и подпись врача

Numele, prenumele și semnătura șefului de laborator
Ф.И.О. и подпись заведующего лабораторией

6/02

ЛИНИИ ОТПЕЧА

CLINIA DE DETASARE

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Nr. d/o п/п	Indici determinati Определяемые показатели	Rezultati investigati; unitati de masura Результат исследования; единицы измерений	Nivelul maxim admisibil; unitati de masura Максимально допустимый уровень; единицы измерений	DN privind metodele de investigatii НД на методы исследования
1	mm mHSA	750 uHsf/m ³	1.10 ³ uHsf	Gen 10944.4
2	p. coliforme	absent in 1g	absent in 1g	Gen 30518
3	S. aureus	absent in 1g	absent in 1g	Pos. 45
4	Proteus	absent in 1g	absent in 1g	Gen 2880
5	agorati incl. sal.	absent in 1g	absent in 1g	Gen 4.2.276
				-10

Concluzie: proba corespunde DN, nu corespunde DN

Заключении: проект соответствует ИД, не соответствует

Numele, prenumele și semnătura medicului
Ф.И.О. и подпись врача

Ф.И.О. и подпись врача

Numele, prenumele și semnătura șefului de laborator
Ф.И.О. и подпись заведующего лабораторией

6809

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI SANITARO-MICROBIOLOGICE nr. 151 altă
РЕЗУЛЬТАТ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Denșimirea laboratorului CSP și alte, care a efectuat investigația
Наименование лаборатории ЦОЗ и др., проводившей исследование

Denșimirea mostrei, data fabricării sau termenul de valabilitate
Наименование пробы, дата изготовления или срок годности

Наименование пробы, data изготовления или срок годности

Codul sau locul recoltării mostrei
Код или место отбора пробы

31.10.19 11 20

Data și ora recoltării mostrei
Дата время отбора пробы

31.10.19 11 40

Data și ora intrării materialului în laborator
Дата и время поступления материала в лабораторию

31.10.19 11 40

Scorul investigației
Цель исследования

44 338 N2 din 25.04.12

(se indică volumul investigațiilor în corespundere cu DN / указывается объем исследований и соответствие с ПД)

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Nr. d/o № п/п	Indicii determinati Определяемые показатели	Rezultatul investigației; униții de măsură результат исследования; единицы измерений	Nivelul maxim admisibil; unittăți de măsură Максимально допустимый уровень; единицы измерений	DN privind metodele de investigații НД на методы исследования
1	B. coliforme	absent în sp	absent în sp	4405 3058
2	S. aureus	absent în sp	absent în sp	908 - 115
3	Proteus	absent în sp	absent în sp	4405 2850
4	mpo. pat. incl.	absent în sp	absent în sp	4442 23-16
	Salmonella			

Concluzie: proba corespunde DN, nu corespunde DN
Заключение: проба соответствует НД, не соответствует НД

(se specifică și a index DN / указывается и индекс НД)

Numele, prenumele și semnătura medicului
Ф.И.О. и подпись врача

Numele, prenumele și semnătura șefului de laborator
Ф.И.О. и подпись заведующего лабораторией

CSR Orhei

44

2019

Data eliberării rezultatului
Дата выдачи результата

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI SANITARO-MICROBIOLOGICE nr. 152 altă
РЕЗУЛЬТАТ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Denșimirea laboratorului CSP și alte, care a efectuat investigația
Наименование лаборатории ЦОЗ и др., проводившей исследование

Denșimirea mostrei, data fabricării sau termenul de valabilitate
Наименование пробы, дата изготовления или срок годности

Наименование пробы, дата изготовления или срок годности

Codul sau locul recoltării mostrei
Код или место отбора пробы

31.10.19 11 20

Data și ora recoltării mostrei
Дата время отбора пробы

31.10.19 11 40

Data și ora intrării materialului în laborator
Дата и время поступления материала в лабораторию

31.10.19 11 40

Scorul investigației
Цель исследования

44 338 N2 din 25.04.12

(se indică volumul investigațiilor în corespundere cu DN / указывается объем исследований и соответствие с ПД)

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Nr. d/o № п/п	Indicii determinati Определяемые показатели	Rezultatul investigației; unittăți de măsură результат исследования; единицы измерений	Nivelul maxim admisibil; unittăți de măsură Максимально допустимый уровень; единицы измерений	DN privind metodele de investigații НД на методы исследования
1	B. coliforme	absent în sp	absent în sp	4405 3058
2	S. aureus	absent în sp	absent în sp	908 - 115
3	Proteus	absent în sp	absent în sp	4405 2850
4	mpo. pat. incl.	absent în sp	absent în sp	4442 23-16
	Salmonella			

Concluzie: proba corespunde DN, nu corespunde DN
Заключение: проба соответствует НД, не соответствует НД

(se specifică și a index DN / указывается и индекс НД)

Numele, prenumele și semnătura medicului
Ф.И.О. и подпись врача

Numele, prenumele și semnătura șefului de laborator
Ф.И.О. и подпись заведующего лабораторией

CSR Orhei

44

2019

Data eliberării rezultatului
Дата выдачи результата

CP Ocher

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ

Formular nr. 205/e

Форма

Anrobat de MS al RM

Утверждена МЗ РМ

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI SANITARO-MICROBIOLOGICE NR. 1111

Denumirea laboratorului CSP și alte, care a efectuat investigația	<i>Micov. f.</i>
Наименование лаборатории ЦОЗ и др., проводившей исследование	
Denumirea mостrei, data fabricării sau termenul de valabilitate	<i>Park ele salubritate</i>
Наименование пробы, дата изготовления или срок годности	
Denumirea probei, data izvoadefectului - bucatarie - m. Dabur	<i>Sat u baco defec</i>
Codul sau locul recoltării mостrei	<i>10 30</i>
Код или место отбора пробы	<i>11. 09. 18</i>
Data si ora recoltării mостrei	

Дата время отбора пробы _____ 11
 Дата și ora intrării materialului în laborator _____
 Дата и время поступления материала в лабораторию _____
 Scopul investigației: *curves*
 Цель исследования _____
 se indică volumul investigațiilor în corespundență cu DN _____
 указывается объем исследований в соответствии с ДН _____

REZULTATII, INVESTIGATIEI

Результат исследования

Nr. d/o		Indicii determinati		Rezultatul investigatiilor		Nivelul maxim admisibil;		DN privind	
№		Определяемые показатели		Результат исследования;		единицы измерения		исследования	
n/n									
1.		I. avaries		Verde!		absent		p. 4 m 200 -	
								- 08.11.07	

Concluzie: proba corespunde DN, nu corespunde DN (de specificat și indicat DN / подчеркнуть и указать DN)

13 " 09 20 40

Data eliberării rezultatului _____
Data vydachi rezultata _____

Numele, prenumele și semnătura medicului _____
ФИО и подпись врача _____

Numele, prenumele și semnătura șefului de laborator _____
ФИО и подпись заведующего лабораторией _____

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ROMÂNIEI
ROMANIA
SECRETARATUL GENERAL
BUCUREȘTI
M.A.S. - 6006821
TEL. 6006821

2