

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Materiale electrotehnice						

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
1.1. Limitator de curent de intrare	Limitator curentului de pornire la: 48A;	Ucraina	<i>MEAN WELL</i>	Limitarea curentului de pornire la: 48A; Curent continuu nominal: 28A; Interval de intrare 180...264V AC; <i>echivalent MEAN WELL</i>	Limitarea curentului de pornire la: 48A; Curent continuu nominal: 28A; Interval de intrare 180...264V AC; <i>MEAN WELL</i>	
Lotul nr. 2						
2.1. Descarcator Supratensiune	Descarcator Supratensiune SPD T2 (20KA)3P+N,NR	Polonia	Legrand	SPD T2 (20KA)3P+N,NR	SPD T2 (20KA)3P+N,NR	
2.2. Descarcator Supratensiune	Descarcator Supratensiune SPD T2 (40KA)1P+N	Polonia	Legrand	SPD T2 (20KA)1P+N	SPD T2 (20KA)1P+N	
Lotul nr. 3 Înterupătoare automate						
3.1. Automat	Automat 1P C 32A 6 kA RX3	Franta	Legrand	1P; TIP C. Curent nominal - 32A; Tensiune nominal - 230/400 VAC; Capacitate de rupere - 6KA ENDURANCE (CYCLES): Electrical – 10000; Mechanical – 20000; echivalent Legrand	1P; TIP C. Curent nominal - 32A; Tensiune nominal - 230/400 VAC; Capacitate de rupere - 6KA ENDURANCE (CYCLES): Electrical – 10000; Mechanical – 20000; Legrand	
3.2. Automat	Automat 1P C 25A 6 kA RX3	Franta	Legrand	1P; TIP C; Curent nominal - 25A; Tensiune nominal - 230/400 VAC; Capacitate de rupere - 6KA; ENDURANCE (CYCLES): Electrical –	1P; TIP C; Curent nominal - 25A; Tensiune nominal - 230/400 VAC; Capacitate de rupere - 6KA;	

				10000; Mechanical – 20000; <i>echivalent Legrand</i>	ENDURANCE (CYCLES): Electrical – 10000; Mechanical – 20000; <i>Legrand</i>	
3.3. Automat	Automat 1P C 16A 6 kA RX3	Franta	Legrand	1P; TIP C; Curent nominal - 16A; Tensiune nominal - 230/400 VAC; Capacitate de rupere - 6KA; ENDURANCE (CYCLES): Electrical–10000; Mechanical – 20000; <i>echivalent Legrand</i>	1P; TIP C; Curent nominal - 16A; Tensiune nominal - 230/400 VAC; Capacitate de rupere - 6KA; ENDURANCE (CYCLES): Electrical–10000; Mechanical – 20000; <i>Legrand</i>	
3.4. Automat	Automat 3P C 25A 6 kA RX3	Franta	Legrand	3P; TIP C. Curent nominal - 25A. Tensiune nominal - 230/400 VAC; Capacitate de rupere - 6KA; ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	3P; TIP C. Curent nominal - 25A. Tensiune nominal - 230/400 VAC; Capacitate de rupere - 6KA; ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>Legrand</i>	
3.5. Automat	Automat 3P C 63A 6 kA RX3	Franta	Legrand	3P; TIP C. Curent nominal - 63A. Tensiune nominal - 230/400 VAC Capacitate de rupere - 6KA ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	3P; TIP C. Curent nominal - 63A. Tensiune nominal - 230/400 VAC Capacitate de rupere - 6KA ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>Legrand</i>	
3.6. Automat	Automat DPX3 160 3P 100A 36KA Legrand	Franta	Legrand	3P 100A 36KA TIP C.; Curent nominal - 100A.; Tensiune nominal - 690 VAC Capacitate de rupere - 36KA; Setare de protecție la suprasarcină – reglabilă, de la 0,8 la 1 In Setare de protecție la scurtcircuit – fix, 10 In ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 8000 -Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	3P 100A 36KA TIP C.; Curent nominal - 100A.; Tensiune nominal - 690 VAC Capacitate de rupere - 36KA; Setare de protecție la suprasarcină – reglabilă, de la 0,8 la 1 In Setare de protecție la scurtcircuit – fix, 10 In ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 8000 -Mechanical - 20000 <i>Legrand</i>	
3.7. Automat	Automat DPX3 160 3P 125A 25KA Legrand	Franta	Legrand	3P 125A 36KA; TIP C. Curent nominal - 125A.; Tensiune nominal - 690 VAC Capacitate de rupere - 36KA ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 8000	3P 125A 36KA; TIP C. Curent nominal - 125A.; Tensiune nominal - 690 VAC Capacitate de rupere - 36KA ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 8000	

				-Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	-Mechanical - 20000 <i>Legrand</i>	
3.8. Automat	Automat DPX3 250 3P 250A 36KA cu declansator electronic Legrand	Franta	Legrand	3P 250A 36KA cu declansator electronic PROTECȚIE LA SUPRASARCINI: Ir - reglabil de la 0,4 la 1 x In Tr - reglabil de la 3 la 15 s ENDURANCE (CYCLES): -electrical - 8000 -mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	3P 250A 36KA cu declansator electronic PROTECȚIE LA SUPRASARCINI: Ir - reglabil de la 0,4 la 1 x In Tr - reglabil de la 3 la 15 s ENDURANCE (CYCLES): -electrical - 8000 -mechanical - 20000 <i>Legrand</i>	
3.9. Automat dif	Autom dif 1P+NR 32A 30mA DX3	Franta	Legrand	1P+NR; Curent nominal - 32A.; Curent nominal de scurgere - 30 mA; Tensiune nominal - 230 VAC; ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	1P+NR; Curent nominal - 32A.; Curent nominal de scurgere - 30 mA; Tensiune nominal - 230 VAC; ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>Legrand</i>	
3.10. Automat dif	Autom dif 1P+NR 25A 30mA DX3	Franta	Legrand	1P+NR 25A 30mA Curent nominal - 25A. Curent nominal de scurgere - 30 mA; Tensiune nominal - 230 VAC; ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	1P+NR 25A 30mA Curent nominal - 25A. Curent nominal de scurgere - 30 mA; Tensiune nominal - 230 VAC; ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>Legrand</i>	
3.11. Automat dif	Autom dif 1P+NR 16A 30mA DX3	Franta	Legrand	1P+NR 16A 30mA Curent nominal - 16A.; Curent nominal de scurgere - 30 mA Tensiune nominal - 230 VAC; ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	1P+NR 16A 30mA Curent nominal - 16A.; Curent nominal de scurgere - 30 mA Tensiune nominal - 230 VAC; ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>Legrand</i>	
Lotul nr. 4 Corpuri de iluminat						
4.1. Corp de iluminat LED	Corp de iluminat- EMST15080 LED	China	EMS	Înălțime 50 mm; Lungimea 2400 mm; Lățime 69 mm; Tip dulie: lumina LED incorporata; Numar de becuri: 1	Înălțime 50 mm; Lungimea 2400 mm; Lățime 69 mm; Tip dulie: lumina LED incorporata; Numar de becuri: 1	

				Tip bec SMD LED; Temperatura de culoare: 5000 K Putere maxima per bec : 80 W Factor de protecție: IP54 Material carcasa: metal; Material abajur: plastic Culoare carcasa: alb	Tip bec SMD LED; Temperatura de culoare: 5000 K Putere maxima per bec : 80 W Factor de protecție: IP54 Material carcasa: metal; Material abajur: plastic Culoare carcasa: alb	
4.2. Corp iluminare	Corp iluminare PL-HB 200B-CW 200 LED IP65 6500 K 220 - 240	China	Panlight	LED Factor de protecție: IP65 Temperatura de culoare: 6500K 220 - 240	LED Factor de protecție: IP65 Temperatura de culoare: 6500K 220 - 240	
4.3. Corp de iluminat LED PL (Intrerup)	Corp de iluminat LED 8W 0.6m 6500K PL (Intrerup)	China	Panlight	8W 0.6m 6500K	8W 0.6m 6500K	
4.4. Corp de iluminat LED PL (Intrerupator)	Corp de iluminat LED 12W 0.9m 6500K PL (Intrerupator)	China	Panlight	12W 0.9m 6500K	12W 0.9m 6500K	
4.5. LED Panel	LED Panel Exterior 600x600 48W 6500K,EMS	China	ECO EMS	48W 6500K 600x600	48W 6500K 600x600	
4.6. Corp de ilum pentru LED	Corp de ilum pentru LED 2x18W IP65 PL	China	Panlight	LED 2x18W IP65 PL	LED 2x18W IP65 PL	
4.7. Corp de ilum pentru LED	Corp de ilum pentru LED 2x36W IP65 EMS	China	EMS	LED 2x36W IP65	LED 2x36W IP65	
4.8. LED Corp stradal	LED Corp stradal 100W (IP-65, 6500K)Cobra, EMS	China	EMS	100W IP-65, 6500K	100W IP-65, 6500K	
Lotul nr. 5 Cablu						
5.1. Cablu	CABLU SVVP 2*0,75 (400)	Ucraina	PJSC Odeskabel	SVVP 2x0.75	SVVP 2x0.75	
5.2. Cablu	CABLU H05VV-F 3x1.5(100m)	Ucraina	PJSC Odeskabel	H05VV-F 3x1.5	H05VV-F 3x1.5	
5.3. Cablu	CABLU H05VV-F 3x2.5(200)	Ucraina	PJSC Odeskabel	H05VV-F 3x2.5	H05VV-F 3x2.5	
5.4. cablu	CABLU H05VV-F 3x1 (300)	Ucraina	PJSC Odeskabel	H05VV-F 3x1	H05VV-F 3x1	

5.5. Cablu	Cablu VVGng-LS 3x2.5 (100-200)	Ucraina	PJSC Odeskabel	VVGng-LS 3x2.5	VVGng-LS 3x2.5	
5.6. Cablu	Cablu VVGng-LS 3x1.5 (100-200)	Ucraina	PJSC Odeskabel	VVGng-LS 3x1.5	VVGng-LS 3x1.5	
5.7. Fir	FIR PV-3 6,0 galben/verde(300m)	Ucraina	PJSC Odeskabel	PV-3 6,0 galben/verde	PV-3 6,0 galben/verde	
5.8. Fir	FIR PV-3 4,0 galben- verde(400+300)	Ucraina	PJSC Odeskabel	PV-3 4,0 galben-verde	PV-3 4,0 galben-verde	
Lotul nr. 6 Becuri						
6.1. Tub LED 30W	Tub LED 30W (120cm) 6500K	China	EMS	Tub LED 30W (120cm) 6500K	Tub LED 30W (120cm) 6500K	
6.2. Tub LED 14W	Tub LED 14W (60cm) 6500K	China	EMS	LED 14W (60cm) 6500K	LED 14W (60cm) 6500K	
6.3. BEC LED A60 10W	BEC LED A60 10W E27 6400K 806Lm, Elmos	China	Elmos	LED A60 10W E27 6400K-6500 806Lm	LED A60 10W E27 6400K-6500 806Lm	
6.4. BEC LED A60 15W	BEC LED A60 15W E27 6400K 1400Lm, Elmos	China	Elmos	Lm LED A60 15W E27 6400K-6500 1400	Lm LED A60 15W E27 6400K-6500 1400	
Lotul nr. 7 Priza; Întrerupător						
7.1. Furca cu inel	Furca cu inel 2P+E SCH white	China	Legrand	2P+E SCH white	2P+E SCH white	
7.2. Dulie suspendata E27 (carbolit negru)	Dulie suspendata E27 (carbolit negru)	China	TDM	E27 (carbolit negru)	E27 (carbolit negru)	
7.3. Priza	Priza 2P+E 16A Kaptika alb	Egipt	Legrand	2P+E 16A echivalent Kaptika alb	2P+E 16A Kaptika alb	
7.4. Priza	Priza 2P+E 16A protect alb FORIX	Ungaria	Legrand	2P+E 16A alb FORIX	2P+E 16A alb FORIX	
7.5. Priza	Priza 2x2P+T 16A prot copii alb FORIX	Ungaria	Legrand	2x2P+E 16A alb FORIX	2x2P+E 16A alb FORIX	
7.6. Priza Mobila	FISA MOBILA 32A 3P+E+N 415V IP44 TEMPRA LEGRAND	Turcia	Legrand	32A 3P+E+N 415V IP44 echivalent Legrand	32A 3P+E+N 415V IP44 Legrand	

7.7. Priza Fixa	PRIZA FIXA 32A 3P+E+N 415V IP44 LEGRAND	Turcia	Legrand	32A 3P+E+N 415V IP44 echivalent Legrand	32A 3P+E+N 415V IP44 Legrand	
7.8. Fisa mobila	FISA MOBILA 32A 3P+E+N 415V IP44 TEMPRA LEGRAND	Turcia	Legrand	3P+PE+N 32A 5P 380V IP44 echivalent Legrand	3P+PE+N 32A 5P 380V IP44 Legrand	
7.9. Bloc Multipriza Universal	Bloc Multipriza Universal 3x2P+T(fara cablu),Alb-Gri	China	Legrand	3x2P+T (fara cablu),Alb-Gri	3x2P+T (fara cablu),Alb-Gri	
7.10. Bloc Multipriza Universal	Bloc Multipriza Universal 6x2P+T(fara cablu),Alb-Gri	China	Legrand	6x2P+T (fara cablu),Alb-Gri	6x2P+T (fara cablu),Alb-Gri	
7.11. Intrerup 10AX	Intrerup 10AX alb FORIX	Ungaria	Legrand	10A alb FORIX	10A alb FORIX	
7.12. Intrerupator 10A	Intrerupator 10A Kaptika alb	Egipt	Legrand	10A Kaptika alb	10A Kaptika alb	
7.13. Intrerupator dublu 10A	Intrerupator dublu 10A Kaptika alb	Egipt	Legrand	10A Kaptika alb	10A Kaptika alb	
7.14. Intrerup dublu 10AX	Intrerup dublu 10AX alb FORIX	Ungaria	Legrand	10A alb FORIX	10A alb FORIX	
Lotul nr. 8 Cutie; Cablu-Canal						
8.1. Cutie instal. incastr.	Cutie instal. incastr. Д=65mm, H=40mm	Turcia		65 x 40 mm	65 x 40 mm	
8.2. Cutie p/u automate	Cutie p/u automate 4M (1*4) aparent (Plastic),LR	Bulgaria	Legrand	4M (1*4) aparent (Plastic),LR	4M (1*4) aparent (Plastic),LR	
8.3. Cutie pentru prize/intrerupătoare	Cutie ГСК укр. Д=65mm H=40mm(156)	Turcia		GSC 65 x 45 mm	GSC 65 x 45 mm	
8.4. Doza distrib. Aplic.	Doza distrib. Aplic. 100x100x50 IP54,CTK	Turcia	Cetinkaya	100x100x50 IP54	100x100x50 IP54	
8.5. Doza distrib. Aplic.	Doza distrib. Aplic. 85x45 IP44,CTK	Turcia	Cetinkaya	85x45 IP44	85x45 IP44	

8.6. Cablu-Canal Mini-Plinta	Cablu-Canal Mini-Plinta (16x16mm) cu Adeziv,DLP-S (108m)	Polonia	Legrand	Cablu-Canal Mini-Plinta (16x16mm) cu Adeziv,DLP-S	Cablu-Canal Mini-Plinta (16x16mm) cu Adeziv,DLP-S	
8.7. Cablu-Canal Mini-Plinta	Cablu-Canal Mini-Plinta (25x16mm) cu Adeziv,DLP-S (104m)	Polonia	Legrand	25x16mm cu Adeziv	Cablu-Canal Mini-Plinta (25x16mm) cu Adeziv,DLP-S	
Lotul nr. 9 Elemente de fixare						
9.1. Dibu universal cu surub 60x40	Dibu universal cu surub 60x40 (cut.100buc)	China	Philips Head	6x40 (cut.100buc)	6x40 (cut.100buc)	
9.2. Dibu cu surub	Dibu cu surub 6*60 (100)pach	China	Philips Head	6x60(100)pach	6x60(100)pach	
9.3. Dibu cu surub	Dibu cu surub 6*80 (100)pach	China	Philips Head	6x80 (100)pach	6x80 (100)pach	
9.4. Samorez p/u metal	Samorez p/u metal 4.2*70	China	Rigips Autofilet	4.2x70	4.2x70	
9.5. Samorez p/u metal	Samorez p/u metal 3.5*25	China	Rigips Autofilet	3.5*25	3.5*25	
9.6. Fixfor	Fixfor D-7mm,(100)Alb	Polonia	Legrand	D-7mm (100)Alb	D-7mm (100)Alb	
9.7. Fixfor	Fixfor D-8mm,(100)Alb	Polonia	Legrand	D-8mm (100)Alb	D-8mm (100)Alb	
9.8. Coliere	Coliere 3,5x280mm Albe,(100 buc)	Tawani	Legrand	3,5x280mm, Albe,(100 buc)	3,5x280mm, Albe,(100 buc)	
9.9. Coliere	Coliere 2,4x140mm Albe,(100 buc)	Tawani	Legrand	2,4x140mm Albe,(100 buc)	2,4x140mm Albe,(100 buc)	
Lotul nr. 10 Materiale izolante						
10.1. Forbox ø 4mm	Forbox 4mm2 /planc*10	China	Power conect	ø 4mm planca 10 buc	ø 4mm planca 10 buc	
10.2. Forbox ø 6mm	Forbox 6mm2 /planc*10	China	Power conect	ø 6mm planca 10 buc	ø 6mm planca 10 buc	
10.3. Bara de cupru	Bara de cupru 1F pana la 63A PIN(54)	China	TDM	1F 63A PIN	1F 63A PIN	

10.4. Bara de cupru	Bara de cupru 3F pana la 63A PIN	China	TDM	3F 63A PIN	3F 63A PIN	
10.5. Banda adeziva rosu (20mm*19mm)	Banda adeziva rosu (20mm*19mm)	Romania	Tesa	20mm*19mm	20mm*19mm	
10.6. Banda adeziva Galben (20mm*19mm)	Banda adeziva Galben (20mm*19mm)	Romania	Tesa	20mm*19mm	20mm*19mm	
10.7. Banda adeziva G/V (20mm*19mm)	Banda adeziva G/V (20mm*19mm)	Romania	Tesa	20mm*19mm	20mm*19mm	
10.8. Bara "N" pe sina	Bara "N" pe sina DIN 6x9mm 20/2 gauri fix lateral BM	China	Power conect	6x9mm 12-2 gauri	6x9mm 12-2 gauri	
10.9.Tub Termocontractabil	Tub Termocontractabil - 6 mm Rosu	China	TDM	6 mm Rosu	6 mm Rosu	
10.10. Tub Termocontractabil	Tub Termocontractabil - 10/5 mm Albastru	China	TDM	10/5 mm Albastru	10/5 mm Albastru	
10.11. Clema	Clema 2 gauri/conductor flexibil sau rigid,4mm(100buc), WAGO	Romania	WAGO	2 gauri/conductor flexibil sau rigid,4mm (100buc) WAGO	2 gauri/conductor flexibil sau rigid,4mm (100buc) WAGO	
10.12. Clema	Clema 3 gauri/conductor flexibil sau rigid,4mm(100buc), WAGO	Romania	WAGO	3 gauri/conductor flexibil sau rigid,4mm (100buc) WAGO	3 gauri/conductor flexibil sau rigid,4mm (100buc) WAGO	
10.13. Clema	Clema 5 gauri/conductor flexibil sau rigid,4mm(25buc),W AGO	Romania	WAGO	5 gauri/conductor flexibil sau rigid,4mm (25buc), WAGO	5 gauri/conductor flexibil sau rigid,4mm (25buc), WAGO	
Lotul nr. 11 Papuc						
11.1. Papuc Electrizolant	Papuc Electrizolant - 1mm2,Rosu-(100)	Germania	Legrand	1mm2 Rosu-(100)	1mm2 Rosu-(100)	

11.2. Papuc Electrizolant	Papuc Electrizolant - 1,5mm2,Negru-(100)	Germania	Legrand	1,5mm21,5mm2, Negru-(100)	1,5mm21,5mm2, Negru-(100)	
11.3. Papuc Electrizolant	Papuc Electrizolant - 2,5mm2,Gri-(100)	Germania	Legrand	2,5mm2 Gri-(100)	2,5mm2 Gri-(100)	
11.4. Papuc Electrizolant	Papuc Electrizolant - 4mm2,Gri-(50)	Germania	Legrand	4mm2 Gri-(50)	4mm2 Gri-(50)	
11.5. Papuc cupru cositorit	Papuc JG-006 cupru cositorit	China	TDM	Secțiune nominală, mm ² - 6 Tipul șurubului - M6 Model - JG Material - cositor cupru Diametru găuri de montare, mm 6,2	Secțiune nominală, mm ² - 6 Tipul șurubului - M6 Model - JG Material - cositor cupru Diametru găuri de montare, mm 6,2	
11.6. Papuc cupru cositorit	Papuc JG-010 cupru cositorit	China	TDM	Secțiune nominală, mm ² - 10 Tipul șurubului - M6 Model - JG Material - cositor cupru Diametru găuri de montare, mm 6,2	Secțiune nominală, mm ² - 10 Tipul șurubului - M6 Model - JG Material - cositor cupru Diametru găuri de montare, mm 6,	
11.7. Papuc cupru cositorit	Papuc JG-016 cupru cositorit	China	TDM	Secțiune nominală, mm ² - 16 Tipul șurubului – M6 Model - JG Material - cositor cupru Diametru găuri de montare, mm 8,2	Secțiune nominală, mm ² - 16 Tipul șurubului – M6 Model - JG Material - cositor cupru Diametru găuri de montare, mm 8,2	
11.8. Papuc cupru cositorit	Papuc JG-025 cupru cositorit	China	TDM	Secțiune nominală, mm ² - 25 Tipul șurubului – M8 Model - JG Material - cositor cupru Diametru găuri de montare, mm 8,2	Secțiune nominală, mm ² - 25 Tipul șurubului – M8 Model - JG Material - cositor cupru Diametru găuri de montare, mm 8,2	
11.9. Papuc cupru cositorit	Papuc JG-050 cupru cositorit	China	TDM	Secțiune nominală, mm ² - 50 Tipul șurubului – M10 Model - JG Material - cositor cupru Diametru găuri de montare, mm 10,2	Secțiune nominală, mm ² - 50 Tipul șurubului – M10 Model - JG Material - cositor cupru Diametru găuri de montare, mm 10,2	
11.10. Papuc cupru cositorit	Papuc JG-150 cupru cositorit	China	TDM	Secțiune nominală, mm ² - 150 Tipul șurubului – M14	Secțiune nominală, mm ² - 150 Tipul șurubului – M14	

				Model - JG Material - cositor cupru Diametru găuri de montare, mm 14,5	Model - JG Material - cositor cupru Diametru găuri de montare, mm 14,5	
11.11. Cleste sertizat conectori	Cleste sertizat conectori YATO	China	YATO	Cleste sertizat conectori	Cleste sertizat conectori	
11.12. Pres hidraulic manual matrice clapan	Pres hidraulic manual matrice clapan ПГР-150МК ИЭК	China	ИЭК	Diametru cablu - 16 - 150 mm Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 360 x 480 x 75 mm	Diametru cablu - 16 - 150 mm Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 360 x 480 x 75 mm	
Lotul nr. 12						
12.1. Ventilator incorporat Ø 150 mm.	Ventilator incorporat Q150	Turcia		Dimensiuni (L x W x H x Ø) -150 mm Debit de aer -292 m3/h Puterea (W) -24 W Tensiune (V) -220 V Model C	Dimensiuni (L x W x H x Ø) -150 mm Debit de aer -292 m3/h Puterea (W) -24 W Tensiune (V) -220 V Model C	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucu Vladimir În calitate de: Manager in COMERT
Ofertantul: I.M. Casa de Comert „Odeskabel-Moldova” SRL Adresa (sediul): mun.Chisinau, str. Varnita 10/2
E-mail: c.suruceanu@okm.md ; v.cucu@okm.md Telefon (fix și mobil): +373 22 27-27-27; +373 68040447