

Cuprins Lucrari de reparatie capitala la LT Sportiv „Gloria,,

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
1	Lucrari de reparatie capitala la LT Sportiv „Gloria,,	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	18
Formularul nr. 7	Deviz local	66
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	88

Obiectivul: DETS sectorul Botanica

Obiectul: LT Sportiv Gloria

Devizul: Lucrari de reparatie capitala la LT Sportiv „Gloria,,

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.1.Pardoseli		
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate.	m2	22,03000
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	30,02000
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm.	m3	0,80000
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	30,02000
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	30,02000
6	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	30,02000
7	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	30,00000
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	30,02000
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.1.Pardoseli		
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.2.Tavane		
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	29,77000
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.2.Tavane		
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.3.Pereti		
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	68,66000
11	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	2,32000
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	143,17000
13	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	4,27000
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	143,17000
15	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	143,00000
16	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane.	m2	143,17000
17	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime.	m2	143,17000
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	161,78000
19	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	143,17000
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	5,00000
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.3.Pereti		
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.4.Timplarie		
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,).	m2	8,77000
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(peregorodchi)	m2	11,20000

23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	8,77000
24	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2	21,95000
25	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc	4,00000
26	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	61,49000
27	CK18C	Montarea coltare din aluminiu.	m	61,49000
28	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	10,26000
29	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	2,96000
30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,96000
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,96000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,96000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2	2,96000
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,96000
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.4.Timplarie		
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.5.Incalzire		
35	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor.	10 m	3,10000
36	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	31,00000
37	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2".	buc	10,00000
38	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi.	buc	5,00000
39	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	15,00000
40	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.-demontate anterior(resursa radiator se exclude)	buc	5,00000
41	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1".-recuperat(se exclude resursa fitting)	buc	10,00000
42	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	31,00000
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Cot ppr d=25mm	buc	12,00000
44	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Mufa ppr d=25mm	buc	6,00000
45	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Teu ppr d=25mm	buc	10,00000
46	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	31,00000
47	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	31,00000
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.5.Incalzire		
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.6.Instalatii sanitare		
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile.	buc	6,00000
49	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	7,00000
50	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	6,00000
51	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc	18,00000
52	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in	m	67,00000

		pamint avind diametru de 1/2"-1".		
53	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2".	m	12,00000
54	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m	8,00000
55	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m	14,50000
56	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm.	buc	3,00000
57	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1".	buc	6,00000
58	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4".	buc	8,00000
59	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Racord demontabila „olandez”, 25*3/4	buc	8,00000
60	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	6,00000
61	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	7,00000
62	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.	buc	7,00000
63	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00000
64	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000 litri	buc	1,00000
65	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,00000
66	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Robinet bila d=1/2	buc	25,00000
67	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Racord d=3/4	buc	25,00000
68	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". Robinet ppr d=20mm	buc	6,00000
69	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	12,00000
70	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Cot PP d=110mm	buc	14,00000
71	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu PP d=100mm	buc	11,00000
72	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Trecere fonta /PVC	buc	4,00000
73	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Trecere 110*50mm	buc	2,00000
74	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Revizie d=110mm	buc	3,00000
75	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4".	buc	12,00000
76	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковой канализационной трубы, соединенной резиновой прокладкой, установленной наружно или под полом, диаметром 50 мм).	m	14,50000
77	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Teu d=50mm	buc	8,00000
78	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Cot d=50mm	buc	12,00000
79	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".	buc	15,00000
80	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	67,00000
81	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Cot PPR d=20mm	buc	24,00000
82	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,	buc	14,00000

		inclusiv.Mufa PPR d=20mm		
83	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Teu ppr d=20mm	buc	18,00000
84	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1".Racord olandez 25*3/4	buc	37,00000
85	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc	67,00000
86	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm.	buc	8,00000
87	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou.	buc	8,00000
88	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m	67,00000
89	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	67,00000
90	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	3,85000
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.6.Instalatii sanitare		
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.7.Lucrari diverse		
91	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi,	t	12,20000
92	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta 5 t la distanta de 15 km.	t	12,20000
93	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t	12,20000
94	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	12,20000
95	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	12,20000
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.7.Lucrari diverse		
	1.2.1.	Lucrari de constructii		
96	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,00000
97	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	4,00000
98	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	148,00000
99	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	148,00000
	1.2.1.	TOTAL Lucrari de constructii		
	1.2.2.	Lucrari de montare		
100	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	9,00000
101	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	11,00000
102	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m	96,00000
103	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m	1,48000
104	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	148,00000
105	Material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	48,00000
106	Material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	100,00000
107	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	0,09000
108	Material	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	9,00000
109	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.Tub Led	buc	36,00000
110	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,06000
111	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	6,00000
112	08-03-591-10	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa semietansata si etansata.	100 buc	0,05000

113	Material	Priza ordinara	buc	5,00000
114	Material	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	11,00000
115	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc	9,00000
116	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	1,00000
117	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW.	buc	1,00000
	1.2.2.	TOTAL Lucrari de montare		
	1.3.	Utilaj		
118	Material	Boiler 100 L	buc	1,00000
	1.3.	TOTAL Utilaj		
	2.	2. Blocuri sanitar et.1-3 (baieti, fete, personal) 2.1. Lucrari de constructii 2.1.1. Pardoseli		
119	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	110,43000
120	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	110,43000
121	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,35000
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	110,43000
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	110,43000
124	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать).	m2	110,43000
125	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	110,00000
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	110,43000
	2.	TOTAL 2. Blocuri sanitar et.1-3 (baieti, fete, personal) 2.1. Lucrari de constructii 2.1.1. Pardoseli		
	2.1.2.	2.1.2. Tavane		
127	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	110,43000
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	100,43000
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2	110,43000
130	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	110,43000
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,43000
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,43000
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,43000
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,43000
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,43000
	2.1.2.	TOTAL 2.1.2. Tavane		
	2.1.3.	2.1.3. Pereti		
136	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	241,20000
137	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	22,50000
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	460,86000
139	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	12,20000
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	460,86000
141	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	461,00000
142	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru spirit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	460,86000
143	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru spirit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	460,86000

144	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	520,77000
145	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	460,86000
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	15,00000
	2.1.3.	TOTAL 2.1.3. Pereti		
	2.1.4.	2.1.4. Timplarie		
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,73000
148	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - перегородки	m2	21,87000
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	20,73000
150	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	65,61000
151	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12,00000
152	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	174,30000
153	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	174,30000
154	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,46000
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,69000
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,69000
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,69000
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,69000
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,69000
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,69000
	2.1.4.	TOTAL 2.1.4. Timplarie		
	2.1.5.	2.1.5. Incalzire		
161	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	10,80000
162	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	108,00000
163	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	62,00000
164	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	15,00000
165	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,00000
166	IB05A	Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc	15,00000
167	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	45,00000
168	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	15,00000
169	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc	15,00000
170	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	30,00000
171	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	15,00000
172	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	108,00000
173	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	48,00000
174	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	24,00000

175	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	32,00000
176	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" Robinet ppr d-3/4	buc	8,00000
177	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	108,00000
178	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	12,00000
179	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	108,00000
	2.1.5.	TOTAL 2.1.5. Incalzire		
	2.1.6.	2.1.6. Instalatii sanitare		
180	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	12,00000
181	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	21,00000
182	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	24,00000
183	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	48,00000
184	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	132,00000
185	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	28,00000
186	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	66,00000
187	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	48,00000
188	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	6,00000
189	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	18,00000
190	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	18,00000
191	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	18,00000
192	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	18,00000
193	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	24,00000
194	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	21,00000
195	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,00000
196	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	3,00000
197	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	6,00000
198	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	87,00000
199	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	87,00000
200	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	12,00000
201	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	66,00000
202	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm	buc	36,00000
203	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	36,00000
204	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	9,00000
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	12,00000
206	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm	buc	6,00000
207	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	42,00000

208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	48,00000
209	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	24,00000
210	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	27,00000
211	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	48,00000
212	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	132,00000
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	68,00000
214	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	45,00000
215	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	59,00000
216	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	87,00000
217	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	132,00000
218	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	18,00000
219	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	132,00000
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2"	m	132,00000
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	11,40000
	2.1.6.	TOTAL 2.1.6. Instalatii sanitare		
	2.1.7.	2.1.7. Lucrari diverse		
222	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	36,00000
223	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	36,00000
224	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	36,00000
225	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	36,00000
226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	36,00000
	2.1.7.	TOTAL 2.1.7. Lucrari diverse		
	2.2.	2.2. Lucrari electrice 2.2.1. Lucrari de constructii		
227	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,00000
228	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,00000
229	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	339,00000
230	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	339,00000
	2.2.	TOTAL 2.2. Lucrari electrice 2.2.1. Lucrari de constructii		
	2.2.2.	2.2.2. Lucrari de montare		
231	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	18,00000
232	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	27,00000
233	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	135,00000
234	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3,39000
235	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	339,00000

236	Material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	84,00000
237	Material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	255,00000
238	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,18000
239	Material	Corp de iluminat tip LED	buc	18,00000
240	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	72,00000
241	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке).	100 buc	0,18000
242	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	18,00000
243	08-03-591-10	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa semietansata si etansata.	100 buc	0,09000
244	Material	Priza ordinara	buc	9,00000
245	Material	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	27,00000
246	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	18,00000
247	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,00000
248	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,00000
	2.2.2.	TOTAL 2.2.2. Lucrari de montare		
249	Material	Boiler 100 L	buc	3,00000
	3.	3. Bloc sanitar subsol -1 3.1. Lucrari de constructii 3.1.1. Pardoseli		
250	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	1,73000
251	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,80000
252	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,80000
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	5,36000
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,36000
255	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,36000
256	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	5,00000
257	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,36000
	3.	TOTAL 3. Bloc sanitar subsol -1 3.1. Lucrari de constructii 3.1.1. Pardoseli		
	3.1.2.	3.1.2. Tavane		
258	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,36000
	3.1.2.	TOTAL 3.1.2. Tavane		
	3.1.3.	3.1.3. Pereti		
259	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,83000
260	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,67000
261	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,80000
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,67000
263	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	37,00000
264	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	36,67000
265	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	36,67000
266	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	41,43000
267	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	36,67000
268	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00000
	3.1.3.	TOTAL 3.1.3. Pereti		
	3.1.4.	3.1.4. Timplarie		
269	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,33000
270	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	5,33000

		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
271	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00000
272	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,50000
273	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18,50000
274	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,38000
275	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,48000
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,48000
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	0,48000
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,48000
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	0,48000
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,48000
	3.1.4.	TOTAL 3.1.4. Timplarie		
	3.1.5.	3.1.5. Incalzire		
281	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	1,00000
282	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,00000
283	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,00000
284	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,00000
285	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	3,00000
286	IB05A	Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc	1,00000
287	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,00000
288	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00000
289	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc	1,00000
290	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00000
291	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	2,00000
292	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	10,00000
293	IC38B	Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	6,00000
294	IC38B	Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,00000
295	IC38H	Piesa de racordare (fitting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	2,00000
296	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" Robinet ppr d-3/4	buc	2,00000
297	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,00000
298	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,00000
299	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	10,00000
	3.1.5.	TOTAL 3.1.5. Incalzire		
	3.1.6.	3.1.6. Instalatii sanitare		
300	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	1,00000
301	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00000
302	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00000

303	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,00000
304	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	14,00000
305	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00000
306	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,00000
307	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,00000
308	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	4,00000
309	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00000
310	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	2,00000
311	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00000
312	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00000
313	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,00000
314	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00000
315	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	6,00000
316	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	6,00000
317	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,00000
318	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00000
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP d=110mm	buc	3,00000
320	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm	buc	3,00000
321	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00000
322	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,00000
323	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm	buc	1,00000
324	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,00000
325	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00000
326	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	2,00000
327	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,00000
328	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	14,00000
329	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	12,00000
330	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	8,00000
331	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	10,00000
332	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	6,00000
333	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,00000

334	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	4,00000
335	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,00000
336	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14,00000
337	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m	14,00000
338	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,80000
	3.1.6.	TOTAL 3.1.6. Instalatii sanitare		
	3.1.7.	3.1.7. Lucrari diverse		
339	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,00000
340	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,00000
341	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,00000
342	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,00000
343	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,00000
	3.1.7.	TOTAL 3.1.7. Lucrari diverse		
	3.2.	3.2. Lucrari electrice 3.2.1. Lucrari de constructii		
344	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00000
345	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00000
346	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	148,00000
347	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	148,00000
	3.2.	TOTAL 3.2. Lucrari electrice 3.2.1. Lucrari de constructii		
	3.2.2.	3.2.2. Lucrari de montare		
348	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,00000
349	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	11,00000
350	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	96,00000
351	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2).	100 m	1,48000
352	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	148,00000
353	Material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	48,00000
354	Material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	100,00000
355	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,09000
356	Material	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	9,00000
357	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	36,00000
358	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06000
359	Material	Intreruptor cu o clapa	buc	6,00000
360	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,05000
361	Material	Priza ordinara	buc	5,00000
362	Material	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	11,00000
363	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	9,00000
364	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,00000
365	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,00000
	3.2.2.	TOTAL 3.2.2. Lucrari de montare		
	4.	4. Bloc sanitar in holul subsolului 4.1. Lucrari de constructii 4.1.1. Pardoseli		
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	5,28000
367	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,28000

	4.	TOTAL 4. Bloc sanitar in holul subsolului 4.1. Lucrari de constructii 4.1.1. Pardoseli		
	4.1.2.	4.1.2. Tavane		
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,28000
369	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,28000
370	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	5,28000
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,28000
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,28000
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,28000
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,28000
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,28000
	4.1.2.	TOTAL 4.1.2. Tavane		
	4.1.3.	4.1.3. Pereti		
376	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,10000
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,51000
378	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	50,00000
379	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	49,51000
380	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	21,95000
381	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	55,94000
382	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	36,28000
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,23000
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,23000
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,23000
386	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,23000
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,23000
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,23000
389	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00000
	4.1.3.	TOTAL 4.1.3. Pereti		
	4.1.4.	4.1.4. Timplarie		
390	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,87000
391	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00000
392	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,60000
393	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	11,60000
394	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,37000
	4.1.4.	TOTAL 4.1.4. Timplarie		
	4.1.5.	4.1.5. Incalzire		
395	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	1,00000

396	IB05A	Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc	2,00000
397	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,00000
398	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00000
399	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc	2,00000
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	4,00000
401	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	4,00000
402	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00000
403	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	8,00000
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,00000
405	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	4,00000
406	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" Robinet ppr d-3/4	buc	2,00000
407	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00000
408	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,00000
409	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	12,00000
	4.1.5.	TOTAL 4.1.5. Incalzire		
	4.1.6.	4.1.6. Instalatii sanitare		
410	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	4,00000
411	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00000
412	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	2,00000
413	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00000
414	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00000
415	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,00000
416	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00000
417	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	6,00000
418	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	6,00000
419	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,00000
420	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00000
421	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm	buc	3,00000
422	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm	buc	3,00000
423	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00000
424	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,00000
425	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm	buc	1,00000

426	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,00000
427	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00000
428	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	2,00000
429	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,00000
430	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	14,00000
431	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	12,00000
432	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	8,00000
433	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	10,00000
434	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	6,00000
435	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,00000
436	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	4,00000
437	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,00000
438	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14,00000
439	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2"	m	14,00000
440	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,80000
	4.1.6.	TOTAL 4.1.6. Instalatii sanitare		
	4.1.7.	4.1.7. Lucrari diverse		
441	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	3,00000
442	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,00000
443	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	3,00000
444	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,00000
445	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,00000
	4.1.7.	TOTAL 4.1.7. Lucrari diverse		
	4.2.	4.2. Lucrari electrice 4.2.1. Lucrari de constructii		
446	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00000
447	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00000
448	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	22,00000
449	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	22,00000
	4.2.	TOTAL 4.2. Lucrari electrice 4.2.1. Lucrari de constructii		
	4.2.2.	4.2.2. Lucrari de montare		
450	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,22000
451	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	22,00000
452	Material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	10,00000
453	Material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	12,00000
454	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02000

455	Material	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	2,00000
456	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,00000
457	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02000
458	Material	Intreruptor cu o clapa	buc	2,00000
459	Material	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	2,00000
460	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	2,00000
461	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,00000
462	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,00000
	4.2.2.	TOTAL 4.2.2. Lucrari de montare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: DETS sectorul Botanica

Obiect: Lucrari de reparatie capitala la LT Sportiv „Gloria,,

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.1.Pardoseli				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate.	m2			55
						54
1.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	8,00	0
1.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46000	59,00	27
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46000	59,00	27
1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	15,00	1
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			19
						18
2.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	8,00	0
2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	59,00	9
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	59,00	9
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	15,00	1
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm.	m3			879
						876
3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02000	8,00	0
3.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,30000	59,00	608
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,55000	59,00	268
3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20000	15,00	3
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			24
						8
4.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,41500	38,00	16
4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
4.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	59,00	8
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			96
						41
5.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
5.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,50	33
5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	485,00	20
5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	8,00	0
5.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	59,00	35
5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	59,00	6
5.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	15,00	0
5.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	100,00	1
6	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2			64
						28
6.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,00550	0,00	0
6.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,60000	2,50	22
6.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02800	485,00	14
6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	8,00	0
6.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,40000	59,00	24
6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01200	15,00	0
6.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00600	100,00	1
7	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			26
						15
7.1	2743123549025	Baghete din aluminiu(Maiaki)	m	1,05000	5,00	5
7.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,50	0
7.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	485,00	0
7.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,75	5
7.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	59,00	15
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16	m2			511

		m2.				171
8.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	229,00	236
8.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,50	14
8.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	35,00	11
8.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
8.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	85,00	77
8.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	59,00	154
8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	59,00	17
8.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	15,00	1
8.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.1.Pardoseli				24 127
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.2.Tavane				
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			303
						130
9.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00000	1,25	5
9.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05000	160,00	168
9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	59,00	9
9.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,05000	59,00	121
9.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	15,00	0
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.2.Tavane				9 021
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.3.Pereti				
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			95
						94
10.1	4100126202818	Apă	m3	0,00300	8,00	0
10.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	59,00	47
10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	59,00	47
10.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	15,00	0
11	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2			55
						53
11.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00700	20,00	0
11.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	45,00	1
11.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90000	59,00	53
11.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	15,00	0
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			16
						16
12.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
12.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	59,00	7
12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	59,00	9
12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	15,00	0
13	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2			260
						150
13.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35000	125,00	44
13.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90000	36,00	32
13.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40000	24,00	10
13.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00000	0,15	7
13.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00000	0,10	3
13.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70000	5,00	14
13.7	7422010060100	Timplar	h-om	2,30000	59,00	136
13.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00	12
13.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	59,00	3
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			24
						8
14.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,41500	38,00	16
14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
14.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	59,00	8
15	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			26
						15
15.1	2743123549025	Baghete din aluminiu(Maiaki)	m	1,05000	5,00	5
15.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,50	0
15.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	485,00	0
15.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,75	5
15.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	59,00	15

16	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane.	m2				135
							100
16.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,01600	0,00		0
16.2	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00		0
16.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15000	2,50		10
16.4	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70000	4,00		11
16.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02600	485,00		13
16.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00650	8,00		0
16.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,50000	59,00		89
16.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00		12
16.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00		0
16.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	100,00		1
17	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime.	m2				135
							99
17.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,00550	0,00		0
17.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,08000	2,50		8
17.3	2652102100737	Var hidratat	kg	3,40000	4,00		14
17.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02800	485,00		14
17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	8,00		0
17.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,36000	59,00		80
17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32000	59,00		19
17.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00120	15,00		0
17.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00480	100,00		0
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg				31
							3
18.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	28,00		28
18.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	18,00		0
18.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	21,00		0
18.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,10		0
18.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	59,00		2
18.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	59,00		0
18.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	250,00		0
19	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2				384
							145
19.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	200,00		210
19.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,50		1
19.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10		2
19.4	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	35,00		12
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	8,00		0
19.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,50		14
19.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	59,00		133
19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00		12
19.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00		0
19.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00		0
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc				282
							30
20.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	10,00		2
20.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00000	250,00		250
20.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	2,50		1
20.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	59,00		28
20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	59,00		2
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.3.Pereti					117 236
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.4.Timplarie					
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,).	m2				25
							25
21.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	59,00		12
21.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	59,00		12
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL,	m2				55

		PAS etc.(peregorodchi)				55
22.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,47000	59,00	28
22.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47000	59,00	28
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 409 48
23.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00000	2 300,00	2 300
23.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,75	3
23.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	95,00	48
23.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	35,00	6
23.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
23.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3
23.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	59,00	43
23.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
23.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0
24	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2			1 870 47
24.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00000	1 800,00	1 800
24.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,75	3
24.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16000	95,00	15
24.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,05600	35,00	2
24.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	2,00	1
24.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60000	3,00	2
24.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,76000	59,00	45
24.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	59,00	2
24.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0
25	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc			227 148
25.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	75,00	75
25.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,75	5
25.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
25.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	59,00	143
26	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m			117 99
26.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,58000	2,50	6
26.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00280	850,00	2
26.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00700	0,00	0
26.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01720	485,00	8
26.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,04400	8,00	0
26.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,02000	59,00	60
26.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,66000	59,00	39
26.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00300	100,00	0
26.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	15,00	0
27	CK18C	Montarea coltare din aluminiu.	m			26 15
27.1	2743123549025	Baghete din aluminiu(Cornier aluminiu)	m	1,05000	5,00	5
27.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,50	0
27.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	485,00	0
27.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,75	5
27.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	59,00	15
28	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2			384 145
28.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	200,00	210
28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,50	1
28.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
28.4	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	35,00	12
28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	8,00	0
28.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,50	14
28.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	59,00	133
28.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00	12
28.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0
28.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0
29	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			152 88
29.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,30000	38,00	11
29.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	3,50	51
29.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	8,00	0

29.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	59,00	88
29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1
29.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	30,00	1
30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			47 12
30.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	12,00	13
30.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	145,00	22
30.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00030	8,00	0
30.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	59,00	12
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5 2
31.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	59,00	2
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			42 32
32.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,00	9
32.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	8,00	0
32.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	59,00	27
32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	59,00	6
32.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2			5 2
33.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	59,00	2
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			55 32
34.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	45,00	18
34.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
34.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
34.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	60,00	3
34.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	8,00	0
34.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	59,00	32
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.4.Timplarie				77 540
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.5.Incalzire				
35	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor.	10 m			2 2
35.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,04000	59,00	2
36	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m			144 22
36.1	2875274123510	Dop din fonta avind diametrul de 1" -1 1/4"	buc	0,30000	18,00	5
36.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07000	1 500,00	105
36.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,15900	60,00	10
36.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02900	60,00	2
36.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38000	59,00	22
37	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2".	buc			57 53
37.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90000	59,00	53
37.2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15000	25,00	4
38	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi.	buc			62 62
38.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05000	59,00	62
39	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc			6 6
39.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	59,00	6
40	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.-demontate anterior(resursa radiator se exclude)	buc			40 30
40.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00300	60,00	0
40.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00600	48,00	0
40.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	16,00	1
40.4	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	1,50	5
40.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	59,00	30
40.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,20000	25,00	5

41	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1".-recuperat(se exclude resursa fitting)	buc				54
							50
41.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	60,00		2
41.2	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	45,00		1
41.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	20,00		1
41.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	59,00		50
42	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m				38
							24
42.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25,0 mm	m	1,03000	14,00		14
42.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	59,00		24
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Cot ppr d=25mm	buc				17
							11
43.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc	1,00000	4,00		4
43.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00		1
43.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,00		0
43.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	59,00		11
43.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,01800	35,00		1
44	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Mufa ppr d=25mm	buc				17
							11
44.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=25mm	buc	1,00000	4,00		4
44.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00		1
44.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,00		0
44.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	59,00		11
44.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,01800	35,00		1
45	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Teu ppr d=25mm	buc				22
							15
45.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Teu ppr d=25mm	buc	1,00000	4,00		4
45.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	40,00		1
45.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,00		0
45.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26000	59,00		15
45.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,02600	35,00		1
46	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc				36
							12
46.1	2875274204000	Bratara fixare pina la 1"	buc	1,00000	15,00		15
46.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	16,00		1
46.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	2,00		2
46.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00000	0,95		1
46.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	3,00		3
46.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	59,00		12
46.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10000	25,00		3
47	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m				9
							6
47.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00		0
47.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	59,00		6
47.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05000	55,00		3
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.5.Incalzire					9 271
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.6.Instalatii sanitare					
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc				56
							56
48.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95000	59,00		56
49	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc				65
							65
49.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	59,00		65
50	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc				50
							50
50.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,85000	59,00		50
51	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc				53
							53
51.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90000	59,00		53
52	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in	m				14

		exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1".				14
52.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23000	59,00	14
53	RpSA03B	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2".	m			22
						22
53.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	59,00	22
54	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m			47
						47
54.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	59,00	47
55	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m			38
						38
55.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64000	59,00	38
56	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm.	buc			33
						33
56.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56000	59,00	33
57	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1".	buc			21
						6
57.1	2875274123514	Dop pentru busonare 1"	buc	1,00000	13,00	13
57.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01100	60,00	1
57.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02200	55,00	1
57.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11000	59,00	6
58	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4".	buc			11
						9
58.1	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,01500	36,00	1
58.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,00800	60,00	0
58.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	20,00	1
58.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16000	59,00	9
59	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Racord demontabila „olandez”, 25*3/4	buc			103
						15
59.1	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	85,00	85
59.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	65,00	2
59.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,10000	0,00	1
59.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	59,00	15
60	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc			1 035
						136
60.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,00000	690,00	690
60.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	55,00	55
60.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	65,00	65
60.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	12,00	4
60.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00000	34,00	68
60.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar(Face parte din resursa 2622102438000)	buc	1,00000	0,01	0
60.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00000	0,00	18
60.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	59,00	136
61	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			728
						118
61.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	450,00	450
61.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"mm	buc	2,00000	80,00	160
61.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00000	59,00	118
62	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semin inaltime, avind sifonul interior tip P.	buc			1 864
						307
62.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01000	1 050,00	1 061
62.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale(Face parte din resursa 2622102442760)	buc	1,00000	0,01	0
62.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	65,00	65
62.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	65,00	65
62.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	78,00	78
62.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00000	175,00	175
62.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00000	38,00	38
62.8	2521216717010	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	0,50000	60,00	30
62.9	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,00000	0,00	45
62.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,20000	59,00	307
63	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 017
						180
63.1	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,01000	450,00	455
63.2	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,00000	160,00	160
63.3	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,00000	195,00	195
63.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,60000	18,00	11
63.5	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,00000	0,00	16

63.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,05000	59,00	180
64	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000 litri	buc			207
						207
64.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,50000	59,00	207
65	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			63
						17
65.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,00000	45,00	45
65.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00350	45,00	0
65.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01000	40,00	0
65.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,00000	0,00	0
65.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29000	59,00	17
66	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".Robinet bila d=1/2	buc			67
						21
66.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar Robinet Bila d=1/2	buc	1,00000	45,00	45
66.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,50000	0,00	1
66.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36000	59,00	21
67	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1".Racord d=3/4	buc			103
						15
67.1	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	85,00	85
67.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	65,00	2
67.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,10000	0,00	1
67.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	59,00	15
68	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".Robinet ppr d=20mm	buc			56
						13
68.1	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord Robinet ppr d=20mm	buc	1,00000	33,00	33
68.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00000	10,00	10
68.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,60000	0,00	0
68.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	59,00	13
69	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			85
						22
69.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,03000	60,00	62
69.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	45,00	1
69.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	40,00	1
69.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	59,00	22
70	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Cot PP d=110mm	buc			40
						20
70.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Cot PP d=110mm	buc	1,00000	18,00	18
70.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	45,00	2
70.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	40,00	1
70.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	59,00	20
71	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Teu PP d=100mm	buc			55
						22
71.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Teu PP d=110mm	buc	1,00000	28,00	28
71.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	45,00	3
71.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	40,00	1
71.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	59,00	22
72	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Trecere fonta /PVC	buc			46
						20
72.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Trecere fonta/PVC d=110mm	buc	1,00000	24,00	24
72.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	45,00	2
72.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	40,00	1
72.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	59,00	20
73	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Trecere 110*50mm	buc			72
						20
73.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Trecere 110x50mm	buc	1,00000	50,00	50
73.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	45,00	2
73.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	40,00	1
73.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	59,00	20
74	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Revizie d=110mm	buc			73
						22

74.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Revizie d=110mm	buc	1,00000	46,00	46
74.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	45,00	3
74.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	40,00	1
74.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	59,00	22
75	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4".	buc			51 35
75.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 4"	buc	1,00000	14,00	14
75.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	60,00	0
75.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	1
75.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	485,00	1
75.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	8,00	0
75.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	59,00	35
76	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковой канализационной трубы, соединенной резиновой прокладкой, установленной наружно или под полом, диаметром 50 мм).	m			44 18
76.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,03000	25,00	26
76.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	45,00	0
76.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	40,00	0
76.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	59,00	18
77	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Teu d=50mm	buc			35 18
77.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Teu d=50mm	buc	1,00000	15,00	15
77.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02000	45,00	1
77.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02400	40,00	1
77.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	59,00	18
78	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Cot d=50mm	buc			24 15
78.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Cot d=50mm	buc	1,00000	8,00	8
78.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	45,00	0
78.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	40,00	0
78.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26000	59,00	15
79	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2".	buc			43 29
79.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 2"	buc	1,00000	12,00	12
79.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	60,00	0
79.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	1
79.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	485,00	1
79.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	8,00	0
79.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49000	59,00	29
80	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m			108 44
80.1	2521216717050	Teava din material plastic 20mm	m	1,02000	12,00	12
80.2	2523156719430	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,70000	17,00	12
80.3	2523156719450	Teu din material plastic d=20 mm	buc	0,45000	32,00	14
80.4	2523156719460	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,10000	20,00	2
80.5	2523156719530	Racord drept M x Fe d=20mm	buc	1,00000	21,00	21
80.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00	1
80.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,00	0
80.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	45,00	0
80.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	59,00	44
80.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	25,00	1
81	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Cot PPR d=20mm	buc			14 9
81.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=20mm	buc	1,00000	3,00	3
81.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00	1
81.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,00	0
81.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	59,00	9
81.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,01500	35,00	1
82	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Mufa PPR d=20mm	buc			14 9
82.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=20mm	buc	1,00000	3,00	3
82.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00	1
82.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,00	0

82.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	59,00	9
82.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	35,00	1
83	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teu ppr d=20mm	buc			19 14
83.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Teu ppr d=20mm	buc	1,00000	3,00	3
83.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	40,00	1
83.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,00	0
83.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	59,00	14
83.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	35,00	1
84	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Racord olandez 25*3/4	buc			103 15
84.1	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	85,00	85
84.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	65,00	2
84.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,10000	0,00	1
84.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	59,00	15
85	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc			31 19
85.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4	buc	1,00000	10,00	10
85.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	60,00	0
85.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	1
85.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	485,00	1
85.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	8,00	0
85.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	59,00	19
86	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm.	buc			89 89
86.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	59,00	6
86.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	59,00	83
87	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou.	buc			193 77
87.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,63000	2,50	54
87.2	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05600	485,00	27
87.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01400	8,00	0
87.4	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,05100	585,00	30
87.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	3,00000	0,00	3
87.6	7123010010200	Betonist	h-om	1,30000	59,00	77
87.7	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,05300	30,00	2
87.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02500	15,00	0
88	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m			4 4
88.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07000	59,00	4
89	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m			9 9
89.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	59,00	9
90	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m			5 5
90.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	59,00	5
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.6.Instalatii sanitare				58 979
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.7.Lucrari diverse				
91	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi,	t			80 80
91.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	59,00	80
92	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta 5 t la distanta de 15 km.	t			65 0
92.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	250,00	65
93	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t			30 30
93.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	59,00	30

94	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t			74
						74
94.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,25000	59,00	15
94.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00000	59,00	59
95	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t			346
						346
95.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	59,00	346
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.7.Lucrari diverse				7 244
	1.2.1.	Lucrari de constructii				
96	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			25
						25
96.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	59,00	4
96.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	59,00	21
97	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			11
						9
97.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,22000	3,00	1
97.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00100	485,00	0
97.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00500	8,00	0
97.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,07000	59,00	4
97.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
97.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	100,00	1
97.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	15,00	0
98	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m			12
						12
98.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	59,00	12
99	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			25
						18
99.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,70000	3,00	5
99.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	485,00	0
99.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	8,00	0
99.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	59,00	18
99.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	100,00	2
99.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	15,00	0
	1.2.1.	TOTAL Lucrari de constructii				5 579
	1.2.2.	Lucrari de montare				
100	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			13
						13
100.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	59,00	13
101	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			4
						4
101.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06000	59,00	4
102	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m			2
						2
102.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,03500	59,00	2
103	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m			12 373
						3 044
103.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00700	16 500,00	116
103.2	101-1481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,00065	37 500,00	24
103.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01100	18 500,00	204
103.4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,75000	75,00	131
103.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,50000	24,00	108
103.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	2,50000	75,00	188
103.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,50000	10,00	45
103.8	1019852	Vopsea	kg	0,40000	45,00	18
103.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,50000	240,00	3 960
103.10	050090611	Fisa de izolație	buc	24,40000	2,00	49
103.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	4 500,00	9
103.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,41000	10,00	4
103.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03000	490,00	15

103.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83000	10,00	8
103.15	5009816	Fisie de montaj	m	34,00000	1,00	34
103.16	1	Muncitor	h-om	51,60000	59,00	3 044
103.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25000	450,00	113
103.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,70000	150,00	3 705
103.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47000	95,00	235
103.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	50,00	302
103.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25000	250,00	63
104	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			45
						40
104.1	2661122803601	Tub flexibil d=16-25mm	m	1,02000	4,00	4
104.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,02000	65,00	1
104.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	10,00000	0,00	1
104.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	59,00	40
105	Material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m			18
						0
106	Material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m			14
						0
107	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc			52 393
						18 703
107.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56000	16 500,00	9 240
107.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,10000	75,00	158
107.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,40000	55,00	572
107.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,30000	24,00	367
107.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,30000	10,00	153
107.6	1019852	Vopsea	kg	3,00000	45,00	135
107.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00500	4 500,00	23
107.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00000	85,00	10 200
107.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,05300	4 500,00	239
107.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10000	490,00	49
107.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00300	18 000,00	54
107.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	250,00	105
107.13	1	Muncitor	h-om	317,00000	59,00	18 703
107.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,55000	450,00	698
107.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,10000	150,00	11 115
107.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78000	95,00	169
107.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09000	25,00	27
107.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55000	250,00	388
108	Material	Corp de iluminat tip Armstrong	buc			450
						0
109	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.Tub Led	buc			71
						9
109.1	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vaporii de mercur Tub Led	buc	1,05000	59,00	62
109.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	59,00	9
110	08-03-591-2	Interrupatori, comutatori si prize de fise - Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 140
						1 900
110.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 600,00	8
110.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,00000	2,00	204
110.3	1	Muncitor	h-om	32,20000	59,00	1 900
110.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	450,00	18
110.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	250,00	10
111	Material	Interrupator cu o clapa	buc			30
						0
112	08-03-591-10	Interrupatori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa semietansata si etansata.	100 buc			5 859
						4 490
112.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01400	18 500,00	259
112.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00270	37 500,00	101
112.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,02400	75,00	2
112.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,73000	55,00	150
112.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,76000	24,00	234
112.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76000	10,00	98
112.7	1	Muncitor	h-om	76,10000	59,00	4 490
112.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12000	450,00	54

112.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64000	95,00	441
112.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12000	250,00	30
113	Material	Priza ordinara	buc			30
						0
114	Material	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			5
						0
115	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc			58
						37
115.1	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,10000	55,00	6
115.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20000	7,00	1
115.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33000	45,00	15
115.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62000	59,00	37
116	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc			142
						44
116.1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,50000	65,00	98
116.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,75000	59,00	44
117	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW.	buc			77
						15
117.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25000	59,00	15
117.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25000	250,00	63
	1.2.2.	TOTAL Lucrari de montare				40 520
	1.3.	Utilaj				
118	Material	Boiler 100 L	buc			4 250
						0
	1.3.	TOTAL Utilaj				4 250
	2.	2. Blocuri sanitar et.1-3 (baieti, fete, personal) 2.1. Lucrari de constructii 2.1.1. Pardoseli				
119	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			55
						54
119.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	8,00	0
119.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46000	59,00	27
119.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46000	59,00	27
119.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	15,00	1
120	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19
						18
120.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	8,00	0
120.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	59,00	9
120.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	59,00	9
120.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	15,00	1
121	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			879
						876
121.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02000	8,00	0
121.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,30000	59,00	608
121.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,55000	59,00	268
121.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20000	15,00	3
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			24
						8
122.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,41500	38,00	16
122.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
122.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	59,00	8
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96
						41
123.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
123.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,50	33
123.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	485,00	20
123.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	8,00	0
123.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	59,00	35
123.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	59,00	6
123.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	15,00	0
123.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	100,00	1
124	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать).	m2			64
						28
124.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,00550	0,00	0
124.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,60000	2,50	22

124.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02800	485,00	14
124.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	8,00	0
124.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,40000	59,00	24
124.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
124.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01200	15,00	0
124.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00600	100,00	1
125	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			26 15
125.1	2743123549025	Baghete din aluminiu(Maiaki)	m	1,05000	5,00	5
125.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,50	0
125.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	485,00	0
125.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,75	5
125.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	59,00	15
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			511 171
126.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	229,00	236
126.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,50	14
126.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	35,00	11
126.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
126.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	85,00	77
126.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	59,00	154
126.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	59,00	17
126.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	15,00	1
126.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0
	2.	TOTAL 2. Blocuri sanitar et.1-3 (baieti, fete, personal) 2.1. Lucrari de constructii 2.1.1. Pardoseli				88 090
	2.1.2.	2.1.2. Tavane				
127	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			55 55
127.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,47000	59,00	28
127.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47000	59,00	28
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16 16
128.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
128.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	59,00	7
128.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	59,00	9
128.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	15,00	0
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2			117 90
129.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	3,50	25
129.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	8,00	0
129.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	59,00	90
129.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1
129.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	25,00	0
130	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2			24 18
130.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43000	3,50	5
130.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	8,00	0
130.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31000	59,00	18
130.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	15,00	0
130.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	25,00	0
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2			47 12
131.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	12,00	13
131.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	145,00	22
131.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00030	8,00	0
131.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	59,00	12
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5 2
132.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
132.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
132.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	59,00	2
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42 32
133.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,00	9
133.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	8,00	0

133.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	59,00	27
133.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	59,00	6
133.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5
						2
134.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
134.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
134.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	59,00	2
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55
						32
135.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	45,00	18
135.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
135.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
135.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	60,00	3
135.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	8,00	0
135.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	59,00	32
	2.1.2.	TOTAL 2.1.2. Tavane				40 360
	2.1.3.	2.1.3. Pereti				
136	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			95
						94
136.1	4100126202818	Apă	m3	0,00300	8,00	0
136.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	59,00	47
136.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	59,00	47
136.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	15,00	0
137	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			55
						53
137.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00700	20,00	0
137.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	45,00	1
137.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90000	59,00	53
137.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	15,00	0
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16
						16
138.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
138.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	59,00	7
138.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	59,00	9
138.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	15,00	0
139	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			260
						150
139.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35000	125,00	44
139.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90000	36,00	32
139.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40000	24,00	10
139.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00000	0,15	7
139.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00000	0,10	3
139.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70000	5,00	14
139.7	7422010060100	Timplar	h-om	2,30000	59,00	136
139.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00	12
139.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	59,00	3
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24
						8
140.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,41500	38,00	16
140.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
140.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	59,00	8
141	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			26
						15
141.1	2743123549025	Baghete din aluminiu(Maiaki)	m	1,05000	5,00	5
141.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,50	0
141.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	485,00	0
141.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,75	5
141.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	59,00	15
142	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			135
						100
142.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,01600	0,00	0
142.2	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0
142.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15000	2,50	10
142.4	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70000	4,00	11
142.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02600	485,00	13
142.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00650	8,00	0

142.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,50000	59,00	89
142.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00	12
142.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0
142.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	100,00	1
143	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			135 99
143.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,00550	0,00	0
143.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,08000	2,50	8
143.3	2652102100737	Var hidratat	kg	3,40000	4,00	14
143.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02800	485,00	14
143.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	8,00	0
143.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,36000	59,00	80
143.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32000	59,00	19
143.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00120	15,00	0
143.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00600	100,00	1
144	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			31 3
144.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	28,00	28
144.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	18,00	0
144.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	21,00	0
144.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,10	0
144.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	59,00	2
144.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	59,00	0
144.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	250,00	0
145	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			384 145
145.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	200,00	210
145.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,50	1
145.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
145.4	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	35,00	12
145.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	8,00	0
145.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,50	14
145.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	59,00	133
145.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00	12
145.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0
145.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			282 30
146.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	10,00	2
146.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00000	250,00	250
146.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	2,50	1
146.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	59,00	28
146.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	59,00	2
	2.1.3.	TOTAL 2.1.3. Pereti				379 479
	2.1.4.	2.1.4. Timplarie				
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25 25
147.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	59,00	12
147.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	59,00	12
148	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - перегородки	m2			55 55
148.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,47000	59,00	28
148.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47000	59,00	28
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 409 48
149.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	2 300,00	2 300
149.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,75	3
149.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	95,00	48
149.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,17500	35,00	6
149.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
149.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3
149.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	59,00	43
149.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
149.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0

150	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 870
						47
150.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00000	1 800,00	1 800
150.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,75	3
150.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16000	95,00	15
150.4	2430226102815	Chit silconic	kg	0,05600	35,00	2
150.5	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	2,00	1
150.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60000	3,00	2
150.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,76000	59,00	45
150.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	59,00	2
150.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0
151	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			227
						148
151.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	75,00	75
151.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,75	5
151.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
151.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	59,00	143
152	RpCJO6C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			117
						99
152.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,58000	2,50	6
152.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00280	850,00	2
152.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,01400	0,00	0
152.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01720	485,00	8
152.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00440	8,00	0
152.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,02000	59,00	60
152.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,66000	59,00	39
152.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00300	100,00	0
152.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	15,00	0
153	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			26
						15
153.1	2743123549025	Baghete din aluminiu(Cornier aluminiu)	m	1,05000	5,00	5
153.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,50	0
153.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	485,00	0
153.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,75	5
153.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	59,00	15
154	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			384
						145
154.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	200,00	210
154.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,50	1
154.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
154.4	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	35,00	12
154.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	8,00	0
154.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,50	14
154.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	59,00	133
154.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00	12
154.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0
154.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			152
						88
155.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,30000	38,00	11
155.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	3,50	51
155.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	8,00	0
155.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	59,00	88
155.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1
155.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	30,00	1
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			47
						12
156.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	12,00	13
156.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	145,00	22
156.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00030	8,00	0
156.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	59,00	12
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5
						2
157.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
157.2	810741	Hirtie pentru stieuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
157.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	59,00	2
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			42

		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				32
158.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,00	9
158.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	8,00	0
158.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	59,00	27
158.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	59,00	6
158.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5
						2
159.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
159.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
159.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	59,00	2
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55
						32
160.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	45,00	18
160.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	3,00	0
160.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
160.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	60,00	3
160.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,00200	8,00	0
160.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	59,00	32
	2.1.4.	TOTAL 2.1.4. Timplarie				210 652
	2.1.5.	2.1.5. Incalzire				
161	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2
						2
161.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,04000	59,00	2
162	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			144
						22
162.1	2875274123510	Dop din fonta avind diametrul de 1" -1 1/4"	buc	0,30000	18,00	5
162.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07000	1 500,00	105
162.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15900	60,00	10
162.4	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,02900	60,00	2
162.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38000	59,00	22
163	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			57
						53
163.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90000	59,00	53
163.2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15000	25,00	4
164	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			62
						62
164.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05000	59,00	62
165	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6
						6
165.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	59,00	6
166	IB05A	Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc			632
						118
166.1	2822115700000	Radiatoare din bimetal h=500mm	buc	1,00000	499,00	499
166.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,03000	60,00	2
166.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06000	48,00	3
166.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	16,00	1
166.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	1,50	5
166.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00000	59,00	118
166.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,20000	25,00	5
167	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			31
						9
167.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00000	15,00	15
167.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00000	1,85	4
167.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00000	0,25	1
167.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	59,00	9
167.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,10000	25,00	3
168	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			102
						6
168.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,00000	95,00	95
168.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10000	10,00	1
168.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10000	59,00	6
169	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc			119
						50
169.1	2523156713800	Fitinguri din fonta Set accesorii pt radiator	buc	1,00000	65,00	65
169.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,03000	60,00	2
169.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	45,00	1
169.4	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	20,00	1

169.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	59,00	50
170	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			85
						14
170.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	1,00000	68,00	68
170.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	60,00	1
170.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	48,00	2
170.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	59,00	14
171	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc			89
						50
171.1	2523156713800	Fitinguri din fonta Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	1,00000	35,00	35
171.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	60,00	2
171.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	45,00	1
171.4	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	20,00	1
171.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	59,00	50
172	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			38
						24
172.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25,0 mm	m	1,03000	14,00	14
172.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	59,00	24
173	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			17
						11
173.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc	1,00000	4,00	4
173.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00	1
173.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,00	0
173.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	59,00	11
173.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,01800	35,00	1
174	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			17
						11
174.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=25mm	buc	1,00000	4,00	4
174.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00	1
174.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,00	0
174.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	59,00	11
174.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,01800	35,00	1
175	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc			22
						15
175.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Teu ppr d=25mm	buc	1,00000	4,00	4
175.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	40,00	1
175.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,00	0
175.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26000	59,00	15
175.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,02600	35,00	1
176	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" Robinet ppr d-3/4	buc			97
						24
176.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj Robinet ppr d-3/4	buc	1,00000	68,00	68
176.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,03000	75,00	2
176.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01700	60,00	1
176.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03300	45,00	1
176.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,41000	59,00	24
177	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			36
						12
177.1	2875274204000	Bratara fixare pina la 1"	buc	1,00000	15,00	15
177.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	16,00	1
177.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	2,00	2
177.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00000	0,95	1
177.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	3,00	3
177.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	59,00	12
177.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10000	25,00	3
178	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			89
						89
178.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	59,00	6
178.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	59,00	83
179	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9
						6
179.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
179.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	59,00	6
179.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05000	55,00	3
	2.1.5.	TOTAL 2.1.5. Incalzire				51 131
	2.1.6.	2.1.6. Instalatii sanitare				
180	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			56

						56
180.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95000	59,00	56
181	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			65
						65
181.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	59,00	65
182	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			50
						50
182.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,85000	59,00	50
183	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			53
						53
183.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90000	59,00	53
184	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			14
						14
184.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23000	59,00	14
185	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			22
						22
185.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	59,00	22
186	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			47
						47
186.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	59,00	47
187	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			38
						38
187.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64000	59,00	38
188	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			33
						33
188.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56000	59,00	33
189	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc			21
						6
189.1	2875274123514	Dop pentru busonare 1"	buc	1,00000	13,00	13
189.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01100	60,00	1
189.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02200	55,00	1
189.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11000	59,00	6
190	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			11
						9
190.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01500	36,00	1
190.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,00800	60,00	0
190.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	20,00	1
190.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16000	59,00	9
191	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc			103
						15
191.1	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	85,00	85
191.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	65,00	2
191.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,10000	0,00	1
191.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	59,00	15
192	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 035
						136
192.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,00000	690,00	690
192.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	55,00	55
192.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	65,00	65
192.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	12,00	4
192.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00000	34,00	68
192.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar(Face parte din resursa 2622102438000)	buc	1,00000	0,01	0
192.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00000	0,00	18
192.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	59,00	136
193	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			728
						118
193.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	450,00	450
193.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"mm	buc	2,00000	80,00	160
193.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00000	59,00	118
194	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 864
						307
194.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01000	1 050,00	1 061
194.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale(Face parte din resursul 2622102442760)	buc	1,00000	0,01	0
194.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	65,00	65

194.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	65,00	65
194.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	78,00	78
194.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00000	175,00	175
194.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00000	38,00	38
194.8	2521216717010	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	0,50000	60,00	30
194.9	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,00000	0,00	45
194.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,20000	59,00	307
195	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 017 180
195.1	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,01000	450,00	455
195.2	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,00000	160,00	160
195.3	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,00000	195,00	195
195.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,60000	18,00	11
195.5	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,00000	0,00	16
195.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,05000	59,00	180
196	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			207 207
196.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,50000	59,00	207
197	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			63 17
197.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,00000	45,00	45
197.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00350	45,00	0
197.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01000	40,00	0
197.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,00000	0,00	0
197.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29000	59,00	17
198	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			67 21
198.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar Robinet Bila d=1/2	buc	1,00000	45,00	45
198.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,50000	0,00	1
198.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36000	59,00	21
199	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			103 15
199.1	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	85,00	85
199.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	65,00	2
199.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,10000	0,00	1
199.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	59,00	15
200	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			56 13
200.1	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord Robinet PPR d=20mm	buc	1,00000	33,00	33
200.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00000	10,00	10
200.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,60000	0,00	0
200.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	59,00	13
201	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			85 22
201.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,03000	60,00	62
201.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	45,00	1
201.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	40,00	1
201.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	59,00	22
202	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm	buc			40 20
202.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Cot PP d=110mm	buc	1,00000	18,00	18
202.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	45,00	2
202.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	40,00	1
202.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	59,00	20
203	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm	buc			55 22
203.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Teu PP d=110mm	buc	1,00000	28,00	28
203.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	45,00	3
203.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	40,00	1
203.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	59,00	22
204	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			46 20
204.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC-110mm	buc	1,00000	24,00	24

204.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	45,00	2
204.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	40,00	1
204.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	59,00	20
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			72 20
205.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Trecere 110x50mm	buc	1,00000	50,00	50
205.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	45,00	2
205.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	40,00	1
205.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	59,00	20
206	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm	buc			73 22
206.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Revizie d=110mm	buc	1,00000	46,00	46
206.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	45,00	3
206.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	40,00	1
206.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	59,00	22
207	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			51 35
207.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 4"	buc	1,00000	14,00	14
207.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	60,00	0
207.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	1
207.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	485,00	1
207.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	8,00	0
207.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	59,00	35
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44 18
208.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,03000	25,00	26
208.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	45,00	0
208.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	40,00	0
208.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	59,00	18
209	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			35 18
209.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Teu d=50mm	buc	1,00000	15,00	15
209.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02000	45,00	1
209.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02400	40,00	1
209.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	59,00	18
210	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			24 15
210.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Cot d=50mm	buc	1,00000	8,00	8
210.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	45,00	0
210.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	40,00	0
210.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26000	59,00	15
211	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			43 29
211.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 2"	buc	1,00000	12,00	12
211.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	60,00	0
211.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	1
211.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	485,00	1
211.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	8,00	0
211.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49000	59,00	29
212	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			108 44
212.1	2521216717050	Teava din material plastic 20mm	m	1,02000	12,00	12
212.2	2523156719430	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,70000	17,00	12
212.3	2523156719450	Teu din material plastic d=20 mm	buc	0,45000	32,00	14
212.4	2523156719460	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,10000	20,00	2
212.5	2523156719530	Racord drept M x Fe d=20mm	buc	1,00000	21,00	21
212.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00	1
212.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,00	0
212.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	45,00	0
212.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	59,00	44
212.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	25,00	1
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			14 9
213.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Cot PPR d=20mm	buc	1,00000	3,00	3

213.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00	1
213.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,00	0
213.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	59,00	9
213.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	35,00	1
214	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			14 9
214.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR d=20mm	buc	1,00000	3,00	3
214.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00	1
214.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,00	0
214.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	59,00	9
214.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	35,00	1
215	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			19 14
215.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Teu ppr d=20mm	buc	1,00000	3,00	3
215.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	40,00	1
215.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,00	0
215.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	59,00	14
215.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	35,00	1
216	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc			103 15
216.1	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	85,00	85
216.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	65,00	2
216.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,10000	0,00	1
216.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	59,00	15
217	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			31 19
217.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4	buc	1,00000	10,00	10
217.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	60,00	0
217.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	1
217.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	485,00	1
217.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	8,00	0
217.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	59,00	19
218	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			89 89
218.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	59,00	6
218.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	59,00	83
219	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4 4
219.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07000	59,00	4
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2"	m			9 9
220.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	59,00	9
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5 5
221.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	59,00	5
	2.1.6.	TOTAL 2.1.6. Instalatii sanitare				168 474
	2.1.7.	2.1.7. Lucrari diverse				
222	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			80 80
222.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	59,00	80
223	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			65 0
223.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	250,00	65
224	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			30 30
224.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	59,00	30
225	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			74 74
225.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,25000	59,00	15
225.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00000	59,00	59

226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			346
						346
226.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	59,00	346
	2.1.7.	TOTAL 2.1.7. Lucrari diverse				21 374
	2.2.	2.2. Lucrari electrice 2.2.1. Lucrari de constructii				
227	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25
						25
227.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	59,00	4
227.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	59,00	21
228	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11
						9
228.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22000	3,00	1
228.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00100	485,00	0
228.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00500	8,00	0
228.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,07000	59,00	4
228.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
228.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	100,00	1
228.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	15,00	0
229	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12
						12
229.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	59,00	12
230	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25
						18
230.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	3,00	5
230.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	485,00	0
230.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	8,00	0
230.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	59,00	18
230.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	100,00	2
230.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	15,00	0
	2.2.	TOTAL 2.2. Lucrari electrice 2.2.1. Lucrari de constructii				12 773
	2.2.2.	2.2.2. Lucrari de montare				
231	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13
						13
231.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	59,00	13
232	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4
						4
232.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06000	59,00	4
233	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2
						2
233.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,03500	59,00	2
234	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			12 373
						3 044
234.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00700	16 500,00	116
234.2	101-1481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,00065	37 500,00	24
234.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01100	18 500,00	204
234.4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,75000	75,00	131
234.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,50000	24,00	108
234.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	2,50000	75,00	188
234.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,50000	10,00	45
234.8	1019852	Vopsea	kg	0,40000	45,00	18
234.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,50000	240,00	3 960
234.10	050090611	Fisa de izolație	buc	24,40000	2,00	49
234.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	4 500,00	9
234.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,41000	10,00	4
234.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03000	490,00	15
234.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83000	10,00	8
234.15	5009816	Fisie de montaj	m	34,00000	1,00	34
234.16	1	Muncitor	h-om	51,60000	59,00	3 044
234.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25000	450,00	113
234.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,70000	150,00	3 705
234.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47000	95,00	235

234.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	50,00	302
234.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25000	250,00	63
235	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			45 40
235.1	2661122803601	Tub flexibil d=16-25mm	m	1,02000	4,00	4
235.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,02000	65,00	1
235.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	10,00000	0,00	1
235.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	59,00	40
236	Material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m			18 0
237	Material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m			14 0
238	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			52 393 18 703
238.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56000	16 500,00	9 240
238.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,10000	75,00	158
238.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,40000	55,00	572
238.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,30000	24,00	367
238.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,30000	10,00	153
238.6	1019852	Vopsea	kg	3,00000	45,00	135
238.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00500	4 500,00	23
238.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00000	85,00	10 200
238.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,05300	4 500,00	239
238.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10000	490,00	49
238.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00300	18 000,00	54
238.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	250,00	105
238.13	1	Muncitor	h-om	317,00000	59,00	18 703
238.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,55000	450,00	698
238.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,10000	150,00	11 115
238.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78000	95,00	169
238.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09000	25,00	27
238.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55000	250,00	388
239	Material	Corp de iluminat tip LED	buc			450 0
240	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			71 9
240.1	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur Tub Led	buc	1,05000	59,00	62
240.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	59,00	9
241	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке).	100 buc			2 140 1 900
241.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,00315	2 600,00	8
241.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,00000	2,00	204
241.3	1	Muncitor	h-om	32,20000	59,00	1 900
241.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	450,00	18
241.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	250,00	10
242	Material	Intrerupator cu o clapa	buc			30 0
243	08-03-591-10	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa semietansata si etansata.	100 buc			5 859 4 490
243.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01400	18 500,00	259
243.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00270	37 500,00	101
243.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,02400	75,00	2
243.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,73000	55,00	150
243.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,76000	24,00	234
243.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76000	10,00	98
243.7	1	Muncitor	h-om	76,10000	59,00	4 490
243.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12000	450,00	54
243.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64000	95,00	441
243.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12000	250,00	30
244	Material	Priza ordinara	buc			30 0
245	Material	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			5 0

246	RpEJ06C	Incarcari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			58
						37
246.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,10000	55,00	6
246.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20000	7,00	1
246.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33000	45,00	15
246.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62000	59,00	37
247	RpEJ06B	Incarcari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			142
						44
247.1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,50000	65,00	98
247.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,75000	59,00	44
248	RpEJ05A	Incarcari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			77
						15
248.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25000	59,00	15
248.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incarcari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25000	250,00	63
	2.2.2.	TOTAL 2.2.2. Lucrari de montare				88 795
249	Material	Boiler 100 L	buc			4 250
						0
	3.	3. Bloc sanitar subsol -1 3.1. Lucrari de constructii 3.1.1. Pardoseli				
250	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			55
						54
250.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	8,00	0
250.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46000	59,00	27
250.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46000	59,00	27
250.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	15,00	1
251	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			667
						665
251.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02000	8,00	0
251.2	7123010010200	Betonist	h-om	7,90000	59,00	466
251.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,37000	59,00	199
251.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15000	15,00	2
252	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			879
						876
252.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02000	8,00	0
252.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,30000	59,00	608
252.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,55000	59,00	268
252.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20000	15,00	3
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			24
						8
253.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,41500	38,00	16
253.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
253.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	59,00	8
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96
						41
254.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
254.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,50	33
254.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	485,00	20
254.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	8,00	0
254.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	59,00	35
254.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	59,00	6
254.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	15,00	0
254.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	100,00	1
255	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			64
						28
255.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,00550	0,00	0
255.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,60000	2,50	22
255.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02800	485,00	14
255.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	8,00	0
255.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,40000	59,00	24
255.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
255.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01200	15,00	0
255.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00600	100,00	1
256	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			26
						15
256.1	2743123549025	Baghete din aluminiu(Maiaki)	m	1,05000	5,00	5
256.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,50	0
256.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	485,00	0
256.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,75	5
256.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	59,00	15

257	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			511
						171
257.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	229,00	236
257.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,50	14
257.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	35,00	11
257.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
257.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,90000	85,00	77
257.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	59,00	154
257.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	59,00	17
257.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	15,00	1
257.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0
	3.	TOTAL 3. Bloc sanitar subsol -1 3.1. Lucrari de constructii				5 188
	3.1.1.	Pardoseli				
	3.1.2.	3.1.2. Tavane				
258	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			303
						130
258.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00000	1,25	5
258.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05000	160,00	168
258.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	59,00	9
258.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,05000	59,00	121
258.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	15,00	0
	3.1.2.	TOTAL 3.1.2. Tavane				1 624
	3.1.3.	3.1.3. Pereti				
259	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			95
						94
259.1	4100126202818	Apă	m3	0,00300	8,00	0
259.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	59,00	47
259.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	59,00	47
259.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	15,00	0
260	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16
						16
260.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
260.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	59,00	7
260.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	59,00	9
260.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	15,00	0
261	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			260
						150
261.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35000	125,00	44
261.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90000	36,00	32
261.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40000	24,00	10
261.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00000	0,15	7
261.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00000	0,10	3
261.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70000	5,00	14
261.7	7422010060100	Timplar	h-om	2,30000	59,00	136
261.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00	12
261.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	59,00	3
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24
						8
262.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,41500	38,00	16
262.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
262.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	59,00	8
263	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			26
						15
263.1	2743123549025	Baghete din aluminiu(Maiaki)	m	1,05000	5,00	5
263.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,50	0
263.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	485,00	0
263.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,75	5
263.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	59,00	15
264	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			135
						100
264.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,01600	0,00	0
264.2	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0
264.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15000	2,50	10
264.4	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70000	4,00	11
264.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02600	485,00	13
264.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00650	8,00	0
264.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,50000	59,00	89

264.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00	12
264.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0
264.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	100,00	1
265	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			135 99
265.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,00550	0,00	0
265.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,08000	2,50	8
265.3	2652102100737	Var hidratat	kg	3,40000	4,00	14
265.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02800	485,00	14
265.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	8,00	0
265.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,36000	59,00	80
265.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32000	59,00	19
265.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00120	15,00	0
265.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00600	100,00	1
266	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			31 3
266.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	28,00	28
266.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	18,00	0
266.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	21,00	0
266.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,10	0
266.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	59,00	2
266.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	59,00	0
266.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	250,00	0
267	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			384 145
267.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	200,00	210
267.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,50	1
267.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
267.4	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	35,00	12
267.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	8,00	0
267.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,50	14
267.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	59,00	133
267.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00	12
267.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0
267.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0
268	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			282 30
268.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	10,00	2
268.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00000	250,00	250
268.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	2,50	1
268.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	59,00	28
268.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	59,00	2
	3.1.3.	TOTAL 3.1.3. Pereti				31 176
	3.1.4.	3.1.4. Timplarie				
269	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25 25
269.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	59,00	12
269.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	59,00	12
270	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 409 48
270.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	2 300,00	2 300
270.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,75	3
270.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	95,00	48
270.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,17500	35,00	6
270.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
270.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3
270.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	59,00	43
270.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
270.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0
271	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			227 148
271.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	75,00	75
271.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,75	5
271.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5

271.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	59,00	143
272	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			117 99
272.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,58000	2,50	6
272.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00280	850,00	2
272.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00280	0,00	0
272.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01720	485,00	8
272.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,04400	8,00	0
272.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,02000	59,00	60
272.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,66000	59,00	39
272.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00300	100,00	0
272.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	15,00	0
273	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			26 15
273.1	2743123549025	Baghete din aluminiu(Cornier aluminiu)	m	1,05000	5,00	5
273.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,50	0
273.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	485,00	0
273.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,75	5
273.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	59,00	15
274	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			384 145
274.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	200,00	210
274.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,50	1
274.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
274.4	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	35,00	12
274.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	8,00	0
274.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,50	14
274.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	59,00	133
274.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00	12
274.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0
274.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0
275	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			152 88
275.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,30000	38,00	11
275.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	3,50	51
275.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	8,00	0
275.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	59,00	88
275.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1
275.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	30,00	1
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2			47 12
276.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	12,00	13
276.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	145,00	22
276.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00030	8,00	0
276.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	59,00	12
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5 2
277.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
277.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
277.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	59,00	2
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42 32
278.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,00	9
278.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	8,00	0
278.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	59,00	27
278.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	59,00	6
278.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5 2
279.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
279.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
279.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	59,00	2
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55 32
280.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	45,00	18

280.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
280.3	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
280.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	60,00	3
280.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	8,00	0
280.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	59,00	32
	3.1.4.	TOTAL 3.1.4. Timplarie				16 968
	3.1.5.	3.1.5. Incalzire				
281	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2
						2
281.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,04000	59,00	2
282	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			144
						22
282.1	2875274123510	Dop din fonta avind diametrul de 1" -1 1/4"	buc	0,30000	18,00	5
282.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07000	1 500,00	105
282.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15900	60,00	10
282.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02900	60,00	2
282.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38000	59,00	22
283	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			57
						53
283.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90000	59,00	53
283.2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15000	25,00	4
284	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			62
						62
284.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05000	59,00	62
285	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6
						6
285.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	59,00	6
286	IB05A	Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc			632
						118
286.1	2822115700000	Radiatoare din bimetal h=500mm	buc	1,00000	499,00	499
286.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	60,00	2
286.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06000	48,00	3
286.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	16,00	1
286.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	1,50	5
286.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00000	59,00	118
286.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,20000	25,00	5
287	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			31
						9
287.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00000	15,00	15
287.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00000	1,85	4
287.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00000	0,25	1
287.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	59,00	9
287.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10000	25,00	3
288	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			102
						6
288.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,00000	95,00	95
288.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10000	10,00	1
288.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10000	59,00	6
289	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc			119
						50
289.1	2523156713800	Fitinguri din fonta Set accesorii pt radiator	buc	1,00000	65,00	65
289.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	60,00	2
289.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	45,00	1
289.4	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	20,00	1
289.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	59,00	50
290	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			85
						14
290.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	1,00000	68,00	68
290.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	60,00	1
290.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	48,00	2
290.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	59,00	14
291	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc			89
						50
291.1	2523156713800	Fitinguri din fonta Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	1,00000	35,00	35
291.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	60,00	2
291.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	45,00	1
291.4	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	20,00	1
291.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	59,00	50
292	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m			38

		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				24
292.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25,0 mm	m	1,03000	14,00	14
292.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	59,00	24
293	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			17
						11
293.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc	1,00000	4,00	4
293.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00	1
293.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,00	0
293.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	59,00	11
293.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,01800	35,00	1
294	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			17
						11
294.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=25mm	buc	1,00000	4,00	4
294.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00	1
294.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,00	0
294.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	59,00	11
294.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,01800	35,00	1
295	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc			22
						15
295.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Teu ppr d=25mm	buc	1,00000	4,00	4
295.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	40,00	1
295.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,00	0
295.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26000	59,00	15
295.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,02600	35,00	1
296	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" Robinet ppr d-3/4	buc			97
						24
296.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj Robinet ppr d-3/4	buc	1,00000	68,00	68
296.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,03000	75,00	2
296.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01700	60,00	1
296.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03300	45,00	1
296.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,41000	59,00	24
297	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			36
						12
297.1	2875274204000	Bratara fixare pina la 1"	buc	1,00000	15,00	15
297.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	16,00	1
297.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	2,00	2
297.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00000	0,95	1
297.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	3,00	3
297.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	59,00	12
297.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10000	25,00	3
298	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			89
						89
298.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	59,00	6
298.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	59,00	83
299	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9
						6
299.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
299.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	59,00	6
299.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05000	55,00	3
	3.1.5.	TOTAL 3.1.5. Incalzire				4 305
	3.1.6.	3.1.6. Instalatii sanitare				
300	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			56
						56
300.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95000	59,00	56
301	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			65
						65
301.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	59,00	65
302	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			50
						50
302.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,85000	59,00	50
303	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			53
						53
303.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90000	59,00	53
304	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			14
						14

304.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23000	59,00	14
305	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			47
						47
305.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	59,00	47
306	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			38
						38
306.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64000	59,00	38
307	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			33
						33
307.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56000	59,00	33
308	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc			21
						6
308.1	2875274123514	Dop pentru busonare 1"	buc	1,00000	13,00	13
308.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01100	60,00	1
308.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02200	55,00	1
308.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11000	59,00	6
309	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			11
						9
309.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01500	36,00	1
309.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,00800	60,00	0
309.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	20,00	1
309.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16000	59,00	9
310	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc			103
						15
310.1	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	85,00	85
310.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	65,00	2
310.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,10000	0,00	1
310.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	59,00	15
311	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 035
						136
311.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,00000	690,00	690
311.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	55,00	55
311.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	65,00	65
311.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	12,00	4
311.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00000	34,00	68
311.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar(Face parte din resursa 2622102438000)	buc	1,00000	0,01	0
311.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00000	0,00	18
311.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	59,00	136
312	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			728
						118
312.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	450,00	450
312.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"mm	buc	2,00000	80,00	160
312.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00000	59,00	118
313	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 864
						307
313.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01000	1 050,00	1 061
313.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale(Face parte din resursa 2622102442760)	buc	1,00000	0,01	0
313.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	65,00	65
313.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	65,00	65
313.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	78,00	78
313.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00000	175,00	175
313.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00000	38,00	38
313.8	2521216717010	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	0,50000	60,00	30
313.9	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,00000	0,00	45
313.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,20000	59,00	307
314	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			63
						17
314.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,00000	45,00	45
314.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00350	45,00	0
314.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01000	40,00	0
314.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,00000	0,00	0
314.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29000	59,00	17
315	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			67
						21
315.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar Robinet Bila d=1/2	buc	1,00000	45,00	45

315.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,50000	0,00	1
315.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36000	59,00	21
316	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			103 15
316.1	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	85,00	85
316.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	65,00	2
316.3	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,10000	0,00	1
316.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	59,00	15
317	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			56 13
317.1	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord Robinet PPR d=20mm	buc	1,00000	33,00	33
317.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00000	10,00	10
317.3	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,60000	0,00	0
317.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	59,00	13
318	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			85 22
318.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,03000	60,00	62
318.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	45,00	1
318.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	40,00	1
318.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	59,00	22
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP d=110mm	buc			40 20
319.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Cot PP d=110mm	buc	1,00000	18,00	18
319.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	45,00	2
319.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	40,00	1
319.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	59,00	20
320	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm	buc			55 22
320.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Teu PP d=110mm	buc	1,00000	28,00	28
320.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	45,00	3
320.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	40,00	1
320.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	59,00	22
321	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			46 20
321.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Trecere fonta/PVC d=110mm	buc	1,00000	24,00	24
321.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	45,00	2
321.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	40,00	1
321.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	59,00	20
322	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			72 20
322.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Trecere 110x50mm	buc	1,00000	50,00	50
322.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	45,00	2
322.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	40,00	1
322.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	59,00	20
323	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm	buc			73 22
323.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Revizie d=110mm	buc	1,00000	46,00	46
323.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	45,00	3
323.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	40,00	1
323.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	59,00	22
324	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			51 35
324.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 4"	buc	1,00000	14,00	14
324.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	60,00	0
324.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	1
324.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	485,00	1
324.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	8,00	0
324.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	59,00	35
325	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			80 18
325.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,03000	60,00	62

325.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	45,00	0
325.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	40,00	0
325.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	59,00	18
326	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			24 15
326.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Cot d=50mm	buc	1,00000	8,00	8
326.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	45,00	0
326.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	40,00	0
326.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26000	59,00	15
327	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			43 29
327.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 2"	buc	1,00000	12,00	12
327.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	60,00	0
327.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	1
327.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	485,00	1
327.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	8,00	0
327.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49000	59,00	29
328	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			108 44
328.1	2521216717050	Teava din material plastic 20mm	m	1,02000	12,00	12
328.2	2523156719430	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,70000	17,00	12
328.3	2523156719450	Teu din material plastic d=20 mm	buc	0,45000	32,00	14
328.4	2523156719460	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,10000	20,00	2
328.5	2523156719530	Racord drept M x Fe d=20mm	buc	1,00000	21,00	21
328.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00	1
328.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,00	0
328.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	45,00	0
328.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	59,00	44
328.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	25,00	1
329	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			14 9
329.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Cot PPR d=20mm	buc	1,00000	3,00	3
329.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00	1
329.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,00	0
329.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	59,00	9
329.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	35,00	1
330	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			14 9
330.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR d=20mm	buc	1,00000	3,00	3
330.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00	1
330.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,00	0
330.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	59,00	9
330.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	35,00	1
331	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			19 14
331.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Teu ppr d=20mm	buc	1,00000	3,00	3
331.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	40,00	1
331.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,00	0
331.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	59,00	14
331.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	35,00	1
332	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc			103 15
332.1	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	85,00	85
332.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	65,00	2
332.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,10000	0,00	1
332.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	59,00	15
333	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			31 19
333.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4	buc	1,00000	10,00	10
333.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	60,00	0
333.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	1
333.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	485,00	1
333.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	8,00	0
333.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	59,00	19

334	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			89
						89
334.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	59,00	6
334.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	59,00	83
335	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			193
						77
335.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,63000	2,50	54
335.2	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05600	485,00	27
335.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01400	8,00	0
335.4	1421102200240	Pietris ciuruit nespălat de mal 7-30 mm	m3	0,05100	585,00	30
335.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	3,00000	0,00	3
335.6	7123010010200	Betonist	h-om	1,30000	59,00	77
335.7	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,05300	30,00	2
335.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02500	15,00	0
336	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4
						4
336.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07000	59,00	4
337	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2"	m			9
						9
337.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	59,00	9
338	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5
						5
338.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	59,00	5
	3.1.6.	TOTAL 3.1.6. Instalatii sanitare				14 126
	3.1.7.	3.1.7. Lucrari diverse				
339	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			80
						80
339.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	59,00	80
340	Tsl50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			65
						0
340.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	250,00	65
341	Trl1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			30
						30
341.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	59,00	30
342	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			74
						74
342.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,25000	59,00	15
342.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00000	59,00	59
343	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			346
						346
343.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	59,00	346
	3.1.7.	TOTAL 3.1.7. Lucrari diverse				3 562
	3.2.	3.2. Lucrari electrice 3.2.1. Lucrari de constructii				
344	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25
						25
344.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	59,00	4
344.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	59,00	21
345	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11
						9
345.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,22000	3,00	1
345.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00100	485,00	0
345.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00500	8,00	0
345.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,07000	59,00	4
345.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
345.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	100,00	1
345.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	15,00	0
346	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12
						12
346.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	59,00	12
347	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25
						18

347.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,70000	3,00	5
347.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	485,00	0
347.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	8,00	0
347.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	59,00	18
347.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	100,00	2
347.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	15,00	0
	3.2.	TOTAL 3.2. Lucrari electrice 3.2.1. Lucrari de constructii				5 579
	3.2.2.	3.2.2. Lucrari de montare				
348	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13
						13
348.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	59,00	13
349	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4
						4
349.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06000	59,00	4
350	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2
						2
350.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,03500	59,00	2
351	08-02-401-1	Cablu, fixeare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2).	100 m			12 373
						3 044
351.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00700	16 500,00	116
351.2	101-1481	Suruburi cu cap semitotund 4x40 mm	t	0,00065	37 500,00	24
351.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01100	18 500,00	204
351.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,75000	75,00	131
351.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,50000	24,00	108
351.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,50000	75,00	188
351.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,50000	10,00	45
351.8	1019852	Vopsea	kg	0,40000	45,00	18
351.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,50000	240,00	3 960
351.10	050090611	Fisa de izolație	buc	24,40000	2,00	49
351.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	4 500,00	9
351.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,41000	10,00	4
351.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03000	490,00	15
351.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83000	10,00	8
351.15	5009816	Fisie de montaj	m	34,00000	1,00	34
351.16	1	Muncitor	h-om	51,60000	59,00	3 044
351.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25000	450,00	113
351.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,70000	150,00	3 705
351.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47000	95,00	235
351.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	50,00	302
351.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25000	250,00	63
352	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material placic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			45
						40
352.1	2661122803601	Tub flexibil d=16-25mm	m	1,02000	4,00	4
352.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,02000	65,00	1
352.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	10,00000	0,00	1
352.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	59,00	40
353	Material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m			18
						0
354	Material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m			14
						0
355	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			52 393
						18 703
355.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56000	16 500,00	9 240
355.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,10000	75,00	158
355.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,40000	55,00	572
355.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,30000	24,00	367
355.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,30000	10,00	153
355.6	1019852	Vopsea	kg	3,00000	45,00	135
355.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00500	4 500,00	23
355.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00000	85,00	10 200
355.9	5009101	Butoane de montaj	1000	0,05300	4 500,00	239

			buc			
355.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10000	490,00	49
355.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00300	18 000,00	54
355.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	250,00	105
355.13	1	Muncitor	h-om	317,00000	59,00	18 703
355.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,55000	450,00	698
355.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,10000	150,00	11 115
355.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78000	95,00	169
355.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09000	25,00	27
355.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55000	250,00	388
356	Material	Corp de iluminat tip Armstrong	buc			450
						0
357	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			71
						9
357.1	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur Tub Led	buc	1,05000	59,00	62
357.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	59,00	9
358	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 140
						1 900
358.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,00315	2 600,00	8
358.2	050090611	Fisa de izolatje	buc	102,00000	2,00	204
358.3	1	Muncitor	h-om	32,20000	59,00	1 900
358.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	450,00	18
358.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	250,00	10
359	Material	Intrerupator cu o clapa	buc			30
						0
360	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			5 859
						4 490
360.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01400	18 500,00	259
360.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00270	37 500,00	101
360.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,02400	75,00	2
360.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	2,73000	55,00	150
360.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	9,76000	24,00	234
360.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76000	10,00	98
360.7	1	Muncitor	h-om	76,10000	59,00	4 490
360.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12000	450,00	54
360.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64000	95,00	441
360.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12000	250,00	30
361	Material	Priza ordinara	buc			30
						0
362	Material	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			5
						0
363	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			58
						37
363.1	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,10000	55,00	6
363.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20000	7,00	1
363.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33000	45,00	15
363.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62000	59,00	37
364	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			142
						44
364.1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,50000	65,00	98
364.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,75000	59,00	44
365	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			77
						15
365.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25000	59,00	15
365.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25000	250,00	63
	3.2.2.	TOTAL 3.2.2. Lucrari de montare				40 520
	4.	4. Bloc sanitar in holul subsolului 4.1. Lucrari de constructii 4.1.1. Pardoseli				
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			24
						8
366.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,41500	38,00	16
366.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
366.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	59,00	8
367	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			511
						171

367.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	229,00	236
367.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,50	14
367.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	35,00	11
367.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
367.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,90000	85,00	77
367.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	59,00	154
367.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	59,00	17
367.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	15,00	1
367.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0
	4.	TOTAL 4. Bloc sanitar in holul subsolului 4.1. Lucrari de constructii 4.1.1. Pardoseli				2 826
	4.1.2.	4.1.2. Tavane				
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16
						16
368.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
368.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	59,00	7
368.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	59,00	9
368.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	15,00	0
369	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117
						90
369.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	3,50	25
369.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	8,00	0
369.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	59,00	90
369.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1
369.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	25,00	0
370	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2			119
						91
370.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,15000	3,50	25
370.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00500	8,00	0
370.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,55000	59,00	91
370.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0
370.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,08000	25,00	2
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2			47
						12
371.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	12,00	13
371.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	145,00	22
371.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00030	8,00	0
371.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	59,00	12
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5
						2
372.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
372.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
372.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	59,00	2
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42
						32
373.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,00	9
373.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	8,00	0
373.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	59,00	27
373.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	59,00	6
373.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5
						2
374.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
374.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
374.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	59,00	2
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55
						32
375.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	45,00	18
375.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	3,00	0
375.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
375.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	60,00	3
375.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	8,00	0
375.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	59,00	32
	4.1.2.	TOTAL 4.1.2. Tavane				2 147
	4.1.3.	4.1.3. Pereti				
376	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 624
						409
376.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,98000	995,00	975

376.2	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00100	4 900,00	5
376.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,01000	2,50	50
376.4	2652102100737	Var hidratat	kg	6,52000	4,00	26
376.5	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,13600	485,00	66
376.6	4100126202818	Apă	m3	0,13200	8,00	1
376.7	7122050013400	Zidar	h-om	5,79800	59,00	342
376.8	9310060019930	Muncitor	h-om	1,13000	59,00	67
376.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,37000	250,00	93
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24
						8
377.1	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,41500	38,00	16
377.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
377.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	59,00	8
378	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			26
						15
378.1	2743123549025	Baghete din aluminiu(Maiaki)	m	1,05000	5,00	5
378.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,50	0
378.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	485,00	0
378.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,75	5
378.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	59,00	15
379	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			135
						100
379.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,01600	0,00	0
379.2	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0
379.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15000	2,50	10
379.4	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70000	4,00	11
379.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02600	485,00	13
379.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00650	8,00	0
379.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,50000	59,00	89
379.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00	12
379.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0
379.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	100,00	1
380	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			135
						99
380.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,00550	0,00	0
380.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,08000	2,50	8
380.3	2652102100737	Var hidratat	kg	3,40000	4,00	14
380.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02800	485,00	14
380.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	8,00	0
380.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,36000	59,00	80
380.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32000	59,00	19
380.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00120	15,00	0
380.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00600	100,00	1
381	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			31
						3
381.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	28,00	28
381.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	18,00	0
381.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	21,00	0
381.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,10	0
381.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	59,00	2
381.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	59,00	0
381.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	250,00	0
382	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			384
						145
382.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	200,00	210
382.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,50	1
382.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
382.4	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	35,00	12
382.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	8,00	0
382.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,50	14
382.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	59,00	133
382.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00	12
382.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0
382.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0

383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99
						72
383.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	3,50	25
383.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	8,00	0
383.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	59,00	72
383.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1
383.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	25,00	0
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			47
						12
384.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	12,00	13
384.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	145,00	22
384.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00030	8,00	0
384.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	59,00	12
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5
						2
385.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
385.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
385.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	59,00	2
386	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42
						32
386.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,00	9
386.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	8,00	0
386.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	59,00	27
386.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	59,00	6
386.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5
						2
387.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
387.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
387.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	59,00	2
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55
						32
388.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	45,00	18
388.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
388.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
388.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	60,00	3
388.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	8,00	0
388.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	59,00	32
389	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			282
						30
389.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	10,00	2
389.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00000	250,00	250
389.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	2,50	1
389.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	59,00	28
389.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	59,00	2
	4.1.3.	TOTAL 4.1.3. Pereti				35 115
	4.1.4.	4.1.4. Timplarie				
390	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 409
						48
390.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00000	2 300,00	2 300
390.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,75	3
390.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	95,00	48
390.4	2430226102815	Chit silionic	kg	0,17500	35,00	6
390.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
390.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3
390.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	59,00	43
390.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
390.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0
391	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			227
						148
391.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	75,00	75
391.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,75	5
391.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
391.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	59,00	143
392	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			117
						99

392.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,58000	2,50	6
392.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00280	850,00	2
392.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,01400	0,00	0
392.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01720	485,00	8
392.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00440	8,00	0
392.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,02000	59,00	60
392.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,66000	59,00	39
392.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00300	100,00	0
392.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	15,00	0
393	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			26
						15
393.1	2743123549025	Baghete din aluminiu(Cornier aluminiu)	m	1,05000	5,00	5
393.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,50	0
393.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	485,00	0
393.4	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,75	5
393.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	59,00	15
394	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			384
						145
394.1	2670112203000	Placi tip faianța	m2	1,05000	200,00	210
394.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,50	1
394.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
394.4	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	35,00	12
394.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	8,00	0
394.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	4,00000	3,50	14
394.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	59,00	133
394.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00	12
394.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0
394.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0
	4.1.4.	TOTAL 4.1.4. Timplarie				9 544
	4.1.5.	4.1.5. Incalzire				
395	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa în vederea executarii reparatiilor	10 m			2
						2
395.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,04000	59,00	2
396	IB05A	Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avînd 10 elemente, inclusiv	buc			632
						118
396.1	2822115700000	Radiatoare din bimetal h=500mm	buc	1,00000	499,00	499
396.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	60,00	2
396.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06000	48,00	3
396.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	16,00	1
396.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	1,50	5
396.6	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	2,00000	59,00	118
396.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,20000	25,00	5
397	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			31
						9
397.1	2822115708001	Element de susținere (cronstein)	buc	1,00000	15,00	15
397.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00000	1,85	4
397.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat și gît patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00000	0,25	1
397.4	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	0,15000	59,00	9
397.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10000	25,00	3
398	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avînd diametrul nominal de 1/4"	buc			102
						6
398.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,00000	95,00	95
398.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10000	10,00	1
398.3	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	0,10000	59,00	6
399	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc			119
						50
399.1	2523156713800	Fitinguri din fonta Set accesorii pt radiator	buc	1,00000	65,00	65
399.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	60,00	2
399.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	45,00	1
399.4	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	20,00	1
399.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	59,00	50
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avînd diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			85
						14
400.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj avînd diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	1,00000	68,00	68
400.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	60,00	1
400.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	48,00	2
400.4	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	0,23000	59,00	14
401	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc			89
						50

401.1	2523156713800	Fitinguri din fonta Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	1,00000	35,00	35
401.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	60,00	2
401.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	45,00	1
401.4	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	20,00	1
401.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	59,00	50
402	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			38 24
402.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25,0 mm	m	1,03000	14,00	14
402.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	59,00	24
403	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			17 11
403.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc	1,00000	4,00	4
403.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00	1
403.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,00	0
403.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	59,00	11
403.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	35,00	1
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			17 11
404.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=25mm	buc	1,00000	4,00	4
404.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00	1
404.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,00	0
404.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	59,00	11
404.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	35,00	1
405	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc			22 15
405.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Teu ppr d=25mm	buc	1,00000	4,00	4
405.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	40,00	1
405.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	65,00	0
405.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26000	59,00	15
405.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02600	35,00	1
406	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" Robinet ppr d-3/4	buc			97 24
406.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj Robinet ppr d-3/4	buc	1,00000	68,00	68
406.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,03000	75,00	2
406.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01700	60,00	1
406.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03300	45,00	1
406.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,41000	59,00	24
407	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			36 12
407.1	2875274204000	Bratara fixare pina la 1"	buc	1,00000	15,00	15
407.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	16,00	1
407.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	2,00	2
407.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00000	0,95	1
407.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	3,00	3
407.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	59,00	12
407.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,10000	25,00	3
408	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			89 89
408.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	59,00	6
408.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	59,00	83
409	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9 6
409.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,05000	8,00	0
409.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	59,00	6
409.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05000	55,00	3
	4.1.5.	TOTAL 4.1.5. Incalzire				4 205
	4.1.6.	4.1.6. Instalatii sanitare				
410	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc			21 6
410.1	2875274123514	Dop pentru busonare 1"	buc	1,00000	13,00	13
410.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01100	60,00	1
410.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02200	55,00	1
410.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11000	59,00	6
411	RpIC29A	Executarea manuala a fileului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			11 9
411.1	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,01500	36,00	1

411.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,00800	60,00	0
411.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	20,00	1
411.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16000	59,00	9
412	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc			103 15
412.1	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	85,00	85
412.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	65,00	2
412.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,10000	0,00	1
412.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	59,00	15
413	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 035 136
413.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,00000	690,00	690
413.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	55,00	55
413.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	65,00	65
413.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	12,00	4
413.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00000	34,00	68
413.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar(Face parte din resursa 2622102438000)	buc	1,00000	0,01	0
413.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00000	0,00	18
413.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	59,00	136
414	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			728 118
414.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	450,00	450
414.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"mm	buc	2,00000	80,00	160
414.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00000	59,00	118
415	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 864 307
415.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01000	1 050,00	1 061
415.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale(Face parte din resursul 2622102442760)	buc	1,00000	0,01	0
415.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	65,00	65
415.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	65,00	65
415.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	78,00	78
415.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00000	175,00	175
415.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00000	38,00	38
415.8	2521216717010	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	0,50000	60,00	30
415.9	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holturuburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,00000	0,00	45
415.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,20000	59,00	307
416	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			63 17
416.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,00000	45,00	45
416.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00350	45,00	0
416.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01000	40,00	0
416.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,00000	0,00	0
416.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29000	59,00	17
417	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			67 21
417.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar Robinet Bila d=1/2	buc	1,00000	45,00	45
417.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,50000	0,00	1
417.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36000	59,00	21
418	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			103 15
418.1	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	85,00	85
418.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	65,00	2
418.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,10000	0,00	1
418.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	59,00	15
419	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			56 13
419.1	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord Robinet PPR d=20mm	buc	1,00000	33,00	33
419.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00000	10,00	10
419.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,60000	0,00	0
419.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	59,00	13
420	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			85 22
420.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,03000	60,00	62
420.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	45,00	1

420.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	40,00	1
420.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	59,00	22
421	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm	buc			40 20
421.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Cot PP D=110mm	buc	1,00000	18,00	18
421.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	45,00	2
421.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	40,00	1
421.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	59,00	20
422	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm	buc			55 22
422.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Teu PP d=110mm	buc	1,00000	28,00	28
422.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	45,00	3
422.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	40,00	1
422.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	59,00	22
423	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			46 20
423.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC-110mm	buc	1,00000	24,00	24
423.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	45,00	2
423.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	40,00	1
423.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	59,00	20
424	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			72 20
424.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Trecere 110x50mm	buc	1,00000	50,00	50
424.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	45,00	2
424.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	40,00	1
424.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	59,00	20
425	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm	buc			73 22
425.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Revizie d=110mm	buc	1,00000	46,00	46
425.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	45,00	3
425.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	40,00	1
425.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	59,00	22
426	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			51 35
426.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 4"	buc	1,00000	14,00	14
426.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	60,00	0
426.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	1
426.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	485,00	1
426.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	8,00	0
426.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	59,00	35
427	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44 18
427.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,03000	25,00	26
427.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	45,00	0
427.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	40,00	0
427.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	59,00	18
428	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			24 15
428.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Cot d=50mm	buc	1,00000	8,00	8
428.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	45,00	0
428.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	40,00	0
428.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26000	59,00	15
429	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			43 29
429.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 2"	buc	1,00000	12,00	12
429.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	60,00	0
429.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	1
429.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	485,00	1
429.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	8,00	0
429.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49000	59,00	29
430	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si	m			108

		soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm					44
430.1	2521216717050	Teava din material plastic 20mm	m	1,02000	12,00		12
430.2	2523156719430	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,70000	17,00		12
430.3	2523156719450	Teu din material plastic d=20 mm	buc	0,45000	32,00		14
430.4	2523156719460	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,10000	20,00		2
430.5	2523156719530	Racord drept M x Fe d=20mm	buc	1,00000	21,00		21
430.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00		1
430.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,00		0
430.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	45,00		0
430.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	59,00		44
430.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	25,00		1
431	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc				14 9
431.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Cot PPR d=20mm	buc	1,00000	3,00		3
431.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00		1
431.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,00		0
431.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	59,00		9
431.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,01500	35,00		1
432	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc				14 9
432.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR d=20mm	buc	1,00000	3,00		3
432.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	40,00		1
432.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,00		0
432.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	59,00		9
432.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,01500	35,00		1
433	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc				19 14
433.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Teu ppr d=20mm	buc	1,00000	3,00		3
433.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	40,00		1
433.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	65,00		0
433.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	59,00		14
433.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,02300	35,00		1
434	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc				103 15
434.1	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	85,00		85
434.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	65,00		2
434.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,10000	0,00		1
434.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	59,00		15
435	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc				31 19
435.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4	buc	1,00000	10,00		10
435.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	60,00		0
435.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50		1
435.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	485,00		1
435.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	8,00		0
435.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	59,00		19
436	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc				89 89
436.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	59,00		6
436.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	59,00		83
437	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc				193 77
437.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,63000	2,50		54
437.2	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05600	485,00		27
437.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01400	8,00		0
437.4	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,05100	585,00		30
437.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	3,00000	0,00		3
437.6	7123010010200	Betonist	h-om	1,30000	59,00		77
437.7	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,05300	30,00		2
437.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02500	15,00		0
438	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m				4 4
438.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07000	59,00		4
439	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru	m				9

		instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2"				9
439.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	59,00	9
440	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5 5
440.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	59,00	5
	4.1.6.	TOTAL 4.1.6. Instalatii sanitare				14 737
	4.1.7.	4.1.7. Lucrari diverse				
441	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			80 80
441.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	59,00	80
442	Tsl50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			65 0
442.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	250,00	65
443	Trl1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			30 30
443.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	59,00	30
444	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			74 74
444.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,25000	59,00	15
444.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00000	59,00	59
445	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			346 346
445.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	59,00	346
	4.1.7.	TOTAL 4.1.7. Lucrari diverse				1 781
	4.2.	4.2. Lucrari electrice 4.2.1. Lucrari de constructii				
446	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25 25
446.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	59,00	4
446.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	59,00	21
447	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11 9
447.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22000	3,00	1
447.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00100	485,00	0
447.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00500	8,00	0
447.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,07000	59,00	4
447.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
447.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	100,00	1
447.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	15,00	0
448	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12 12
448.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	59,00	12
449	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25 18
449.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	3,00	5
449.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	485,00	0
449.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	8,00	0
449.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	59,00	18
449.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	100,00	2
449.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	15,00	0
	4.2.	TOTAL 4.2. Lucrari electrice 4.2.1. Lucrari de constructii				844
	4.2.2.	4.2.2. Lucrari de montare				
450	08-02-401-1	Cablu, fixe cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			12 373 3 044
450.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00700	16 500,00	116
450.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	37 500,00	24
450.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01100	18 500,00	204
450.4	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,75000	75,00	131
450.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,50000	24,00	108
450.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	2,50000	75,00	188
450.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,50000	10,00	45
450.8	1019852	Vopsea	kg	0,40000	45,00	18
450.9	05009031	Scoabe	10	16,50000	240,00	3 960

			buc			
450.10	050090611	Fisa de izolație	buc	24,40000	2,00	49
450.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	4 500,00	9
450.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,41000	10,00	4
450.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03000	490,00	15
450.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83000	10,00	8
450.15	5009816	Fisie de montaj	m	34,00000	1,00	34
450.16	1	Muncitor	h-om	51,60000	59,00	3 044
450.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25000	450,00	113
450.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,70000	150,00	3 705
450.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47000	95,00	235
450.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	50,00	302
450.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25000	250,00	63
451	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			45 40
451.1	2661122803601	Tub flexibil d=16-25mm	m	1,02000	4,00	4
451.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,02000	65,00	1
451.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	10,00000	0,00	1
451.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	59,00	40
452	Material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m			18 0
453	Material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m			14 0
454	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			52 393 18 703
454.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56000	16 500,00	9 240
454.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,10000	75,00	158
454.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,40000	55,00	572
454.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,30000	24,00	367
454.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,30000	10,00	153
454.6	1019852	Vopsea	kg	3,00000	45,00	135
454.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00500	4 500,00	23
454.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00000	85,00	10 200
454.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,05300	4 500,00	239
454.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10000	490,00	49
454.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00300	18 000,00	54
454.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	250,00	105
454.13	1	Muncitor	h-om	317,00000	59,00	18 703
454.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,55000	450,00	698
454.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,10000	150,00	11 115
454.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78000	95,00	169
454.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09000	25,00	27
454.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55000	250,00	388
455	Material	Corp de iluminat tip Armstrong	buc			450 0
456	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			71 9
456.1	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur Tub Led	buc	1,05000	59,00	62
456.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	59,00	9
457	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 140 1 900
457.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 600,00	8
457.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,00000	2,00	204
457.3	1	Muncitor	h-om	32,20000	59,00	1 900
457.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	450,00	18
457.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	250,00	10
458	Material	Intrerupator cu o clapa	buc			30 0
459	Material	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			5 0
460	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			58 37
460.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,10000	55,00	6
460.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20000	7,00	1

460.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33000	45,00	15
460.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62000	59,00	37
461	RpEJ06B	Inercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			142
						44
461.1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,50000	65,00	98
461.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,75000	59,00	44
462	RpEJ05A	Inercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			127
						15
462.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25000	59,00	15
462.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25000	450,00	113
	4.2.2.	TOTAL 4.2.2. Lucrari de montare				7 083

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: DETS sectorul Botanica

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: DETS sectorul Botanica
Obiectul: LT Sportiv Gloria
Devizul: Lucrari de reparatie capitala la LT Sportiv „Gloria,,

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2024-01-03Valoarea de deviz 2 376 569 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.1.Pardoseli				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate.	m2	22,03000	55,28	1 218
					54,28	1 196
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	30,02000	18,70	561
					17,70	531
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm.	m3	0,80000	879,31	703
					876,15	701
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	30,02000	24,13	724
					8,26	248
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	30,02000	95,90	2 879
					41,30	1 240
6	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	30,02000	64,24	1 929
					28,32	850
7	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	30,00000	25,64	769
					15,34	460
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	30,02000	511,12	15 344
					171,10	5 136
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.1.Pardoseli				24 127
		Inclusiv salariul				10 363
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.2.Tavane				
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	29,77000	303,03	9 021
					129,80	3 864
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.2.Tavane				9 021
		Inclusiv salariul				3 864
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.3.Pereti				
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	68,66000	94,65	6 499
					94,40	6 482
11	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	2,32000	54,89	127
					53,10	123
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	143,17000	16,48	2 359
					15,93	2 281
13	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	4,27000	259,70	1 109
					150,45	642
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	143,17000	24,13	3 455

					8,26	1 183
15	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	143,00000	25,64	3 666
					15,34	2 194
16	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane.	m2	143,17000	134,94	19 319
					100,30	14 360
17	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime.	m2	143,17000	134,56	19 265
					99,12	14 191
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	161,78000	31,42	5 082
					2,66	430
19	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	143,17000	383,76	54 943
					144,55	20 695
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	5,00000	282,25	1 411
					29,50	148
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.3.Pereti				117 236
		Inclusiv salariul				62 727
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.4.Timplarie				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,).	m2	8,77000	24,78	217
					24,78	217
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(peregorodchi)	m2	11,20000	55,46	621
					55,46	621
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	8,77000	2 408,92	21 126
					47,79	419
24	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2	21,95000	1 870,26	41 052
					47,20	1 036
25	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc	4,00000	227,00	908
					147,50	590
26	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	61,49000	116,99	7 194
					99,12	6 095
27	CK18C	Montarea coltare din aluminiu.	m	61,49000	25,64	1 576
					15,34	943
28	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	10,26000	383,76	3 937
					144,55	1 483
29	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	2,96000	152,37	451
					87,67	260
30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,96000	46,75	138
					11,80	35
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,96000	5,47	16
					1,77	5
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,96000	41,97	124
					32,45	96
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2	2,96000	5,47	16
					1,77	5

34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,96000	54,65	162
					32,45	96
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.4.Timplarie				77 540
		Inclusiv salariul				11 902
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.5.Incalzire				
35	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor.	10 m	3,10000	2,36	7
					2,36	7
36	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	31,00000	144,10	4 467
					22,42	695
37	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2".	buc	10,00000	56,85	569
					53,10	531
38	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi.	buc	5,00000	61,95	310
					61,95	310
39	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	15,00000	5,90	89
					5,90	89
40	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.-demontate anterior(resursa radiator se exclude)	buc	5,00000	40,27	201
					29,50	148
41	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1".-recuperat(se exclude resursa fitting)	buc	10,00000	53,58	536
					50,15	502
42	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	31,00000	38,02	1 179
					23,60	732
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Cot ppr d=25mm	buc	12,00000	16,51	198
					10,62	127
44	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Mufa ppr d=25mm	buc	6,00000	16,51	99
					10,62	64
45	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Teu ppr d=25mm	buc	10,00000	21,91	219
					15,34	153
46	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	31,00000	36,05	1 118
					11,80	366
47	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	31,00000	9,05	281
					5,90	183
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.5.Incalzire				9 271
		Inclusiv salariul				3 905
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.6.Instalatii sanitare				
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	6,00000	56,05	336
					56,05	336
49	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	7,00000	64,90	454
					64,90	454
50	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	6,00000	50,15	301
					50,15	301
51	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc	18,00000	53,10	956
					53,10	956
52	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1".	m	67,00000	13,57	909
					13,57	909
53	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2".	m	12,00000	22,42	269
					22,42	269
54	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta,	m	8,00000	46,61	373

		pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.			46,61	373
55	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m	14,50000	37,76	548
					37,76	548
56	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm.	buc	3,00000	33,04	99
					33,04	99
57	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1".	buc	6,00000	21,36	128
					6,49	39
58	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4".	buc	8,00000	11,46	92
					9,44	76
59	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Racord demontabila „olandez,, 25*3/4	buc	8,00000	102,79	822
					14,75	118
60	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	6,00000	1 034,94	6 210
					135,70	814
61	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	7,00000	728,00	5 096
					118,00	826
62	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.	buc	7,00000	1 863,66	13 046
					306,80	2 148
63	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00000	1 016,66	2 033
					179,95	360
64	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000 litri	buc	1,00000	206,50	207
					206,50	207
65	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,00000	63,12	189
					17,11	51
66	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Robinet bila d=1/2	buc	25,00000	66,92	1 673
					21,24	531
67	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Racord d=3/4	buc	25,00000	102,79	2 570
					14,75	369
68	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". Robinet ppr d=20mm	buc	6,00000	56,24	337
					12,98	78
69	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	12,00000	85,50	1 026
					22,42	269
70	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Cot PP d=110mm	buc	14,00000	40,24	563
					20,06	281
71	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu PP d=100mm	buc	11,00000	54,77	602
					22,42	247
72	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Trecere fonta /PVC	buc	4,00000	46,24	185
					20,06	80
73	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Trecere 110*50mm	buc	2,00000	72,24	144
					20,06	40
74	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Revizie d=110mm	buc	3,00000	72,77	218
					22,42	67
75	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4".	buc	12,00000	51,13	614
					35,40	425
76	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковой канализационной трубы, соединенной резиновой прокладкой, установленной наружно или под полом, диаметром 50 мм).	m	14,50000	44,11	640
					17,70	257
77	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	8,00000	34,56	276

		diametrul de 50 mm.Teu d=50mm			17,70	142
78	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Cot d=50mm	buc	12,00000	24,27	291
					15,34	184
79	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".	buc	15,00000	42,64	640
					28,91	434
80	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	67,00000	108,12	7 244
					44,25	2 965
81	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Cot PPR d=20mm	buc	24,00000	13,57	326
					8,85	212
82	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Mufa PPR d=20mm	buc	14,00000	13,57	190
					8,85	124
83	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Teu ppr d=20mm	buc	18,00000	18,97	341
					13,57	244
84	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1".Racord olandez 25*3/4	buc	37,00000	102,79	3 803
					14,75	546
85	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc	67,00000	31,14	2 086
					19,47	1 304
86	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm.	buc	8,00000	88,50	708
					88,50	708
87	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou.	buc	8,00000	193,18	1 545
					76,70	614
88	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m	67,00000	4,13	277
					4,13	277
89	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	67,00000	8,85	593
					8,85	593
90	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	3,85000	4,72	18
					4,72	18
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.6.Instalatii sanitare				58 979
		Inclusiv salariul				19 891
	1.1.Lucrari de constructii	1.1.7.Lucrari diverse				
91	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi,	t	12,20000	80,24	979
					80,24	979
92	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta 5 t la distanta de 15 km.	t	12,20000	64,50	787
					0,00	0
93	Trl1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t	12,20000	29,50	360
					29,50	360
94	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	12,20000	73,75	900
					73,75	900
95	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	12,20000	345,74	4 218
					345,74	4 218
	1.1.Lucrari de constructii	TOTAL 1.1.7.Lucrari diverse				7 244
		Inclusiv salariul				6 457
	1.2.1.	Lucrari de constructii				
96	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea	buc	4,00000	24,78	99

		strapungerilor mecanizat.			24,78	99
97	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	4,00000	11,26	45
					8,85	35
98	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	148,00000	11,80	1 746
					11,80	1 746
99	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	148,00000	24,92	3 689
					17,70	2 620
	1.2.1.	TOTAL Lucrari de constructii				5 579
		Inclusiv salariul				4 501
	1.2.2.	Lucrari de montare				
100	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	9,00000	12,98	117
					12,98	117
101	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	11,00000	3,54	39
					3,54	39
102	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m	96,00000	2,07	198
					2,07	198
103	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m	1,48000	12 372,76	18 312
					3 044,40	4 506
104	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	148,00000	45,45	6 726
					39,53	5 850
105	Material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	48,00000	18,00	864
					0,00	0
106	Material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	100,00000	14,00	1 400
					0,00	0
107	08-03-594-11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	0,09000	52 393,05	4 715
					18 703,00	1 683
108	Material	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	9,00000	450,00	4 050
					0,00	0
109	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.Tub Led	buc	36,00000	70,80	2 549
					8,85	319
110	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,06000	2 139,99	128
					1 899,80	114
111	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	6,00000	30,00	180
					0,00	0
112	08-03-591-10	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa semietansata si etansata.	100 buc	0,05000	5 858,74	293
					4 489,90	224
113	Material	Priza ordinara	buc	5,00000	30,00	150
					0,00	0
114	Material	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	11,00000	5,00	55
					0,00	0
115	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc	9,00000	58,33	525
					36,58	329
116	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	1,00000	141,75	142
					44,25	44
117	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW.	buc	1,00000	77,25	77
					14,75	15
	1.2.2.	TOTAL Lucrari de montare				40 520
		Inclusiv salariul				13 439
	1.3.	Utilaj				
118	Material	Boiler 100 L	buc	1,00000	4 250,00	4 250
					0,00	0
	1.3.	TOTAL Utilaj				4 250
		Inclusiv salariul				0
	2.	2. Blocuri sanitar et.1-3 (baieti, fete, personal) 2.1. Lucrari de constructii 2.1.1. Pardoseli				
119	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	110,43000	55,28	6 105
					54,28	5 994
120	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	110,43000	18,70	2 065
					17,70	1 955

121	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,35000	879,31	308
					876,15	307
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	110,43000	24,13	2 665
					8,26	912
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	110,43000	95,90	10 590
					41,30	4 561
124	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать).	m2	110,43000	64,24	7 094
					28,32	3 127
125	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	110,00000	25,64	2 820
					15,34	1 687
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	110,43000	511,12	56 443
					171,10	18 895
	2.	TOTAL 2. Blocuri sanitare et.1-3 (baieti, fete, personal) 2.1. Lucrari de constructii 2.1.1. Pardoseli				88 090
		Inclusiv salariul				37 438
	2.1.2.	2.1.2. Tavane				
127	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	110,43000	55,46	6 124
					55,46	6 124
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	100,43000	16,48	1 655
					15,93	1 600
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2	110,43000	116,96	12 916
					90,27	9 969
130	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	110,43000	23,76	2 624
					18,29	2 020
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,43000	46,75	5 163
					11,80	1 303
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,43000	5,47	604
					1,77	195
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,43000	41,97	4 634
					32,45	3 583
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,43000	5,47	604
					1,77	195
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,43000	54,65	6 035
					32,45	3 583
	2.1.2.	TOTAL 2.1.2. Tavane				40 360
		Inclusiv salariul				28 573
	2.1.3.	2.1.3. Pereti				
136	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	241,20000	94,65	22 829
					94,40	22 769
137	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	22,50000	54,89	1 235
					53,10	1 195
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	460,86000	16,48	7 595
					15,93	7 341
139	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	12,20000	259,70	3 168
					150,45	1 835
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	460,86000	24,13	11 121
					8,26	3 807
141	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	461,00000	25,64	11 819
					15,34	7 072
142	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	460,86000	134,94	62 187

		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane			100,30	46 224
143	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	460,86000	134,68	62 070
					99,12	45 680
144	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	520,77000	31,42	16 360
					2,66	1 383
145	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	460,86000	383,76	176 861
					144,55	66 617
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	15,00000	282,25	4 234
					29,50	443
	2.1.3.	TOTAL 2.1.3. Pereti				379 479
		Inclusiv salariul				204 367
	2.1.4.	2.1.4. Timplarie				
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,73000	24,78	514
					24,78	514
148	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - перегородки	m2	21,87000	55,46	1 213
					55,46	1 213
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	20,73000	2 408,92	49 937
					47,79	991
150	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	65,61000	1 870,26	122 708
					47,20	3 097
151	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12,00000	227,00	2 724
					147,50	1 770
152	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	174,30000	116,67	20 336
					99,12	17 277
153	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	174,30000	25,64	4 469
					15,34	2 674
154	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,46000	383,76	6 701
					144,55	2 524
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,69000	152,37	1 019
					87,67	587
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,69000	46,75	313
					11,80	79
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,69000	5,47	37
					1,77	12
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,69000	41,97	281
					32,45	217
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,69000	5,47	37
					1,77	12
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,69000	54,65	366
					32,45	217
	2.1.4.	TOTAL 2.1.4. Timplarie				210 652
		Inclusiv salariul				31 182
	2.1.5.	2.1.5. Incalzire				
161	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	10,80000	2,36	25
					2,36	25

162	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	108,00000	144,10	15 563
					22,42	2 421
163	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	62,00000	56,85	3 525
					53,10	3 292
164	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	15,00000	61,95	929
					61,95	929
165	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,00000	5,90	354
					5,90	354
166	IB05A	Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc	15,00000	631,98	9 480
					118,00	1 770
167	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	45,00000	30,55	1 375
					8,85	398
168	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	15,00000	101,90	1 529
					5,90	89
169	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc	15,00000	118,58	1 779
					50,15	752
170	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	30,00000	84,69	2 541
					13,57	407
171	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	15,00000	88,58	1 329
					50,15	752
172	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	108,00000	38,02	4 106
					23,60	2 549
173	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	48,00000	16,51	792
					10,62	510
174	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	24,00000	16,51	396
					10,62	255
175	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	32,00000	21,91	701
					15,34	491
176	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" Robinet ppr d-3/4	buc	8,00000	96,95	776
					24,19	194
177	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	108,00000	36,05	3 893
					11,80	1 274
178	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	12,00000	88,50	1 062
					88,50	1 062
179	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	108,00000	9,05	977
					5,90	637
	2.1.5.	TOTAL 2.1.5. Incalzire				51 131
		Inclusiv salariul				18 162
	2.1.6.	2.1.6. Instalatii sanitare				
180	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	12,00000	56,05	673
					56,05	673
181	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	21,00000	64,90	1 363
					64,90	1 363
182	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	24,00000	50,15	1 204
					50,15	1 204
183	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	48,00000	53,10	2 549
					53,10	2 549
184	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	132,00000	13,57	1 791
					13,57	1 791
185	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	28,00000	22,42	628
					22,42	628
186	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	66,00000	46,61	3 076
					46,61	3 076
187	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	48,00000	37,76	1 812
					37,76	1 812
188	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	6,00000	33,04	198

					33,04	198
189	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	18,00000	21,36	384
					6,49	117
190	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	18,00000	11,46	206
					9,44	170
191	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	18,00000	102,79	1 850
					14,75	266
192	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	18,00000	1 034,94	18 629
					135,70	2 443
193	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	24,00000	728,00	17 472
					118,00	2 832
194	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	21,00000	1 863,66	39 137
					306,80	6 443
195	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,00000	1 016,66	9 150
					179,95	1 620
196	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	3,00000	206,50	620
					206,50	620
197	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	6,00000	63,12	379
					17,11	103
198	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	87,00000	66,92	5 822
					21,24	1 848
199	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	87,00000	102,79	8 943
					14,75	1 283
200	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	12,00000	56,24	675
					12,98	156
201	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	66,00000	85,50	5 643
					22,42	1 480
202	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm	buc	36,00000	40,24	1 448
					20,06	722
203	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	36,00000	54,77	1 972
					22,42	807
204	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	9,00000	46,24	416
					20,06	181
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	12,00000	72,24	867
					20,06	241
206	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm	buc	6,00000	72,77	437
					22,42	135
207	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	42,00000	51,13	2 147
					35,40	1 487
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	48,00000	44,11	2 117
					17,70	850
209	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	24,00000	34,56	829
					17,70	425
210	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	27,00000	24,27	655
					15,34	414
211	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	48,00000	42,64	2 046
					28,91	1 388

212	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	132,00000	108,12	14 272
					44,25	5 841
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	68,00000	13,57	922
					8,85	602
214	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	45,00000	13,57	610
					8,85	398
215	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	59,00000	18,97	1 119
					13,57	801
216	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	87,00000	102,79	8 943
					14,75	1 283
217	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	132,00000	31,14	4 110
					19,47	2 570
218	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	18,00000	88,50	1 593
					88,50	1 593
219	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	132,00000	4,13	545
					4,13	545
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2"	m	132,00000	8,85	1 168
					8,85	1 168
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	11,40000	4,72	54
					4,72	54
	2.1.6.	TOTAL 2.1.6. Instalatii sanitare				168 474
		Inclusiv salariul				54 175
	2.1.7.	2.1.7. Lucrari diverse				
222	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	36,00000	80,24	2 889
					80,24	2 889
223	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	36,00000	64,50	2 322
					0,00	0
224	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	36,00000	29,50	1 062
					29,50	1 062
225	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	36,00000	73,75	2 655
					73,75	2 655
226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	36,00000	345,74	12 447
					345,74	12 447
	2.1.7.	TOTAL 2.1.7. Lucrari diverse				21 374
		Inclusiv salariul				19 052
	2.2.	2.2. Lucrari electrice 2.2.1. Lucrari de constructii				
227	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,00000	24,78	223
					24,78	223
228	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,00000	11,26	101
					8,85	80
229	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	339,00000	11,80	4 000
					11,80	4 000
230	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	339,00000	24,92	8 449
					17,70	6 000
	2.2.	TOTAL 2.2. Lucrari electrice 2.2.1. Lucrari de constructii				12 773
		Inclusiv salariul				10 303
	2.2.2.	2.2.2. Lucrari de montare				
231	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	18,00000	12,98	234
					12,98	234
232	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	27,00000	3,54	96
					3,54	96

233	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	135,00000	2,07	279
					2,07	279
234	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3,39000	12 372,76	41 944
					3 044,40	10 321
235	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	339,00000	45,45	15 407
					39,53	13 401
236	Material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	84,00000	18,00	1 512
					0,00	0
237	Material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	255,00000	14,00	3 570
					0,00	0
238	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,18000	52 393,05	9 431
					18 703,00	3 367
239	Material	Corp de iluminat tip LED	buc	18,00000	450,00	8 100
					0,00	0
240	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	72,00000	70,80	5 098
					8,85	637
241	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке).	100 buc	0,18000	2 139,99	385
					1 899,80	342
242	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	18,00000	30,00	540
					0,00	0
243	08-03-591-10	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa semietansata si etansata.	100 buc	0,09000	5 858,74	527
					4 489,90	404
244	Material	Priza ordinara	buc	9,00000	30,00	270
					0,00	0
245	Material	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	27,00000	5,00	135
					0,00	0
246	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	18,00000	58,33	1 050
					36,58	658
247	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,00000	141,75	142
					44,25	44
248	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,00000	77,25	77
					14,75	15
	2.2.2.	TOTAL 2.2.2. Lucrari de montare				88 795
		Inclusiv salariul				29 796
249	Material	Boiler 100 L	buc	3,00000	4 250,00	12 750
					0,00	0
	3.	3. Bloc sanitar subsol -1 3.1. Lucrari de constructii 3.1.1. Pardoseli				
250	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	1,73000	55,28	96
					54,28	94
251	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,80000	667,34	534
					664,93	532
252	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,80000	879,31	703
					876,15	701
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	5,36000	24,13	129
					8,26	44
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,36000	95,90	514
					41,30	221
255	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,36000	64,24	344
					28,32	152
256	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	5,00000	25,64	128
					15,34	77
257	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,36000	511,12	2 740
					171,10	917
	3.	TOTAL 3. Bloc sanitar subsol -1 3.1. Lucrari de constructii 3.1.1. Pardoseli				5 188
		Inclusiv salariul				2 738

	3.1.2.	3.1.2. Tavane				
258	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,36000	303,03	1 624
					129,80	696
	3.1.2.	TOTAL 3.1.2. Tavane				1 624
		Inclusiv salariul				696
	3.1.3.	3.1.3. Pereti				
259	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,83000	94,65	2 445
					94,40	2 438
260	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,67000	16,48	604
					15,93	584
261	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,80000	259,70	467
					150,45	271
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,67000	24,13	885
					8,26	303
263	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	37,00000	25,64	949
					15,34	568
264	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	36,67000	134,94	4 948
					100,30	3 678
265	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	36,67000	134,68	4 939
					99,12	3 635
266	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	41,43000	31,42	1 302
					2,66	110
267	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	36,67000	383,76	14 073
					144,55	5 301
268	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00000	282,25	565
					29,50	59
	3.1.3.	TOTAL 3.1.3. Pereti				31 176
		Inclusiv salariul				16 946
	3.1.4.	3.1.4. Timplarie				
269	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,33000	24,78	132
					24,78	132
270	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,33000	2 408,92	12 840
					47,79	255
271	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00000	227,00	681
					147,50	443
272	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,50000	116,99	2 164
					99,12	1 834
273	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18,50000	25,64	474
					15,34	284
274	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,38000	383,76	530
					144,55	199
275	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,48000	152,37	73
					87,67	42
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,48000	46,75	22
					11,80	6

277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	0,48000	5,47	3
					1,77	1
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,48000	41,97	20
					32,45	16
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	0,48000	5,47	3
					1,77	1
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,48000	54,65	26
					32,45	16
	3.1.4.	TOTAL 3.1.4. Timplarie				16 968
		Inclusiv salariul				3 227
	3.1.5.	3.1.5. Incalzire				
281	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	1,00000	2,36	2
					2,36	2
282	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,00000	144,10	1 441
					22,42	224
283	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,00000	56,85	114
					53,10	106
284	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,00000	61,95	62
					61,95	62
285	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	3,00000	5,90	18
					5,90	18
286	IB05A	Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc	1,00000	631,98	632
					118,00	118
287	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,00000	30,55	92
					8,85	27
288	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00000	101,90	102
					5,90	6
289	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc	1,00000	118,58	119
					50,15	50
290	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00000	84,69	169
					13,57	27
291	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Racord demontabil plandez d-25x1/2	buc	2,00000	88,58	177
					50,15	100
292	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	10,00000	38,02	380
					23,60	236
293	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	6,00000	16,51	99
					10,62	64
294	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,00000	16,51	33
					10,62	21
295	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	2,00000	21,91	44
					15,34	31
296	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" Robinet ppr d-3/4	buc	2,00000	96,95	194
					24,19	48
297	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,00000	36,05	361
					11,80	118
298	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,00000	88,50	177
					88,50	177
299	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	10,00000	9,05	91
					5,90	59
	3.1.5.	TOTAL 3.1.5. Incalzire				4 305
		Inclusiv salariul				1 494
	3.1.6.	3.1.6. Instalatii sanitare				
300	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	1,00000	56,05	56
					56,05	56
301	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00000	64,90	130

					64,90	130
302	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00000	50,15	50
					50,15	50
303	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,00000	53,10	266
					53,10	266
304	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	14,00000	13,57	190
					13,57	190
305	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00000	46,61	280
					46,61	280
306	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,00000	37,76	76
					37,76	76
307	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,00000	33,04	33
					33,04	33
308	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	4,00000	21,36	85
					6,49	26
309	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00000	11,46	23
					9,44	19
310	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	2,00000	102,79	206
					14,75	30
311	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00000	1 034,94	1 035
					135,70	136
312	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00000	728,00	728
					118,00	118
313	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,00000	1 863,66	3 727
					306,80	614
314	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00000	63,12	63
					17,11	17
315	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	6,00000	66,92	401
					21,24	127
316	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	6,00000	102,79	617
					14,75	89
317	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,00000	56,24	112
					12,98	26
318	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00000	85,50	513
					22,42	135
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP d=110mm	buc	3,00000	40,24	121
					20,06	60
320	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm	buc	3,00000	54,77	164
					22,42	67
321	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00000	46,24	92
					20,06	40
322	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,00000	72,24	144
					20,06	40
323	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm	buc	1,00000	72,77	73
					22,42	22
324	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,00000	51,13	307
					35,40	212
325	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00000	80,16	160
					17,70	35
326	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru	buc	2,00000	24,27	49

		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm			15,34	31
327	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,00000	42,64	85
					28,91	58
328	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	14,00000	108,12	1 514
					44,25	620
329	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	12,00000	13,57	163
					8,85	106
330	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	8,00000	13,57	109
					8,85	71
331	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	10,00000	18,97	190
					13,57	136
332	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	6,00000	102,79	617
					14,75	89
333	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,00000	31,14	436
					19,47	273
334	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	4,00000	88,50	354
					88,50	354
335	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,00000	193,18	773
					76,70	307
336	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14,00000	4,13	58
					4,13	58
337	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2"	m	14,00000	8,85	124
					8,85	124
338	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,80000	4,72	4
					4,72	4
	3.1.6.	TOTAL 3.1.6. Instalatii sanitare				14 126
		Inclusiv salariul				5 121
	3.1.7.	3.1.7. Lucrari diverse				
339	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,00000	80,24	481
					80,24	481
340	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,00000	64,50	387
					0,00	0
341	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,00000	29,50	177
					29,50	177
342	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,00000	73,75	443
					73,75	443
343	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,00000	345,74	2 074
					345,74	2 074
	3.1.7.	TOTAL 3.1.7. Lucrari diverse				3 562
		Inclusiv salariul				3 175
	3.2.	3.2. Lucrari electrice 3.2.1. Lucrari de constructii				
344	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00000	24,78	99
					24,78	99
345	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00000	11,26	45
					8,85	35
346	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	148,00000	11,80	1 746
					11,80	1 746
347	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	148,00000	24,92	3 689
					17,70	2 620

	3.2.	TOTAL 3.2. Lucrari electrice 3.2.1. Lucrari de constructii				5 579
		Inclusiv salariul				4 501
	3.2.2.	3.2.2. Lucrari de montare				
348	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,00000	12,98	117
					12,98	117
349	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	11,00000	3,54	39
					3,54	39
350	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	96,00000	2,07	198
					2,07	198
351	08-02-401-1	Cablu, fixe cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2).	100 m	1,48000	12 372,76	18 312
					3 044,40	4 506
352	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	148,00000	45,45	6 726
					39,53	5 850
353	Material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	48,00000	18,00	864
					0,00	0
354	Material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	100,00000	14,00	1 400
					0,00	0
355	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,09000	52 393,05	4 715
					18 703,00	1 683
356	Material	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	9,00000	450,00	4 050
					0,00	0
357	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	36,00000	70,80	2 549
					8,85	319
358	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06000	2 139,99	128
					1 899,80	114
359	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	6,00000	30,00	180
					0,00	0
360	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,05000	5 858,74	293
					4 489,90	224
361	Material	Priza ordinara	buc	5,00000	30,00	150
					0,00	0
362	Material	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	11,00000	5,00	55
					0,00	0
363	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	9,00000	58,33	525
					36,58	329
364	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,00000	141,75	142
					44,25	44
365	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,00000	77,25	77
					14,75	15
	3.2.2.	TOTAL 3.2.2. Lucrari de montare				40 520
		Inclusiv salariul				13 439
	4.	4. Bloc sanitar in holul subsolului 4.1. Lucrari de constructii 4.1.1. Pardoseli				
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	5,28000	24,13	127
					8,26	44
367	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,28000	511,12	2 699
					171,10	903
	4.	TOTAL 4. Bloc sanitar in holul subsolului 4.1. Lucrari de constructii 4.1.1. Pardoseli				2 826
		Inclusiv salariul				947
	4.1.2.	4.1.2. Tavane				
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,28000	16,48	87
					15,93	84
369	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,28000	116,96	618
					90,27	477
370	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	5,28000	118,82	627

		(se adauga sau se scade la art CF52) k=5			91,45	483
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,28000	46,75	247
					11,80	62
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,28000	5,47	29
					1,77	9
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,28000	41,97	222
					32,45	171
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,28000	5,47	29
					1,77	9
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,28000	54,65	289
					32,45	171
	4.1.2.	TOTAL 4.1.2. Tavane				2 147
		Inclusiv salariul				1 467
	4.1.3.	4.1.3. Pereti				
376	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,10000	1 624,37	3 411
					408,75	858
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,51000	24,13	1 195
					8,26	409
378	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	50,00000	25,64	1 282
					15,34	767
379	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	49,51000	134,94	6 681
					100,30	4 966
380	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	21,95000	134,68	2 956
					99,12	2 176
381	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	55,94000	31,42	1 757
					2,66	149
382	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	36,28000	383,76	13 923
					144,55	5 244
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,23000	98,59	1 304
					71,98	952
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,23000	46,75	619
					11,80	156
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,23000	5,47	72
					1,77	23
386	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,23000	41,97	555
					32,45	429
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,23000	5,47	72
					1,77	23
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,23000	54,65	723
					32,45	429
389	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00000	282,25	565
					29,50	59
	4.1.3.	TOTAL 4.1.3. Pereti				35 115
		Inclusiv salariul				16 642
	4.1.4.	4.1.4. Timplarie				
390	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,87000	2 408,92	6 914
					47,79	137
391	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00000	227,00	454

					147,50	295
392	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,60000	116,67	1 353
					99,12	1 150
393	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	11,60000	25,64	297
					15,34	178
394	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,37000	383,76	526
					144,55	198
	4.1.4.	TOTAL 4.1.4. Timplarie				9 544
		Inclusiv salariul				1 958
	4.1.5.	4.1.5. Incalzire				
395	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	1,00000	2,36	2
					2,36	2
396	IB05A	Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc	2,00000	631,98	1 264
					118,00	236
397	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,00000	30,55	183
					8,85	53
398	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00000	101,90	204
					5,90	12
399	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc	2,00000	118,58	237
					50,15	100
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,00000	84,69	339
					13,57	54
401	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	4,00000	88,58	354
					50,15	201
402	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00000	38,02	456
					23,60	283
403	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	8,00000	16,51	132
					10,62	85
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,00000	16,51	33
					10,62	21
405	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	4,00000	21,91	88
					15,34	61
406	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" Robinet ppr d-3/4	buc	2,00000	96,95	194
					24,19	48
407	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00000	36,05	433
					11,80	142
408	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,00000	88,50	177
					88,50	177
409	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	12,00000	9,05	109
					5,90	71
	4.1.5.	TOTAL 4.1.5. Incalzire				4 205
		Inclusiv salariul				1 547
	4.1.6.	4.1.6. Instalatii sanitare				
410	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	4,00000	21,36	85
					6,49	26
411	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00000	11,46	23
					9,44	19
412	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	2,00000	102,79	206
					14,75	30
413	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00000	1 034,94	2 070
					135,70	271

414	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00000	728,00	1 456
					118,00	236
415	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,00000	1 863,66	3 727
					306,80	614
416	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00000	63,12	63
					17,11	17
417	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	6,00000	66,92	401
					21,24	127
418	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	6,00000	102,79	617
					14,75	89
419	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,00000	56,24	112
					12,98	26
420	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00000	85,50	513
					22,42	135
421	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm	buc	3,00000	40,24	121
					20,06	60
422	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm	buc	3,00000	54,77	164
					22,42	67
423	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00000	46,24	92
					20,06	40
424	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,00000	72,24	144
					20,06	40
425	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm	buc	1,00000	72,77	73
					22,42	22
426	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,00000	51,13	307
					35,40	212
427	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00000	44,11	88
					17,70	35
428	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	2,00000	24,27	49
					15,34	31
429	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,00000	42,64	85
					28,91	58
430	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	14,00000	108,12	1 514
					44,25	620
431	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	12,00000	13,57	163
					8,85	106
432	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	8,00000	13,57	109
					8,85	71
433	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	10,00000	18,97	190
					13,57	136
434	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	6,00000	102,79	617
					14,75	89
435	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,00000	31,14	436
					19,47	273
436	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	4,00000	88,50	354
					88,50	354

437	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,00000	193,18	773
					76,70	307
438	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14,00000	4,13	58
					4,13	58
439	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2"	m	14,00000	8,85	124
					8,85	124
440	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,80000	4,72	4
					4,72	4
	4.1.6.	TOTAL 4.1.6. Instalatii sanitare				14 737
		Inclusiv salariul				4 295
	4.1.7.	4.1.7. Lucrari diverse				
441	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	3,00000	80,24	241
					80,24	241
442	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,00000	64,50	194
					0,00	0
443	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	3,00000	29,50	89
					29,50	89
444	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,00000	73,75	221
					73,75	221
445	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,00000	345,74	1 037
					345,74	1 037
	4.1.7.	TOTAL 4.1.7. Lucrari diverse				1 781
		Inclusiv salariul				1 588
	4.2.	4.2. Lucrari electrice 4.2.1. Lucrari de constructii				
446	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00000	24,78	25
					24,78	25
447	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00000	11,26	11
					8,85	9
448	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	22,00000	11,80	260
					11,80	260
449	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	22,00000	24,92	548
					17,70	389
	4.2.	TOTAL 4.2. Lucrari electrice 4.2.1. Lucrari de constructii				844
		Inclusiv salariul				683
	4.2.2.	4.2.2. Lucrari de montare				
450	08-02-401-1	Cablu, fixe cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,22000	12 372,76	2 722
					3 044,40	670
451	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	22,00000	45,45	1 000
					39,53	870
452	Material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	10,00000	18,00	180
					0,00	0
453	Material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	12,00000	14,00	168
					0,00	0
454	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02000	52 393,05	1 048
					18 703,00	374
455	Material	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	2,00000	450,00	900
					0,00	0
456	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,00000	70,80	566
					8,85	71
457	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02000	2 139,99	43
					1 899,80	38
458	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	2,00000	30,00	60
					0,00	0
459	Material	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	2,00000	5,00	10
					0,00	0

460	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	2,00000	58,33	117
					36,58	73
461	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,00000	141,75	142
					44,25	44
462	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,00000	127,25	127
					14,75	15
	4.2.2.	TOTAL 4.2.2. Lucrari de montare				7 083
		Inclusiv salariul				2 154

Total manopera (ore)	11 062,93678
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		1 628 977
Asigurari sociale	24,00000%	156 668
Total		1 785 645
Cheltuieli de transport	3,00000%	27 970
Total		1 813 615
Cheltuieli pentru depozitare	0,00000%	0
Total		1 813 615
Cheltuieli de regie	4,00000%	72 548
Total		1 886 162
Beneficiu de deviz	5,00000%	94 312

Total General fara TVA	1 980 474
TVA (20%)	396 095
TOTAL GENERAL	2 376 569
Inclusiv salariul	652 713

Cursul de referință: 19.9876 Lei/Euro, din data de 2023-07-07

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: DETS sectorul Botanica
Obiectul: LT Sportiv Gloria
Devizul: Lucrari de reparatie capitala la LT Sportiv „Gloria,,

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2024-01-03Valoarea de deviz 2 376 569 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	484,23500	59,00	28 570
2	20000883	Muncitor	h-om	15,05318	59,00	888
3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,91350	59,00	54
4	7122050013400	Zidar	h-om	2 084,69800	59,00	122 997
5	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	62,58150	59,00	3 692
6	7122050013442	Tencuitor	h-om	703,90200	59,00	41 530
7	7123010010200	Betonist	h-om	47,20500	59,00	2 785
8	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,19680	59,00	1 841
9	7124010010700	Dulgher	h-om	14,30000	59,00	844
10	7129200011200	Finisor MP	h-om	94,06660	59,00	5 550
11	7132010010900	Faiantar	h-om	1 860,31450	59,00	109 759
12	7132030012600	Mozaicar	h-om	540,15490	59,00	31 869
13	7132040012700	Parchetar	h-om	82,79490	59,00	4 885
14	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 288,01400	59,00	75 993
15	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	236,16000	59,00	13 933
16	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	220,54000	59,00	13 012
17	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	22,33800	59,00	1 318
18	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	644,25500	59,00	38 011
19	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	84,83270	59,00	5 005
20	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	117,78200	59,00	6 949
21	7422010060100	Timplar	h-om	526,10820	59,00	31 040
22	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	441,58400	59,00	26 053
23	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 325,57470	59,00	78 209
24	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	131,95930	59,00	7 786
25	9310060019930	Muncitor	h-om	2,37300	59,00	140
Total manopera					652 713	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	4,47070	55,00	246
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	37,23340	24,00	894
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	16,42500	75,00	1 232
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	7,19350	60,00	432
5	05009031	Scoabe	10 buc	108,40500	240,00	26 017
6	050090611	Fisa de izolație	buc	192,94800	2,00	386
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	2,69370	10,00	27
8	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00427	37 500,00	160
9	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00101	2 600,00	3
10	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,04599	16 500,00	759
11	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,21280	16 500,00	3 511
12	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сн", latime 50-200 mm, grosime	t	0,07493	18 500,00	1 386

		4-5 mm				
13	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00051	37 500,00	19
14	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	12,30006	75,00	923
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	37,23340	10,00	372
16	1019852	Vopsea	kg	3,76800	45,00	170
17	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,05800	995,00	2 048
18	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,81600	585,00	477
19	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,10189	485,00	534
20	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	51,29767	485,00	24 879
21	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76050	485,00	369
22	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,89600	485,00	435
23	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,28560	485,00	139
24	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,45000	36,00	16
25	1714227322940	Cinepa fuior	kg	7,62200	60,00	457
26	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00210	4 900,00	10
27	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17 170,80000	0,10	1 717
28	2010237318750	Distantieri	buc	233,97600	0,10	23
29	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	37,70000	2 300,00	86 710
30	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	87,56000	1 800,00	157 608
31	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	21,69700	40,00	868
32	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,93300	60,00	116
33	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,00000	0,00	5
34	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	13,20000	0,00	278
35	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	6,00000	0,00	84
36	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	2,40000	0,00	6
37	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	8,00000	0,00	476
38	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	4,00000	0,00	180
39	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	12,00000	0,00	1 451
40	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	40,00000	0,00	353
41	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	9,00000	0,00	53
42	2320116200573	Benzina auto	l	3,95000	20,00	79
43	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,17374	20,00	3
44	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,43000	1 500,00	15 645
45	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	23,69100	60,00	1 421
46	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	32,85960	95,00	3 122
47	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,72100	24,00	1 001
48	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,08200	45,00	49
49	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	55,62800	45,00	2 503
50	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,55000	48,00	122
51	24302261000001	Fuga	kg	278,78550	35,00	9 757
52	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70400	55,00	39
53	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	349,13950	38,00	13 267
54	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	3,03900	38,00	115
55	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,76395	35,00	97
56	2430226102815	Chit siliconic	kg	8,73691	35,00	306
57	2451437345967	Solutie unguenta	kg	10,38950	45,00	468
58	2462106110132	Aracet CPMB	kg	20,86050	145,00	3 025
59	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2 829,80000	3,50	9 904
60	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,45400	45,00	20
61	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	9,28000	65,00	603
62	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	32,00000	78,00	2 496
63	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"mm	buc	68,00000	80,00	5 440
64	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25,0 mm	m	165,83000	14,00	2 322
65	2521216717010	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	16,00000	60,00	960
66	2521216717050	Teava din material plastic	m	8,10000	12,00	97
67	2521216717050	Teava din material plastic 20mm	m	231,54000	12,00	2 778
68	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	66,43500	25,00	1 661

69	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	94,76000	60,00	5 686
70	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	6,60000	18,00	119
71	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	11,00000	45,00	495
72	2523156713800	Fitinguri din fonta Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	21,00000	35,00	735
73	2523156713800	Fitinguri din fonta Set accesorii pt radiator	buc	18,00000	65,00	1 170
74	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	108,00000	1,85	200
75	2523156719430	Cot din material plastic d=20mm	buc	158,90000	17,00	2 701
76	2523156719450	Teu din material plastic d=20 mm	buc	102,15000	32,00	3 269
77	2523156719460	Reductie din material plastic d=20mm	buc	22,70000	20,00	454
78	2523156719530	Racord drept M x Fe d=20mm	buc	227,00000	21,00	4 767
79	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Revizie d=110mm	buc	11,00000	46,00	506
80	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Teu d=50mm	buc	32,00000	15,00	480
81	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Teu PP d=110mm	buc	53,00000	28,00	1 484
82	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC-110mm	buc	11,00000	24,00	264
83	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Cot d=50mm	buc	43,00000	8,00	344
84	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Cot PP d=110mm	buc	56,00000	18,00	1 008
85	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Trecere 110x50mm	buc	18,00000	50,00	900
86	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Trecere fonta/PVC d=110mm	buc	6,00000	24,00	144
87	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	161,00000	2,00	322
88	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,80000	10,00	18
89	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	152,97700	12,00	1 836
90	2622102438000	Lavoar	buc	27,00000	690,00	18 630
91	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	32,32000	1 050,00	33 936
92	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	11,11000	450,00	5 000
93	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale(Face parte din resursul 2622102442760)	buc	32,00000	0,01	0
94	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar(Face parte din resursa 2622102438000)	buc	27,00000	0,01	0
95	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 409,43295	2,50	23 524
96	26511221004022	Ciment M-400	kg	42,02100	2,50	105
97	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	111,60000	2,50	279
98	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,74449	850,00	633
99	2652102100737	Var hidratat	kg	4 130,26900	4,00	16 521
100	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	135,98100	85,00	11 558
101	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 129,20420	3,00	3 388
102	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 116,29850	3,50	3 907
103	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	146,70494	9,00	1 320
104	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	147,99930	3,50	518
105	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	155,62270	229,00	35 638
106	2661122803601	Tub flexibil d=16-25mm	m	670,14000	4,00	2 681
107	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	6,39450	125,00	799
108	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,08483	0,00	0
109	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	14,68794	0,00	0
110	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3,45105	0,00	0
111	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,61369	0,00	0
112	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	611,91450	3,50	2 142
113	2670112203000	Placi tip faianta	m2	742,82250	200,00	148 565
114	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	127,17900	2,00	254
115	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,74460	45,00	34
116	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,36000	75,00	27
117	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,89960	18,00	70

118	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	290,00000	85,00	24 650
119	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	36,88650	160,00	5 902
120	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,79920	21,00	164
121	2743123549025	Baghete din aluminiu(Cornier aluminiu)	m	279,18450	5,00	1 396
122	2743123549025	Baghete din aluminiu(Maiaki)	m	877,80000	5,00	4 389
123	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	24,00000	250,00	6 000
124	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	13,14000	65,00	854
125	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	9,20000	16,00	147
126	2822115700000	Radiatoare din bimetal h=500mm	buc	18,00000	499,00	8 982
127	2822115708000	Element de sustinere	buc	49,32900	5,00	247
128	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	54,00000	15,00	810
129	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	16,44300	36,00	592
130	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	7,30800	24,00	175
131	2863146310237	Broasca Yalle	buc	21,00000	75,00	1 575
132	2873122004100	Plase sudate	kg	787,71920	28,00	22 056
133	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7 238,38000	0,75	5 429
134	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	876,96000	0,15	132
135	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	511,56000	0,10	51
136	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	108,00000	0,25	27
137	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	161,00000	0,95	153
138	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	161,00000	3,00	483
139	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	11,00000	195,00	2 145
140	2874136313300	Diblu din metal	buc	140,52000	1,25	176
141	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	3,60000	10,00	36
142	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	27,00000	55,00	1 485
143	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	27,00000	65,00	1 755
144	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	32,00000	38,00	1 216
145	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	32,00000	175,00	5 600
146	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=25mm	buc	74,00000	4,00	296
147	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Cot ppr d=20mm	buc	116,00000	3,00	348
148	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=20mm	buc	75,00000	3,00	225
149	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Mufa ppr d=25mm	buc	34,00000	4,00	136
150	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Teu ppr d=20mm	buc	97,00000	3,00	291
151	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Teu ppr d=25mm	buc	48,00000	4,00	192
152	2875274123510	Dop din fonta avind diametrul de 1" -1 1/4"	buc	44,70000	18,00	805
153	2875274123514	Dop pentru busonare 1"	buc	32,00000	13,00	416
154	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	36,00000	68,00	2 448
155	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj Robinet ppr d-3/4	buc	12,00000	68,00	816
156	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	54,00000	34,00	1 836
157	2875274204000	Bratara fixare pina la 1"	buc	161,00000	15,00	2 415
158	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4	buc	227,00000	10,00	2 270
159	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 2"	buc	67,00000	12,00	804
160	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 4"	buc	66,00000	14,00	924
161	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	69,00000	1,50	104
162	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	34,00000	450,00	15 300
163	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar Robinet Bila d=1/2	buc	37,00000	45,00	1 665
164	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar Robinet Bila d=1/2	buc	87,00000	45,00	3 915
165	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord Robinet ppr d=20mm	buc	22,00000	33,00	726
166	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	22,00000	10,00	220
167	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	32,00000	65,00	2 080
168	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	11,00000	160,00	1 760
169	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	32,00000	65,00	2 080
170	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	18,00000	95,00	1 710
171	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	6,00000	65,00	390
172	3120355106598	Starter 40 W	buc	7,60000	7,00	53
173	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	12,54000	45,00	564
174	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur Tub Led	buc	159,60000	59,00	9 416

175	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	3,80000	55,00	209
176	3220137315778	Decapant	kg	4,18200	65,00	272
177	4011106202741	Energie electrica	kw	90,23600	3,00	271
178	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00190	4 500,00	9
179	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	75,69122	8,00	606
180	4100116202820	Apa potabila	m3	0,36000	8,00	3
181	4100126202818	Apă	m3	15,26880	8,00	122
182	5009089	Profil de montaj perforat	buc	45,60000	85,00	3 876
183	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,03354	4 500,00	151
184	5009623	Banda "K226"	100 m	0,23510	490,00	115
185	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	5,45310	10,00	55
186	5009816	Fisie de montaj	m	223,38000	1,00	223
187	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00114	18 000,00	21
188	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,15960	250,00	40
189	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	55,97200	2,00	112
190	Material	Boiler 100 L	buc	4,00000	4 250,00	17 000
191	Material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	467,00000	14,00	6 538
192	Material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	190,00000	18,00	3 420
193	Material	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	20,00000	450,00	9 000
194	Material	Corp de iluminat tip LED	buc	18,00000	450,00	8 100
195	Material	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	51,00000	5,00	255
196	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	32,00000	30,00	960
197	Material	Priza ordinara	buc	19,00000	30,00	570
Total materiale					932 317	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,26710	450,00	1 020
2	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,80407	15,00	27
3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	37,29505	15,00	559
4	2922140007000	Macara	h-ut	1,24495	250,00	311
5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	9,51130	25,00	238
6	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	8,28800	35,00	290
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,37652	15,00	846
8	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,95979	25,00	374
9	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,84800	30,00	25
10	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	8,05000	55,00	443
11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	20,71240	100,00	2 071
12	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,29985	30,00	9
13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	26,10000	25,00	653
14	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	190,43700	150,00	28 566
15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	11,10000	25,00	278
16	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,41420	25,00	10
17	331451	Perforatoare electrice	h-ut	39,61710	50,00	1 981
18	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,75760	250,00	3 689
19	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,75000	250,00	188
20	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25000	450,00	113
21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,26710	250,00	567
22	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,78590	95,00	1 690
Total utilaje					43 946	
Total					1 628 977	
Asigurari sociale			24,00000%		156 668	

Total		1 785 645
Cheltuieli de transport	3,00000%	27 970
Total		1 813 615
Cheltuieli pentru depozitare	0,00000%	0
Total		1 813 615
Cheltuieli de regie	4,00000%	72 548
Total		1 886 162
Beneficiu de deviz	5,00000%	94 312
TOTAL Deviz fara TVA		1 980 474
Total		1 980 474
TVA	20%	396 095
TOTAL Deviz		2 376 569

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;