

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Echipament tehnic (tractor) si inventar in cadrul proiectului „Deszăpezire a drumurilor si ingrijire a spațiilor verz Primaria Rasopeni

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor	8185	Turcia	Tumoan	Stare: Nou Anul fabricației: 2023 Putere motor: 85/90 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate tractor: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg.Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație	Tractor nou: Scaun ergonomic confortabil, cu multe reglaje Sistem de climatizare Rezervor de combustibil 115l Legătură spate Optică productivă puternică Servodirectie hidraulica Blocare mecanică diferențială spate Frâne pneumatice și arc de aer Motorul este echipat cu un turbocompresor Model de motor 4DT-39T-185C Putere nominală la 1500 rpm. 85 CP Cuplu nominal la 1500 rpm. 340 Nm Deplasare totală a motorului 3900 cm Numărul de cilindri 4 Consum minim de combustibil	

				Girofar Cuplare: 4WD mecanica <i>Garanție: min. 36 luni</i>	specific de 160 g / h.p. Turbocompresor * Numărul de supape pe cilindru 2 * Raportul de compresie 17:01 * Greutate uscată 410 kg * Standard de mediu Euro 3 * Sistem de ardere prin injecție directă * Sistem de răcire cu apă. Deplasarea motorului 3900.0 (cm cub) Putere 85.0 (CP) Numărul de trepte de schimbare a vitezei 12 + 12 Cuplu maxim 320,0 (H * m) Forță de ridicare 2200.0 (kg) Capacitatea rezervorului de combustibil 115.0 (l) Greutate 3500.0 (kg) Țara de producție Turcia Model 8105 DIMENSIUNI GENERALE Lungime 4344.0 (mm) Latime 1595.0 (mm) înălțime 2927.0 (mm) Tracțiunea: 4x4 (4WD) mecanica. Garanție: min. 36 luni	
<i>Lopată frontală</i>		Turcia	Kademe	<i>Stare: Nou</i> <i>Montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalare concomitenta a incarcatorului frontal solicitata in specificatie:</i> <i>Lațime de lucru: minim 2,0 metri Poziții de lucru:2 (în unghiuri)</i> <i>Cu cauciuc</i> <i>Garantie:min. 24 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1,2</i>	Stare: Nou Montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalare concomitenta a incarcatorului frontal solicitata in specificatie: Lațime de lucru: minim 2,0 metri Poziții de lucru:2 (în unghiuri) Cu cauciuc Garantie:min. 24 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1,2	
<i>Cisternă de apă 4 tone</i>		Turcia	Romsan	<i>Stare Nou</i> <i>Volum: minim 4.000 L</i> <i>Greutatea: minim 950 kg</i> <i>Grosimea peretilor rezervorului: minim 3 mm</i>	Stare Nou Volum: minim 4.000 L Greutatea: minim 950 kg	

				(galvanizat) Dimensiunile rotilor: minim9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Garantie minim 24 luni Conditii specifice — Compatibil cu Tractor	Grosimea peretilor rezervorului: minim3 mm (galvanizat) Dimensiunile rotilor: minim9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Garantie minim 24 luni Conditii specifice — Compatibil cu Tractorul	
Remorcă Tractor		Turcia	YT AGRI	Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 laturi Garda de la sol: 300mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice – lungime: 6250mm -lăţime: 2000mm – înălţime:1900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 6000kg	Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 laturi Garda de la sol: 500mm.+500mm Viteza de deplasare35 km/ora, frine pneumatice – lungime: 6250mm -lăţime: 2200mm – înălţime:1900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 6000kg Cauciucurile -11,5/80-15,3	
Căuş vol 0,8m3		Turcia	Ozkan Makine			
Încărcător frontal		Turcia	Ozkan Makine	Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 3.8/4.2m Capacitate maxima de incarcare 2000kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Dotat cu tip control supapa hidraulica/Joystick Garantie:min.24 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1Putere necesară : min	Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 3.8/4.2m Capacitate maxima de incarcare 2000kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Dotat cu tip control supapa hidraulica/Joystick Garantie:min.24 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____
