



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantie, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1							

Imprimantă multifuncțională A4	MF287dw	taiwan	Canon	Printare, Copiere, Scanare, Fax, Lazer, 28 pagini/min., Rezoluție	Canon i-SENSYS MF287dw (imprimantă multifuncțională): Caracteristici generale Tip: Monocrom (black & white), laser, All-In-One (print, scan, copie, fax) Funcții: imprimare, copiere, scanare, fax Ecran: display LCD 6 linii, cu panou tactil Procesor / memorie: 1.200 MHz, 256 MB RAM Imprimare Viteză: până la 33,2 pagini/min (A4, față) Imprimare față-verso automată (duplex) Rezoluție: până la 1200 × 1200 dpi Timp de pornire (warm-up): ~ 15 secunde Primă pagină (first print): aprox. 5 secunde Copiere Viteză: până la 33,2 pagini/min (față) Prima copie: ~ 7,3 secunde (pe platou) Rezoluție la copiere: până la 600 × 600 dpi Reducere / mărire: 25 % – 400 % Scanare Scanner tip: plat + ADF (alimentator automat de documente) Rezoluție optică: până la 600 × 600 dpi Rezoluție îmbunătățită (software): până la 9.600 × 9.600 dpi Viteză: ADF – ~ 20 imagini/min (alb-negru, 300×600 dpi) Fax Modem: 33,6 Kbps Rezoluții fax: normal (200×100 dpi), fine	24	
--------------------------------	---------	--------	-------	---	--	----	--

				1200x1200, WiFi	(200×200), super fine (200×400) Memorie fax: până la 256 pagini Număr de apeluri rapide: până la 104 destinații Transmitere / primire duplex: da Gestionare hârtie & medii Alimentare standard: tavă 250 coli + ADF 35 coli Dimensiuni hârtie suportate: de la 76 × 127 mm până la 216 × 356 mm Gramaj suportat: 60 – 163 g/m ² (tavă) Ieșire hârtie: 50 coli Conectivitate & rețea Interfețe: USB 2.0, Ethernet (LAN), Wi-Fi (802.11b/g/n), Wireless Direct Protcoale suportate: IPP, LPD, Port 9100, WSD etc. Securitate: TLS 1.3, WPA3 (pentru conexiuni wireless), filtrare IP, SNMPv3 Alte specificații Ciclu lunar maxim: ~ 50.000 pagini Recomandat volum lunar: 250 – 2.500 pagini Consum energie: max. ~ 1.020 W Dimensiuni (L × A × Î): ~ 390 × 399 × 390 mm Greutate: ~ 12,5 kg		
--	--	--	--	-----------------	---	--	--

Ofertantul: **Evrinet SRL**

Adresa: s. Cojusna, r. Strasen, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnat: _____