

PADANA TUBI

SP. FILIPINATI ACCIAIO S.P.A.
 Via Paganini, 8/A (RE) - ITALIA
 42016 GUNZULIA
 Tel +39 522 83 6655 (4 R.)
 Fax +39 522 83 6672 (4 R.)
 Cod. Fisc. e P. IVA IT0032370553

Tipo Documento - Type Document (EN10210)
Rapporto di Prova 2.2
Test Report 2.2
Nr. : 12066065

SOCIETA' COMMERCIALE METANCOR - CON SRL (42092)
 UZINELOR 1111
 MD-2023 CHISINAU
 Republic of Moldova

Consegnato: SOCIETA' COMMERCIALE METANCOR - CON SRL (42092)
 Definito: UZINELOR 1111
 MD-2023 CHISINAU
 Republic of Moldova

EN10296-2

D.D.T. - DELIVERY NOTE
12051514

Riferimenti Normativi Tubi - Hollow Sections Standard
 Tubi saldati longitudinalmente (ERW)
 Longitudinal Welded Tubes

Dim.	Sp. L	Acquie	Fis. Letto	MT Peso	Costa
(mm)	(mm)	Sheet	(mm)	(kg)	(mm)

Composizione Chimica		Proprietà Meccaniche e Tecnologiche	
Chemical Composition		Mechanical and Technical Properties	
%C	%S	%Mn	%P
%Si	%Cu	%N	%Ti
%Al	%Nb	%V	%Zn
%Ni	%Mo	%Co	%Ni

Resistenza	
Rea	ReB
MPa	MPa
%	%

ORDINE CLIENTE - CUSTOMER ORDER
 E MAIL: IT

ORDINE PADANA TUBI - P.T. ORDER
 E MAIL: IT

FATTURA - INVOICE

Q.tà	Descr.	SP	NO	MT	Costa	Resistenza
0.22	206	6209	14331-460 204	SP	NO220718	478 483
0.23	206	6209	14331-460 204	SP	NO220718	478 483
0.22	106	6209	14331-460 204	SP	NO220718	478 483
0.28	156	6209	14331-460 204	SP	NO220718	478 483
0.40	156	6209	14331-460 204	SP	NO220718	478 483

Controllato VISUAL E DIMENSIONALMENTE:
esito positivo
 Visual and dimensional control
OK

Certifichiamo che il Prodotto fornito
 e conforme ai requisiti dell'ordine
 We certify that material supplied conforms
 with the requirements specified on order

Padana Tubi & Profiles Acciaio S.p.A.
 Controllo Qualità / Quality Department



016/18

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **13 C008890-18**

Data emiterii: 28 noiembrie 2018 Valabil pînă la: 28 noiembrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole filetate din oțel (cîrlige) și șuruburi din oțel.
Contract Nr. 1/2014/MD-SUP din 02.01.2014
cu "Klimas Wkret-Met", Sp.zo.o., Polonia.

Codul NCM
7318

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28456-90 pct. 3; GOST 22690-88 (anulat); RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Klimas Wkret-Met", Sp.zo.o., Polonia.

Codul țării
PL

SOLICITANT

ÎM "SUPRATEN PLUS" SRL,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 141 din 27.11.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4 of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr.1034 din 23.11.2018, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 334/1 din 07.11.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 926 din 22.02.2018.

Seria A № 007092



Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md





CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. *868473*

29.01.2019

Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea : 1.0
DATA: 4.09.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă- CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)



OCPr-049



Cod NM MD 2523

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
205	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din agrement /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Grupa eficiență / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1/ ≥ 27.0 MPa	1/31,6
Rezistența mecanică la compresiune la 3 zile*	GOST 310.4 - 81	min 21.5 MPa	34.5
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	min 39.2 MPa	45.9
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	21.7
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	$\geq 32,5 - \leq 52,5$ MPa	41.2
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.5
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	142
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.6
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.59
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	$\leq 0,1$ %	0,03
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	34.0
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Agrement Tehnic nr. **02/04-064:2016** valabil pînă la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate **OCpr-04911 A007122-17** valabil pînă la 07.03.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data însăcuirii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. **LÎ-085** valabil pînă la 8 mai 2020

N numărul vagonului / autocamionului : *M4 066* *25,600*

Sef Laborator

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 100360606217
Capital social: 445005270 lei



Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007634-17

Data emiterii: 01 august 2017

Valabil pînă la: 01 august 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri uscate pentru construcții pe bază de ciment.

A se vedea anexa 16 poziții.

fabricate conform cerințelor SM 262:2005.

Codul NM MD
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
SM 262:2005 pct. 4.2.1.2-4.2.1.7, 4.5. 4.6; RNI 06.5.3.3.5:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"BICOMPLEX-CONSTRUCT" S.R.L.,
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1008600044793

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0427 din 28.07.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018 eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 37/c-3, 37/c-4, 37/c-5, 37/c-6, 37/c-7, 37/c-8, 37/c-9 din 24.07.2017, eliberate de LCC din cadrul "Fistfog" SRL, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, MD 2002, certificat de acreditare Nr. LÎ-042 valabil pînă la 27.05.2018; Raport de încercări Nr. 189/4 din 14.06.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic de către "BICOMPLEX-CONSTRUCT" S.R.L., și însoțit cu certificat de calitate pentru fiecare lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 502 din 16.04.2015.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 006099

Anexă

Fișa Fișe

la **certificatul de conformitate**
Nr. OCpr - 049 11 A007634-17 din:

01 august 2017

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumire	Masa
1	BAUKOL EXTRA	25,0kg.
2	BAUKOL UNIVERSAL	25,0kg.
3	BAUKOL UNIVERSAL TERMO	25,0kg.
4	BAUKOL EXTRA +	25,0kg.
5	BAUKOL IZOPOL	25,0kg.
6	BAUKOL AUTONIVELANT	25,0kg.
7	BAUKOL AUTONIVELANT RAPID	25,0kg.
8	BAUKOL CHIT ALB/SUR pentru fațade	17,0kg.
9	BAUKOL ALB UNIVERSAL	25,0kg.
10	BIMOL-1	25,0kg.
11	BIMOL-EXTRA	25,0kg.
12	BIMOL-UNIVERSAL	25,0kg.
13	BIMOL pentru fațade	25,0kg.
14	BAUKOL BCA	25,0kg.
15	BAUKOL MORTAR UNIVERSAL	25,0kg.
16	BAUKOL GRANIT SI PORTELAN	25,0kg.



Seria A № 002284



Conducătorul OC

Puha I.





MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE
DIRECȚIA SALVATORI ȘI POMPIERI

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 002-17 din 06.01.2017
Termen de valabilitate nelimitat


- Solicitant:** S.R.L., NAVIRESURS", mun. Chișinău, str. Pavel Boțu, 13/1.
- Scopul încercării:** determinarea gradului de combustibilitate a plăcii din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”.
- Materialul încercat:** placă din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”, cu dimensiunile 210x150x15 mm și densitatea de 90 kg/m³.

Prezentul certificat confirmă că, **placa din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”**, prezentată de către S.R.L., NAVIRESURS", mun. Chișinău, str. Pavel Boțu, 13/1, conform standardelor în vigoare din Republica Moldova, se referă la materiale C₀ (incombustibile).

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra plăcii din vată minerală bazaltică „Rockfon Lilia”, prezentată în Secția Laboratorului experimentelor antiincendiar al SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr. 002 din 06.01.2017).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare



Anatolie Vîntuț

ex. V. Gașpar
tel. 231-490

seria CSI nr. 002-17

JUST
OC "CertMatCon"

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008559-18

Data emiterii: 16 iulie 2018

Valabil pînă la: 16 iulie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049
CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001, cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AŞTEEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA
Aditivi pentru producerea mortarelor și betoanelor, de măcinare pentru producerea cimentului,
marca "Sika", tipul: Sika Plastiment BV-40, BV-101, Sika LPS A-94, Sika DM 2,
Sika Viscocrete-1040/2320S/ 40HE, SikaPlast-140, Sika FS 1, Sika NB 1.
Contract Nr. 140303 din 03.03.2017 cu SC "Sika România" SRL.

Codul NCM
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții",
GOST 24211-2003 pct. 4.1, 4.2 tab. 1, 9.15; RNI 06-5:3:552001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

Concernul SIKA, Zürich, Elveția.

Codul țării
CH

SOLICITANT

"ENEIA-GRUP" SRL, str. Sarmizegetusa, 96-104, mun. Chişinău, Republica
Moldova.

Codul IDNO
1002600038949

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 0295 din 16.07.2018 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9,
of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. Ocpr - 049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de
către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 18 din 16.07.2018 eliberat de către Centrul de încercări al
ICŞP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015, certificat de acreditare
Nr. LI-095 valabil pînă la 15.10.2020; Raport de încercări Nr. 307/12 din 12.07.2018 eliberat de LI din cadrul
"CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil
pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Acord Tehnic Nr. 02/04-011:2016 vlabil 30.03.2019 eliberat
de către ICŞP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supragerare se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs
conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 982 din 16.07.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria B N: 001079



Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008533-18

Data emiterii: 06 iulie 2018

Valabil până la: 26 mai 2020

SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de betoane: B7,5 (M100) F50 W2; B10 (M150) F50 W2; B12,5 (M150) F50 W6; B15 (M200) F50 W6; B20 (M250) F200 W10; B 22,5 (M300) F200 W12; B25 (M350) F200 W12; B30 (M400) F200 W12; B35 (M450) F200 W6; B40 (M550) F300 W6, B45 (M600) F300 W6; B50 (M700) F300 W6,
fabricate în conformitate cu cerințele GOST 7473-94.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții",
GOST 7473-94 pct. 4.2; GOST 26633-91 pct. 1.3.2-1.3.4; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

Î.C.S. "Beton Lux" SRL, str. Constructorilor, 7, or. Vatra,
mun. Chișinău, Republica Moldova.

SOLICITANT

Producătorul.

Codul NCM
3824

Codul țării
MD

Codul IDNO
1005600028042

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0121 din 05.07.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificat de conformitate Nr. OCpr-049 11 A007369-17 din 26.05.2017; Rapoarte de încercări Nr. 444/2018, 444-1/2018, 444-2/2018, 444-3/2018, 444-4/2018 din 25.06.2018, eliberat de către Centrul de Încercări betoane din cadrul SA "Lafarge Ciment (Moldova)" ÎS, mun. Chișinău, str. Vadu lui Vodă, 21/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-066 din 12.02.2018 valabil până la 21.07.2020; Raport de încercări Nr. 162/8 din 11.04.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem 2+. Evaluarea de supragerare se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".

Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 419 din 04.09.2017.

*Amendament la certificatul de conformitate Nr. OCpr-049 11 A007369-17 din 26.05.2017.



Conducătorul OC

Puha-I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A Nr. 00569