

**Deviz local de resurse №**  
**Hidroizolarea acoperisului**

Valoarea de deviz 622 776,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera:**

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 428,2000	37,01	89 867,682
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	271,5750	37,01	10 050,990
3.	7213050011100	Tinichigiu	h-om	390,1000	37,01	14 437,601
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	166,0000	22,55	3 743,300
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 033,0500	22,55	23 295,276
<b>Total manopera</b>						<b>141 394,86</b>


**Materiale:**

1.	2521302602901	Poliuretan expandat grosime pina 30 mm	m2	1 661,4000	115,00	191 061,000
2.	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	643,4730	31,50	20 269,398
3.	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	750,7185	28,50	21 395,478
4.	2881116002700	Disc abraziv	buc	16,0869	31,00	498,692
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>233 224,57</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,6500	25,05	266,741
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	54,5925	25,00	1 364,814
3.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	159,7500	8,90	1 421,775
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,3000	23,00	489,900
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	71,3550	18,00	1 284,390
6.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	149,1000	0,10	14,910
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>4 842,56</b>

Total	Lei	379 461,99
CASM	22,5 %	31 813,84
Cheltuieli de transport	7 %	16 325,72
Total		427 601,55
Cheltuieli de regie	14,5 %	62 002,23
Total		489 603,78
Beneficiu	6 %	29 376,22



Total		518 980,00
TVA	20 %	103 796,00

**Total deviz:**

**622 776,00**

Intocmit

Verificat



*Admin. Romenka A. H.*  
 \_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_

Obiect IET DETS Riscani

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Hidroizolarea acoperisului Gr 25</b>						
1	RpCI42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=2,0000	m2			46,809 43,809
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	37,01	34,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,55	9,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			46,809
2	IzF10A	Strat de protecție și de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime pînă 30 mm prin pulverizare aeriană (pentru acoperis plat) K=1,5000	m2			188,950 9,438
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1700	37,01	9,44
	2521302602901	Poliuretan expandat grosime pînă 30 mm	m2	1,0400	115,00	179,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0630	25,00	0,11
		<i>Total</i>	Lei			188,950
3	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent -Aplicativ- Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2			149,112 106,256
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	37,01	84,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	22,55	21,87
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	31,50	19,03
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	28,50	20,09
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	31,00	0,47
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,90	1,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	18,00	1,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,1400	0,10	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,05	0,25
		<i>Total</i>	Lei			149,112
<b>2. Hidroizolarea acoperisului Gr 88</b>						
4	RpCI42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=2,0000	m2			46,809 43,809
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	37,01	34,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,55	9,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			46,809
5	IzF10A	Strat de protecție și de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime pînă 30 mm prin pulverizare aeriană (pentru acoperis plat) K=1,5000	m2			188,950 9,438
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1700	37,01	9,44
	2521302602901	Poliuretan expandat grosime pînă 30 mm	m2	1,0400	115,00	179,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0630	25,00	0,11
		<i>Total</i>	Lei			188,950

6	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent -Aplicativ- Membrana de poliuretanic (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2			149,112 <hr/> 106,256
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	37,01	84,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	22,55	21,87
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	31,50	19,03
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	28,50	20,09
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	31,00	0,47
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,90	1,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	18,00	1,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	0,10	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,0100	25,05	0,25
		Total	Lei			149,112
		<b>3. Hidroizolarea acoperisului Gr 108</b>				
7	RpC142F K=2	Demontarea elementelor de acoperis -membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=2,0000	m2			46,809 <hr/> 43,809
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	37,01	34,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,55	9,02
	2922140006703	Macara ferestra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	3,00
		Total	Lei			46,809
8	IzF10A	Strat de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime pina 30 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=1,5000	m2			188,950 <hr/> 9,438
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	37,01	9,44
	2521302602901	Poliuretan expandat grosime pina 30 mm	m2	1,0400	115,00	179,40
	2922140006703	Macara ferestra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,11
		Total	Lei			188,950
9	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent -Aplicativ- Membrana de poliuretanic (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2			149,112 <hr/> 106,256
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	37,01	84,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	22,55	21,87
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	31,50	19,03
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	28,50	20,09
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	31,00	0,47
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,90	1,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	18,00	1,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	0,10	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,0100	25,05	0,25
		Total	Lei			149,112
		<b>4. Hidroizolarea acoperisului Gr 150</b>				
10	RpC142F K=2	Demontarea elementelor de acoperis -membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=2,0000	m2			46,809 <hr/> 43,809
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	37,01	34,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,55	9,02
	2922140006703	Macara ferestra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	3,00
		Total	Lei			46,809
11	IzF10A	Strat de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat				188,950

		grosime pina 30 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=1,5000	m2			9,438
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	37,01	9,44
	2521302602901	Poliuretan expandat grosime pina 30 mm	m2	1,0400	115,00	179,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,11
		Total	Lei			188,950
12	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent -Aplicativ- Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2			149,112 106,256
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	37,01	84,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	22,55	21,87
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	31,50	19,03
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200**	kg	0,7000	28,50	20,09
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	31,00	0,47
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,90	1,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	18,00	1,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	0,10	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,05	0,25
		Total	Lei			149,112
		<b>5. Hidroizolarea acoperisului Gr 160</b>				
13	RpCI42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis -membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=2,0000	m2			46,809 43,809
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,4700	37,01	34,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,55	9,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	3,00
		Total	Lei			46,809
14	IzF10A	Strat de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime pina 30 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=1,5000	m2			188,950 9,438
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	37,01	9,44
	2521302602901	Poliuretan expandat grosime pina 30 mm	m2	1,0400	115,00	179,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,11
		Total	Lei			188,950
15	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent -Aplicativ- Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2			149,112 106,256
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	37,01	84,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	22,55	21,87
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	31,50	19,03
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200**	kg	0,7000	28,50	20,09
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	31,00	0,47
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,90	1,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	18,00	1,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	0,10	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,05	0,25
		Total	Lei			149,112

APROBAT:

Intocmit

Investitor



*Alina Romanescu*

L.S.

ter  
vee  
ntre  
ri de  
at  
a con  
e siste  
getul  
onal d  
u utila  
ei de S  
Centru  
rității  
rea exp  
în dome  
i contra  
ii gener  
cat de co  
rația priv  
plicarea  
spere

Declarație

17 Gran  
18 Gar

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Hidroizolarea acoperisului**

Valoarea de deviz 622 776,00 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Po unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Hidroizolarea acoperisului Gr 25</b>				
1	RpCI42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=2,0000	m2	85,0000	46,809 43,809	3 978,799 3 723,799
2	IzF10A	Strat de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime pina 30 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=1,5000	m2	195,0000	188,950 9,438	36 845,260 1 840,322
3	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent -Aplicativ- Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2	195,0000	149,112 106,256	29 076,833 20 719,978
		<i>Total</i>	Lei			69 900,892
		<b>Total Hidroizolarea acoperisului Gr 25 Inklusiv salariu</b>				<b>69 900,892 26 284,099</b>
		<b>2. Hidroizolarea acoperisului Gr 88</b>				
4		Demontarea elementelor de acoperis - membrane				

	RpCI42F K=2	bituminoase in unul sau doua straturi K=2,0000	m2	85,0000	46,809 43,809	3 978,799 3 723,799
5	IzF10A	Strat de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime pina 30 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) K=1,5000	m2	195,0000	188,950 9,438	36 845,260 1 840,322
6	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent -Aplicativ- Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2	195,0000	149,112 106,256	29 076,833 20 719,978
		<i>Total</i>	Lei			69 900,892
		<b>Total Hidroizolarea acoperisului Gr 88 Inclusiv salariu</b>				<b>69 900,892 26 284,099</b>
		<b>3. Hidroizolarea acoperisului Gr 108</b>				
7	RpCI42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=2,0000	m2	85,0000	46,809 43,809	3 978,799 3 723,799
8	IzF10A	Strat de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime pina 30 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) K=1,5000	m2	195,0000	188,950 9,438	36 845,260 1 840,322
9	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent -Aplicativ- Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2	195,0000	149,112 106,256	29 076,833 20 719,978





		Total	Lei			69 900,892
		<b>Total Hidroizolarea acoperisului Gr 108 Inklusiv salariu</b>				<b>69 900,892 26 284,099</b>
		<b>4. Hidroizolarea acoperisului Gr 150</b>				
10	RpCI42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=2,0000	m2	85,0000	46,809 <u>43,809</u>	3 978,799 <u>3 723,799</u>
11	IzF10A	Strat de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime pina 30 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=1,5000	m2	195,0000	188,950 <u>9,438</u>	36 845,260 <u>1 840,322</u>
12	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent -Aplicativ- Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2	195,0000	149,112 <u>106,256</u>	29 076,833 <u>20 719,978</u>
		Total	Lei			69 900,892
		<b>Total Hidroizolarea acoperisului Gr 150 Inklusiv salariu</b>				<b>69 900,892 26 284,099</b>
		<b>5. Hidroizolarea acoperisului Gr 160</b>				
13	RpCI42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=2,0000	m2	75,0000	46,809 <u>43,809</u>	3 510,705 <u>3 285,705</u>
14	IzF10A	Strat de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime pina 30 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=1,5000	m2	285,0000	188,950 <u>9,438</u>	53 850,764 <u>2 689,702</u>
15		Pardoseli epoxidice turnate. Sistema				



CG51A	"FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent -Aplicativ- Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2	285,0000	149,112 <hr/> 106,256	42 496,910 <hr/> 30 283,046
	<b>Total</b>	Lei		99 858,379	
	<b>Total Hidroizolarea acoperisului Gr 160 Inclusiv salariu</b>			<b>99 858,379 36 258,453</b>	

	Total	Lei	379 461,99
	CASM	22,5 %	31 813,84
	Cheltuieli de transport	7 %	16 325,72
	<b>Total</b>		<b>427 601,55</b>
	Cheltuieli de regie	14,5 %	62 002,23
	<b>Total</b>		<b>489 603,78</b>
	Beneficiu	6 %	29 376,22
	<b>Total</b>		<b>518 980,00</b>
	TVA	20 %	103 796,00
	<b>Total deviz Inclusiv salariu</b>		<b>622 776,00 <hr/>141 394,86</b>



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)