1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0,016
310	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,039 17,298
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,50	1,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0,016
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,352 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,072
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,797 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,45	0,725
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
313	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru	m2			1 518,758 103,788

1	2	3	4	5	6	7
		balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,760
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 400,00	1 400,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,00	1,360
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	9,00	4,050
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	42,00	9,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
314	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			175,285 115,320
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	57,66	103,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	66,70	23,345
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	24,00	20,640
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	14,00	3,780
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,150
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,75	2,100
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,550
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,354 1,731
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,731
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			19,179 11,532

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,45	5,995
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,002
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,481 / 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0,016
318	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,039 / 17,298
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,50	1,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0,016
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,354 / 1,731
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,731
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,797 / 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,45	0,725
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
321	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 321,773 / 665,973
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	57,66	665,973
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,000
	2912435776200	Ventilator de fereastra	buc	1,0000	640,00	646,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	70,00	7,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	16,00	2,400
322	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori pentru dus	m2			992,562 / 49,527
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	57,66	46,644
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	920,00	920,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	75,00	14,629
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	65,00	4,420
	26811260014472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,62	1,296
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
323	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			208,218 / 147,033
	742201006	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,618

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	68,40	23,940
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	24,00	21,600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	14,00	5,600
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,07	3,360
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,07	1,960
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	1,75	4,725
324	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori	m2			992,566 / 49,528
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	57,66	46,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	920,00	920,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	75,00	14,629
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	65,00	4,423
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,62	1,296
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h ut	0,0200	16,00	0,321
325	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 459,392 / 46,710
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,097
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 360,00	1 360,000
	287411582	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000

1	2	3	4	5	6	7
	9126					
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,372
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,62	1,620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
326	TrB05C1-2	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m	t			63,426 63,426
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1000	57,66	63,426
327	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			73,881 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	197,00	73,881
		5.2. Сантехника **5.2.1. Демонтаж**				
328	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,777 54,777
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,777
329	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			63,426 63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,426
330	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			17,298 17,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,298
		5.2.2. Монтаж				
331	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			899,036 109,554
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,554
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,086
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	40,800
	287511420	Ventil de scurgere	buc	1,0000	36,00	36,720

1	2	3	4	5	6	7
	3270					
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	24,00	7,344
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	84,00	86,532
332	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			435,139 95,139
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,139
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	250,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
333	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			48,299 7,496
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,496
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,180
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	4,60	4,623
334	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 771,662 271,002
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,002
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	920,00	975,660
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	140,00	147,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	33,600
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	33,600
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	47,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,400
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	48,00	50,400
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	7,00	7,350
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	160,00	168,000

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	8,00	8,400
335	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			418,059 / 66,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,309
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	350,00	351,750
336	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			96,285 / 47,858
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	57,66	47,858
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat d=50mm	buc	1,0000	45,00	47,250
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,46	0,169
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	24,00	1,008
337	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			81,117 / 19,028
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,028
	252121671705025	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	24,00	24,480
	252315671943025	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,1200	24,00	2,880
	252315671945025	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1900	18,00	3,420
	252315671946025	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0400	22,00	0,880
	252315671940025	Mufa din material plastic d=25 mm	buc	0,0400	8,00	0,320
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,00	28,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	16,00	0,096
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	70,00	1,533
338	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			48,299 / 7,496

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,496
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,180
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	4,60	4,623
339	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			64,491 / 18,451
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,451
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	44,00	45,320
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,360
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
340	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50)	buc			102,345 / 16,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2523156721037100t	Teu 100x100x50	buc	1,0000	85,00	85,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,840
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
341	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Otvod 100)	buc			71,345 / 16,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2523156721037100o	Otvod 100	buc	1,0000	54,00	54,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,840
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
342	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie 100)	buc			62,345 / 16,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721037100r	Revizie 100	buc	1,0000	45,00	45,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,840
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
343	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			41,579 14,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	26,00	26,780
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,096
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
344	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Troinik	buc			38,213 12,685
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	252315672103750t	Troinik 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
345	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 50)	buc			38,213 12,685
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	252315672103750o	Otvod 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
346	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник 50x50x50)	buc			38,213 12,685
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	252315672103750tr	Troinik 50x50x50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,000

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
		6. Санузел 2 Этаж второй тип **6.1. Общестроительные работы** **6.1.1. Демонтаж**				
347	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			156,883 126,852
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,905
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,599
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	16,00	1,282
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	60,00	19,193
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	28,00	8,957
348	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,188 54,188
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h om	0,4700	57,66	27,094
349	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) подоконник	m2			24,217 24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
350	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217 24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
351	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,026 44,976
	713204001	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,488

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h om	0,3900	57,66	22,488
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	16,00	0,800
352	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,511 / 92,256
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,240
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,978 / 15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,160
354	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217 / 24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
355	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m			14,730 / 14,415
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,496
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,240
356	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,577 / 26,526
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,263

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	1	0,0300	14,00	0,420
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	16,00	0,480
357	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2			21,662 / 13,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	16,00	8,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,400
358	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2			21,663 / 13,263
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,263
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	16,00	8,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,400
359	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			223,236 / 221,350
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,403
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,597
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	16,00	1,289
360	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,298 / 17,298
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,307
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,992
		6.1.2. Montaj				
361	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 983,922 / 300,311
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	57,66	249,058
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,253
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,65	1 441,750

1	2	3	4	5	6	7
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	650,00	151,667
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 800,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,194
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	220,00	88,000
362	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 989,370 / 311,363
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,263
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,100
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,65	1 438,100
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	625,00	149,709
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 800,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,198
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	220,00	88,000
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,348 / 1,727
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,727
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,549
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
364	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			70,039 / 36,902
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,200
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,600
365	CF51A k=3.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului.	m2			49,448 / 26,236

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	57,66	26,236
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	9,509
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,018
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,525
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	20,00	4,340
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	40,00	8,820
366	CF17C	Diverse lucrari - strat plasa zincata	m2			28,584 / 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	26141226019131	Strat plasa zincata	m2	1,1000	14,00	15,400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,002
367	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,032 / 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,46	18,980
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,980
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,00	0,480
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
368	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			45,876 / 27,677
	713203001	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,46	12,556
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	190,00	5,321
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	16,00	0,192
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,090
369	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "hidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			60,466 50,741
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,830
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,911
	241653734 38290	Amestec "hidroizol"	kg	0,8000	12,00	9,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,125
370	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			268,295 144,150
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,00	108,150
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,00	0,720
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
371	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina	m2			275,872 161,448

1	2	3	4	5	6	7
		la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,6000	57,66	149,916
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,46	0,584
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
372	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			67,660 / 49,011
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,46	2,920
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	190,00	1,136
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,007
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	14,00	14,280
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,46	0,146
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,160
373	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2			1 459,389 / 46,704

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 360,00	1 360,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,62	1,620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
374	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 212,420 / 54,197
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,185
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 085,00	1 085,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,865
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	16,047
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,62	1,620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,322
375	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			99,224 / 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,160
376	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			96,849 5,189
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	90,00	90,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,160
377	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2			275,872 161,448
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,6000	57,66	149,916
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,46	0,584
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,352 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
379	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,481 / 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0,016
380	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,039 / 17,298
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,50	1,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0,016
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,352 / 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,072
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,797 / 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,45	0,725
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010

1	2	3	4	5	6	7
383	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m?			1 518,758 103,788
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,760
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 400,00	1 400,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,00	1,360
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	9,00	4,050
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	42,00	9,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
384	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			175,285 115,320
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	57,66	103,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	66,70	23,345
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	24,00	20,640
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	14,00	3,780
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,150
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,75	2,100
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,550
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,354 1,731
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,731
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
386	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2			19,179

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,45	5,995
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,002
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,481 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0,016
388	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,039 17,298
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,50	1,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0,016
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,354 1,731
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,731
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
390	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,797 31,713

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,45	0,725
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
391	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 321,773 / 665,973
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	57,66	665,973
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,000
	2912435776200	Ventilator de fereastra	buc	1,0000	640,00	646,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	70,00	7,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	16,00	2,400
392	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori pentru dus	m2			992,562 / 49,527
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	57,66	46,644
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	920,00	920,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	75,00	14,629
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	65,00	4,420
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,62	1,296
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
393	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			208,218 / 147,033

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,618
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	68,40	23,940
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	24,00	21,600
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	14,00	5,600
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,07	3,360
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,07	1,960
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	1,75	4,725
394	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori	m2			992,566 / 49,528
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8090	57,66	46,645
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	920,00	920,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	75,00	14,629
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0680	65,00	4,423
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,62	1,296
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,321
395	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 459,392 / 46,710
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,097
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	203011293	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 360,00	1 360,000

1	2	3	4	5	6	7
	9150	inclusiv armaturile si accesoriile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,372
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,62	1,620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
396	TrB05C1-2	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m	t			63,426 / 63,426
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1000	57,66	63,426
397	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			73,881 / 0,000
	3410540000006	Autobasculanta 5t	h-ut	0,3750	197,00	73,881
		6.2. Сантехника **6.2.1. Демонтаж**				
398	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,777 / 54,777
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,777
399	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			63,426 / 63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,426
400	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			17,298 / 17,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,298
		6.2.2. Монтаж				
401	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			899,036 / 109,554
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,554
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,086

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	40,800
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	36,00	36,720
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	24,00	7,344
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	84,00	86,532
402	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			435,139 95,139
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,139
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	250,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
403	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			48,299 7,496
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,496
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,180
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	4,60	4,623
404	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 771,662 271,002
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,002
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	920,00	975,660
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	140,00	147,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	33,600
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	33,600
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	47,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,400
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	48,00	50,400
	287511420	Tragator pt. closet	buc	1,0000	7,00	7,350

1	2	3	4	5	6	7
	0400					
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	160,00	168,000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	8,00	8,400
405	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			418,059 / 66,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,309
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	350,00	351,750
406	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			96,285 / 47,858
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	57,66	47,858
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat d=50mm	buc	1,0000	45,00	47,250
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,46	0,169
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	24,00	1,008
407	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			81,117 / 19,028
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,028
	252121671705025	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	24,00	24,480
	252315671943025	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,1200	24,00	2,880
	252315671945025	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1900	18,00	3,420
	252315671946025	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0400	22,00	0,880
	252315671940025	Mufa din material plastic d=25 mm	buc	0,0400	8,00	0,320
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,00	28,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	16,00	0,096
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	70,00	1,533
408	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de	buc			48,299 / 7,496

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h om	0,1300	57,66	7,496
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,180
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	4,60	4,623
409	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			64,491 / 18,451
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,451
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	44,00	45,320
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,360
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
410	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50)	buc			102,345 / 16,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2523156721037100t	Teu 100x100x50	buc	1,0000	85,00	85,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,840
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
411	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Otvod 100)	buc			71,345 / 16,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2523156721037100o	Otvod 100	buc	1,0000	54,00	54,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,840
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
412	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie	buc			62,345 / 16,145

1	2	3	4	5	6	7
		100)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2523156721037100r	Revizie 100	buc	1,0000	45,00	45,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,840
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
413	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			41,579 / 14,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	26,00	26,780
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,096
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
414	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Troinik	buc			38,213 / 12,685
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	252315672103750t	Troinik 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
415	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод 50)	buc			38,213 / 12,685
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	252315672103750o	Otvod 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
416	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник 50x50x50)	buc			38,213 / 12,685

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	252315672103750tr	Troinik 50x50x50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
		7. Санузел 3 Этаж второй тип **7.1. Общестроительные работы** **7.1.1. Демонтаж**				
417	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			156,883 126,852
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,905
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,599
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	16,00	1,282
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	60,00	19,193
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	28,00	8,957
418	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,188 54,188
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,094
419	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) подоконник	m2			24,217 24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
420	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217 24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
421	RpCK42	Desfacerea pardoselilor reci din	m2			46,026

1	2	3	4	5	6	7
	C	placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc				44,976
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,488
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	16,00	0,800
422	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,511 92,256
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,240
423	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,978 15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,160
424	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217 24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
425	RpCK42 E	Desfacerea plintelor din lemn	m			14,730 14,415
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,496
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,240
426	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,577 26,526

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,263
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	14,00	0,420
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	16,00	0,480
427	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2			21,662 13,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	16,00	8,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,400
428	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2			21,663 13,263
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,263
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	16,00	8,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,400
429	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			223,236 221,350
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,403
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,597
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	16,00	1,289
430	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,298 17,298
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,307
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,992
		7.1.2. Montaj				
431	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 983,922 300,311
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	57,66	249,058

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,253
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,65	1 441,750
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	650,00	151,667
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 800,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,194
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	220,00	88,000
432	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 989,370 311,363
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,263
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,100
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,65	1 438,100
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var ciment, M 25	m3	0,2400	625,00	149,709
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 800,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,198
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	220,00	88,000
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,348 1,727
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,727
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,549
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
434	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			70,039 36,902
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,200
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,600
435	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			49,448

1	2	3	4	5	6	7
	k=3.5	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				26,236
	7122050013442	Tencuitor	h om	0,1300	57,66	26,236
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	9,509
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,018
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,525
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	20,00	4,340
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	40,00	8,820
436	CF17C	Diverse lucrari - strat plasa zincata	m2			28,584 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	26141226019131	Strat plasa zincata	m2	1,1000	14,00	15,400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,002
437	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,032 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,46	18,980
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,980
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,00	0,480
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
438	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2			45,876 27,677

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,46	12,556
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	190,00	5,321
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	16,00	0,192
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,090
439	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "hidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			60,466 / 50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,911
	24165373438290	Amestec "hidroizol"	kg	0,8000	12,00	9,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,125
440	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			268,295 / 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,00	108,150
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,00	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180

1	2	3	4	5	6	7
441	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2			275,872 161,448
	7132010010900	Falantat	h om	2,6000	57,66	149,916
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,46	0,584
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,040
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
442	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			67,660 49,011
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,46	2,920
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	190,00	1,136
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,007
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	14,00	14,280
	265112210	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35	kg	0,1000	1,46	0,146