

**Lucrari de reabilitare a
străzilor și podurilor din
municipiul Bălți**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 790 742,50 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	1,0000	0,914 0,349	0,914 0,349
2	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1,0000	0,172 0,000	0,172 0,000
3	DB01B	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica	m2	1,0000	0,314 0,000	0,314 0,000
4	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1,0000	0,172 0,000	0,172 0,000
5	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu	m2	1,0000	0,314 0,000	0,314 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		matura mecanica fixata pe tractor				
6	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
7	RpDC06B	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica	m2	1,0000	0,314 0,000	0,314 0,000
8	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1,0000	0,172 0,000	0,172 0,000
9	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1,0000	0,172 0,000	0,172 0,000
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,0000	7,833 0,000	7,833 0,000
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1,0000	6,778 5,822	6,778 5,822
12	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie	100m2	1,0000	65,201 65,201	65,201 65,201
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,0000	484,847 186,288	484,847 186,288
14	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1,0000	62,872 62,872	62,872 62,872

1	2	3	4	5	6	7
15	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1,0000	45,408 45,408	45,408 45,408
16	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2	1,0000	17,465 17,465	17,465 17,465
17	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1,0000	80,337 80,337	80,337 80,337
18	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	1,0000	26,779 26,779	26,779 26,779
19	RpDB37B	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece	m2	1,0000	57,051 57,051	57,051 57,051
20	RpDB37B1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	1,0000	18,629 18,629	18,629 18,629
21	RpDB37C1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton, pentru fiecare 1 cm in plus peste 3 cm grosime se adauga	m2	1,0000	8,150 8,150	8,150 8,150
22	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	1,0000	541,344 14,670	541,344 14,670
23	RpDB42A	Imbogatirea stratului superior din	m3	1,0000	1 721,357	1 721,357

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic cu emulsie bituminoasa cationica, cu 2 parcursuri pe o urma			29,340	29,340
24	RpDB37C	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton	m2	1,0000	23,286 23,286	23,286 23,286
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,0000	37,321 16,649	37,321 16,649
26	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	1,0000	788,383 491,335	788,383 491,335
27	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	1,0000	616,319 393,533	616,319 393,533
28	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	1,0000	34,929 34,929	34,929 34,929
29	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	1,0000	17,465 17,465	17,465 17,465
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,0000	37,258 37,258	37,258 37,258
31	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	1,0000	19,793 19,793	19,793 19,793
32	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	1,0000	75,680 75,680	75,680 75,680
33	RpDB35C	Desfaceri de pavaje sau fundatii	m2	1,0000	25,615	25,615

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele nebitumate			25,615	25,615
34	RpDB35D	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele bitumate	m2	1,0000	55,886 55,886	55,886 55,886
35	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	1,0000	45,408 45,408	45,408 45,408
36	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	1,0000	22,122 22,122	22,122 22,122
37	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	1,0000	48,901 48,901	48,901 48,901
38	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1,0000	51,815 4,063	51,815 4,063
39	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1,0000	86,265 6,765	86,265 6,765
40	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1,0000	34,370 1,048	34,370 1,048
41	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1,0000	27,291 1,560	27,291 1,560
42	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea	m2	1,0000	35,003 2,026	35,003 2,026

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm				
43	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm	m2	1,0000	43,851 2,538	43,851 2,538
44	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	1,0000	18,540 0,419	18,540 0,419
45	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,0000	2 099,754 0,000	2 099,754 0,000
46	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,0000	1 217,989 0,000	1 217,989 0,000
47	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	1 363,840 0,000	1 363,840 0,000
48	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	1 540,398 0,000	1 540,398 0,000
49	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	1,0000	1 389,428 0,000	1 389,428 0,000
50	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	1 540,398 0,000	1 540,398 0,000
51	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal	100 m3	1,0000	1 763,013 0,000	1 763,013 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m				
52	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	1,0000	$\frac{1\,491,780}{0,000}$	$\frac{1\,491,780}{0,000}$
53	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	$\frac{1\,714,396}{0,000}$	$\frac{1\,714,396}{0,000}$
54	TsC35C12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	$\frac{1\,962,600}{0,000}$	$\frac{1\,962,600}{0,000}$
55	TsC35E1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3	1,0000	$\frac{1\,138,666}{0,000}$	$\frac{1\,138,666}{0,000}$
56	TsC35E11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	$\frac{1\,274,282}{0,000}$	$\frac{1\,274,282}{0,000}$
57	TsC35E12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	$\frac{1\,432,928}{0,000}$	$\frac{1\,432,928}{0,000}$
58	TsC35F1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	1,0000	$\frac{1\,297,312}{0,000}$	$\frac{1\,297,312}{0,000}$
59	TsC35F11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	$\frac{1\,440,604}{0,000}$	$\frac{1\,440,604}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
60	TsC35F12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	$\frac{1\,647,867}{0,000}$	$\frac{1\,647,867}{0,000}$
61	TsC35G1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	1,0000	$\frac{1\,379,193}{0,000}$	$\frac{1\,379,193}{0,000}$
62	TsC35G11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	$\frac{1\,573,662}{0,000}$	$\frac{1\,573,662}{0,000}$
63	TsC35G12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	$\frac{1\,816,748}{0,000}$	$\frac{1\,816,748}{0,000}$
64	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1,0000	$\frac{10,511}{0,000}$	$\frac{10,511}{0,000}$
65	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1,0000	$\frac{13,454}{0,000}$	$\frac{13,454}{0,000}$
66	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1,0000	$\frac{15,977}{0,000}$	$\frac{15,977}{0,000}$
67	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	1,0000	$\frac{19,130}{0,000}$	$\frac{19,130}{0,000}$
68	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	$\frac{22,283}{0,000}$	$\frac{22,283}{0,000}$
69	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	1,0000	$\frac{25,437}{0,000}$	$\frac{25,437}{0,000}$
70	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	1,0000	$\frac{28,674}{0,000}$	$\frac{28,674}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
71	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t	1,0000	31,869 0,000	31,869 0,000
72	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t	1,0000	35,065 0,000	35,065 0,000
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,0000	38,260 0,000	38,260 0,000
74	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t	1,0000	41,455 0,000	41,455 0,000
75	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	1,0000	44,567 0,000	44,567 0,000
76	TsI50B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km	t	1,0000	47,846 0,000	47,846 0,000
77	TsI50B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 14 km	t	1,0000	51,041 0,000	51,041 0,000
78	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,0000	54,237 0,000	54,237 0,000
79	TsI50B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 16 km	t	1,0000	56,759 0,000	56,759 0,000
80	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t	1,0000	59,282 0,000	59,282 0,000
81	TsI50B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 18 km	t	1,0000	61,805 0,000	61,805 0,000
82	TsI50B9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 19 km	t	1,0000	64,327 0,000	64,327 0,000
83	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	1,0000	66,850 0,000	66,850 0,000
84	TsI50C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	1,0000	69,162 0,000	69,162 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 21 km				
85	TsI50C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 22 km	t	1,0000	<u>71,685</u> 0,000	<u>71,685</u> 0,000
86	TsI50C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 23 km	t	1,0000	<u>73,997</u> 0,000	<u>73,997</u> 0,000
87	TsI50C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km	t	1,0000	<u>76,520</u> 0,000	<u>76,520</u> 0,000
88	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,0000	<u>78,832</u> 0,000	<u>78,832</u> 0,000
89	TsI50C6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 26 km	t	1,0000	<u>81,313</u> 0,000	<u>81,313</u> 0,000
90	TsI50C7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 27 km	t	1,0000	<u>83,794</u> 0,000	<u>83,794</u> 0,000
91	TsI50C8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 28 km	t	1,0000	<u>86,274</u> 0,000	<u>86,274</u> 0,000
92	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	1,0000	<u>88,755</u> 0,000	<u>88,755</u> 0,000
93	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,0000	<u>91,257</u> 0,000	<u>91,257</u> 0,000
94	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1,0000	<u>7,269</u> 0,000	<u>7,269</u> 0,000
95	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,0000	<u>8,460</u> 0,000	<u>8,460</u> 0,000
96	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,0000	<u>9,619</u> 0,000	<u>9,619</u> 0,000
97	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1,0000	<u>10,810</u> 0,000	<u>10,810</u> 0,000
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	1,0000	<u>12,001</u>	<u>12,001</u>

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,000	0,000
99	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	1,0000	13,160 0,000	13,160 0,000
100	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	1,0000	14,351 0,000	14,351 0,000
101	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	1,0000	15,541 0,000	15,541 0,000
102	TsI51A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km	t	1,0000	16,732 0,000	16,732 0,000
103	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1,0000	17,891 0,000	17,891 0,000
104	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t	1,0000	19,082 0,000	19,082 0,000
105	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	1,0000	20,272 0,000	20,272 0,000
106	TsI51B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km	t	1,0000	21,463 0,000	21,463 0,000
107	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km	t	1,0000	22,622 0,000	22,622 0,000
108	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1,0000	23,813 0,000	23,813 0,000
109	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t	1,0000	25,004 0,000	25,004 0,000
110	TsI51B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km	t	1,0000	26,194 0,000	26,194 0,000
111	TsI51B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km	t	1,0000	27,354 0,000	27,354 0,000

1	2	3	4	5	6	7
112	TsI51B9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 19 km	t	1,0000	28,544 0,000	28,544 0,000
113	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1,0000	29,735 0,000	29,735 0,000
114	TsI51C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km	t	1,0000	30,894 0,000	30,894 0,000
115	TsI51C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t	1,0000	32,868 0,000	32,868 0,000
116	TsI51C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 23 km	t	1,0000	33,276 0,000	33,276 0,000
117	TsI51C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 24 km	t	1,0000	34,466 0,000	34,466 0,000
118	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	1,0000	35,626 0,000	35,626 0,000
119	TsI51C6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 26 km	t	1,0000	36,816 0,000	36,816 0,000
120	TsI51C7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 27 km	t	1,0000	38,007 0,000	38,007 0,000
121	TsI51C8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 28 km	t	1,0000	39,198 0,000	39,198 0,000
122	TsI51C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 29 km	t	1,0000	40,357 0,000	40,357 0,000
123	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	1,0000	41,548 0,000	41,548 0,000
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,0000	217,684 34,929	217,684 34,929
125	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,0000	264,130 41,915	264,130 41,915
126	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	1,0000	277,922	277,922

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria III			44,243	44,243
127	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,0000	291,714 46,572	291,714 46,572
128	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0000	129,237 129,237	129,237 129,237
129	TsH93B	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0000	86,158 86,158	86,158 86,158
130	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,0000	58,215 58,215	58,215 58,215
131	TrB01E1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	1,0000	25,615 25,615	25,615 25,615
132	TrB01E1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	1,0000	37,258 37,258	37,258 37,258
133	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	1,0000	48,901 48,901	48,901 48,901
134	TrB01E1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	1,0000	59,379 59,379	59,379 59,379
135	TrB01E1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,0000	71,022 71,022	71,022 71,022
136	TrB01E1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	1,0000	82,665 82,665	82,665 82,665
137	TrB01E1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,0000	94,308 94,308	94,308 94,308
138	TrB01E1-8	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m	t	1,0000	105,951 105,951	105,951 105,951

1	2	3	4	5	6	7
139	TrB01E1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,0000	116,430 116,430	116,430 116,430
140	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	1,0000	151,359 151,359	151,359 151,359
141	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,0000	217,724 217,724	217,724 217,724
142	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,0000	284,089 284,089	284,089 284,089
143	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,0000	350,454 350,454	350,454 350,454
144	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,0000	416,819 416,819	416,819 416,819
145	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	1,0000	483,185 483,185	483,185 483,185
146	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m	t	1,0000	549,550 549,550	549,550 549,550
147	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t	1,0000	615,915 615,915	615,915 615,915
148	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,0000	682,280 682,280	682,280 682,280
149	TrB05C1-1	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 10 m	t	1,0000	91,980 91,980	91,980 91,980
150	TrB05C1-2	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m	t	1,0000	128,073 128,073	128,073 128,073
151	TrB05C1-3	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 30 m	t	1,0000	164,166 164,166	164,166 164,166
152	TrB05C1-4	Transportul materialelor, prin	t	1,0000	200,260 200,260	200,260 200,260

1	2	3	4	5	6	7
		purcare directa si rostogolire, pe distanca de 40 m			200,260	200,260
153	TrB05C1-5	Transportul materialelor, prin purcare directa si rostogolire, pe distanca de 50 m	t	1,0000	236,353 236,353	236,353 236,353
154	TrB05C1-6	Transportul materialelor, prin purcare directa si rostogolire, pe distanca de 60 m	t	1,0000	272,446 272,446	272,446 272,446
155	TrB05C1-7	Transportul materialelor, prin purcare directa si rostogolire, pe distanca de 70 m	t	1,0000	308,539 308,539	308,539 308,539
156	TrB05C1-8	Transportul materialelor, prin purcare directa si rostogolire, pe distanca de 80 m	t	1,0000	344,633 344,633	344,633 344,633
157	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purcare directa si rostogolire, pe distanca de 90 m	t	1,0000	380,726 380,726	380,726 380,726
158	TrB04A1	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare	t	1,0000	60,544 60,544	60,544 60,544
159	TrB04A2	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-2 lopatare	t	1,0000	121,087 121,087	121,087 121,087
160	TrB04A3	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-3 lopatare	t	1,0000	181,631 181,631	181,631 181,631
161	TrB04A4	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-4 lopatare	t	1,0000	242,174 242,174	242,174 242,174
162	TrB04B1	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-1 lopatare	t	1,0000	40,750 40,750	40,750 40,750
163	TrB04B2	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala	t	1,0000	81,501	81,501

1	2	3	4	5	6	7
		sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-2 lopatare			81,501	81,501
164	TrB04B3	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-3 lopatare	t	1,0000	122,252 122,252	122,252 122,252
165	TrB04B4	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-4 lopatare	t	1,0000	163,002 163,002	163,002 163,002
166	TRI1AA09 F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren	t	1,0000	46,572 46,572	46,572 46,572
167	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1,0000	52,345 33,765	52,345 33,765
168	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	1,0000	178,568 43,079	178,568 43,079
169	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	1,0000	168,823 168,823	168,823 168,823
170	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,0000	3 277,124 792,888	3 277,124 792,888
171	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,0000	3 277,124 792,888	3 277,124 792,888
172	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm C16/20	m	1,0000	276,156 68,694	276,156 68,694
173	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm,	m	1,0000	186,599 34,929	186,599 34,929

1	2	3	4	5	6	7
		pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20				
174	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 47x25 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20	m	1,0000	207,583 34,929	207,583 34,929
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1,0000	527,522 67,879	527,522 67,879
176	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	1,0000	684,085 95,007	684,085 95,007
177	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1,0000	420,687 33,648	420,687 33,648
178	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	1,0000	563,047 46,572	563,047 46,572
179	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	1,0000	299,682 80,337	299,682 80,337
180	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1,0000	425,696 89,651	425,696 89,651
181	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	1,0000	588,467 128,073	588,467 128,073
182	RpDC29A	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic la degradarii sub 3 cm adincime Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0500	m2	1,0000	342,786 44,243	342,786 44,243
183	RpDC29B	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi	m2	1,0000	420,377 69,858	420,377 69,858

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si plase de sirma Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0400				
184	RpDC29C	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si georgile sau geotextile din plastic Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0400	m2	1,0000	385,385 64,037	385,385 64,037
185	DI02A1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura	m2	1,0000	288,996 81,501	288,996 81,501
186	DI02A2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica	m2	1,0000	289,396 81,501	289,396 81,501
187	DI02B1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura	m2	1,0000	267,614 47,736	267,614 47,736
188	DI02B2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu	m2	1,0000	268,014 47,736	268,014 47,736

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica				
189	DI02C1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,0000	290,810 80,337	290,810 80,337
190	DI02C2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica	m2	1,0000	291,210 80,337	291,210 80,337
191	DI02D1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14t, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,0000	306,463 80,337	306,463 80,337
192	DI02D2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant, cu emulsie cationica	m2	1,0000	306,863 80,337	306,863 80,337

1	2	3	4	5	6	7
193	DI02E1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,0000	267,099 44,243	267,099 44,243
194	DI02E2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica	m2	1,0000	267,499 44,243	267,499 44,243
195	DI02F1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor static autopulsant 8-14, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,0000	282,752 44,243	282,752 44,243
196	DI02F2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor, cu emulsie cationica	m2	1,0000	283,152 44,243	283,152 44,243
197	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2,	m2	1,0000	253,168 89,651	253,168 89,651

1	2	3	4	5	6	7
		decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual				
198	DI01B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata mecanic	m2	1,0000	127,923 26,779	127,923 26,779
199	DI84A	Repararea manuala a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2	1,0000	421,981 89,651	421,981 89,651
200	DI84B	Repararea mecanica a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2	1,0000	437,665 51,229	437,665 51,229
201	DI144A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 3см)	m2	1,0000	312,703 68,111	312,703 68,111
202	DI144B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 5см)	m2	1,0000	487,673 85,576	487,673 85,576
203	DI144C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 7см)	m2	1,0000	659,141 103,040	659,141 103,040

1	2	3	4	5	6	7
204	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2	1,0000	339,179 80,919	339,179 80,919
205	DI145B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5см)	m2	1,0000	514,148 98,383	514,148 98,383
206	DI145C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7см)	m2	1,0000	685,617 115,848	685,617 115,848
207	DI143A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra anrobata h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков черным щебнем толщиной 2см)	m2	1,0000	52,556 17,931	52,556 17,931
208	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	1,0000	108,253 17,931	108,253 17,931
209	DI138A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)	m2	1,0000	320,357 117,012	320,357 117,012

1	2	3	4	5	6	7
210	DI138A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,0000	49,997 15,718	49,997 15,718
211	DI138B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu bitum si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным битумом)	m2	1,0000	269,057 117,012	269,057 117,012
212	DI138B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,0000	44,297 15,718	44,297 15,718
213	DI136A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-6cm	m2	1,0000	105,650 34,929	105,650 34,929
214	DI136A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2	1,0000	14,881 3,493	14,881 3,493
215	DI136B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-10 cm	m2	1,0000	165,174 48,901	165,174 48,901
216	DI136B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2	1,0000	14,881 3,493	14,881 3,493
217	DI136C	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-15 cm	m2	1,0000	239,843 66,365	239,843 66,365
218	DI136C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2	1,0000	14,881 3,493	14,881 3,493
219	RpDB08A	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din	m2	1,0000	288,256 151,359	288,256 151,359

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate manual Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100				
220	RpDB08B	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate mecanic Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	175,529 32,600	175,529 32,600
221	RpDB08C	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate cu mixtura asfaltica stocabila gata preparata Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100	t	1,0000	4 166,420 1 448,389	4 166,420 1 448,389
222	RpDB09A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	357,371 147,866	357,371 147,866
223	RpDB09B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu	m2	1,0000	278,242 58,215	278,242 58,215

1	2	3	4	5	6	7
		mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100				
224	RpDB09C	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu compresor atasat la tractor U-650 Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	340,557 128,074	340,557 128,074
225	RpDB09D	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	349,204 128,074	349,204 128,074
226	RpDB09E	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor atasat la tractor U-650 Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	276,563 53,558	276,563 53,558
227	RpDB09F	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	285,210 53,558	285,210 53,558
228	RpDB15A	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat,	m2	1,0000	14,317 10,479	14,317 10,479

1	2	3	4	5	6	7
		executate de 2,5 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100				
229	RpDB15B	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 3 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	15,610 11,643	15,610 11,643
230	RpDB15C	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 3,5 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	16,905 12,807	16,905 12,807
231	RpDB15D	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 4 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	19,545 15,136	19,545 15,136
232	RpDB16A	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	184,882 11,992	184,882 11,992
233	RpDB16B	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	218,989 13,972	218,989 13,972
234	RpDB16C	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	252,114 15,136	252,114 15,136
235	RpDB16D	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	283,951 17,464	283,951 17,464

1	2	3	4	5	6	7
236	RpDB16E	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	$\frac{184,400}{9,431}$	$\frac{184,400}{9,431}$
237	RpDB16F	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	$\frac{213,497}{5,938}$	$\frac{213,497}{5,938}$
238	RpDB16G	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	$\frac{250,968}{11,061}$	$\frac{250,968}{11,061}$
239	RpDB16H	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	$\frac{279,754}{6,986}$	$\frac{279,754}{6,986}$
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0000	$\frac{19\ 688,710}{0,000}$	$\frac{19\ 688,710}{0,000}$
241	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	1,0000	$\frac{2\ 132,863}{232,860}$	$\frac{2\ 132,863}{232,860}$
242	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	1,0000	$\frac{2\ 892,864}{232,860}$	$\frac{2\ 892,864}{232,860}$
243	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor	100m2	1,0000	$\frac{1\ 118,336}{232,860}$	$\frac{1\ 118,336}{232,860}$

1	2	3	4	5	6	7
		de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida			232,860	232,860
244	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,0000	21,911 2,911	21,911 2,911
245	RpDC07B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de impietruiri macadam sau pavaje din piatra Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,0000	29,511 2,911	29,511 2,911
246	RpDC07C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cut-back) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,0000	133,974 4,774	133,974 4,774
247	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,0000	11,841 2,911	11,841 2,911
248	TrB05D1-1	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 10 m	t	1,0000	174,645 174,645	174,645 174,645
249	TrB05D1-2	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 20 m	t	1,0000	261,967 261,967	261,967 261,967
250	TrB05D1-3	Transportul materialelor lichide	t	1,0000	349,290	349,290

1	2	3	4	5	6	7
		(bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 30 m			349,290	349,290
251	TrB05D1-4	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 40 m	t	1,0000	436,613 436,613	436,613 436,613
252	TrB05D1-5	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 50 m	t	1,0000	523,935 523,935	523,935 523,935
253	TrB05D1-6	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 60 m	t	1,0000	611,258 611,258	611,258 611,258
254	TrB05D1-7	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 70 m	t	1,0000	698,580 698,580	698,580 698,580
255	TrB05D1-8	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 80 m	t	1,0000	785,903 785,903	785,903 785,903
256	TrB05D1-9	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 90 m	t	1,0000	873,225 873,225	873,225 873,225
257	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,0000	2 950,122 24,450	2 950,122 24,450
258	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	1,0000	170,606 9,314	170,606 9,314
259	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,0000	204,393 10,479	204,393 10,479
260	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	1,0000	237,913 11,643	237,913 11,643
261	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	270,197 13,972	270,197 13,972
262	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu	m2	1,0000	175,956 4,657	175,956 4,657

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
263	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	211,901 5,822	211,901 5,822
264	DB16G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	246,089 5,822	246,089 5,822
265	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	278,336 5,822	278,336 5,822
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.25) K=1,2500	m2	1,0000	347,750 7,277	347,750 7,277
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5) K=1,5000	m2	1,0000	417,799 8,732	417,799 8,732
268	RpDB18A	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,0000	176,260 13,739	176,260 13,739
269	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,0000	207,566 15,718	207,566 15,718
270	RpDB18C	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,0000	237,591 16,416	237,591 16,416
271	RpDB18D	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,0000	171,962 7,684	171,962 7,684
272	RpDB18E	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere mecanica	m2	1,0000	202,222 8,150	202,222 8,150

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100				
273	RpDB18F	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,0000	232,600 8,732	232,600 8,732
274	DI07A	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica	m2	1,0000	130,898 10,479	130,898 10,479
275	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	297,930 33,765	297,930 33,765
276	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	331,843 39,586	331,843 39,586
277	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	402,221 51,229	402,221 51,229
278	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	469,329 57,051	469,329 57,051
279	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	240,037 13,972	240,037 13,972
280	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	299,594 16,300	299,594 16,300
281	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	1,0000	356,704 18,629	356,704 18,629

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala				
282	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	416,227 20,957	416,227 20,957
283	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1,0000	248,309 5,822	248,309 5,822
284	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	310,825 6,986	310,825 6,986
285	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	369,863 6,986	369,863 6,986
286	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	432,345 8,150	432,345 8,150
287	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	284,916 18,512	284,916 18,512
288	RpDB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	352,139 21,423	352,139 21,423
289	RpDB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	416,752 24,683	416,752 24,683
290	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	483,456 27,128	483,456 27,128

1	2	3	4	5	6	7
291	RpDB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	278,927 8,965	278,927 8,965
292	RpDB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	345,334 10,129	345,334 10,129
293	RpDB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	408,636 11,061	408,636 11,061
294	RpDB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	475,106 12,341	475,106 12,341
295	RpDB26A	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	t	1,0000	2 840,821 111,773	2 840,821 111,773
296	RpDB26B	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	t	1,0000	2 787,914 59,379	2 787,914 59,379
297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1,0000	74,420 3,691	74,420 3,691
298	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2	1,0000	5,554 0,000	5,554 0,000
299	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1,0000	124,468 29,806	124,468 29,806
300	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	1,0000	4,085 1,572	4,085 1,572

1	2	3	4	5	6	7
301	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	279,606 69,393	279,606 69,393
302	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	301,327 69,393	301,327 69,393
303	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	301,327 69,393	301,327 69,393
304	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	317,973 69,393	317,973 69,393
305	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	342,861 69,393	342,861 69,393
306	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	342,861 69,393	342,861 69,393

1	2	3	4	5	6	7
307	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	357,558 69,393	357,558 69,393
308	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	419,575 69,393	419,575 69,393
309	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	419,575 69,393	419,575 69,393
310	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	381,309 69,393	381,309 69,393
311	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	400,087 69,393	400,087 69,393
312	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macarua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t	1,0000	96,272 39,586	96,272 39,586
313	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc	1,0000	514,917 145,538	514,917 145,538

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200				
314	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	1,0000	255,817 209,574	255,817 209,574
315	RpAcF03A	Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,0050	buc	1,0000	311,796 81,501	311,796 81,501
316	RpAcF03D	Coborirea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,0050	buc	1,0000	292,989 87,323	292,989 87,323
317	RpAcF35A	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 2-4 m	m3	1,0000	1 744,884 1 740,628	1 744,884 1 740,628
318	RpAcF35B	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 4-6 m	m3	1,0000	1 763,693 1 758,093	1 763,693 1 758,093
319	RpAcF37A	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	1,0000	2 195,381 2 188,885	2 195,381 2 188,885
320	RpAcF37B	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 4-6 m	m3	1,0000	2 243,413 2 235,573	2 243,413 2 235,573
321	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate	m3	1,0000	2 027,341	2 027,341

1	2	3	4	5	6	7
		ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m			2 020,061	2 020,061
322	RpAcF38B	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 4-6 m	m3	1,0000	2 121,604 2 113,204	2 121,604 2 113,204
323	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	2 468,974 442,434	2 468,974 442,434
324	RpAcF04B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	2 586,975 558,864	2 586,975 558,864
325	RpAcF05A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	2 487,531 459,898	2 487,531 459,898
326	RpAcF05B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	2 600,327 570,507	2 600,327 570,507
327	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	2 538,814 512,292	2 538,814 512,292
328	RpAcF06B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	2 539,890 512,292	2 539,890 512,292
329	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	1,0000	142,180 139,716	142,180 139,716
330	RpAcF07A	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc	1,0000	3 364,200 423,805	3 364,200 423,805
331	RpAcF07B	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul	buc	1,0000	3 068,619	3 068,619

1	2	3	4	5	6	7
		racordului de 200 mm Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200			435,448	435,448
332	RpAcF08A	Refacerea tubului superior al gurilor de scurgere Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc	1,0000	653,952 221,217	653,952 221,217
333	DH15A	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	1,0000	183,959 183,959	183,959 183,959
334	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	1,0000	27,943 27,943	27,943 27,943
335	RpAcF10A	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,0200	buc	1,0000	1 145,310 145,537	1 145,310 145,537
336	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,0500	buc	1,0000	1 984,456 246,832	1 984,456 246,832
337	AcE04A	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500	buc	1,0000	2 927,676 508,799	2 927,676 508,799
338	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500	buc	1,0000	2 933,498 514,621	2 933,498 514,621
339	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 874,569 81,501	1 874,569 81,501
340	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	1 903,312 95,473	1 903,312 95,473
341	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa- suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	2 203,195 209,574	2 203,195 209,574
342	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa- suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare	buc	1,0000	2 314,427 256,146	2 314,427 256,146

1	2	3	4	5	6	7
		ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100				
343	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	1,0000	1 131,339 131,566	1 131,339 131,566
344	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0500	buc	1,0000	1 955,217 222,381	1 955,217 222,381
345	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.15 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	7 067,746 931,440	7 067,746 931,440
346	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	7 108,326 931,440	7 108,326 931,440
347	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.25 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	7 167,826 931,440	7 167,826 931,440
348	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.3 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	7 137,626 931,440	7 137,626 931,440
349	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.4 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	7 147,626 931,440	7 147,626 931,440
350	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	7 297,826 931,440	7 297,826 931,440
351	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	7 368,226 931,440	7 368,226 931,440
352	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	7 067,826 931,440	7 067,826 931,440

1	2	3	4	5	6	7
353	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	7 018,326 931,440	7 018,326 931,440
354	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-8 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	6 624,706 378,397	6 624,706 378,397
355	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-9 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	6 936,178 378,397	6 936,178 378,397
356	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-10 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	6 232,791 378,397	6 232,791 378,397
357	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-11 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	6 541,276 378,397	6 541,276 378,397
358	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-12 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	6 932,573 378,397	6 932,573 378,397
359	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-13 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	6 175,935 378,397	6 175,935 378,397
360	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-1 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	6 479,682 378,397	6 479,682 378,397
361	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-2 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	6 582,476 378,397	6 582,476 378,397
362	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-3 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	6 891,888 378,397	6 891,888 378,397
363	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-4 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	6 700,308 378,397	6 700,308 378,397
364	DI125	Montarea capetelor podetului	m3	1,0000	6 665,185	6 665,185

1	2	3	4	5	6	7
		tubular aripi ST-5 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300			378,397	378,397
365	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-6 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	6 489,776 378,397	6 489,776 378,397
366	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-7 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	7 035,676 378,397	7 035,676 378,397
367	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	7 560,384 1 408,803	7 560,384 1 408,803
368	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	7 033,317 675,294	7 033,317 675,294
369	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-21	buc	1,0000	93,637 34,929	93,637 34,929
370	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22	buc	1,0000	90,415 34,929	90,415 34,929
371	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22/1	buc	1,0000	83,970 34,929	83,970 34,929
372	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-25	buc	1,0000	145,900 34,929	145,900 34,929
373	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv rigola-bordur	buc	1,0000	115,791 34,929	115,791 34,929
374	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	1,0000	306,689 135,059	306,689 135,059
375	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii	m2	1,0000	172,863	172,863

1	2	3	4	5	6	7
		artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300			65,667	65,667
376	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,0000	18 340,892 2 840,892	18 340,892 2 840,892
377	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	1,0000	2 409,864 371,412	2 409,864 371,412
378	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	1,0000	59 182,856 19 036,305	59 182,856 19 036,305
379	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,0000	772,704 104,787	772,704 104,787
380	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,0000	761,993 115,266	761,993 115,266
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,0000	761,993 115,266	761,993 115,266
382	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	890,083 323,675	890,083 323,675
383	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	1,0000	617,039 17,465	617,039 17,465
384	DI135	Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,0300	m	1,0000	775,674 154,852	775,674 154,852
385	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	t	1,0000	25 491,902 3 655,902	25 491,902 3 655,902
386	DF09C	Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici	m	1,0000	1 511,592 172,317	1 511,592 172,317
387	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	1,0000	1 908,963 25,615	1 908,963 25,615
388	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1,0000	282,476 54,722	282,476 54,722
389	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2	1,0000	1 848,390 3,726	1 848,390 3,726
390	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente	buc	1,0000	674,755 37,258	674,755 37,258

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm				
391	DF57C	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: acostament	buc	1,0000	552,273 27,943	552,273 27,943
392	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: amestec din beton asfaltic cu norma 0.05	m	1,0000	369,053 153,688	369,053 153,688
393	RpAr5A	Curatirea mecanica a rosturilor	m	1,0000	14,156 9,082	14,156 9,082
394	DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic	m	1,0000	194,689 90,815	194,689 90,815
395	RpDB12A	Repararea crapaturilor mai largi de 5 mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m	1,0000	216,658 111,773	216,658 111,773
396	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m	1,0000	45,986 16,301	45,986 16,301
397	RpDB14A	Taierea dimburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice	m2	1,0000	136,938 135,059	136,938 135,059
398	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	1,0000	47,747 12,807	47,747 12,807
399	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m	1,0000	53,224 12,807	53,224 12,807
400	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	1,0000	2 391,338 400,519	2 391,338 400,519
401	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa,	m	1,0000	23,620 4,354	23,620 4,354

1	2	3	4	5	6	7
		latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)				
402	DI137A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,0000	3,766 1,106	3,766 1,106
403	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	1,0000	17,427 4,517	17,427 4,517
404	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,0000	3,813 1,153	3,813 1,153
405	DI137C	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки)	m	1,0000	19,802 6,892	19,802 6,892
406	DI137C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,0000	4,476 1,816	4,476 1,816
407	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm	1000 m2	1,0000	30 275,382 465,720	30 275,382 465,720

1	2	3	4	5	6	7
408	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm	1000 m2	1,0000	60 482,871 898,840	60 482,871 898,840
409	DI153A	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: piatra sparta de granit fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; гранитный щебень фр.5-20)	100m2	1,0000	41 498,560 182,795	41 498,560 182,795
410	DI153B	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20)	100m2	1,0000	30 181,565 182,795	30 181,565 182,795
411	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	1,0000	4 075,481 138,319	4 075,481 138,319

1	2	3	4	5	6	7
412	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)	100m2	1,0000	5 156,849 127,258	5 156,849 127,258
413	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	1,0000	4 967,645 152,640	4 967,645 152,640
414	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	1,0000	5 582,191 165,913	5 582,191 165,913
415	DI152C	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.12,5-17,5 (Одиночная	100m2	1,0000	6 301,757 183,261	6 301,757 183,261

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5-17,5)				
416	DI128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice	100m2	1,0000	7 332,635 350,454	7 332,635 350,454
417	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбирующим Р - 310М, толщиной 5 см)	t	1,0000	3 703,813 74,515	3 703,813 74,515
418	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,0000	621,621 0,000	621,621 0,000
419	RpDA05A	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul pina la 1 mp	m2	1,0000	129,449 105,952	129,449 105,952
420	RpDA05B	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp	m2	1,0000	257,049 209,574	257,049 209,574
421	DI92A	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 6 cm.	m2	1,0000	58,730 29,108	58,730 29,108
422	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	1,0000	85,271 40,750	85,271 40,750
423	DI91A	Repartia gropilor mici si izolate la impetruiri din pietris cu adincimea de 6 cm. executata manual	m2	1,0000	47,846 20,957	47,846 20,957

1	2	3	4	5	6	7
424	DI90A	Reparatia partiala a rigolilor de beton cu beton monolit	m2	1,0000	182,528 43,079	182,528 43,079
425	DI20A	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in statii fixe, comprimare cu placa vibratoare	h-ut	1,0000	1 952,870 249,160	1 952,870 249,160
426	DI20B	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in statii fixe, comprimare cu placa vibratoare si agregat MUIRD	h-ut	1,0000	1 969,853 249,160	1 969,853 249,160
427	DI20C	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in betoniera, comprimare cu placa vibratoare	h-ut	1,0000	2 020,182 308,539	2 020,182 308,539
428	DI20D	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in betoniera, comprimare cu placa vibratoare si agregat MUIRD	h-ut	1,0000	2 056,979 308,539	2 056,979 308,539
429	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	1,0000	5 391,907 649,679	5 391,907 649,679
430	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	1,0000	7 870,156 649,679	7 870,156 649,679
431	DI88A	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: pina la 3 m2	m2	1,0000	444,241 93,610	444,241 93,610
432	DI88B	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: 3 m2 si mai mult	m2	1,0000	404,788 78,008	404,788 78,008
433	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	1,0000	24,958 0,000	24,958 0,000
434	DI83A	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm	m2	1,0000	136,159 29,108	136,159 29,108

1	2	3	4	5	6	7
435	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,0000	159,356 40,750	159,356 40,750
436	DI83C	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 12 cm	m2	1,0000	182,461 52,394	182,461 52,394
437	DI83D	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm	m2	1,0000	206,005 64,037	206,005 64,037
438	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1,0000	225,142 75,680	225,142 75,680
439	DI83F	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 18 cm	m2	1,0000	158,719 87,323	158,719 87,323
440	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	1,0000	43,513 0,000	43,513 0,000
441	DH12A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	1,0000	8,150 8,150	8,150 8,150
442	DH11A	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100m2	1,0000	2 945,679 2 945,679	2 945,679 2 945,679
443	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,0000	713,034 690,430	713,034 690,430
444	DH07A	Greblarea pietrei alergatoare de pe platforma drumului, santuri si taluze si asternerea ei pe partea carosabila	m2	1,0000	1,164 1,164	1,164 1,164
445	DH06A	Repararea drumurilor impietruite cu pietris, piatra sparta sau savura	m2	1,0000	2,329 2,329	2,329 2,329
446	DH05A	Repararea gropilor mici si izolate, la impietruiri din macadam	m2	1,0000	87,323 87,323	87,323 87,323
447	DH04A	Asternerea materialelor pietroase	m2	1,0000	201,147	201,147

1	2	3	4	5	6	7
		de intertinere, inclusiv cilindrarea, cu autogreder			65,201	65,201
448	DH04B	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrarea, cu greder semipurtat	m2	1,0000	199,633 65,201	199,633 65,201
449	DH04C	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrarea, manual	m2	1,0000	349,748 218,888	349,748 218,888
450	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	1,0000	35,602 0,000	35,602 0,000
451	DH03B	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu greder semipurtat	100m2	1,0000	22,960 0,000	22,960 0,000
452	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	1,0000	49,730 0,000	49,730 0,000
453	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,0000	74,595 0,000	74,595 0,000
454	DH02C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime, manual	100m2	1,0000	2 095,740 2 095,740	2 095,740 2 095,740
455	DH01A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu autogreder	m3	1,0000	6,216 0,000	6,216 0,000
456	DH01B	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu greder cu tractor pe pneuri	m3	1,0000	4,592 0,000	4,592 0,000
457	DH01C	Asternerea manuala pe platforma drumului a materialelor de intretinere	m3	1,0000	153,688 153,688	153,688 153,688
458	RpDC33A	Repararea imbracamintilor rutiere degradate de beton de ciment sau mortar (uzura si stratul de baza) prin reciclare cu reciclatorul WIRTGEN 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 20 cm grosime Materiale marunte (cirpe, dreptare, perii etc.)=1,0200	m2	1,0000	1 005,732 46,572	1 005,732 46,572
459	RpDC33B	Repararea imbracamintilor rutiere degradate de beton de ciment sau	m2	1,0000	1 455,064 69,858	1 455,064 69,858

1	2	3	4	5	6	7
		mortar (uzura si stratul de baza) prin reciclare cu reciclatorul WIRTGEN 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime Materiale marunte (cirpe,dreptare,perii etc.)=1,0100				
460	RpDC34A	Repararea imbracamintilor rutiere degradate din paviment si balast sau piatra sparta (uzura si stratul de baza) prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 20 cm grosime Materiale marunte (longrine,otel beton,perii etc.)=1,0300	m2	1,0000	384,369 30,271	384,369 30,271
461	RpDC34B	Repararea imbracamintilor rutiere degradate din paviment si balast sau piatra sparta (uzura si stratul de baza) prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime Materiale marunte (longrine,otel beton,perii etc.)=1,0200	m2	1,0000	557,472 46,572	557,472 46,572
462	RpDC35A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	239,562 20,958	239,562 20,958
463	RpDC35B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si	m2	1,0000	285,968 23,286	285,968 23,286

1	2	3	4	5	6	7
		pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400				
464	RpDC35C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	323,059 26,779	323,059 26,779
465	RpDC35D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	394,561 29,107	394,561 29,107
466	RpDC35E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	15 579,468 20,958	15 579,468 20,958

1	2	3	4	5	6	7
467	RpDC35F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2	1,0000	396,496 23,286	396,496 23,286
468	RpDC35G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	516,735 26,779	516,735 26,779
469	RpDC35H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	738,847 29,107	738,847 29,107
470	RpDC36A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm	m2	1,0000	674,486 46,572	674,486 46,572

1	2	3	4	5	6	7
		grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500				
471	RpDC36B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2	1,0000	805,662 51,229	805,662 51,229
472	RpDC36C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	900,435 57,051	900,435 57,051
473	RpDC36D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe,	m2	1,0000	1 092,069 62,872	1 092,069 62,872

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0200				
474	RpDC36E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2	1,0000	917,465 46,572	917,465 46,572
475	RpDC36F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400	m2	1,0000	1 134,222 51,229	1 134,222 51,229
476	RpDC36G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2	1,0000	1 488,868 57,051	1 488,868 57,051
477	RpDC36H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200	m2	1,0000	2 087,910 65,201	2 087,910 65,201

1	2	3	4	5	6	7
		de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200				
478	RpDC37A	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	239,562 20,958	239,562 20,958
479	RpDC37B	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2	1,0000	285,968 23,286	285,968 23,286
480	RpDC37C	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-	m2	1,0000	323,059 26,779	323,059 26,779

1	2	3	4	5	6	7
		16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
481	RpDC37D	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	396,453 29,107	396,453 29,107
482	RpDC37E	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	335,660 20,958	335,660 20,958
483	RpDC37F	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2	1,0000	414,380 23,286	414,380 23,286
484	RpDC37G	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin	m2	1,0000	540,535 26,779	540,535 26,779

1	2	3	4	5	6	7
		reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31- 40% materiale noi adaugate- pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
485	RpDC37H	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41- 50% materiale noi adaugate- pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	762,850 29,107	762,850 29,107
486	RpDC38A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate- criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	712,949 57,051	712,949 57,051
487	RpDC38B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici	m2	1,0000	849,722 61,708	849,722 61,708

1	2	3	4	5	6	7
		(apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400				
488	RpDC38C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	953,359 65,201	953,359 65,201
489	RpDC38D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	1 176,282 74,516	1 176,282 74,516
490	RpDC38E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2	1,0000	1 001,220 57,051	1 001,220 57,051
491	RpDC38F	Repararea structurilor rutiere	m2	1,0000	1 234,962	1 234,962

1	2	3	4	5	6	7
		degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400			61,708	61,708
492	RpDC38G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2	1,0000	1 606,504 65,201	1 606,504 65,201
493	RpDC38H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2	1,0000	2 275,725 74,516	2 275,725 74,516
494	RpDC39A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale	m2	1,0000	224,945 20,958	224,945 20,958

1	2	3	4	5	6	7
		noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500				
495	RpDC39B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2	1,0000	268,083 23,286	268,083 23,286
496	RpDC39C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	299,257 26,779	299,257 26,779
497	RpDC39D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 41-50% materiale	m2	1,0000	370,555 29,107	370,555 29,107

1	2	3	4	5	6	7
		noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200				
498	RpDC39E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	321,044 20,958	321,044 20,958
499	RpDC39F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2	1,0000	396,496 23,286	396,496 23,286
500	RpDC39G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	516,735 26,779	516,735 26,779

1	2	3	4	5	6	7
501	RpDC39H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	738,847 29,107	738,847 29,107
502	RpDC40A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	641,762 57,051	641,762 57,051
503	RpDC40B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2	1,0000	762,218 61,708	762,218 61,708
504	RpDC40C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200	m2	1,0000	847,966 65,201	847,966 65,201

1	2	3	4	5	6	7
		de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale -pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
505	RpDC40D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	994,443 74,516	994,443 74,516
506	RpDC40E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2	1,0000	928,435 57,051	928,435 57,051
507	RpDC40F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat	m2	1,0000	1 145,682 61,708	1 145,682 61,708

1	2	3	4	5	6	7
		sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400				
508	RpDC40G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2	1,0000	1 498,980 65,201	1 498,980 65,201
509	RpDC40H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2	1,0000	2 091,334 74,516	2 091,334 74,516
510	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	1,0000	1 208,781 259,639	1 208,781 259,639
511	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,0000	1 073,960 228,203	1 073,960 228,203
512	RpDD01C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,0000	975,873 200,260	975,873 200,260
513	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	1,0000	1 090,412 116,430	1 090,412 116,430

1	2	3	4	5	6	7
		impanare si innoroire				
514	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,0000	956,373 87,322	956,373 87,322
515	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,0000	809,215 43,080	809,215 43,080
516	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3	1,0000	2 382,297 448,255	2 382,297 448,255
517	RpDD04A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un pat dinainte pregatit Materiale marunte (scinduri, etc.)=1,0200	m2	1,0000	227,654 46,572	227,654 46,572
518	RpDD04B	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un strat de nisip de 5 cm grosime dupa pilonare Materiale marunte (scinduri, etc.)=1,0200	m2	1,0000	274,740 59,379	274,740 59,379
519	RpDD05A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2	1,0000	299,250 97,801	299,250 97,801
520	RpDD05B	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2	1,0000	301,293 97,801	301,293 97,801
521	RpDD05C	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa	m2	1,0000	294,707 91,979	294,707 91,979

1	2	3	4	5	6	7
		compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100				
522	RpDD05D	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2	1,0000	263,300 91,979	263,300 91,979
523	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3	1,0000	749,612 298,061	749,612 298,061
524	RpDD06B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica	m3	1,0000	625,192 44,243	625,192 44,243
525	RpDD07A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm	m2	1,0000	113,873 22,122	113,873 22,122
526	RpDD07A 1	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm. In cazul in care macadamul se executa cu piatra sparta din granit se va folosi ca agregat pentru colmatare savura de 0-8 mm	m2	1,0000	107,474 22,122	107,474 22,122
527	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,0000	135,338 25,614	135,338 25,614
528	RpDD07B1	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm. In cazul in care macadamul se executa cu piatra sparta din granit se va folosi ca agregat pentru colmatare savura de 0-8 mm	m2	1,0000	127,979 25,614	127,979 25,614
529	RpDD08A	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere manuala	m3	1,0000	1 122,230 207,245	1 122,230 207,245
530	RpDD08B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica	m3	1,0000	1 078,597 128,073	1 078,597 128,073
531	RpDD10A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale	m3	1,0000	42,937 7,335	42,937 7,335

1	2	3	4	5	6	7
		granulare, folosite in structurile de fundatie sau in straturile de baza				
532	RpDD11A	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere manuala Materiale marunte (scinduri etc.)=1,0200	m3	1,0000	943,920 167,659	943,920 167,659
533	RpDD11B	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica Materiale marunte (scinduri etc.)=1,0200	m3	1,0000	856,944 53,558	856,944 53,558
534	RpDD15A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	1,0000	505,306 505,306	505,306 505,306
535	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	1,0000	11,867 0,000	11,867 0,000
536	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3	1,0000	18,084 0,000	18,084 0,000
537	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	1,0000	146,702 146,702	146,702 146,702
538	RpDD18A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	1,0000	20,914 4,658	20,914 4,658
539	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1,0000	0,409 0,070	0,409 0,070
540	RpDA07B	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu greder semipurtat	m2	1,0000	0,335 0,105	0,335 0,105
541	RpDA08A	Repararea drumurilor impietruite, executate cu pietris sau balast	m2	1,0000	22,606 3,028	22,606 3,028

1	2	3	4	5	6	7
542	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura	m2	1,0000	27,871 3,492	27,871 3,492
543	RpDA09A	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace manuale	m2	1,0000	37,258 37,258	37,258 37,258
544	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	1,0000	95,699 95,473	95,699 95,473
545	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	1,0000	941,638 78,008	941,638 78,008
546	RpDA10B	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu greder semipurtat cu tractor pe pneuri	m3	1,0000	940,124 78,008	940,124 78,008
547	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual	m3	1,0000	1 142,991 261,967	1 142,991 261,967
548	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	1,0000	10,479 10,479	10,479 10,479
549	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1,0000	40,750 40,750	40,750 40,750
550	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	1,0000	1 220,594 209,574	1 220,594 209,574
551	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,0000	1 099,119 192,109	1 099,119 192,109
552	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,0000	955,951 163,002	955,951 163,002
553	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	1,0000	1 196,250	1 196,250

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire			93,144	93,144
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	1,0000	1 068,474 69,858	1 068,474 69,858
555	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorore	m3	1,0000	910,169 34,929	910,169 34,929
556	DA12D	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 10-20 mm	100m2	1,0000	2 805,938 29,573	2 805,938 29,573
557	DA12E	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 16-25 mm	100m2	1,0000	3 786,415 37,025	3 786,415 37,025
558	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,0000	942,423 133,894	942,423 133,894
559	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	1,0000	974,149 133,894	974,149 133,894
560	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	1,0000	878,733 43,079	878,733 43,079
561	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,0000	910,459 43,079	910,459 43,079
562	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-	100m2	1,0000	15 966,698 575,164	15 966,698 575,164

1	2	3	4	5	6	7
		un strat cu H=15 cm				
563	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	1,0000	555,408 0,000	555,408 0,000
564	DA21C	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=3250 m.p. h=0.25 m V=812.5 m.c.)	100 m3	8,1200	18 463,361 133,894	149 922,491 1 087,223
565	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (812.5 m.c.*0.17712 m.c. de apa)	m3	143,9100	31,433 0,000	4 523,523 0,000
566	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	32,5000	84,766 0,000	2 754,911 0,000
567	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	8,1200	5 845,455 351,619	47 465,095 2 855,143
568	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,0000	686,937 686,937	686,937 686,937
569	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,0000	975,683 975,683	975,683 975,683
570	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,0000	1 244,637 1 244,637	1 244,637 1 244,637
571	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si	100m2	1,0000	1 553,176	1 553,176

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare			1 553,176	1 553,176
572	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2	1,0000	398,191 398,191	398,191 398,191
573	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,0000	457,570 457,570	457,570 457,570
574	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	1,0000	846,446 846,446	846,446 846,446
575	TsE02D	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren foarte tare	100m2	1,0000	1 244,637 1 244,637	1 244,637 1 244,637
576	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2	1,0000	1 054,856 1 054,856	1 054,856 1 054,856
577	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	1,0000	1 174,779 1 174,779	1 174,779 1 174,779
578	TsE03C	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare	100m2	1,0000	1 980,474 1 980,474	1 980,474 1 980,474
579	TsE03D	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren foarte tare	100m2	1,0000	2 907,257 2 907,257	2 907,257 2 907,257
580	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,0000	68,891 0,000	68,891 0,000
581	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,0000	40,784 0,000	40,784 0,000
582	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	1,0000	49,051 0,000	49,051 0,000
583	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	1,0000	84,766 0,000	84,766 0,000

1	2	3	4	5	6	7
584	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,0000	106,806 0,000	106,806 0,000
585	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,0000	176,314 0,000	176,314 0,000
586	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,0000	2 047,859 1 051,363	2 047,859 1 051,363
587	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,0000	2 213,925 1 051,363	2 213,925 1 051,363
588	DC01A	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm	m2	1,0000	678,910 71,022	678,910 71,022
589	DC01B	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 18 cm	m2	1,0000	788,849 75,680	788,849 75,680
590	DC01C	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 20 cm	m2	1,0000	863,746 76,845	863,746 76,845
591	DC01D	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-	m2	1,0000	994,777 80,338	994,777 80,338

1	2	3	4	5	6	7
		IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 23 cm				
592	DC01E	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 26 cm	m2	1,0000	1 115,338 83,830	1 115,338 83,830
593	DC01F	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 30 cm	m2	1,0000	1 290,550 87,323	1 290,550 87,323
594	DC01G	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 34 cm	m2	1,0000	1 475,477 95,473	1 475,477 95,473
595	DC01H	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 38 cm	m2	1,0000	1 662,687 98,966	1 662,687 98,966
596	DC01I	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 42 cm	m2	1,0000	1 864,956 109,445	1 864,956 109,445
597	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	1,0000	699,333 72,187	699,333 72,187
598	DC05B	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2	1,0000	831,648 80,338	831,648 80,338
599	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 20 cm	m2	1,0000	908,566 82,666	908,566 82,666
600	DC05D	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un	m2	1,0000	1 019,180 86,159	1 019,180 86,159

1	2	3	4	5	6	7
		singur strat, cu grosimea de 23 cm				
601	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2	1,0000	44 206,582 11 464,862	44 206,582 11 464,862
602	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	1 817,295 535,579	1 817,295 535,579
603	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	1 973,147 675,295	1 973,147 675,295
604	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	2 054,764 535,579	2 054,764 535,579
605	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	2 213,337 675,295	2 213,337 675,295
606	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	2 338,676 523,935	2 338,676 523,935
607	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,	m3	1,0000	2 330,107 523,935	2 330,107 523,935

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
608	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	$\frac{2\,321,707}{523,935}$	$\frac{2\,321,707}{523,935}$
609	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	$\frac{1\,814,377}{459,898}$	$\frac{1\,814,377}{459,898}$
610	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	$\frac{1\,970,301}{599,615}$	$\frac{1\,970,301}{599,615}$
611	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	$\frac{2\,251,785}{896,511}$	$\frac{2\,251,785}{896,511}$
612	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	$\frac{2\,061,969}{459,898}$	$\frac{2\,061,969}{459,898}$
613	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	$\frac{2\,220,583}{599,615}$	$\frac{2\,220,583}{599,615}$

1	2	3	4	5	6	7
614	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 502,067 896,511	2 502,067 896,511
615	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 126,006 523,935	2 126,006 523,935
616	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 284,139 663,651	2 284,139 663,651
617	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 566,104 960,548	2 566,104 960,548
618	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 077,725 523,935	2 077,725 523,935
619	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 235,858 663,651	2 235,858 663,651
620	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	1,0000	2 136,106 523,935	2 136,106 523,935

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
621	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 391,070 663,651	2 391,070 663,651
622	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 338,417 448,256	2 338,417 448,256
623	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 369,744 448,256	2 369,744 448,256
624	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 422,055 448,256	2 422,055 448,256
625	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 473,867 448,256	2 473,867 448,256
626	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	1,0000	2 526,407 448,256	2 526,407 448,256

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
627	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 329,849 448,256	2 329,849 448,256
628	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 361,022 448,256	2 361,022 448,256
629	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 413,077 448,256	2 413,077 448,256
630	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 464,635 448,256	2 464,635 448,256
631	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 516,917 448,256	2 516,917 448,256
632	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	1,0000	2 321,280 448,256	2 321,280 448,256

1	2	3	4	5	6	7
		preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
633	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 352,300 448,256	2 352,300 448,256
634	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 404,098 448,256	2 404,098 448,256
635	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 455,402 448,256	2 455,402 448,256
636	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 507,427 448,256	2 507,427 448,256
637	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 402,453 512,292	2 402,453 512,292
638	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	1,0000	2 433,780 512,292	2 433,780 512,292

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
639	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 486,091 512,292	2 486,091 512,292
640	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 537,903 512,292	2 537,903 512,292
641	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 590,443 512,292	2 590,443 512,292
642	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 393,885 512,292	2 393,885 512,292
643	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 425,058 512,292	2 425,058 512,292
644	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	1,0000	2 477,113 512,292	2 477,113 512,292

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
645	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 528,671 512,292	2 528,671 512,292
646	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 580,953 512,292	2 580,953 512,292

	Прямые затраты	Lei	1 200 878,54
	CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	39 729,66
	Total ПЗ+CA	100,00 +	1 240 608,20
	Cheltuieli de regie (Total) * 13,8 %	13,80 %	171 203,93
	Total Total+CR	100,00 +	1 411 812,13
	Beneficiu (Total) * 5,7 %	5,70 %	80 473,29
	Total Total+B	100,00 +	1 492 285,42
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	298 457,08
	Total deviz:		1 790 742,50
	Inclusiv salariu		165 540,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reabilitare a străzilor și podurilor din municipiul Bălți

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 790 742,50 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	37,3000	116,43	4 342,837
2.	7123010010200	Betonist	h-om	211,0300	116,43	24 570,231
3.	7123011000200	Betonist	h-om	1,0700	116,43	124,580
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,5000	116,43	174,645
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,5500	116,43	296,897
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	20,9500	116,43	2 439,209
7.	7129020012800	Pavator	h-om	92,1712	116,43	10 731,491
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	56,0550	116,43	6 526,488
9.	71290400101102	Asfaltator drumuri	h-om	1,4740	116,43	171,618
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	26,9000	116,43	3 131,967
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4500	116,43	168,824
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	116,43	10,479
13.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	116,43	3,726
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1500	116,43	17,465
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6100	116,43	71,022
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	333,4954	116,43	38 828,877
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,4145	116,43	5 636,909
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	103,0888	116,43	12 002,642
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	483,3563	116,43	56 277,168
20.	9312040019600	Sapator	h-om	0,1130	116,43	13,157
Total manopera						165 540,26

Materiale:

1.	00000037	Pinza de sac	m2	1,1200	11,22	12,566
2.	10119951	Mastic bituminos	kg	0,6500	36,80	23,920
3.	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	3,0724	2 550,77	7 836,986
4.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,6690	2 550,77	1 706,465
5.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,0360	2 231,33	2 311,658
6.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,8725	2 550,77	2 225,546
7.	1111000100023	Mixtura bituminoasa stocabila...(pt.informatie)	t	1,0605	2 550,77	2 705,092
8.	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,6211	2 550,77	1 584,284
9.	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	285,71	1 799,973
10.	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	178,99	37,588

11.	1120206201036	Savura 0-8 mm	m3	0,0430	160,13	6,886
12.	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,13	160,130
13.	1212121212121	Apa	m3	11,3087	0,10	1,131
14.	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1528	5,10	0,780
15.	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0600	440,80	26,448
16.	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,1080	440,80	47,604
17.	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,8019	440,80	353,478
18.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	440,80	506,920
19.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	560,80	566,408
20.	1411122201002	Piatra bruta pentru constructii 12-25 cm	m3	0,3494	560,80	195,944
21.	1411122201245	Piatra bruta pentru constr.sortata din bolovani de balastiera 70-150x150-300 mm	m3	0,2525	560,80	141,602
22.	1411122201634	Piatra sparta de granit 4-8mm	m3	6,2200	560,20	3 484,444
23.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	440,80	440,800
24.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	1,7754	440,80	782,595
25.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	11,3393	440,80	4 998,364
26.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	20,1600	440,80	8 886,528
27.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	15,8354	440,80	6 980,241
28.	1411122201752	Piatra sparta	m3	11,9352	440,80	5 261,037
29.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2,6500	440,80	1 168,120
30.	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,3434	760,20	261,052
31.	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,1512	760,20	114,944
32.	1411122201757	Piatra sparta anrobata fr. 10-15	t	0,0206	760,20	15,660
33.	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	760,20	957,852
34.	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	12,8660	760,20	9 780,733
35.	1411122201760	Piatra sparta de granit fr.5-20	t	18,7740	760,20	14 271,995
36.	1411122201761	Prundis concasat fr. 5-20	t	16,3800	250,00	4 095,000
37.	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,5399	760,20	1 170,632
38.	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	1,4553	760,20	1 106,319
39.	14111222017756	Piatra sparta fr. 5-10	m3	0,0252	440,80	11,108
40.	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar)	t	0,3200	5 100,22	1 632,070
41.	1412122100880	Filer de calcar	kg	5,4471	5,10	27,780
42.	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0150	760,20	11,403
43.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0682	365,50	24,937
44.	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,1014	365,50	37,073
45.	14211022000547	Nisip concasat	m3	14,0100	611,22	8 563,192
46.	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	37,5520	440,80	16 552,921
47.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,2500	440,80	2 755,000
48.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,2200	440,80	537,776
49.	1421102200227	Pietris	m3	0,0610	440,80	26,889
50.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	14,6307	440,80	6 449,211
51.	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	0,1747	455,90	79,646
52.	1421102200467	Balast	m3	1,2200	455,90	556,198
53.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5050	480,10	242,446
54.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,5835	480,10	8 921,942
55.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0550	480,10	26,411
56.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,4708	480,10	226,028
57.	1421102200579	Nisip	m3	50,0000	480,10	24 005,000
58.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	4,1990	480,10	2 015,943
59.	1421202206011	Nisip natural 0,0-7,0 mm pentru protectie	m3	0,0750	480,10	36,008
60.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0241	480,10	11,569
61.	1421302200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	m3	0,1818	455,90	82,882
62.	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	2,0060	611,20	1 226,068
63.	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0600	155,80	9,348

64.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,6220	455,90	1 195,370
65.	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,6820	3 500,11	2 387,076
66.	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,5860	2 550,77	4 045,522
67.	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,5400	2 850,11	1 539,063
68.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,1870	3 500,11	654,524
69.	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	1,9270	3 500,11	6 744,713
70.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	1,2720	3 500,11	4 452,140
71.	1422102205517	Beton rutier in benzi longitudinale	m3	0,0122	3 500,11	42,702
72.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,5520	2 550,77	1 408,026
73.	1711217329881	Material textil netesut sintetic netezin latime 1,5 m	m	0,7280	22,33	16,256
74.	1711317323525	Geotextil	m2	1,1440	22,33	25,546
75.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1915	5 611,33	1 074,569
76.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0004	5 611,33	2,245
77.	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0006	5 611,33	3,367
78.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0005	11,22	0,005
79.	2030122928335	Panouri cofraj	m2	77,2500	13,22	1 021,248
80.	2320156200901	Motorina	kg	1,0282	25,80	26,528
81.	2320156200949	Motorina	l	1,2928	25,80	33,354
82.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	1,7510	25,80	45,175
83.	2320166200676	White spirit	kg	2,9976	80,11	240,139
84.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1653	98,11	16,215
85.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0222	19 000,00	421,800
86.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0004	19 000,00	7,600
87.	2320322600001	Bitum taiat pentru amorsa	t	0,0036	19 000,00	68,400
88.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0116	19 000,00	220,400
89.	23203226000401	Bitum	t	1,5135	19 000,00	28 756,500
90.	23203226001101	Bitum	t	0,0042	19 000,00	79,800
91.	23203226001101	Bitum	kg	0,0010	19,00	0,018
92.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	17,5175	19,00	332,834
93.	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	4,7400	19,00	90,060
94.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	7,8400	19,00	148,960
95.	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,3000	19,00	5,700
96.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,4596	19,00	8,732
97.	2413317000002	Emulsie bituminoasa cationica cu latex pentru straturi subtiri executate la rece de tip Slurry Seal.	t	5,5300	12 500,00	69 125,000
98.	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	48,6300	19,00	923,970
99.	2413317000102	Emulsie bituminoasa cationica	t	0,0650	19 000,00	1 235,000
100.	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	841,2000	19,00	15 982,800
101.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1324	19 000,00	2 515,600
102.	2413317000106	Emulsie bituminoasa ЭБК-3	t	2,5000	19 000,00	47 500,000
103.	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,8906	19 000,00	16 921,400
104.	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	7,2000	19,00	136,800
105.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,2400	19 000,00	4 560,000
106.	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,0024	19 000,00	45,600
107.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1370	191,77	26,272
108.	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,1890	191,77	36,245
109.	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,1400	191,77	26,848
110.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	191,77	139,992
111.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	191,77	1,918
112.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	185,22	64,827
113.	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,1950	313,22	61,077
114.	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	7,4595	313,22	2 336,463
115.	2462106200012	Criblura bituminata fr. 5-10 mm	t	1,4500	856,77	1 242,316

116.	2462106200013	Criblura bituminata fr. 10-20 mm	t	2,6600	856,77	2 279,008
117.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	5,10	0,581
118.	2521302602011	Placa din beton	buc	2,0100	155,20	311,952
119.	261122100000	Ciment Portland, M400	t	1,2600	2 650,00	3 339,000
120.	2640112300739	Caramizi	buc	44,8800	7,20	323,136
121.	2651122100002	Ciment M-400	t	45,5200	2 650,00	120 628,000
122.	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	2 458,6319	2,65	6 515,371
123.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	70,7620	2,65	187,521
124.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	17,6000	2,65	46,640
125.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 237,9850	2,65	3 280,660
126.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 100,2391	2,65	5 565,631
127.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	581,5950	2,65	1 541,227
128.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	624,2250	2,65	1 654,196
129.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	86,5700	2,65	229,405
130.	2652102100737	Var hidratat	kg	44,8000	5,22	233,856
131.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	2,0160	255,30	514,684
132.	2653102100839	Amestec beton asfaltic	t	0,0500	2 550,77	127,539
133.	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 4 cm	m2	1,0150	158,90	161,283
134.	2661112800655-10	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm	m2	1,0150	259,10	262,986
135.	2661112800655-11	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm	m2	1,0150	277,60	281,764
136.	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare color gr. 4 cm	m2	1,0150	180,30	183,004
137.	2661112800655-3	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare alb gr. 4 cm	m2	1,0150	180,30	183,004
138.	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 6 cm	m2	1,0150	196,70	199,650
139.	2661112800655-5	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare color gr. 6 cm	m2	1,0150	221,22	224,538
140.	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare alb gr. 6 cm	m2	1,0150	221,22	224,538
141.	2661112800655-7	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 8 cm	m2	1,0150	235,70	239,235
142.	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare color gr. 8 cm	m2	1,0150	296,80	301,252
143.	2661112800655-9	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare alb gr. 8 cm	m2	1,0150	296,80	301,252
144.	2661122804400	Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza	m	4,0800	301,20	1 228,896
145.	2661122804500	Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc	m	2,1210	301,20	638,846
146.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	2,0503	165,10	338,505
147.	2663102100000	Beton	m3	26,8809	1 680,11	45 162,870
148.	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	5,1816	1 680,11	8 705,657
149.	2663102100000-2	Beton C16/20	m3	5,1816	1 710,22	8 861,677
150.	2663102100000-3	Beton C20/25	m3	5,1816	1 760,50	9 122,207
151.	2663102100000-4	Beton C25/30	m3	5,1816	1 810,30	9 380,251
152.	2663102100000-5	Beton C30/37	m3	5,1816	1 860,80	9 641,920
153.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,2711	1 670,20	2 122,991
154.	26631021000011	Beton C16/20	m3	0,1410	1 710,22	241,142
155.	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	6,5858	1 680,11	11 064,870
156.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0830	1 680,11	139,449
157.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0612	1 511,22	92,486
158.	2664102100013	Mortar asfaltic	t	0,0420	2 550,77	107,132
159.	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat...(pentru	kg	0,3030	2,55	0,773

		informatie)				
160.	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,6976	2 550,77	1 779,417
161.	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,8640	2 550,77	2 203,860
162.	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,4362	2 550,77	1 112,646
163.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,2475	1 511,22	374,027
164.	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30x15 cm	m	1,0050	118,33	118,922
165.	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare sectiunea de 20x8 cm	m	1,0050	65,11	65,436
166.	2666122800325-2	Bordura beton pentru trotuare sectiunea de 47x25 cm	m	1,0050	85,99	86,420
167.	26661228005611	Tuburi din beton armat d-0.15	m3	1,0000	5 610,22	5 610,220
168.	26661228005612	Tuburi din beton armat d-0.2	m3	1,0000	5 650,80	5 650,800
169.	26661228005613	Tuburi din beton armat d-0.25	m3	1,0000	5 710,30	5 710,300
170.	26661228005614	Tuburi din beton armat d-0.3	m3	1,0000	5 680,10	5 680,100
171.	266612280056144	Tuburi din beton armat d-1	m3	1,0000	5 560,80	5 560,800
172.	26661228005615	Tuburi din beton armat d-0.4	m3	1,0000	5 690,10	5 690,100
173.	26661228005616	Tuburi din beton armat d-0.5	m3	1,0000	5 840,30	5 840,300
174.	26661228005618	Tuburi din beton armat d-0.6	m3	1,0000	5 910,70	5 910,700
175.	26661228005619	Tuburi din beton armat d-0.8	m3	1,0000	5 610,30	5 610,300
176.	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,0300	5 100,50	5 253,515
177.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0300	5 800,60	5 974,618
178.	2666122800564-1	Capatul podetului tubular portal ST-8	m3	1,0300	5 541,30	5 707,539
179.	2666122800564-10	Capatul podetului tubular aripi ST-4	m3	1,0300	5 614,70	5 783,141
180.	2666122800564-11	Capatul podetului tubular aripi ST-5	m3	1,0300	5 580,60	5 748,018
181.	2666122800564-12	Capatul podetului tubular aripi ST-6	m3	1,0300	5 410,30	5 572,609
182.	2666122800564-13	Capatul podetului tubular aripi ST-7	m3	1,0300	5 940,30	6 118,509
183.	2666122800564-2	Capatul podetului tubular portal ST-9	m3	1,0300	5 843,70	6 019,011
184.	2666122800564-3	Capatul podetului tubular portal ST-10	m3	1,0300	5 160,80	5 315,624
185.	2666122800564-4	Capatul podetului tubular portal ST-11	m3	1,0300	5 460,30	5 624,109
186.	2666122800564-5	Capatul podetului tubular ST-12	m3	1,0300	5 840,20	6 015,406
187.	2666122800564-6	Capatul podetului tubular ST-13	m3	1,0300	5 105,60	5 258,768
188.	2666122800564-7	Capatul podetului tubular aripi ST-1	m3	1,0300	5 400,50	5 562,515
189.	2666122800564-8	Capatul podetului tubular aripi ST-2	m3	1,0300	5 500,30	5 665,309
190.	2666122800564-9	Capatul podetului tubular aripi ST-3	m3	1,0300	5 800,70	5 974,721
191.	2666122800611-1	Element prefabricat din beton armat OL-21	buc	1,0070	58,30	58,708
192.	2666122800611-2	Element prefabricat din beton armat OL-22	buc	1,0070	55,10	55,486
193.	2666122800611-3	Element prefabricat din beton armat OL-22/1	buc	1,0070	48,70	49,041
194.	2666122800611-4	Element prefabricat din beton armat OL-25	buc	1,0070	110,20	110,971
195.	2666122800611-6	Element prefabricat din beton armat rigola-bordur	buc	1,0070	80,30	80,862
196.	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000	550,10	550,100
197.	2666122800613	Elemente "politist intins" acostament	buc	1,0000	455,66	455,660
198.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0007	6 100,22	4,270
199.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 850,10	6,475
200.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,9190	5,10	4,691
201.	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,6027	5,10	3,073
202.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	5 100,00	8,160
203.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5984	10,20	6,104

204.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,2050	10,20	12,291
205.	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,1309	10,20	1,336
206.	2682132601800	Impisilitura din fibre sticla bitumata	m2	2,4102	11,20	26,994
207.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	44,80	0,224
208.	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0101	16,80	0,170
209.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0650	16,80	1,092
210.	2710603419631	Otel patrat (longrine) OL-37 25 mm	kg	0,0152	16,80	0,255
211.	2710603419632	Otel patrat (longrine) OL-37 30 mm	kg	0,0202	16,80	0,339
212.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,4306	16,80	7,232
213.	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0486	16,80	0,816
214.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0354	16,80	0,595
215.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0620	16,80	1,042
216.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,2162	16,80	3,632
217.	2710703517201	Armatura	t	1,0000	15 500,00	15 500,000
218.	28111063012001	Elemente metalice	t	0,0255	21 200,00	540,600
219.	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,0300	21 200,00	21 836,000
220.	2811106304564	Parapet metalic	kg	29,0000	36,88	1 069,520
221.	28121063000000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,2440	5,10	1,246
222.	2873122000751	Piese forjate	kg	47,0700	44,50	2 094,615
223.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0260	37,10	0,962
224.	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0040	37,10	0,148
225.	2873122005192	Plasa de sirma cu D=2 mm	m2	1,1440	44,20	50,565
226.	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0601	45,10	2,705
227.	2875274200000	Capac cu rama	buc	4,0800	1 711,67	6 983,613
228.	2875274203000	Gratar cu rama fonta tip 1	buc	2,1000	1 440,22	3 024,462
229.	2875274203100	Gratar cu rama de beton armat pentru guri de scurgere	buc	1,0500	1 650,32	1 732,836
230.	2875274203624	Gratar fara rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	2,0400	980,17	1 999,546
231.	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	1,0500	1 654,88	1 737,624
232.	2875274203739	Capac si rama de fonta tip I carosabil	buc	2,0400	2 102,33	4 288,754
233.	2875274203882	Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m	buc	2,1210	515,70	1 093,800
234.	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,0142	44,20	0,628
235.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0910	44,20	4,017
236.	2875277301001	Complex de parapet metalic	t	0,0248	75 100,30	1 862,487
237.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2200	44,30	9,746
238.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0036	1 515,67	5,456
239.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1390	1 511,22	210,059
240.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	153,1300	0,10	15,315
241.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,8222	0,10	0,772
242.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0618	0,10	0,006
243.	4100126202818	Apa	m3	184,1100	0,10	18,411
		Total materiale de construcții				842 415,11

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	360,11	279,085
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2600	250,30	315,378
3.	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,6850	11,20	7,672
4.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	1,6300	11,20	18,256
5.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0015	260,30	0,390
6.	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0015	260,30	0,390
7.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,2500	580,16	145,040
8.	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0340	360,70	12,264
9.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,5545	19,12	10,603

10.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6300	165,10	104,013
11.	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,5170	165,10	85,360
12.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,4000	360,11	504,154
13.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,9400	140,30	131,882
14.	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,2250	140,30	31,566
15.	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice,ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,0800	11,22	0,898
16.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,2000	117,20	23,440
17.	2922140007000	Macara	h-ut	32,7372	265,70	8 698,274
18.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0500	210,20	10,510
19.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	210,20	8,408
20.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	465,70	22,354
21.	2940340004201	Masina de trasat benzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	565,13	4,804
22.	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0240	360,71	8,658
23.	2940340004225	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri MTRDT	h-ut	0,1500	360,71	54,106
24.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,2512	2 100,02	527,525
25.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0326	3 100,02	101,060
26.	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	365,88	8 718,920
27.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3300	44,11	14,556
28.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	38,10	14,097
29.	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	0,0780	38,10	2,972
30.	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	155,31	99,398
31.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,7560	12,10	9,149
32.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,0787	395,70	822,533
33.	29522200000002	Autogudronator 15t	h-ut	0,7800	811,65	633,087
34.	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0945	385,70	36,449
35.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,1117	385,70	43,082
36.	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,2400	1 650,16	396,038
37.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	395,80	7,520
38.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,6530	565,11	369,017
39.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,7497	565,11	4 379,432
40.	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,1428	565,11	80,697
41.	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,1369	255,11	34,926
42.	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	0,0680	311,33	21,170
43.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	50,9900	11,20	571,088
44.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,7560	680,18	514,214
45.	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0170	813,55	13,831
46.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	1,6440	510,22	838,802
47.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0015	510,22	0,765
48.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,8796	1 654,77	52 753,407
49.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,3830	830,33	2 809,011
50.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0640	830,33	53,143
51.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,1670	830,33	138,665
52.	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,1783	830,33	148,048
53.	2952240004008	Rulou compactor cu rulouri netede 10-12 t	h-ut	0,0950	830,33	78,881
54.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	2,2073	1 330,81	2 937,494

		valhuri R 8-14 de 14tf				
55.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3,6510	1 570,20	5 732,800
56.	2952240004011	Compactor mixt "Luton LT 214"	h-ut	0,1500	940,22	141,033
57.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,2940	830,33	2 735,106
58.	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,4960	830,33	411,852
59.	2952240004015	Compactor cu rulou netede de mica presiune	h-ut	0,0500	830,33	41,517
60.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,2330	310,20	72,276
61.	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,4300	830,33	357,042
62.	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	1,9500	460,11	897,215
63.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1855	1 112,20	1 318,513
64.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	1 030,20	28,124
65.	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	1,8800	1 150,80	2 163,504
66.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,1900	320,11	60,821
67.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,1540	1 680,50	258,796
68.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0934	2 950,30	275,558
69.	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	780,90	14,837
70.	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,1013	780,90	79,106
71.	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	9,8600	880,11	8 677,883
72.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	440,20	2 099,754
73.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1260	515,36	64,932
74.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	265,10	3,658
75.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	551,13	142,192
76.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	551,13	68,891
77.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7530	551,13	966,132
78.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0264	110,80	2,926
79.	29522700000001	Autoagregat universal pentru reparatii si intretinere drumuri	h-ut	1,1640	55,50	64,602
80.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0240	55,50	1,332
81.	2952270002802	Cilindru compactor pe rulouri netede	h-ut	0,0950	330,33	31,381
82.	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369	240,11	8,860
83.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,7380	22,22	105,278
84.	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	515,70	330,048
85.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,8000	22,22	506,616
86.	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,1600	22,22	3,555
87.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	11,20	8,680
88.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,4000	11,20	15,680
89.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,7560	55,70	42,107
90.	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0980	55,70	5,458
91.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3990	55,70	22,225
92.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,2750	55,70	126,714
93.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	3,0000	22,22	66,660
94.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0300	22,22	0,666
95.	2952270003721	Agregat universal (MUIRD) pentru reparare si intretinere drumuri echipat complet	h-ut	0,1950	265,13	51,700
96.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	455,71	15,950
97.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,7560	110,33	83,410
98.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,2800	110,33	472,212
99.	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,6050	38,70	23,408
100.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0160	71,13	1,138
101.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0160	71,13	1,138
102.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0886	71,13	6,301

103.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,1360	71,13	9,673
104.	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,2040	313,67	63,990
105.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	41,16	12,101
106.	2952270007001	Incarcator	h-ut	0,1800	255,88	46,058
107.	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,1102	255,88	28,197
108.	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	1,9200	255,88	491,290
109.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	105,4600	255,88	26 985,104
110.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,9000	11,20	54,880
111.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,2520	13,51	3,404
112.	29525000050001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	445,67	24,958
113.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1660	212,33	35,247
114.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0886	212,33	18,817
115.	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	0,0722	1 551,13	111,992
116.	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,4170	1 551,13	646,822
117.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	9,3380	2 120,31	19 799,455
118.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	254,17	3,508
119.	2955270002610	Ferestrau circular electric	h-ut	0,2000	41,36	8,272
120.	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,0700	51,67	3,617
121.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,3490	212,71	74,233
122.	34104400056040	Tractor cu topitor	h-ut	0,0150	212,71	3,190
123.	3410440005606	Tractor U-650 (65 cp) cu compresor	h-ut	0,0280	212,71	5,956
124.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2600	515,33	133,991
125.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	515,33	56,686
126.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,5000	515,33	4 895,654
127.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0938	210,22	19,720
128.	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,2430	490,87	119,277
129.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,5655	210,22	1 590,418
130.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,3393	313,33	732,973
131.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	20,9854	313,33	6 575,372
132.	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	3,1550	1 511,67	4 769,319
133.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	4,0600	2 102,22	8 535,013
134.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,6500	313,20	203,580
135.	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	1,9300	313,20	604,476
		Total utilaje de construcții				192 923,17

Прямые затраты	Lei	1 200 878,54
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	39 729,66
Total ПЗ+CA	100,00 +	1 240 608,20
Cheltuieli de regie (Total) * 13,8 %	13,80 %	171 203,93
Total Total+CR	100,00 +	1 411 812,13
Beneficiu (Total) * 5,7 %	5,70 %	80 473,29
Total Total+B	100,00 +	1 492 285,42
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	298 457,08

Total deviz:

1 790 742,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reabilitare a străzilor și
podurilor din municipiul Bălți****Investitor Primaria mun. Balti****Catalog de prețuri unitare pentru obiect**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,914 0,349
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	116,43	0,116
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	116,43	0,233
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	565,11	0,565
2	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2			0,172 0,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	0,10	0,000
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	260,30	0,078
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	313,33	0,094
3	DB01B	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica	m2			0,314 0,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	0,10	0,001
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0006	260,30	0,156
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	313,33	0,157
4	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,172 0,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	0,10	0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	313,33	0,094
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	260,30	0,078
5	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,314 0,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	0,10	0,001
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	313,33	0,157
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	260,30	0,156
6	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2			0,000 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	0,10	
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	260,30	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	313,33	
7	RpDC06B	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor	m2			0,314

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica				0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0050	0,10	0,001
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0006	260,30	0,156
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	313,33	0,157
8	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,172 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	0,10	0,000
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	260,30	0,078
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	313,33	0,094
9	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,172 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	0,10	0,000
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	260,30	0,078
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	313,33	0,094
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,833 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	313,33	7,833
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,778 5,822
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	19,12	0,956
12	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie	100m2			65,201 65,201
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	116,43	65,201
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			484,847 186,288
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	116,43	186,288
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	565,11	10,794
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	11,20	8,680
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	360,11	279,085
14	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			62,872 62,872
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	116,43	62,872
15	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			45,408 45,408
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	116,43	45,408
16	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2			17,465 17,465
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	116,43	17,465
17	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			80,337 80,337
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	116,43	80,337
18	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2			26,779 26,779
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	116,43	26,779
19	RpDB37B	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti	m2			57,051

1	2	3	4	5	6	7
		semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece				57,051
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900	116,43	57,051
20	RpDB37B1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2			18,629 18,629
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	116,43	18,629
21	RpDB37C1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton, pentru fiecare 1 cm in plus peste 3 cm grosime se adauga	m2			8,150 8,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	116,43	8,150
22	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3			541,344 14,670
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1260	116,43	14,670
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	0,0722	1 551,13	111,992
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,2500	1 551,13	387,783
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,0476	565,11	26,899
23	RpDB42A	Imbogatirea stratului superior din beton asfaltic cu emulsie bituminoasa cationica, cu 2 parcursuri pe o urma	m3			1 721,357 29,340
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2520	116,43	29,340
	2413317000102	Emulsie bituminoasa cationica	t	0,0650	19 000,00	1 235,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,10	0,001
	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0045	385,70	1,736
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,1670	1 551,13	259,039
	2952240004011	Compactor mixt "Luton LT 214"	h-ut	0,1500	940,22	141,033
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,0952	565,11	53,798
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0045	313,33	1,410
24	RpDB37C	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton	m2			23,286 23,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	116,43	23,286
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			37,321 16,649
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	116,43	16,649
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	565,11	13,506
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	265,10	3,658
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	254,17	3,508
26	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			788,383 491,335
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	116,43	491,335
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	360,11	288,088
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	11,20	8,960
27	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3			616,319 393,533
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	116,43	393,533
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	360,11	216,066
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	11,20	6,720
28	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2			34,929 34,929
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	116,43	34,929
29	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m			17,465

1	2	3	4	5	6	7
						17,465
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	116,43	17,465
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			37,258
						37,258
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	116,43	37,258
31	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2			19,793
						19,793
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	116,43	19,793
32	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2			75,680
						75,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,680
33	RpDB35C	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele nebitumate	m2			25,615
						25,615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	116,43	25,615
34	RpDB35D	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele bitumate	m2			55,886
						55,886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	116,43	55,886
35	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			45,408
						45,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	116,43	45,408
36	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			22,122
						22,122
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	116,43	22,122
37	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			48,901
						48,901
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	116,43	48,901
38	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			51,815
						4,063
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	116,43	4,063
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	2 100,02	38,220
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	313,33	5,703
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	210,22	3,826
39	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			86,265
						6,765
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	116,43	6,765
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	0,10	0,005
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	2 100,02	63,631
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	313,33	9,494
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	210,22	6,370
40	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			34,370
						1,048
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	116,43	1,048
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	2 100,02	26,670

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	313,33	3,979
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	210,22	2,670
41	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			27,291 1,560
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	116,43	1,560
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,10	0,003
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	3 100,02	22,010
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	313,33	2,225
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	210,22	1,493
42	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			35,003 2,026
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	116,43	2,026
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	3 100,02	28,210
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	313,33	2,851
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	210,22	1,913
43	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm	m2			43,851 2,538
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0218	116,43	2,538
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,10	0,004
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0114	3 100,02	35,340
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0114	313,33	3,572
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0114	210,22	2,397
44	DI155G	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			18,540 0,419
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0036	116,43	0,419
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,10	0,003
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	3 100,02	15,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	313,33	1,567
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	210,22	1,051
45	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			2 099,754 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	440,20	2 099,754
46	TsC35A1	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c., pământ din teren cat. I la distanță < 10 m	100 m3			1 217,989 0,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	255,88	1 217,989
47	TsC35A11	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c., pământ din teren cat. I la distanță 11-20 m	100 m3			1 363,840 0,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	255,88	1 363,840
48	TsC35A12	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c., pământ din teren cat. I la distanță 21-30 m	100 m3			1 540,398 0,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	255,88	1 540,398
49	TsC35B1	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c., pământ din teren cat. II la distanță < 10 m	100 m3			1 389,428 0,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	255,88	1 389,428
50	TsC35B11	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c., pământ din teren cat. II la distanță 11-20 m	100 m3			1 540,398 0,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	255,88	1 540,398
51	TsC35B12	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c.,	100 m3			1 763,013 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,8900	255,88	1 763,013
52	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3			1 491,780 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	255,88	1 491,780
53	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3			1 714,396 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,7000	255,88	1 714,396
54	TsC35C12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m	100 m3			1 962,600 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7,6700	255,88	1 962,600
55	TsC35E1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			1 138,666 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,4500	255,88	1 138,666
56	TsC35E11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m	100 m3			1 274,282 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,9800	255,88	1 274,282
57	TsC35E12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 21-30 m	100 m3			1 432,928 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,6000	255,88	1 432,928
58	TsC35F1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3			1 297,312 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,0700	255,88	1 297,312
59	TsC35F11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			1 440,604 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,6300	255,88	1 440,604
60	TsC35F12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3			1 647,867 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,4400	255,88	1 647,867
61	TsC35G1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3			1 379,193 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3900	255,88	1 379,193
62	TsC35G11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3			1 573,662 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,1500	255,88	1 573,662
63	TsC35G12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m	100 m3			1 816,748 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7,1000	255,88	1 816,748
64	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,511 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	210,22	10,511
65	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			13,454

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 2 km				0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	210,22	13,454
66	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,977
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	210,22	15,977
67	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			19,130
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	210,22	19,130
68	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,283
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,22	22,283
69	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t			25,437
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1210	210,22	25,437
70	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t			28,674
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	210,22	28,674
71	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t			31,869
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1516	210,22	31,869
72	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t			35,065
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1668	210,22	35,065
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			38,260
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	210,22	38,260
74	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t			41,455
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1972	210,22	41,455
75	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			44,567
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	210,22	44,567
76	TsI50B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km	t			47,846
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	210,22	47,846
77	TsI50B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 14 km	t			51,041
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2428	210,22	51,041
78	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			54,237
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	210,22	54,237
79	TsI50B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 16 km	t			56,759
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2700	210,22	56,759
80	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t			59,282
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2820	210,22	59,282
81	TsI50B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 18 km	t			61,805
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2940	210,22	61,805
82	TsI50B9	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			64,327

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 19 km				0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3060	210,22	64,327
83	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			66,850
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	210,22	66,850
84	TsI50C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km	t			69,162
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3290	210,22	69,162
85	TsI50C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 22 km	t			71,685
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3410	210,22	71,685
86	TsI50C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 23 km	t			73,997
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3520	210,22	73,997
87	TsI50C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km	t			76,520
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3640	210,22	76,520
88	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			78,832
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	210,22	78,832
89	TsI50C6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 26 km	t			81,313
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3868	210,22	81,313
90	TsI50C7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 27 km	t			83,794
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3986	210,22	83,794
91	TsI50C8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 28 km	t			86,274
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4104	210,22	86,274
92	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t			88,755
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4222	210,22	88,755
93	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			91,257
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	210,22	91,257
94	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,269
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	313,33	7,269
95	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,460
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	313,33	8,460
96	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,619
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	313,33	9,619
97	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,810
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	313,33	10,810
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,001
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	313,33	12,001
99	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			13,160

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 6 km				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	313,33	13,160
100	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			14,351
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	313,33	14,351
101	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t			15,541
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496	313,33	15,541
102	TsI51A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km	t			16,732
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0534	313,33	16,732
103	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			17,891
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	313,33	17,891
104	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t			19,082
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0609	313,33	19,082
105	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t			20,272
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0647	313,33	20,272
106	TsI51B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km	t			21,463
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0685	313,33	21,463
107	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km	t			22,622
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0722	313,33	22,622
108	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			23,813
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	313,33	23,813
109	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t			25,004
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0798	313,33	25,004
110	TsI51B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km	t			26,194
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0836	313,33	26,194
111	TsI51B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km	t			27,354
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0873	313,33	27,354
112	TsI51B9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 19 km	t			28,544
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0911	313,33	28,544
113	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			29,735
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	313,33	29,735
114	TsI51C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km	t			30,894
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0986	313,33	30,894
115	TsI51C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t			32,868
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1049	313,33	32,868
116	TsI51C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			33,276

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 23 km				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1062	313,33	33,276
117	TsI51C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 24 km	t			34,466
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1100	313,33	34,466
118	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			35,626
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	313,33	35,626
119	TsI51C6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 26 km	t			36,816
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1175	313,33	36,816
120	TsI51C7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 27 km	t			38,007
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1213	313,33	38,007
121	TsI51C8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 28 km	t			39,198
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1251	313,33	39,198
122	TsI51C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 29 km	t			40,357
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1288	313,33	40,357
123	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			41,548
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	313,33	41,548
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			217,684
						34,929
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	116,43	34,929
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	440,80	0,882
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	551,13	181,873
125	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			264,130
						41,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	116,43	41,915
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,80	1,763
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	551,13	220,452
126	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			277,922
						44,243
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	116,43	44,243
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	440,80	2,204
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	551,13	231,475
127	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			291,714
						46,572
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	116,43	46,572
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	440,80	2,645
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	551,13	242,497
128	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			129,237
						129,237
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	116,43	129,237
129	TsH93B	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			86,158
						86,158
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	116,43	86,158
130	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			58,215
						58,215
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	116,43	58,215
131	TrB01E1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare),	t			25,615

1	2	3	4	5	6	7
		cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m				25,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,615
132	TrB01E1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			37,258
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	116,43	37,258
133	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			48,901
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4200	116,43	48,901
134	TrB01E1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			59,379
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5100	116,43	59,379
135	TrB01E1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			71,022
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6100	116,43	71,022
136	TrB01E1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t			82,665
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7100	116,43	82,665
137	TrB01E1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			94,308
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8100	116,43	94,308
138	TrB01E1-8	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m	t			105,951
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9100	116,43	105,951
139	TrB01E1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			116,430
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	116,43	116,430
140	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t			151,359
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	116,43	151,359
141	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			217,724
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	116,43	217,724
142	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			284,089
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	116,43	284,089
143	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			350,454
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	116,43	350,454
144	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			416,819
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	116,43	416,819
145	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			483,185
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	116,43	483,185
146	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m	t			549,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	116,43	549,550
147	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t			615,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2900	116,43	615,915
148	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe	t			682,280

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 90 m				682,280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	116,43	682,280
149	TrB05C1-1	Transportul materialelor, prin purtare directă și rostogolire, pe distanța de 10 m	t			91,980 91,980
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	116,43	91,980
150	TrB05C1-2	Transportul materialelor, prin purtare directă și rostogolire, pe distanța de 20 m	t			128,073 128,073
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1000	116,43	128,073
151	TrB05C1-3	Transportul materialelor, prin purtare directă și rostogolire, pe distanța de 30 m	t			164,166 164,166
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4100	116,43	164,166
152	TrB05C1-4	Transportul materialelor, prin purtare directă și rostogolire, pe distanța de 40 m	t			200,260 200,260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	116,43	200,260
153	TrB05C1-5	Transportul materialelor, prin purtare directă și rostogolire, pe distanța de 50 m	t			236,353 236,353
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0300	116,43	236,353
154	TrB05C1-6	Transportul materialelor, prin purtare directă și rostogolire, pe distanța de 60 m	t			272,446 272,446
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3400	116,43	272,446
155	TrB05C1-7	Transportul materialelor, prin purtare directă și rostogolire, pe distanța de 70 m	t			308,539 308,539
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	116,43	308,539
156	TrB05C1-8	Transportul materialelor, prin purtare directă și rostogolire, pe distanța de 80 m	t			344,633 344,633
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	116,43	344,633
157	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directă și rostogolire, pe distanța de 90 m	t			380,726 380,726
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2700	116,43	380,726
158	TrB04A1	Transportul, cu lopată, pe distanța de maximum 3 m pe orizontală sau 2 m pe verticală, al materialelor, cu aderență-1 lopată	t			60,544 60,544
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	116,43	60,544
159	TrB04A2	Transportul, cu lopată, pe distanța de maximum 3 m pe orizontală sau 2 m pe verticală, al materialelor, cu aderență-2 lopată	t			121,087 121,087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0400	116,43	121,087
160	TrB04A3	Transportul, cu lopată, pe distanța de maximum 3 m pe orizontală sau 2 m pe verticală, al materialelor, cu aderență-3 lopată	t			181,631 181,631
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5600	116,43	181,631
161	TrB04A4	Transportul, cu lopată, pe distanța de maximum 3 m pe orizontală sau 2 m pe verticală, al materialelor, cu aderență-4 lopată	t			242,174 242,174
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	116,43	242,174
162	TrB04B1	Transportul, cu lopată, pe distanța de maximum 3 m pe orizontală sau 2 m pe verticală, al materialelor, fără aderență-1 lopată	t			40,750 40,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	116,43	40,750
163	TrB04B2	Transportul, cu lopată, pe distanța de maximum 3 m pe orizontală sau 2 m pe verticală, al materialelor, fără aderență-2 lopată	t			81,501 81,501
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	116,43	81,501
164	TrB04B3	Transportul, cu lopată, pe distanța de	t			122,252

1	2	3	4	5	6	7
		maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-3 lopatare				122,252
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500	116,43	122,252
165	TrB04B4	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-4 lopatare	t			163,002 163,002
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	116,43	163,002
166	TRI1AA09F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren	t			46,572 46,572
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	116,43	46,572
167	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			52,345 33,765
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	116,43	33,765
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 850,10	6,475
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,10	0,004
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	41,16	12,101
168	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m			178,568 43,079
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	116,43	43,079
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	1 515,67	5,456
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	0,10	0,004
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	38,10	14,097
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	313,33	115,932
169	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			168,823 168,823
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	116,43	168,823
170	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 277,124 792,888
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	116,43	792,888
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	440,80	2 248,080
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,10	0,050
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	110,33	236,106
171	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 277,124 792,888
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	116,43	792,888
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	440,80	2 248,080
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,10	0,050
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	110,33	236,106
172	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm C16/20	m			276,156 68,694
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	116,43	51,229
	26631021000011	Beton C16/20	m3	0,0450	1 710,22	76,960
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	480,10	3,841
	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30x15 cm	m	1,0050	118,33	118,922
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
173	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20	m			186,599 34,929

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	116,43	13,972
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	116,43	20,957
	26631021000011	Beton C16/20	m3	0,0480	1 710,22	82,091
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare sectiunea de 20x8 cm	m	1,0050	65,11	65,436
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,10	0,000
174	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 47x25 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20	m			207,583 34,929
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	116,43	13,972
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	116,43	20,957
	26631021000011	Beton C16/20	m3	0,0480	1 710,22	82,091
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2666122800325-2	Bordura beton pentru trotuare sectiunea de 47x25 cm	m	1,0050	85,99	86,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,10	0,000
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			527,522 67,879
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	116,43	67,879
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	2 550,77	293,339
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	19 000,00	11,400
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	2 100,02	126,001
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	117,20	5,860
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	71,13	0,569
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	212,33	1,699
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	320,11	19,207
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	313,33	1,567
176	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			684,085 95,007
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	116,43	95,007
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1610	2 550,77	410,674
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	19 000,00	11,400
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	2 100,02	136,501
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	117,20	5,860
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	71,13	0,569
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	212,33	1,699
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	320,11	20,807
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	313,33	1,567
177	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			420,687 33,648
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	116,43	33,648
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	2 550,77	293,339
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	19 000,00	11,400
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	2 100,02	63,001
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	117,20	5,860
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	71,13	0,569
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	212,33	1,699
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	320,11	9,603
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	313,33	1,567
178	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2			563,047 46,572
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	116,43	46,572
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1610	2 550,77	410,674
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	19 000,00	11,400
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	2 100,02	73,501
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	117,20	5,860
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	71,13	0,569

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	212,33	1,699
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	320,11	11,204
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	313,33	1,567
179	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2			299,682 80,337
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	116,43	80,337
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,0720	2 550,77	183,655
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	19 000,00	11,400
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0750	140,30	10,522
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	830,33	11,625
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,50	0,444
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	212,33	1,699
180	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			425,696 89,651
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	116,43	89,651
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	2 550,77	293,339
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	19 000,00	11,400
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	140,30	17,538
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	830,33	11,625
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,50	0,444
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	212,33	1,699
181	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2			588,467 128,073
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	116,43	128,073
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	2 550,77	410,674
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	19 000,00	11,400
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	140,30	24,552
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	830,33	11,625
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,50	0,444
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	212,33	1,699
182	RpDC29A	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic la degradarii sub 3 cm adincime Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0500	m2			342,786 44,243
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2000	116,43	23,286
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	116,43	20,957
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0950	2 550,77	254,567
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,0000	19,00	19,950
	29522200000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0300	385,70	11,571
	2952240004015	Compactor cu rulou netede de mica presiune	h-ut	0,0150	830,33	12,455
183	RpDC29B	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si plase de sirma Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0400	m2			420,377 69,858
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2800	116,43	32,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	116,43	37,258
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0950	2 550,77	252,016
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,0000	19,00	19,760
	2873122005192	Plasa de sirma cu D=2 mm	m2	1,1000	44,20	50,565
	29522200000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0300	385,70	11,571
	2952240004015	Compactor cu rulou netede de mica presiune	h-ut	0,0200	830,33	16,607
184	RpDC29C	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si geotextile din plastic Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0400	m2			385,385 64,037
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2500	116,43	29,108
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	116,43	34,929
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru	t	0,0950	2 550,77	252,016

1	2	3	4	5	6	7
		informatie)				
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,0000	19,00	19,760
	1711317323525	Geotextil	m2	1,1000	22,33	25,546
	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0300	385,70	11,571
	2952240004015	Compactor cu rulou netede de mica presiune	h-ut	0,0150	830,33	12,455
185	DI02A1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura	m2			288,996 81,501
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7000	116,43	81,501
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	2 550,77	183,655
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4200	19,00	7,980
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	80,11	14,420
186	DI02A2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica	m2			289,396 81,501
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7000	116,43	81,501
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	2 550,77	183,655
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	19,00	22,800
187	DI02B1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura	m2			267,614 47,736
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	116,43	47,736
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	2 550,77	183,655
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4200	19,00	7,980
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	80,11	14,420
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	165,10	12,383
188	DI02B2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica	m2			268,014 47,736
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	116,43	47,736
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	2 550,77	183,655
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	19,00	22,800
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	165,10	12,383
189	DI02C1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2			290,810 80,337
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	116,43	80,337
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	2 550,77	183,655
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	19,00	7,980
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	80,11	14,420

1	2	3	4	5	6	7
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0140	212,71	2,978
190	DI02C2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica	m2			291,210 80,337
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	116,43	80,337
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	2 550,77	183,655
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	19,00	22,800
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0140	212,71	2,978
191	DI02D1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14t, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2			306,463 80,337
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	116,43	80,337
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	2 550,77	183,655
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	19,00	7,980
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	80,11	14,420
	2952240004010	Compactor static autopropulsant cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	1 330,81	18,631
192	DI02D2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant, cu emulsie cationica	m2			306,863 80,337
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	116,43	80,337
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	2 550,77	183,655
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	19,00	22,800
	2952240004010	Compactor static autopropulsant cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	1 330,81	18,631
193	DI02E1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2			267,099 44,243
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	116,43	44,243
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	2 550,77	183,655
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4200	19,00	7,980
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	80,11	14,420
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	165,10	12,383
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0140	212,71	2,978
194	DI02E2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica	m2			267,499 44,243
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	116,43	44,243
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	2 550,77	183,655
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	19,00	22,800

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	165,10	12,383
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0140	212,71	2,978
195	DI02F1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2			282,752 44,243
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	116,43	44,243
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	2 550,77	183,655
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4200	19,00	7,980
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	80,11	14,420
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	165,10	12,383
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	1 330,81	18,631
196	DI02F2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor, cu emulsie cationica	m2			283,152 44,243
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	116,43	44,243
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	2 550,77	183,655
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	19,00	22,800
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	165,10	12,383
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	1 330,81	18,631
197	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual	m2			253,168 89,651
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	116,43	89,651
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	313,22	14,721
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	19,00	58,520
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6400	25,80	16,512
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0550	1 330,81	73,195
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	71,13	0,569
198	DI01B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata mecanic	m2			127,923 26,779
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2300	116,43	26,779
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	313,22	14,721
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	19,00	58,520
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6400	25,80	16,512
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	71,13	0,569
	29522700000001	Autoagregat universal pentru reparatii si intretinere drumuri	h-ut	0,1950	55,50	10,822
199	DI84A	Repararea manuala a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2			421,981 89,651
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	116,43	89,651
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	2 550,77	298,440
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	19,00	15,010
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0210	830,33	17,437
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	360,71	1,443

1	2	3	4	5	6	7
200	DI84B	Repararea mecanica a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2			437,665 51,229
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	116,43	51,229
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	2 550,77	298,440
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	19,00	15,010
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0210	830,33	17,437
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	360,71	1,443
	2940340004225	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri MTRDT	h-ut	0,1500	360,71	54,106
201	DI144A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 3см)	m2			312,703 68,111
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4800	116,43	55,886
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	116,43	12,225
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,0690	3 500,11	241,508
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	38,70	2,128
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	19,12	0,956
202	DI144B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 5см)	m2			487,673 85,576
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6300	116,43	73,351
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	116,43	12,225
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1140	3 500,11	399,013
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	38,70	2,128
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	19,12	0,956
203	DI144C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 7см)	m2			659,141 103,040
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	116,43	90,815
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	116,43	12,225
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1580	3 500,11	553,017
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	38,70	2,128
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	19,12	0,956
204	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2			339,179 80,919
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5900	116,43	68,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	116,43	12,225
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,0690	3 500,11	241,508
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	19 000,00	11,400
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	19,12	0,956
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	212,33	1,699
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	71,13	0,569
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	38,70	2,128
205	DI145B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5см)	m2			514,148 98,383
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7400	116,43	86,158
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	116,43	12,225
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1140	3 500,11	399,013
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	19 000,00	11,400
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	19,12	0,956
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	212,33	1,699
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	71,13	0,569
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	38,70	2,128
206	DI145C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный	m2			685,617

1	2	3	4	5	6	7
		ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7см)				115,848
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8900	116,43	103,623
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	116,43	12,225
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1580	3 500,11	553,017
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	19 000,00	11,400
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	19,12	0,956
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	212,33	1,699
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	71,13	0,569
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	38,70	2,128
207	DI143A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra anrobata h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков черным щебнем толщиной 2см)	m2			52,556 17,931
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	116,43	12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	116,43	5,822
	1411122201757	Piatra sparta anrobata fr. 10-15	t	0,0206	760,20	15,660
	23203226000401	Bitum	t	0,0007	19 000,00	13,300
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0030	813,55	2,441
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	212,33	1,699
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	71,13	0,569
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	19,12	0,956
208	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			108,253 17,931
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	116,43	12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	116,43	5,822
	14111222017756	Piatra sparta fr. 5-10	m3	0,0252	440,80	11,108
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	19 000,00	64,600
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	813,55	11,390
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	212,33	1,699
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	71,13	0,569
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	19,12	0,956
209	DI138A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)	m2			320,357 117,012
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9000	116,43	104,787
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	116,43	12,225
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0630	760,20	47,893
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0079	19 000,00	150,100
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	19,12	0,956
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	38,70	2,128
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	212,33	1,699
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	71,13	0,569
210	DI138A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2			49,997 15,718
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1350	116,43	15,718
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0126	760,20	9,579
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0013	19 000,00	24,700
211	DI138B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu bitum si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным битумом)	m2			269,057 117,012
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9000	116,43	104,787
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	116,43	12,225
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0630	760,20	47,893
	23203226000401	Bitum	t	0,0052	19 000,00	98,800
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	19,12	0,956
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	38,70	2,128
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	212,33	1,699
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	71,13	0,569

1	2	3	4	5	6	7
212	DI138B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2			44,297 15,718
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1350	116,43	15,718
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0126	760,20	9,579
	23203226000401	Bitum	t	0,00104	19 000,00	19,000
213	DI136A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-6cm	m2			105,650 34,929
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	116,43	34,929
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0606	760,20	46,068
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00847	2 650,00	22,525
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	38,70	2,128
214	DI136A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2			14,881 3,493
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0101	760,20	7,678
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00141	2 650,00	3,710
215	DI136B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-10 cm	m2			165,174 48,901
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4200	116,43	48,901
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,1010	760,20	76,780
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,0141	2 650,00	37,365
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	38,70	2,128
216	DI136B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2			14,881 3,493
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0101	760,20	7,678
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00141	2 650,00	3,710
217	DI136C	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-15 cm	m2			239,843 66,365
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5700	116,43	66,365
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,1515	760,20	115,170
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,0212	2 650,00	56,180
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	38,70	2,128
218	DI136C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2			14,881 3,493
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0101	760,20	7,678
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00141	2 650,00	3,710
219	RpDB08A	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate manual Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100	m2			288,256 151,359
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	116,43	44,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	116,43	107,116
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	3,0800	19,00	59,105
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	313,22	14,878
	2320156200949	Motorina	l	0,6400	25,80	16,677
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0080	71,13	0,569
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0550	830,33	45,668
220	RpDB08B	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate	m2			175,529 32,600

1	2	3	4	5	6	7
		mecanic Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	116,43	27,943
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	116,43	4,657
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	3,0800	19,00	59,105
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	313,22	14,878
	2320156200949	Motorina	l	0,6400	25,80	16,677
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0080	71,13	0,569
	2952270003721	Agregat universal (MUIRD) pentru reparare si intretinere drumuri echipat complet	h-ut	0,1950	265,13	51,700
221	RpDB08C	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate cu mixtura asfaltica stocabila gata preparata Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100	t			4 166,420 1 448,389
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3600	116,43	158,345
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,0800	116,43	1 290,044
	1111000100023	Mixtura bituminoasa stocabila...(pt.informatie)	t	1,0500	2 550,77	2 705,092
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0350	365,50	12,939
222	RpDB09A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			357,371 147,866
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	116,43	9,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1900	116,43	138,552
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	2 550,77	185,441
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	19,00	8,060
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	80,11	14,564
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
223	RpDB09B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			278,242 58,215
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4300	116,43	50,065
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	116,43	8,150
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	2 550,77	185,441
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	19,00	8,060
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	80,11	14,564
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0- 3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,0750	140,30	10,522
224	RpDB09C	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu compresor atasat la tractor U- 650 Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			340,557 128,074
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	5,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	116,43	122,252
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	2 550,77	185,441
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	19,00	8,060
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	80,11	14,564
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	3410440005606	Tractor U-650 (65 cp) cu compresor	h-ut	0,0140	212,71	2,978
225	RpDB09D	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv	m2			349,204

1	2	3	4	5	6	7
		plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100				128,074
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	5,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	116,43	122,252
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	2 550,77	185,441
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	19,00	8,060
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	80,11	14,564
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0140	830,33	11,625
226	RpDB09E	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor atasat la tractor U-650 Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			276,563 53,558
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	116,43	47,736
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	2 550,77	185,441
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	19,00	8,060
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	80,11	14,564
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,0750	140,30	10,522
	3410440005606	Tractor U-650 (65 cp) cu compresor	h-ut	0,0140	212,71	2,978
227	RpDB09F	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			285,210 53,558
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	116,43	47,736
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	2 550,77	185,441
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	19,00	8,060
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	80,11	14,564
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,10	1,440
	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,0750	140,30	10,522
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0140	830,33	11,625
228	RpDB15A	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 2,5 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			14,317 10,479
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	5,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	116,43	4,657
	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat...(pentru informatie)	kg	0,0580	2,55	0,149
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	0,10	0,000
	2710603419631	Otel patrat (longrine) OL-37 25 mm	kg	0,0070	16,80	0,119
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0043	830,33	3,570
229	RpDB15B	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 3 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			15,610 11,643
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	116,43	6,986
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	116,43	4,657
	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat...(pentru informatie)	kg	0,0690	2,55	0,178
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	0,10	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2710603419631	Otel patrat (longrine) OL-37 25 mm	kg	0,0080	16,80	0,136
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	830,33	3,653
230	RpDB15C	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 3,5 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			16,905 12,807
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	116,43	8,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	116,43	4,657
	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat...(pentru informatie)	kg	0,0810	2,55	0,209
	1212121212121	Apa	m3	0,0040	0,10	0,000
	2710603419632	Otel patrat (longrine) OL-37 30 mm	kg	0,0090	16,80	0,153
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0045	830,33	3,736
231	RpDB15D	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 4 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			19,545 15,136
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	116,43	9,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat...(pentru informatie)	kg	0,0920	2,55	0,237
	1212121212121	Apa	m3	0,0040	0,10	0,000
	2710603419632	Otel patrat (longrine) OL-37 30 mm	kg	0,0110	16,80	0,186
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0048	830,33	3,986
232	RpDB16A	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			184,882 11,992
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	116,43	6,986
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0430	116,43	5,006
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0590	2 550,77	152,026
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0070	16,80	0,119
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0072	830,33	5,978
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
233	RpDB16B	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			218,989 13,972
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0720	116,43	8,383
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0480	116,43	5,589
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0710	2 550,77	182,890
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0080	16,80	0,136
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0087	830,33	7,224
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
234	RpDB16C	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			252,114 15,136
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	116,43	9,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,822
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0830	2 550,77	213,755
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0090	16,80	0,153
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0100	830,33	8,303
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
235	RpDB16D	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			283,951 17,464

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0100				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0940	116,43	10,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0560	116,43	6,520
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0940	2 550,77	242,068
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	16,80	0,186
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0114	830,33	9,466
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
236	RpDB16E	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			184,400 9,431
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0510	116,43	5,938
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	116,43	3,493
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0590	2 550,77	152,026
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0070	16,80	0,119
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0033	780,90	2,577
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0033	830,33	2,740
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0033	830,33	2,740
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
237	RpDB16F	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			213,497 5,938
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0210	116,43	2,445
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	116,43	3,493
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0710	2 550,77	182,890
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0080	16,80	0,136
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0040	780,90	3,124
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0040	830,33	3,321
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0040	830,33	3,321
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
238	RpDB16G	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			250,968 11,061
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0650	116,43	7,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	116,43	3,493
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0830	2 550,77	213,755
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0090	16,80	0,153
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0046	780,90	3,592
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0046	830,33	3,820
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0046	830,33	3,820
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
239	RpDB16H	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			279,754 6,986
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0260	116,43	3,027
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0340	116,43	3,959
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0950	2 550,77	244,874
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	16,80	0,186
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0053	780,90	4,139
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0053	830,33	4,401
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0053	830,33	4,401
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			19 688,710 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	19 000,00	19 570,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	395,70	118,710
241	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			2 132,863 232,860
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	116,43	232,860
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	19 000,00	1 900,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	0,10	0,003
242	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2			2 892,864 232,860
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	116,43	232,860
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1400	19 000,00	2 660,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370	0,10	0,004
243	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2			1 118,336 232,860
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	116,43	232,860
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	0,10	0,004
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	45,5000	19,00	864,500
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	395,70	20,972
244	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			21,911 2,911
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	116,43	2,911
	1212121212121	Apa	m3	0,0003	0,10	0,000
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,0010	19 000,00	19,000
245	RpDC07B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de impietruiri macadam sau pavaje din piatra Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			29,511 2,911
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	116,43	2,911
	1212121212121	Apa	m3	0,0004	0,10	0,000
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,0014	19 000,00	26,600
246	RpDC07C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cut-back) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			133,974 4,774

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0410	116,43	4,774
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0067	19 000,00	129,200
247	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			11,841 2,911
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	116,43	2,911
	1212121212121	Apa	m3	0,00045	0,10	0,000
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,4550	19,00	8,732
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00053	395,70	0,198
248	TrB05D1-1	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 10 m	t			174,645 174,645
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5000	116,43	174,645
249	TrB05D1-2	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 20 m	t			261,967 261,967
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2500	116,43	261,967
250	TrB05D1-3	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 30 m	t			349,290 349,290
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0000	116,43	349,290
251	TrB05D1-4	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 40 m	t			436,613 436,613
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7500	116,43	436,613
252	TrB05D1-5	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 50 m	t			523,935 523,935
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5000	116,43	523,935
253	TrB05D1-6	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 60 m	t			611,258 611,258
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2500	116,43	611,258
254	TrB05D1-7	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 70 m	t			698,580 698,580
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0000	116,43	698,580
255	TrB05D1-8	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 80 m	t			785,903 785,903
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7500	116,43	785,903
256	TrB05D1-9	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 90 m	t			873,225 873,225
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	116,43	873,225
257	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			2 950,122 24,450
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	116,43	24,450
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	2 550,77	2 576,278
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	1 112,20	44,377
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	1 570,20	208,837
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	2 950,30	96,180
258	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			170,606 9,314
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	116,43	9,314
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	2 550,77	150,495
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	16,80	0,118
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	1 330,81	9,582
259	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0	m2			204,393

1	2	3	4	5	6	7
		cm cu asternere manuala				10,479
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	116,43	10,479
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	2 550,77	181,105
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	16,80	0,134
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	1 330,81	11,578
260	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2			237,913 11,643
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	116,43	11,643
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0830	2 550,77	211,714
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	16,80	0,151
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0100	1 330,81	13,308
261	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			270,197 13,972
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	116,43	13,972
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 550,77	239,772
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,80	0,185
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	1 330,81	15,171
262	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica	m2			175,956 4,657
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	116,43	4,657
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	2 550,77	150,495
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	16,80	0,118
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0033	1 330,81	4,392
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0033	1 654,77	5,461
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0033	2 950,30	9,736
263	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			211,901 5,822
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	5,822
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	2 550,77	181,105
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	16,80	0,134
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	1 330,81	5,323
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	1 654,77	6,619
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	2 950,30	11,801
264	DB16G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica	m2			246,089 5,822
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	5,822
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0830	2 550,77	211,714
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	16,80	0,151
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0046	1 330,81	6,122
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0046	1 654,77	7,612
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0046	2 950,30	13,571
265	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			278,336 5,822
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	5,822
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 550,77	239,772
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,80	0,185
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	1 330,81	7,053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	1 654,77	8,770
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	2 950,30	15,637
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.25) K=1,2500	m2			347,750 7,277
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	7,277
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 550,77	299,715
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,352
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,80	0,230
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	1 330,81	8,783
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	1 654,77	10,921
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	2 950,30	19,472
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5) K=1,5000	m2			417,799 8,732
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	8,732
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 550,77	359,659
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,645
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,80	0,277
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	1 330,81	10,646
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	1 654,77	13,238
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	2 950,30	23,602
268	RpDB18A	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			176,260 13,739
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0670	116,43	7,801
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0510	116,43	5,938
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0550	2 550,77	141,823
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0070	16,80	0,119
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0070	830,33	5,812
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
269	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			207,566 15,718
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0750	116,43	8,732
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	116,43	6,986
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0660	2 550,77	170,136
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0080	16,80	0,136
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0082	830,33	6,809
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
270	RpDB18C	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			237,591 16,416
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0820	116,43	9,547
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0590	116,43	6,869
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0770	2 550,77	198,450
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0090	16,80	0,153
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0094	830,33	7,805
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
271	RpDB18D	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			171,962 7,684
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0330	116,43	3,842
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0330	116,43	3,842
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0550	2 550,77	141,823
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0070	16,80	0,119
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0031	780,90	2,421
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0031	830,33	2,574
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0031	830,33	2,574
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
272	RpDB18E	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			202,222 8,150
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0370	116,43	4,308
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0330	116,43	3,842
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0660	2 550,77	170,136
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0080	16,80	0,136
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0037	780,90	2,889
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0037	830,33	3,072
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0037	830,33	3,072
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
273	RpDB18F	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			232,600 8,732
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	116,43	4,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0350	116,43	4,075
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0770	2 550,77	198,450
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0090	16,80	0,153
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0043	780,90	3,358
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0043	830,33	3,570
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0043	830,33	3,570
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
274	DI07A	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica	m2			130,898 10,479
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	116,43	6,986
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2664102100013	Mortar asfaltic	t	0,0420	2 550,77	107,132
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0004	19 000,00	7,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0030	565,11	1,695

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0030	1 330,81	3,992
275	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala	m2			297,930 33,765
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	116,43	33,765
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0830	2 550,77	211,714
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	19,00	15,010
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	16,80	0,151
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	1 654,77	34,750
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	360,71	1,443
276	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			331,843 39,586
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	116,43	39,586
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0940	2 550,77	239,772
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	19,00	15,010
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,80	0,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	1 654,77	34,750
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	360,71	1,443
277	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			402,221 51,229
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	116,43	51,229
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	2 550,77	298,440
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	19,00	15,010
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	16,80	0,252
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	1 654,77	34,750
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	360,71	1,443
278	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			469,329 57,051
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4900	116,43	57,051
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1410	2 550,77	359,659
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	19,00	15,010
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	16,80	0,319
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	1 654,77	34,750
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	360,71	1,443
279	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			240,037 13,972
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	116,43	13,972
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	2 231,33	209,745
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	16,80	0,185
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	1 330,81	15,038
280	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			299,594 16,300
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	116,43	16,300
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	2 231,33	263,297
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	16,80	0,269
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	1 330,81	18,631
281	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			356,704 18,629
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	116,43	18,629
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 231,33	314,618
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	16,80	0,269
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	1 330,81	22,091

1	2	3	4	5	6	7
282	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2			416,227 20,957
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	116,43	20,957
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	2 231,33	368,169
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0190	16,80	0,319
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	1 330,81	25,685
283	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			248,309 5,822
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	5,822
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	2 231,33	209,745
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,80	0,185
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	1 330,81	7,053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	1 654,77	8,770
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	2 950,30	15,637
284	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			310,825 6,986
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	116,43	6,986
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	2 231,33	263,297
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,80	0,269
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	1 330,81	8,783
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	1 654,77	10,921
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	2 950,30	19,472
285	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			369,863 6,986
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	116,43	6,986
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 231,33	314,618
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,80	0,269
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	1 330,81	10,513
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	1 654,77	13,073
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	2 950,30	23,307
286	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2			432,345 8,150
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	116,43	8,150
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	2 231,33	368,169
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	16,80	0,319
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	1 330,81	12,243
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	1 654,77	15,224
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	2 950,30	27,143
287	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			284,916 18,512
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0930	116,43	10,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0660	116,43	7,684
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,0940	2 550,77	242,068
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	16,80	0,186
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0113	830,33	9,383
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
288	RpDB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm	m2			352,139

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100				21,423
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	116,43	12,807
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0740	116,43	8,616
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1180	2 550,77	304,052
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	16,80	0,272
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0140	830,33	11,625
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
289	RpDB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			416,752 24,683
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1290	116,43	15,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0830	116,43	9,664
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1410	2 550,77	363,230
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0170	16,80	0,289
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0166	830,33	13,783
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
290	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			483,456 27,128
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	116,43	16,533
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	116,43	10,595
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1650	2 550,77	425,213
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	16,80	0,323
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	830,33	16,025
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
291	RpDB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			278,927 8,965
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0410	116,43	4,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	116,43	4,191
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,0940	2 550,77	242,068
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	16,80	0,186
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0053	780,90	4,139
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0053	830,33	4,401
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0053	830,33	4,401
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
292	RpDB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			345,334 10,129
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0490	116,43	5,705
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0380	116,43	4,424
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1180	2 550,77	304,052
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	16,80	0,272
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0066	780,90	5,154
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0066	830,33	5,480

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0066	830,33	5,480
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
293	RpDB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			408,636 11,061
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0540	116,43	6,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0410	116,43	4,774
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1410	2 550,77	363,230
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0170	16,80	0,289
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0079	780,90	6,169
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0079	830,33	6,560
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0079	830,33	6,560
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
294	RpDB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			475,106 12,341
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0590	116,43	6,869
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0470	116,43	5,472
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1650	2 550,77	425,213
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	19 000,00	13,300
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	365,50	1,097
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	16,80	0,323
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0092	780,90	7,184
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0092	830,33	7,639
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0092	830,33	7,639
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	395,70	0,237
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	110,80	0,133
295	RpDB26A	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	t			2 840,821 111,773
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2600	116,43	30,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	116,43	81,501
	2320322600001	Bitum taiat pentru amorsa	t	0,0018	19 000,00	34,200
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,0030	2 550,77	2 583,930
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,1150	16,80	1,952
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1300	830,33	107,943
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	313,33	0,627
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0010	395,70	0,396
296	RpDB26B	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	t			2 787,914 59,379
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2300	116,43	26,779
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	116,43	32,600
	2320322600001	Bitum taiat pentru amorsa	t	0,0018	19 000,00	34,200
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,0030	2 550,77	2 583,930
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,1150	16,80	1,952
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0440	780,90	34,360
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0440	830,33	36,535
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0440	830,33	36,535
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	313,33	0,627
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0010	395,70	0,396
297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			74,420 3,691
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	116,43	3,691

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	440,80	55,541
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,001
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	565,11	1,978
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	313,33	0,313
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	1 112,20	12,234
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	1 654,77	0,662
298	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115	m2			5,554 0,000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	440,80	5,554
299	DI111	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă la trotuare	m2			124,468 29,806
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	116,43	29,806
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	440,80	76,699
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	1 112,20	16,238
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	313,33	1,723
300	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade la norma DI111	m2			4,085 1,572
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	116,43	1,572
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	440,80	2,513
301	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat tip cărămidă culoare gri gr. 4 cm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			279,606 69,393
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43	67,553
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	116,43	1,840
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare tip cărămidă culoare gri gr. 4 cm	m2	1,0150	158,90	161,283
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,855
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,10	2,401
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,10	20,548
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	44,30	0,886
302	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat tip cărămidă culoare color gr. 4 cm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			301,327 69,393
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43	67,553
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	116,43	1,840
	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare tip cărămidă culoare color gr. 4 cm	m2	1,0150	180,30	183,004
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,855
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,10	2,401
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,10	20,548
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	44,30	0,886
303	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat tip cărămidă culoare alb gr. 4 cm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			301,327 69,393
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43	67,553
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	116,43	1,840
	2661112800655-3	Placi din beton, pentru trotuare tip cărămidă culoare alb gr. 4 cm	m2	1,0150	180,30	183,004
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,855
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,10	2,401
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,10	20,548
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	44,30	0,886
304	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat tip cărămidă culoare gri gr. 6 cm așezate pe un strat din amestec uscat de	m2			317,973 69,393

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43	67,553
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	116,43	1,840
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 6 cm	m2	1,0150	196,70	199,650
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,855
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,10	2,401
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,10	20,548
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	44,30	0,886
305	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			342,861 69,393
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43	67,553
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	116,43	1,840
	2661112800655-5	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare color gr. 6 cm	m2	1,0150	221,22	224,538
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,855
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,10	2,401
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,10	20,548
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	44,30	0,886
306	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			342,861 69,393
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43	67,553
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	116,43	1,840
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare alb gr. 6 cm	m2	1,0150	221,22	224,538
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,855
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,10	2,401
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,10	20,548
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	44,30	0,886
307	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			357,558 69,393
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43	67,553
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	116,43	1,840
	2661112800655-7	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 8 cm	m2	1,0150	235,70	239,235
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,855
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,10	2,401
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,10	20,548
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	44,30	0,886
308	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			419,575 69,393
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43	67,553
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	116,43	1,840
	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare color gr. 8 cm	m2	1,0150	296,80	301,252
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,855
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,10	2,401
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,10	20,548
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	44,30	0,886
309	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr.	m2			419,575

1	2	3	4	5	6	7
		8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				69,393
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43	67,553
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	116,43	1,840
	2661112800655-9	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare alb gr. 8 cm	m2	1,0150	296,80	301,252
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,855
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,10	2,401
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,10	20,548
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	44,30	0,886
310	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			381,309 69,393
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43	67,553
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	116,43	1,840
	2661112800655-10	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm	m2	1,0150	259,10	262,986
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,855
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,10	2,401
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,10	20,548
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	44,30	0,886
311	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			400,087 69,393
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43	67,553
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	116,43	1,840
	2661112800655-11	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm	m2	1,0150	277,60	281,764
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,855
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,10	2,401
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	480,10	20,548
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	44,30	0,886
312	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macarua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t			96,272 39,586
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3400	116,43	39,586
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	515,33	56,686
313	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			514,917 145,538
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	116,43	93,144
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	116,43	52,394
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,20	323,136
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 511,22	46,243
314	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			255,817 209,574
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1500	116,43	133,894
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6500	116,43	75,680
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 511,22	46,243

1	2	3	4	5	6	7
315	RpAcF03A	Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,0050	buc			311,796 81,501
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	116,43	81,501
	2521302602011	Placa din beton	buc	1,0000	155,20	155,976
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1540	480,10	74,319
316	RpAcF03D	Coborirea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,0050	buc			292,989 87,323
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7500	116,43	87,323
	2521302602011	Placa din beton	buc	1,0000	155,20	155,976
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1030	480,10	49,690
317	RpAcF35A	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 2-4 m	m3			1 744,884 1 740,628
	7122050013400	Zidar	h-om	14,9500	116,43	1 740,628
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	11,20	1,680
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2300	11,20	2,576
318	RpAcF35B	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 4-6 m	m3			1 763,693 1 758,093
	7122050013400	Zidar	h-om	15,1000	116,43	1 758,093
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	11,20	2,240
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,3000	11,20	3,360
319	RpAcF37A	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 2-4 m	m3			2 195,381 2 188,885
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,3500	116,43	2 136,491
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3300	11,20	3,696
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	11,20	2,800
320	RpAcF37B	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 4-6 m	m3			2 243,413 2 235,573
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,7510	116,43	2 183,179
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	11,20	4,480
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,3000	11,20	3,360
321	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3			2 027,341 2 020,061
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	116,43	93,144
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5500	116,43	1 926,917
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	11,20	4,480
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	11,20	2,800
322	RpAcF38B	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 4-6 m	m3			2 121,604 2 113,204
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,965
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,3000	116,43	2 014,239
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	11,20	5,040
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,3000	11,20	3,360
323	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			2 468,974 442,434
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	116,43	349,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	116,43	93,144
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	1 680,11	1 782,429
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	1 511,22	31,131
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	2,65	28,933
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	0,10	0,001
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	13,22	170,208
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	22,22	8,888

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	11,20	3,920
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	11,20	1,030
324	RpAcF04B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			2 586,975 558,864
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,0000	116,43	465,720
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	116,43	93,144
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	1 680,11	1 782,429
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	1 511,22	31,131
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	2,65	28,933
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	0,10	0,001
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	13,22	170,208
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4500	22,22	9,999
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	11,20	3,920
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,1330	11,20	1,490
325	RpAcF05A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			2 487,531 459,898
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	116,43	349,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	116,43	110,608
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	1 680,11	1 782,429
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	1 511,22	31,131
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	2,65	28,933
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	0,10	0,001
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	13,22	170,208
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5500	22,22	12,221
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	11,20	1,680
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	11,20	1,030
326	RpAcF05B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			2 600,327 570,507
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,0000	116,43	465,720
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	116,43	104,787
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	1 680,11	1 782,429
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	1 511,22	31,131
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	2,65	28,933
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	0,10	0,001
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	13,22	170,208
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	11,20	2,240
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,1380	11,20	1,546
327	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			2 538,814 512,292
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,4500	116,43	401,684
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	116,43	110,608
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	1 680,11	1 782,429
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	1 511,22	31,131
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	2,65	28,933
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	0,10	0,001
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	13,22	170,208
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5000	22,22	11,110
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	11,20	1,680
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	11,20	1,030
328	RpAcF06B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			2 539,890 512,292
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,5000	116,43	407,505
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	116,43	104,787
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	1 680,11	1 782,429
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	1 511,22	31,131
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	2,65	28,933
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	0,10	0,001
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	13,22	170,208
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5000	22,22	11,110
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	11,20	2,240
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,1380	11,20	1,546
329	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si	buc			142,180

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor				139,716
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	116,43	139,716
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	11,20	2,464
330	RpAcF07A	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc			3 364,200 423,805
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,6400	116,43	423,805
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,0830	1 680,11	142,305
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	1 511,22	37,025
	2661122804400	Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza	m	2,0000	301,20	614,448
	2875274203739	Capac si rama de fonta tip I carosabil	buc	1,0000	2 102,33	2 144,377
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	11,20	2,240
331	RpAcF07B	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 200 mm Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc			3 068,619 435,448
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,7400	116,43	435,448
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,0830	1 680,11	142,305
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	1 511,22	37,025
	2661122804400	Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza	m	1,0000	301,20	307,224
	2875274203739	Capac si rama de fonta tip I carosabil	buc	1,0000	2 102,33	2 144,377
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	11,20	2,240
332	RpAcF08A	Refacerea tubului superior al gurilor de scurgere Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc			653,952 221,217
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,9000	116,43	221,217
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,0500	1 680,11	85,686
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	1 511,22	37,025
	2661122804400	Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza	m	1,0000	301,20	307,224
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	11,20	2,800
333	DH15A	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			183,959 183,959
	7129020012800	Pavator	h-om	1,5800	116,43	183,959
334	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m			27,943 27,943
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	116,43	27,943
335	RpAcF10A	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,0200	buc			1 145,310 145,537
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500	116,43	145,537
	2875274203624	Gratar fara rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	980,17	999,773
336	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,0500	buc			1 984,456 246,832
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,1200	116,43	246,832
	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	1,0000	1 654,88	1 737,624
337	AcE04A	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500	buc			2 927,676 508,799
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2700	116,43	264,296
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1000	116,43	244,503
	2875274203882	Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m	buc	1,0100	515,70	546,900
	2661122804500	Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc	m	1,0100	301,20	319,423
	2875274203000	Gratar cu rama fonta tip 1	buc	1,0000	1 440,22	1 512,231
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	1 511,22	38,083
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	11,20	2,240
338	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500	buc			2 933,498 514,621
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2200	116,43	258,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2000	116,43	256,146
	2875274203882	Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m	buc	1,0100	515,70	546,900
	2661122804500	Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel	m	1,0100	301,20	319,423

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc				
	2875274203000	Gratar cu rama fonta tip 1	buc	1,0000	1 440,22	1 512,231
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	1 511,22	38,083
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	11,20	2,240
339	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc			1 874,569 81,501
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	116,43	81,501
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 711,67	1 763,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,65	17,660
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	480,10	12,387
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,10	0,001
340	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			1 903,312 95,473
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	116,43	95,473
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 711,67	1 745,903
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,65	36,490
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	480,10	25,445
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,10	0,001
341	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			2 203,195 209,574
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	116,43	209,574
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 711,67	1 745,903
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5000	2,65	44,599
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0640	480,10	31,351
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	165,10	170,086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0170	0,10	0,002
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	11,20	1,680
342	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc			2 314,427 256,146
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	116,43	256,146
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 711,67	1 728,787
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,65	96,354
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	480,10	63,037
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	165,10	168,419
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	0,10	0,004
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	11,20	1,680
343	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc			1 131,339 131,566
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	116,43	131,566
	2875274203624	Gratar fara rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	980,17	999,773
344	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0500	buc			1 955,217 222,381
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,9100	116,43	222,381
	2875274203100	Gratar cu rama de beton armat pentru guri de scurgere	buc	1,0000	1 650,32	1 732,836
345	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.15 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 067,746 931,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	116,43	931,440
	26661228005611	Tuburi din beton armat d-0.15	m3	1,0000	5 610,22	5 610,220
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	265,70	526,086
346	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 108,326 931,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	116,43	931,440

1	2	3	4	5	6	7
	26661228005612	Tuburi din beton armat d-0.2	m3	1,0000	5 650,80	5 650,800
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	265,70	526,086
347	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.25 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 167,826 931,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	116,43	931,440
	26661228005613	Tuburi din beton armat d-0.25	m3	1,0000	5 710,30	5 710,300
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	265,70	526,086
348	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.3 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 137,626 931,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	116,43	931,440
	26661228005614	Tuburi din beton armat d-0.3	m3	1,0000	5 680,10	5 680,100
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	265,70	526,086
349	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.4 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 147,626 931,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	116,43	931,440
	26661228005615	Tuburi din beton armat d-0.4	m3	1,0000	5 690,10	5 690,100
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	265,70	526,086
350	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 297,826 931,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	116,43	931,440
	26661228005616	Tuburi din beton armat d-0.5	m3	1,0000	5 840,30	5 840,300
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	265,70	526,086
351	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 368,226 931,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	116,43	931,440
	26661228005618	Tuburi din beton armat d-0.6	m3	1,0000	5 910,70	5 910,700
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	265,70	526,086
352	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 067,826 931,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	116,43	931,440
	26661228005619	Tuburi din beton armat d-0.8	m3	1,0000	5 610,30	5 610,300
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	265,70	526,086
353	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 018,326 931,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	116,43	931,440
	266612280056144	Tuburi din beton armat d-1	m3	1,0000	5 560,80	5 560,800
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	265,70	526,086
354	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-8 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			6 624,706 378,397
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	116,43	378,397
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 680,11	363,408
	2666122800564-1	Capatul podetului tubular portal ST-8	m3	1,0000	5 541,30	5 707,539
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	265,70	175,362
355	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-9 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			6 936,178 378,397
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	116,43	378,397
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 680,11	363,408
	2666122800564-2	Capatul podetului tubular portal ST-9	m3	1,0000	5 843,70	6 019,011
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	265,70	175,362
356	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-10 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			6 232,791 378,397
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	116,43	378,397
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 680,11	363,408
	2666122800564-3	Capatul podetului tubular portal ST-10	m3	1,0000	5 160,80	5 315,624
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	265,70	175,362
357	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-11 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			6 541,276 378,397
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	116,43	378,397
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 680,11	363,408
	2666122800564-4	Capatul podetului tubular portal ST-11	m3	1,0000	5 460,30	5 624,109

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	265,70	175,362
358	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-12 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			6 932,573 378,397
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	116,43	378,397
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 680,11	363,408
	2666122800564-5	Capatul podetului tubular ST-12	m3	1,0000	5 840,20	6 015,406
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	265,70	175,362
359	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-13 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			6 175,935 378,397
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	116,43	378,397
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 680,11	363,408
	2666122800564-6	Capatul podetului tubular ST-13	m3	1,0000	5 105,60	5 258,768
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	265,70	175,362
360	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-1 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			6 479,682 378,397
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	116,43	378,397
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 680,11	363,408
	2666122800564-7	Capatul podetului tubular aripi ST-1	m3	1,0000	5 400,50	5 562,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	265,70	175,362
361	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-2 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			6 582,476 378,397
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	116,43	378,397
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 680,11	363,408
	2666122800564-8	Capatul podetului tubular aripi ST-2	m3	1,0000	5 500,30	5 665,309
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	265,70	175,362
362	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-3 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			6 891,888 378,397
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	116,43	378,397
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 680,11	363,408
	2666122800564-9	Capatul podetului tubular aripi ST-3	m3	1,0000	5 800,70	5 974,721
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	265,70	175,362
363	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-4 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			6 700,308 378,397
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	116,43	378,397
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 680,11	363,408
	2666122800564-10	Capatul podetului tubular aripi ST-4	m3	1,0000	5 614,70	5 783,141
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	265,70	175,362
364	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-5 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			6 665,185 378,397
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	116,43	378,397
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 680,11	363,408
	2666122800564-11	Capatul podetului tubular aripi ST-5	m3	1,0000	5 580,60	5 748,018
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	265,70	175,362
365	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-6 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			6 489,776 378,397
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	116,43	378,397
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 680,11	363,408
	2666122800564-12	Capatul podetului tubular aripi ST-6	m3	1,0000	5 410,30	5 572,609
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	265,70	175,362
366	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-7 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			7 035,676 378,397
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	116,43	378,397
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 680,11	363,408
	2666122800564-13	Capatul podetului tubular aripi ST-7	m3	1,0000	5 940,30	6 118,509
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	265,70	175,362
367	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			7 560,384 1 408,803
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	116,43	1 408,803

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,0000	5 100,50	5 253,515
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	265,70	898,066
368	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			7 033,317 675,294
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	116,43	675,294
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 511,22	186,787
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	5 800,60	5 974,618
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	265,70	196,618
369	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-21	buc			93,637 34,929
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	116,43	34,929
	2666122800611-1	Element prefabricat din beton armat OL-21	buc	1,0070	58,30	58,708
370	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22	buc			90,415 34,929
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	116,43	34,929
	2666122800611-2	Element prefabricat din beton armat OL-22	buc	1,0070	55,10	55,486
371	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22/1	buc			83,970 34,929
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	116,43	34,929
	2666122800611-3	Element prefabricat din beton armat OL-22/1	buc	1,0070	48,70	49,041
372	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-25	buc			145,900 34,929
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	116,43	34,929
	2666122800611-4	Element prefabricat din beton armat OL-25	buc	1,0070	110,20	110,971
373	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv rigola-bordur	buc			115,791 34,929
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	116,43	34,929
	2666122800611-6	Element prefabricat din beton armat rigola-bordur	buc	1,0070	80,30	80,862
374	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			306,689 135,059
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	116,43	135,059
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	19 000,00	133,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 511,22	11,636
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	11,20	26,994
375	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			172,863 65,667
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	116,43	65,667
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	19 000,00	87,400
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 511,22	11,636
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	5 100,00	8,160
376	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			18 340,892 2 840,892
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	116,43	2 840,892
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	15 500,00	15 500,000
377	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			2 409,864 371,412
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	116,43	371,412
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 680,11	1 713,712
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 611,33	207,619
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	265,70	117,121
378	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2			59 182,856 19 036,305
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	116,43	19 036,305
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 680,11	26 476,853
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	19 000,00	5 088,200
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	44,50	2 062,575
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	5 611,33	866,950
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	440,80	4 858,057

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	313,33	793,916
379	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			772,704
						104,787
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	116,43	104,787
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	480,10	528,110
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,10	34,671
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,30	105,126
380	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			761,993
						115,266
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,266
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,80	506,920
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,10	34,671
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,30	105,126
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			761,993
						115,266
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,266
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	440,80	506,920
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,10	34,671
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,30	105,126
382	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			890,083
						323,675
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	116,43	323,675
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	560,80	566,408
383	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3			617,039
						17,465
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	116,43	17,465
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	455,90	556,198
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	0,10	0,007
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	565,11	12,206
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	1 030,20	28,124
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	313,33	3,039
384	DI135	Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,0300	m			775,674
						154,852
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3300	116,43	154,852
	2663102100000	Beton	m3	0,0372	1 680,11	64,348
	28111063012001	Elemente metalice	t	0,0248	21 200,00	540,600
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369	240,11	8,860
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0264	265,70	7,014
385	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	t			25 491,902
						3 655,902
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000	116,43	3 655,902
	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,0000	21 200,00	21 836,000
386	DF09C	Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici	m			1 511,592
						172,317
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	116,43	18,629
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6100	116,43	71,022
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	116,43	65,201
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2663102100000	Beton	m3	0,1210	1 680,11	203,293
	2811106304564	Parapet metalic	kg	29,0000	36,88	1 069,520
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2940	2,65	0,779
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0010	440,80	0,441
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	480,10	0,480
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0004	5 611,33	2,245
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1370	191,77	26,272
	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,1890	191,77	36,245
387	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m			1 908,963

1	2	3	4	5	6	7
						25,615
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	116,43	25,615
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,0248	75 100,30	1 862,487
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	455,71	15,950
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	140,30	4,911
388	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			282,476
						54,722
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	116,43	44,243
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	116,43	10,479
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	191,77	139,992
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	185,22	64,827
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	5,10	0,581
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	465,70	22,354
389	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2			1 848,390
						3,726
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	116,43	3,726
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	285,71	1 799,973
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	178,99	37,588
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	44,80	0,224
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	191,77	1,918
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	313,33	0,157
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	565,13	4,804
390	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc			674,755
						37,258
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	116,43	37,258
	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000	550,10	550,100
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	44,11	6,175
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400	580,16	81,222
391	DF57C	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: acostament	buc			552,273
						27,943
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2400	116,43	27,943
	2666122800613	Elemente "politist intins" acostament	buc	1,0000	455,66	455,660
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1100	44,11	4,852
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1100	580,16	63,818
392	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: amestec din beton asfaltic cu norma 0.05	m			369,053
						153,688
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3200	116,43	153,688
	2653102100839	Amestec beton asfaltic	t	0,0500	2 550,77	127,539
	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,1400	191,77	26,848
	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,3000	19,00	5,700
	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0006	5 611,33	3,367
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7200	44,50	32,040
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,0800	44,11	3,529
	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice, ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,0800	11,22	0,898
	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	0,2000	41,36	8,272
	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,0700	51,67	3,617
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,1600	22,22	3,555
393	RpAr5A	Curatirea mecanica a rosturilor	m			14,156
						9,082
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0780	116,43	9,082
	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	0,0780	38,10	2,972
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0100	210,20	2,102
394	DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic	m			194,689
						90,815
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	116,43	90,815
	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,7100	5,10	13,821

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	480,10	2,881
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,9400	19,00	55,860
	2320166200676	White spirit	kg	0,2020	80,11	16,182
	2320156200951	Motorina motor Disel-Id	kg	0,4100	25,80	10,578
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0640	71,13	4,552
395	RpDB12A	Repararea crapaturilor mai largi de 5 mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m			216,658 111,773
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3100	116,43	36,093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,680
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,9400	19,00	56,419
	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,7100	5,10	13,959
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	480,10	2,929
	2320166200676	White spirit	kg	0,2020	80,11	16,342
	2320156200901	Motorina	kg	0,4100	25,80	10,684
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0640	71,13	4,552
396	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m			45,986 16,301
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	5,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	116,43	10,479
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	19,00	8,252
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	80,11	2,267
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	5,10	0,593
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	5,10	2,369
	2320156200901	Motorina	kg	0,6000	25,80	15,635
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	71,13	0,569
397	RpDB14A	Taierea dimburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice	m2			136,938 135,059
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	116,43	39,586
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	116,43	95,473
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0060	313,22	1,879
398	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			47,747 12,807
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	116,43	12,807
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	36,80	12,880
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	395,80	7,520
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	360,70	6,132
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	210,20	8,408
399	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m			53,224 12,807
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	116,43	12,807
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3000	36,80	11,040
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	780,90	14,837
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	210,20	8,408
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	360,70	6,132
400	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			2 391,338 400,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	116,43	400,519
	23203226000401	Bitum	t	0,0700	19 000,00	1 330,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700	395,70	660,819
401	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m			23,620 4,354
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0344	116,43	4,005
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	116,43	0,349
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	760,20	3,041
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	19 000,00	9,500
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167	385,70	6,441
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	510,22	0,255

1	2	3	4	5	6	7
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	19,12	0,029
402	DI137A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m			3,766 1,106
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0095	116,43	1,106
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	760,20	0,760
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	19 000,00	1,900
403	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m			17,427 4,517
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358	116,43	4,168
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	116,43	0,349
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	760,20	3,041
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	19 000,00	9,500
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	510,22	0,255
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	19,12	0,029
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	212,33	0,064
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	71,13	0,021
404	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m			3,813 1,153
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0099	116,43	1,153
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	760,20	0,760
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	19 000,00	1,900
405	DI137C	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки)	m			19,802 6,892
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0562	116,43	6,543
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	116,43	0,349
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	760,20	3,041
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	19 000,00	9,500
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	510,22	0,255
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	19,12	0,029
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	212,33	0,064
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	71,13	0,021
406	DI137C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m			4,476 1,816
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0156	116,43	1,816
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	760,20	0,760
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	19 000,00	1,900
407	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm	1000 m2			30 275,382 465,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0000	116,43	465,720
	00000037	Pinza de sac	m2	0,3700	11,22	4,151
	2413317000002	Emulsie bituminoasa cationica cu latex pentru straturi subtiri executate la rece de tip Slurry Seal.	t	1,8400	12 500,00	23 000,000
	1411122201634	Piatra sparta de granit 4-8mm	m3	2,0700	560,20	1 159,614
	14211022000547	Nisip concasat	m3	4,6700	611,22	2 854,397
	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar)	t	0,1100	5 100,22	561,024
	261122100000	Ciment Portland, M400	t	0,4200	2 650,00	1 113,000
	4100126202818	Apa	m3	1,2100	0,10	0,121
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	0,6700	460,11	308,274
	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,7000	313,20	219,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6700	313,33	209,931
	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	0,6600	255,88	168,881
	29522200000002	Autogudronator 15t	h-ut	0,2600	811,65	211,029
408	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu	1000 m2			60 482,871

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 10 mm				898,840
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7200	116,43	898,840
	00000037	Pinza de sac	m2	0,7500	11,22	8,415
	2413317000002	Emulsie bituminoasa cationica cu latex pentru straturi subtiri executate la rece de tip Slurry Seal.	t	3,6900	12 500,00	46 125,000
	1411122201634	Piatra sparta de granit 4-8mm	m3	4,1500	560,20	2 324,830
	14211022000547	Nisip concasat	m3	9,3400	611,22	5 708,795
	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar)	t	0,2100	5 100,22	1 071,046
	261122100000	Ciment Portland, M400	t	0,8400	2 650,00	2 226,000
	4100126202818	Apa	m3	2,3900	0,10	0,239
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	1,2800	460,11	588,941
	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	1,2300	313,20	385,236
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2800	313,33	401,062
	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	1,2600	255,88	322,409
	29522200000002	Autogudronator 15t	h-ut	0,5200	811,65	422,058
409	DI153A	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: piatra sparta de granit fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; гранитный щебень фр.5-20)	100m2			41 498,560 182,795
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5700	116,43	182,795
	1411122201760	Piatra sparta de granit fr.5-20	t	18,7740	760,20	14 271,995
	2413317000106	Emulsie bituminoasa ЭБК-3	t	1,2800	19 000,00	24 320,000
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,9400	1 511,67	1 420,970
	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	0,9400	1 150,80	1 081,752
	2952270007001	Incarcator	h-ut	0,0900	255,88	23,029
	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,1200	1 650,16	198,019
410	DI153B	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20)	100m2			30 181,565 182,795
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5700	116,43	182,795
	1411122201761	Prundis concasat fr. 5-20	t	16,3800	250,00	4 095,000
	2413317000106	Emulsie bituminoasa ЭБК-3	t	1,2200	19 000,00	23 180,000
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,9400	1 511,67	1 420,970
	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	0,9400	1 150,80	1 081,752
	2952270007001	Incarcator	h-ut	0,0900	255,88	23,029
	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,1200	1 650,16	198,019
411	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)	100m2			4 075,481 138,319
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1880	116,43	138,319
	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,5399	760,20	1 170,632
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1209	19 000,00	2 297,100
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	0,10	0,030
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	1 511,67	214,657
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1420	1 570,20	222,968
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,01131	255,88	2,891
	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	0,0680	311,33	21,170
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	385,70	7,714
412	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos	100m2			5 156,849

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)				127,258
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0930	116,43	127,258
	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	1,4553	760,20	1 106,319
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,18468	19 000,00	3 509,300
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310	1 511,67	198,029
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1310	1 570,20	205,696
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0099	255,88	2,533
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	385,70	7,714
413	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2			4 967,645 152,640
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3110	116,43	152,640
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,6170	760,20	1 229,243
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1710	19 000,00	3 249,000
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	0,10	0,030
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310	1 511,67	198,029
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1310	830,33	108,773
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	313,67	21,330
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0110	255,88	2,815
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0150	385,70	5,785
414	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2			5 582,191 165,913
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,4250	116,43	165,913
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,7710	760,20	1 346,314
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1950	19 000,00	3 705,000
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	0,10	0,030
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	1 511,67	214,657
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1420	830,33	117,907
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	313,67	21,330
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0130	255,88	3,326
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	385,70	7,714
415	DI152C	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.12,5-17,5 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5-17,5)	100m2			6 301,757 183,261
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,5740	116,43	183,261
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	2,0480	760,20	1 556,890
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,2190	19 000,00	4 161,000
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	0,10	0,030

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1570	1 511,67	237,332
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1570	830,33	130,362
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	313,67	21,330
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0150	255,88	3,838
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	385,70	7,714
416	DI128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice	100m2			7 332,635 350,454
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0100	116,43	350,454
	23203226000401	Bitum	t	0,1370	19 000,00	2 603,000
	2462106200013	Criblura bituminata fr. 10-20 mm	t	2,6600	856,77	2 279,008
	2462106200012	Criblura bituminata fr. 5-10 mm	t	1,4500	856,77	1 242,316
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0400	395,70	15,828
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1460	13,51	1,972
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,5350	1 570,20	840,057
417	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t			3 703,813 74,515
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	116,43	74,515
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	760,20	957,852
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	19 000,00	2 242,000
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	515,70	330,048
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	155,31	99,398
418	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			621,621 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	565,11	621,621
419	RpDA05A	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul pina la 1 mp	m2			129,449 105,952
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	116,43	30,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,680
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0130	440,80	5,730
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	480,10	17,764
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	0,10	0,003
420	RpDA05B	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp	m2			257,049 209,574
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5000	116,43	58,215
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000	116,43	151,359
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0260	440,80	11,461
	1421202206011	Nisip natural 0,0-7,0 mm pentru protectie	m3	0,0750	480,10	36,008
	1212121212121	Apa	m3	0,0560	0,10	0,006
421	DI92A	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 6 cm.	m2			58,730 29,108
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	116,43	29,108
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0672	440,80	29,622
422	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2			85,271 40,750
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	116,43	40,750
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1010	440,80	44,521
423	DI91A	Repartia gropilor mici si izolate la impetruiri din pietris cu adincimea de 6 cm. executata manual	m2			47,846 20,957
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	116,43	20,957
	1421102200227	Pietris	m3	0,0610	440,80	26,889
424	DI90A	Reparatia partiala a rigolilor de beton cu beton monolit	m2			182,528 43,079
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	116,43	43,079
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0830	1 680,11	139,449
425	DI20A	Prepararea imbracamintilor din beton de	h-ut			1 952,870

1	2	3	4	5	6	7
		ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in statii fixe, comprimare cu placa vibratoare				249,160
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1400	116,43	249,160
	2663102100000	Beton	m3	1,0100	1 680,11	1 696,911
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3060	22,22	6,799
426	DI20B	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in statii fixe, comprimare cu placa vibratoare si agregat MUIRD	h-ut			1 969,853 249,160
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1400	116,43	249,160
	2663102100000	Beton	m3	1,0100	1 680,11	1 696,911
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3060	22,22	6,799
	29522700000001	Autoagregat universal pentru reparatii si intretinere drumuri	h-ut	0,3060	55,50	16,983
427	DI20C	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in betoniera, comprimare cu placa vibratoare	h-ut			2 020,182 308,539
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6500	116,43	308,539
	2663102100000	Beton	m3	1,0100	1 680,11	1 696,911
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6630	22,22	14,732
428	DI20D	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in betoniera, comprimare cu placa vibratoare si agregat MUIRD	h-ut			2 056,979 308,539
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6500	116,43	308,539
	2663102100000	Beton	m3	1,0100	1 680,11	1 696,911
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6630	22,22	14,732
	29522700000001	Autoagregat universal pentru reparatii si intretinere drumuri	h-ut	0,6630	55,50	36,797
429	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			5 391,907 649,679
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	116,43	649,679
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	440,80	506,920
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	0,10	0,250
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	1 654,77	3 541,208
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	510,22	419,401
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	313,20	109,620
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	212,33	15,075
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	565,11	149,754
430	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			7 870,156 649,679
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	116,43	649,679
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	440,80	506,920
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	440,80	2 424,400
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	0,10	0,250
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	313,20	93,960
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	212,33	15,075
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	1 654,77	3 541,208
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	510,22	419,401
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	565,11	219,263
431	DI88A	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: pina la 3 m2	m2			444,241 93,610
	71290400101102	Asfaltator drumuri	h-om	0,8040	116,43	93,610
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1140	2 550,77	290,788
	23203226001101	Bitum	kg	0,00052	19,00	0,009
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,3500	140,30	49,105
	34104400056040	Tractor cu topitor	h-ut	0,0075	212,71	1,595
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0110	830,33	9,134
432	DI88B	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: 3 m2 si mai mult	m2			404,788 78,008
	71290400101102	Asfaltator drumuri	h-om	0,6700	116,43	78,008
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1140	2 550,77	290,788
	23203226001101	Bitum	kg	0,00052	19,00	0,009
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1800	140,30	25,254
	34104400056040	Tractor cu topitor	h-ut	0,0075	212,71	1,595

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0110	830,33	9,134
433	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			24,958
						0,000
	29525000050001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	445,67	24,958
434	DI83A	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm	m2			136,159
						29,108
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	116,43	29,108
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1050	440,80	46,284
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	440,80	7,934
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	440,80	4,408
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	155,80	1,558
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	565,11	4,408
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	830,33	41,517
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030	313,33	0,940
435	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2			159,356
						40,750
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	116,43	40,750
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	440,80	57,745
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	440,80	7,934
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	440,80	4,408
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	155,80	1,558
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	565,11	4,408
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	830,33	41,517
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	313,33	1,034
436	DI83C	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 12 cm	m2			182,461
						52,394
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4500	116,43	52,394
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1570	440,80	69,206
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	440,80	7,934
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	440,80	4,408
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	155,80	1,558
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	565,11	4,408
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	830,33	41,517
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	313,33	1,034
437	DI83D	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm	m2			206,005
						64,037
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5500	116,43	64,037
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1840	440,80	81,107
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	440,80	7,934
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	440,80	4,408
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	155,80	1,558
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	565,11	4,408
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	830,33	41,517
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	313,33	1,034
438	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2			225,142
						75,680
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	116,43	75,680
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,2010	440,80	88,601
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	440,80	7,934
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	440,80	4,408
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	155,80	1,558
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	565,11	4,408
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	830,33	41,517
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	313,33	1,034
439	DI83F	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 18 cm	m2			158,719
						87,323

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7500	116,43	87,323
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,0239	440,80	10,535
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	440,80	7,934
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	440,80	4,408
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	155,80	1,558
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0078	565,11	4,408
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,0500	830,33	41,517
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	313,33	1,034
440	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru și înapoi	1 km			43,513 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0770	565,11	43,513
441	DH12A	Curățirea manuală a acostamentelor de noroi, pământ, iarba etc.	m2			8,150 8,150
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0700	116,43	8,150
442	DH11A	Aducerea la profil a acostamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100m2			2 945,679 2 945,679
	7129020012800	Pavator	h-om	25,3000	116,43	2 945,679
443	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			713,034 690,430
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	116,43	132,730
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	116,43	557,700
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0400	565,11	22,604
444	DH07A	Greblarea pietrei alergicatoare de pe platforma drumului, santuri și taluze și asternerea ei pe partea carosabilă	m2			1,164 1,164
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0100	116,43	1,164
445	DH06A	Repararea drumurilor împietruite cu pietris, piatră spartă sau savură	m2			2,329 2,329
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0200	116,43	2,329
446	DH05A	Repararea gropilor mici și izolate, la împietruiri din macadam	m2			87,323 87,323
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7500	116,43	87,323
447	DH04A	Asternerea materialelor pietroase de interținere, inclusiv cilindrarea, cu autogreder	m2			201,147 65,201
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5600	116,43	65,201
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2750	0,10	0,028
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0090	565,11	5,086
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,1470	830,33	122,059
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	313,33	8,773
448	DH04B	Asternerea materialelor pietroase de interținere, inclusiv cilindrarea, cu greder semipurtat	m2			199,633 65,201
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5600	116,43	65,201
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2750	0,10	0,028
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,1470	830,33	122,059
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	313,33	8,773
	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,0140	255,11	3,572
449	DH04C	Asternerea materialelor pietroase de interținere, inclusiv cilindrarea, manual	m2			349,748 218,888
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8800	116,43	218,888
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2750	0,10	0,028
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,1470	830,33	122,059
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	313,33	8,773
450	DH03A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2			35,602 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0630	565,11	35,602
451	DH03B	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor	100m2			22,960

1	2	3	4	5	6	7
		impietruite, executate macanic, cu greder semipurtat				0,000
	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,0900	255,11	22,960
452	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			49,730
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	565,11	49,730
453	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			74,595
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	565,11	74,595
454	DH02C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual	100m2			2 095,740
						2 095,740
	7129020012800	Pavator	h-om	18,0000	116,43	2 095,740
455	DH01A	Asternerea pe platforam drumului a materialelor de intretinere cu autogreder	m3			6,216
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0110	565,11	6,216
456	DH01B	Asternerea pe platforam drumului a materialelor de intretinere cu greder cu tractor pe pneuri	m3			4,592
						0,000
	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,0180	255,11	4,592
457	DH01C	Asternerea manuala pe platforam drumului a materialelor de intretinere	m3			153,688
						153,688
	7129020012800	Pavator	h-om	1,3200	116,43	153,688
458	RpDC33A	Repararea imbracamintilor rutiere degradate de beton de ciment sau mortar (uzura si stratul de baza) prin reciclare cu reciclatorul WIRTGEN 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 20 cm grosime Materiale marunte (cirpe,dreptare,perii etc.)=1,0200	m2			1 005,732
						46,572
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	116,43	32,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	116,43	13,972
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,2010	3 500,11	717,523
	1422102205517	Beton rutier in benzi longitudinale	m3	0,0060	3 500,11	21,351
	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,0620	10,20	0,645
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	16,80	0,119
	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0020	37,10	0,074
	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,0070	44,20	0,314
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	45,10	0,185
	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0050	16,80	0,086
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	98,11	1,099
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	480,10	19,588
	2320156200901	Motorina	kg	0,0040	25,80	0,106
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	3,1500	2,65	8,514
	1212121212121	Apa	m3	0,0800	0,10	0,008
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,0680	5,10	0,354
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,10	0,094
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00002	6 100,22	0,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,0150	80,11	1,226
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1600	880,11	140,818
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	313,33	2,225
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,0460	310,20	14,269
	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0460	55,70	2,562
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,5000	11,20	28,000
459	RpDC33B	Repararea imbracamintilor rutiere degradate de beton de ciment sau mortar (uzura si stratul de baza) prin reciclare cu reciclatorul WIRTGEN 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime Materiale marunte (cirpe,dreptare,perii etc.)=1,0100	m2			1 455,064
						69,858
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	116,43	48,901
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	116,43	20,957
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,3020	3 500,11	1 067,534

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205517	Beton rutier in benzi longitudinale	m3	0,0060	3 500,11	21,351
	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,0670	10,20	0,691
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	16,80	0,119
	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0020	37,10	0,074
	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,0070	44,20	0,314
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	45,10	0,180
	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0050	16,80	0,084
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	98,11	1,089
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	480,10	19,396
	2320156200901	Motorina	kg	0,0040	25,80	0,103
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	4,5300	2,65	12,125
	1212121212121	Apa	m3	0,0800	0,10	0,008
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,0680	5,10	0,350
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,10	0,093
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00002	6 100,22	0,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,0150	80,11	1,218
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	880,11	211,226
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	313,33	2,225
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,0520	310,20	16,130
	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0520	55,70	2,896
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,5000	11,20	28,000
460	RpDC34A	Repararea imbracamintilor rutiere degradate din paviment si balast sau piatra sparta (uzura si stratul de baza) prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 20 cm grosime Materiale marunte (longrine,otel beton,perii etc.)=1,0300	m2			384,369 30,271
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	116,43	20,957
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	116,43	9,314
	2652102100737	Var hidratat	kg	17,5000	5,22	94,090
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	24,1700	2,65	65,972
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	480,10	11,858
	1212121212121	Apa	m3	0,0340	0,10	0,004
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1400	880,11	123,215
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0400	313,33	12,533
	2952240004008	Rulou compactor cu rulouri netede 10-12 t	h-ut	0,0400	830,33	33,213
	2952270002802	Cilindru compactor pe rulouri netede	h-ut	0,0400	330,33	13,213
461	RpDC34B	Repararea imbracamintilor rutiere degradate din paviment si balast sau piatra sparta (uzura si stratul de baza) prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime Materiale marunte (longrine,otel beton,perii etc.)=1,0200	m2			557,472 46,572
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2800	116,43	32,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	116,43	13,972
	2652102100737	Var hidratat	kg	26,2500	5,22	139,766
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	36,2500	2,65	97,984
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0360	480,10	17,620
	1212121212121	Apa	m3	0,0510	0,10	0,005
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2000	880,11	176,022
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	313,33	15,667
	2952240004008	Rulou compactor cu rulouri netede 10-12 t	h-ut	0,0550	830,33	45,668
	2952270002802	Cilindru compactor pe rulouri netede	h-ut	0,0550	330,33	18,168
462	RpDC35A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			239,562 20,958
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	116,43	13,972

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	116,43	6,986
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	37,4800	2,65	104,288
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,0910	313,22	29,913
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	880,11	70,409
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	313,33	1,567
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	830,33	4,152
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	1 654,77	8,274
463	RpDC35B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2			285,968 23,286
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	116,43	16,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	116,43	6,986
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	47,0000	2,65	129,532
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1140	313,22	37,148
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	880,11	79,210
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	313,33	1,880
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	830,33	4,982
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	1 654,77	9,929
464	RpDC35C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			323,059 26,779
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	116,43	18,629
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	116,43	8,150
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	49,9000	2,65	136,202
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1540	313,22	49,677
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	0,10	0,002
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	880,11	88,011
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	313,33	2,507
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	830,33	6,643
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	1 654,77	13,238
465	RpDC35D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			394,561 29,107
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	116,43	19,793
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	116,43	9,314
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	58,1200	2,65	157,098
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2440	313,22	77,960
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	880,11	96,812
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	313,33	3,760
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	830,33	9,964
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	1 654,77	19,857
466	RpDC35E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin	m2			15 579,468

1	2	3	4	5	6	7
		reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500				20,958
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	116,43	13,972
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	116,43	6,986
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	10,0000	19,00	199,500
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	33,0000	440,80	15 273,720
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	880,11	70,409
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0050	490,87	2,454
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	830,33	4,152
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	1 654,77	8,274
467	RpDC35F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2			396,496 23,286
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	116,43	16,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	116,43	6,986
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	13,0000	19,00	256,880
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0420	440,80	19,263
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	880,11	79,210
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	490,87	2,945
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	830,33	4,982
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	1 654,77	9,929
468	RpDC35G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			516,735 26,779
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	116,43	18,629
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	116,43	8,150
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	18,0000	19,00	352,260
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0570	440,80	25,875
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	0,10	0,002
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	880,11	88,011
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	490,87	3,927
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	830,33	6,643
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	1 654,77	13,238
469	RpDC35H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe,	m2			738,847 29,107

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0200				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	116,43	19,793
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	116,43	9,314
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	27,0000	19,00	523,260
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1200	440,80	53,954
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	880,11	96,812
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	490,87	5,890
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	830,33	9,964
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	1 654,77	19,857
470	RpDC36A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			674,486 46,572
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2800	116,43	32,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	116,43	13,972
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	112,4500	2,65	312,892
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2730	313,22	89,800
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	880,11	211,226
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	313,33	1,567
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	830,33	4,152
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	1 654,77	8,274
471	RpDC36B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2			805,662 51,229
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3100	116,43	36,093
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	116,43	15,136
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	141,0000	2,65	388,596
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,3420	313,22	111,412
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	0,10	0,004
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	880,11	237,630
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	313,33	1,880
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	830,33	4,982
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	1 654,77	9,929
472	RpDC36C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			900,435 57,051
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	116,43	39,586
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	149,4400	2,65	407,896
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,4620	313,22	149,061
	1212121212121	Apa	m3	0,0540	0,10	0,006
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	880,11	264,033
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	313,33	2,507
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	830,33	6,643

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	1 654,77	13,238
473	RpDC36D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			1 092,069 62,872
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	116,43	44,243
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	116,43	18,629
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	174,3700	2,65	471,322
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,7320	313,22	233,850
	1212121212121	Apa	m3	0,0810	0,10	0,008
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	880,11	290,436
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0120	313,33	3,760
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	830,33	9,964
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	1 654,77	19,857
474	RpDC36E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2			917,465 46,572
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2800	116,43	32,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	116,43	13,972
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	30,0000	19,00	598,500
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1000	440,80	46,284
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	880,11	211,226
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0050	490,87	2,454
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	830,33	4,152
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	1 654,77	8,274
475	RpDC36F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400	m2			1 134,222 51,229
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3100	116,43	36,093
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	116,43	15,136
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	39,0000	19,00	770,640
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1240	440,80	56,863
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	0,10	0,004
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	880,11	237,630
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	490,87	2,945
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	830,33	4,982
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	1 654,77	9,929
476	RpDC36G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat	m2			1 488,868 57,051

1	2	3	4	5	6	7
		sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	116,43	39,586
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	54,0000	19,00	1 056,780
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1920	440,80	87,190
	1212121212121	Apa	m3	0,0540	0,10	0,006
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	880,11	264,033
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	490,87	3,927
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	830,33	6,643
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	1 654,77	13,238
477	RpDC36H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2			2 087,910 65,201
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	116,43	45,408
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	116,43	19,793
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	81,0000	19,00	1 569,780
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,2820	440,80	126,774
	1212121212121	Apa	m3	0,0810	0,10	0,008
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	880,11	290,436
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	490,87	5,890
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	830,33	9,964
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	1 654,77	19,857
478	RpDC37A	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			239,562 20,958
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	116,43	13,972
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	116,43	6,986
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	37,4800	2,65	104,288
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,0910	313,22	29,913
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	880,11	70,409
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	313,33	1,567
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	830,33	4,152
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	1 654,77	8,274
479	RpDC37B	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2			285,968 23,286
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	116,43	16,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	116,43	6,986
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	47,0000	2,65	129,532
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1140	313,22	37,148
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	880,11	79,210
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	313,33	1,880

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	830,33	4,982
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	1 654,77	9,929
480	RpDC37C	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			323,059 26,779
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	116,43	18,629
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	116,43	8,150
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	49,9000	2,65	136,202
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1540	313,22	49,677
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	0,10	0,002
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	880,11	88,011
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0080	313,33	2,507
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	830,33	6,643
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	1 654,77	13,238
481	RpDC37D	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			396,453 29,107
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	116,43	19,793
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	116,43	9,314
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	58,8200	2,65	158,990
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2440	313,22	77,960
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	880,11	96,812
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0120	313,33	3,760
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	830,33	9,964
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	1 654,77	19,857
482	RpDC37E	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			335,660 20,958
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	116,43	13,972
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	116,43	6,986
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	10,0000	19,00	199,500
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,0910	313,22	29,913
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	880,11	70,409
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0050	490,87	2,454
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	830,33	4,152
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	1 654,77	8,274
483	RpDC37F	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-	m2			414,380 23,286

1	2	3	4	5	6	7
		16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	116,43	16,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	116,43	6,986
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	13,0000	19,00	256,880
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1140	313,22	37,148
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	880,11	79,210
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	490,87	2,945
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	830,33	4,982
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	1 654,77	9,929
484	RpDC37G	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31- 40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3- 16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			540,535 26,779
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	116,43	18,629
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	116,43	8,150
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	18,0000	19,00	352,260
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1540	313,22	49,677
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	880,11	88,011
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	490,87	3,927
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	830,33	6,643
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	1 654,77	13,238
485	RpDC37H	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41- 50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3- 16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			762,850 29,107
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	116,43	19,793
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	116,43	9,314
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	27,0000	19,00	523,260
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2440	313,22	77,960
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	880,11	96,812
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	490,87	5,890
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	830,33	9,964
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	1 654,77	19,857
486	RpDC38A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			712,949 57,051
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	116,43	39,586
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	112,4500	2,65	312,892
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2730	313,22	89,800
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	880,11	211,226
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	313,33	4,700
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0150	830,33	12,455
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0150	1 654,77	24,822
487	RpDC38B	Repararea structurilor rutiere degradate din	m2			849,722

1	2	3	4	5	6	7
		mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400				61,708
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3700	116,43	43,079
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	116,43	18,629
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	141,0000	2,65	388,596
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,3420	313,22	111,412
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	0,10	0,004
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	880,11	237,630
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0180	313,33	5,640
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0180	830,33	14,946
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0180	1 654,77	29,786
488	RpDC38C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			953,359 65,201
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	116,43	45,408
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	116,43	19,793
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	149,4400	2,65	407,896
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,4620	313,22	149,061
	1212121212121	Apa	m3	0,0540	0,10	0,006
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	880,11	264,033
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0240	313,33	7,520
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0240	830,33	19,928
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0240	1 654,77	39,714
489	RpDC38D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			1 176,282 74,516
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	116,43	22,122
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	176,3700	2,65	476,728
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,7320	313,22	233,850
	1212121212121	Apa	m3	0,0810	0,10	0,008
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	880,11	290,436
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0360	313,33	11,280
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0360	830,33	29,892
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0360	1 654,77	59,572
490	RpDC38E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2			1 001,220 57,051
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	116,43	39,586

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	30,0000	19,00	598,500
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2730	313,22	89,800
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	880,11	211,226
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0150	490,87	7,363
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0150	830,33	12,455
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0150	1 654,77	24,822
491	RpDC38F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400	m2			1 234,962 61,708
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3700	116,43	43,079
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	116,43	18,629
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	39,0000	19,00	770,640
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,3420	313,22	111,412
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	0,10	0,004
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	880,11	237,630
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0180	490,87	8,836
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0180	830,33	14,946
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0180	1 654,77	29,786
492	RpDC38G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2			1 606,504 65,201
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	116,43	45,408
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	116,43	19,793
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	54,0000	19,00	1 056,780
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,4620	313,22	149,061
	1212121212121	Apa	m3	0,0540	0,10	0,006
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	880,11	264,033
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0240	490,87	11,781
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0240	830,33	19,928
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0240	1 654,77	39,714
493	RpDC38H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2			2 275,725 74,516
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	116,43	22,122
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	81,0000	19,00	1 569,780
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,7320	313,22	233,850
	1212121212121	Apa	m3	0,0810	0,10	0,008
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	880,11	290,436
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0360	490,87	17,671
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0360	830,33	29,892
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0360	1 654,77	59,572
494	RpDC39A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin	m2			224,945

1	2	3	4	5	6	7
		reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500				20,958
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	116,43	13,972
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	116,43	6,986
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	37,4800	2,65	104,288
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0330	440,80	15,296
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	880,11	70,409
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	313,33	1,567
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	830,33	4,152
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	1 654,77	8,274
495	RpDC39B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2			268,083 23,286
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	116,43	16,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	116,43	6,986
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	47,0000	2,65	129,532
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0420	440,80	19,263
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	880,11	79,210
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	313,33	1,880
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	830,33	4,982
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	1 654,77	9,929
496	RpDC39C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			299,257 26,779
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	116,43	18,629
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	116,43	8,150
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	49,9000	2,65	136,202
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0570	440,80	25,875
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	0,10	0,002
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	880,11	88,011
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	313,33	2,507
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	830,33	6,643
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	1 654,77	13,238
497	RpDC39D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe,	m2			370,555 29,107

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0200				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	116,43	19,793
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	116,43	9,314
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	58,1200	2,65	157,098
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1200	440,80	53,954
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	880,11	96,812
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	313,33	3,760
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	830,33	9,964
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	1 654,77	19,857
498	RpDC39E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminoosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			321,044 20,958
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	116,43	13,972
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	116,43	6,986
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	10,0000	19,00	199,500
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0330	440,80	15,296
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	880,11	70,409
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0050	490,87	2,454
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	830,33	4,152
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	1 654,77	8,274
499	RpDC39F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminoosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2			396,496 23,286
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	116,43	16,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	116,43	6,986
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	13,0000	19,00	256,880
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0420	440,80	19,263
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	0,10	0,001
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	880,11	79,210
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	490,87	2,945
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	830,33	4,982
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	1 654,77	9,929
500	RpDC39G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminoosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			516,735 26,779
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	116,43	18,629
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	116,43	8,150
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	18,0000	19,00	352,260
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0570	440,80	25,875
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	0,10	0,002
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	880,11	88,011
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	490,87	3,927
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	830,33	6,643

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	1 654,77	13,238
501	RpDC39H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			738,847 29,107
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	116,43	19,793
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	116,43	9,314
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	27,0000	19,00	523,260
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1200	440,80	53,954
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	880,11	96,812
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	490,87	5,890
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	830,33	9,964
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	1 654,77	19,857
502	RpDC40A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			641,762 57,051
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	116,43	39,586
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	112,4500	2,65	312,892
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1000	440,80	46,284
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	880,11	211,226
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	313,33	1,880
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	830,33	4,152
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	1 654,77	8,274
503	RpDC40B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2			762,218 61,708
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3700	116,43	43,079
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	116,43	18,629
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	141,0000	2,65	388,596
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1240	440,80	56,863
	1212121212121	Apa	m3	0,0320	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	880,11	237,630
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	313,33	2,507
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	830,33	4,982
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	1 654,77	9,929
504	RpDC40C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale -pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si	m2			847,966 65,201

1	2	3	4	5	6	7
		criblura 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	116,43	45,408
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	116,43	19,793
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	149,4400	2,65	407,896
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1920	440,80	87,190
	1212121212121	Apa	m3	0,0440	0,10	0,005
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	880,11	264,033
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	313,33	3,760
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	830,33	6,643
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	1 654,77	13,238
505	RpDC40D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			994,443 74,516
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	116,43	22,122
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	174,3700	2,65	471,322
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,2820	440,80	126,774
	1212121212121	Apa	m3	0,0640	0,10	0,007
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	880,11	290,436
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	313,33	1,567
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	830,33	9,964
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	1 654,77	19,857
506	RpDC40E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2			928,435 57,051
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	116,43	39,586
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	30,0000	19,00	598,500
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1000	440,80	46,284
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	0,10	0,003
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	880,11	211,226
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	490,87	2,945
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	830,33	4,152
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	1 654,77	8,274
507	RpDC40F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400	m2			1 145,682 61,708
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3700	116,43	43,079
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	116,43	18,629
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	39,0000	19,00	770,640
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1240	440,80	56,863
	1212121212121	Apa	m3	0,0320	0,10	0,003

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	880,11	237,630
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	490,87	3,927
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	830,33	4,982
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	1 654,77	9,929
508	RpDC40G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2			1 498,980 65,201
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	116,43	45,408
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	116,43	19,793
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	54,0000	19,00	1 056,780
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1920	440,80	87,190
	1212121212121	Apa	m3	0,0440	0,10	0,005
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	880,11	264,033
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	490,87	5,890
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	830,33	6,643
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	1 654,77	13,238
509	RpDC40H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2			2 091,334 74,516
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	116,43	22,122
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	81,0000	19,00	1 569,780
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,2820	440,80	126,774
	1212121212121	Apa	m3	0,0640	0,10	0,007
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	880,11	290,436
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	830,33	9,964
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	1 654,77	19,857
510	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			1 208,781 259,639
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	116,43	78,008
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	116,43	181,631
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	440,80	559,816
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	440,80	44,962
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	480,10	122,906
	1212121212121	Apa	m3	0,2590	0,10	0,026
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	830,33	214,225
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	313,33	7,207
511	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			1 073,960 228,203
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6400	116,43	74,515
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3200	116,43	153,688
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2190	440,80	537,335
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	440,80	89,482
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	830,33	214,225
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	313,33	4,700
512	RpDD01C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			975,873 200,260
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5600	116,43	65,201
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1600	116,43	135,059
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	440,80	559,816

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	Apa	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	830,33	214,225
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	313,33	1,567
513	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			1 090,412 116,430
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	116,43	27,943
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	116,43	88,487
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	440,80	559,816
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	440,80	44,962
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	480,10	123,386
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,10	0,025
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	565,11	23,735
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	830,33	214,225
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	313,33	7,833
514	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			956,373 87,322
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	116,43	27,943
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	116,43	59,379
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	440,80	536,894
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	440,80	89,482
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	565,11	23,735
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	830,33	214,225
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	313,33	4,700
515	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3			809,215 43,080
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200	116,43	13,972
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	116,43	29,108
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	440,80	559,816
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	565,11	23,735
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2180	830,33	181,012
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	313,33	1,567
516	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3			2 382,297 448,255
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	116,43	261,967
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	116,43	186,288
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0300	1 670,20	1 771,915
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	480,10	47,482
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	0,10	0,032
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	16,80	0,121
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 100,22	4,270
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	10,20	6,104
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	11,20	52,528
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	310,20	41,877
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	313,33	9,713
517	RpDD04A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un pat dinainte pregatit Materiale marunte (scinduri, etc.)=1,0200	m2			227,654 46,572
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	116,43	38,422
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	116,43	8,150
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1030	1 670,20	175,538
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	480,10	4,897
	1212121212121	Apa	m3	0,0120	0,10	0,001
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0150	22,22	0,333
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	313,33	0,313
518	RpDD04B	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un strat de nisip de 5 cm grosime dupa pilonare Materiale marunte (scinduri,	m2			274,740 59,379

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0200				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	116,43	38,422
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	116,43	20,957
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1030	1 670,20	175,538
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0800	480,10	39,176
	1212121212121	Apa	m3	0,0120	0,10	0,001
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0150	22,22	0,333
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0010	313,33	0,313
519	RpDD05A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2			299,250 97,801
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4100	116,43	47,736
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4300	116,43	50,065
	1421302200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	m3	0,0640	455,90	29,451
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	480,10	8,738
	1411122201002	Piatra bruta pentru constructii 12-25 cm	m3	0,1730	560,80	97,972
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1280	440,80	56,995
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 15-25 mm	m3	0,0090	440,80	4,011
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	830,33	3,653
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0020	313,33	0,627
520	RpDD05B	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2			301,293 97,801
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4100	116,43	47,736
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4300	116,43	50,065
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0830	480,10	40,232
	1411122201002	Piatra bruta pentru constructii 12-25 cm	m3	0,1730	560,80	97,972
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1280	440,80	56,995
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 15-25 mm	m3	0,0090	440,80	4,011
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	830,33	3,653
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0020	313,33	0,627
521	RpDD05C	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2			294,707 91,979
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3800	116,43	44,243
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4100	116,43	47,736
	1421302200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	m3	0,1160	455,90	53,431
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	480,10	8,738
	1411122201245	Piatra bruta pentru constr.sortata din bolovani de balastiera 70-150x150-300 mm	m3	0,1730	560,80	97,972
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,0770	440,80	34,294
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 15-25 mm	m3	0,0090	440,80	4,011
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	830,33	3,653
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0020	313,33	0,627
522	RpDD05D	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2			263,300 91,979
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3800	116,43	44,243
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4100	116,43	47,736
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0820	480,10	39,752
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	0,1730	455,90	79,646
	1411122201245	Piatra bruta pentru constr.sortata din bolovani de	m3	0,0770	560,80	43,630

1	2	3	4	5	6	7
		balastiera 70-150x150-300 mm				
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0090	440,80	4,011
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	0,10	0,002
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	830,33	3,653
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0020	313,33	0,627
523	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere manuala	m3			749,612 298,061
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8300	116,43	96,637
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	116,43	201,424
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	255,30	257,342
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	830,33	192,637
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	313,33	1,567
524	RpDD06B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica	m3			625,192 44,243
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	116,43	20,957
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	255,30	257,342
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	1 680,50	129,398
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	830,33	192,637
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	313,33	1,567
525	RpDD07A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm	m2			113,873 22,122
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400	116,43	4,657
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	116,43	17,465
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1040	440,80	45,843
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0130	440,80	5,730
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	480,10	17,764
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	0,10	0,003
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042	565,11	2,373
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0230	830,33	19,098
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0030	313,33	0,940
526	RpDD07A1	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm. In cazul in care macadamul se executa cu piatra sparta din granit se va folosi ca agregat pentru colmatare savura de 0-8 mm	m2			107,474 22,122
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400	116,43	4,657
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	116,43	17,465
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1040	440,80	45,843
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0130	440,80	5,730
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0170	480,10	8,162
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	0,10	0,003
	1120206201036	Savura 0-8 mm	m3	0,0200	160,13	3,203
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042	565,11	2,373
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0230	830,33	19,098
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0030	313,33	0,940
527	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2			135,338 25,614
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400	116,43	4,657
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	116,43	20,957
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1280	440,80	56,422
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0160	440,80	7,053
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0410	480,10	19,684
	1212121212121	Apa	m3	0,0330	0,10	0,003
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042	565,11	2,373
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0280	830,33	23,249
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0030	313,33	0,940
528	RpDD07B1	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm. In cazul in care macadamul se executa cu piatra sparta din granit se va folosi ca agregat pentru colmatare savura de 0-8 mm	m2			127,979 25,614
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400	116,43	4,657
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	116,43	20,957
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1280	440,80	56,422
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0160	440,80	7,053

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	480,10	8,642
	1212121212121	Apa	m3	0,0330	0,10	0,003
	1120206201036	Savura 0-8 mm	m3	0,0230	160,13	3,683
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042	565,11	2,373
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0280	830,33	23,249
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030	313,33	0,940
529	RpDD08A	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere manuala	m3			1 122,230 207,245
	7123010010200	Betonist	h-om	0,4800	116,43	55,886
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3000	116,43	151,359
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	1,0030	611,20	613,034
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	16,80	0,118
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	480,10	55,212
	1212121212121	Apa	m3	0,7200	0,10	0,072
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	12,7000	11,20	142,240
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0900	830,33	74,730
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0330	212,71	7,019
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	313,33	22,560
530	RpDD08B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica	m3			1 078,597 128,073
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	116,43	33,765
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8100	116,43	94,308
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	1,0030	611,20	613,034
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	16,80	0,118
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	480,10	55,212
	1212121212121	Apa	m3	0,7200	0,10	0,072
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	1 680,50	129,398
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	830,33	63,935
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0770	830,33	63,935
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	313,33	22,560
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	565,11	2,260
531	RpDD10A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in structurile de fundatie sau in straturile de baza	m3			42,937 7,335
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0630	116,43	7,335
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	565,11	35,602
532	RpDD11A	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere manuala Materiale marunte (scinduri etc.)=1,0200	m3			943,920 167,659
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	116,43	40,750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0900	116,43	126,909
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	480,10	641,990
	1212121212121	Apa	m3	0,2320	0,10	0,024
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1530	830,33	127,040
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	313,33	7,207
533	RpDD11B	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica Materiale marunte (scinduri etc.)=1,0200	m3			856,944 53,558
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1300	116,43	15,136
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3300	116,43	38,422
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	480,10	641,990
	1212121212121	Apa	m3	0,2320	0,10	0,024
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	565,11	27,125
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1530	830,33	127,040
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	313,33	7,207
534	RpDD15A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3			505,306 505,306
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,3400	116,43	505,306

1	2	3	4	5	6	7
535	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3			11,867 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0210	565,11	11,867
536	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3			18,084 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0320	565,11	18,084
537	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3			146,702 146,702
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	116,43	146,702
538	RpDD18A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2			20,914 4,658
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	116,43	3,959
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0060	116,43	0,699
	1711217329881	Material textil netesut sintetic netezin latime 1,5 m	m	0,7280	22,33	16,256
539	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,409 0,070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	116,43	0,070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	565,11	0,339
540	RpDA07B	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu greder semipurtat	m2			0,335 0,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00092	116,43	0,105
	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,00092	255,11	0,230
541	RpDA08A	Repararea drumurilor impietruite, executate cu pietris sau balast	m2			22,606 3,028
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0130	116,43	1,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0130	116,43	1,514
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0150	440,80	6,612
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0270	480,10	12,963
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	0,10	0,003
542	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura	m2			27,871 3,492
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0150	116,43	1,746
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0150	116,43	1,746
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0150	440,80	6,612
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	480,10	17,764
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	0,10	0,003
543	RpDA09A	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace manuale	m2			37,258 37,258
	9312040019600	Sapator	h-om	0,1000	116,43	11,643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	116,43	25,615
544	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2			95,699 95,473
	9312040019600	Sapator	h-om	0,0130	116,43	1,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8070	116,43	93,959
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0004	565,11	0,226
545	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder	m3			941,638 78,008
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	116,43	78,008
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	0,10	0,028
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	440,80	559,816
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	440,80	44,962
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	480,10	122,906
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	565,11	5,086
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	830,33	122,059
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	313,33	8,773
546	RpDA10B	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu greder	m3			940,124 78,008

1	2	3	4	5	6	7
		semipurat cu tractor pe pneuri				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	116,43	78,008
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	0,10	0,028
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	440,80	559,816
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	440,80	44,962
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	480,10	122,906
	2952220004546	Greder semipurat	h-ut	0,0140	255,11	3,572
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	830,33	122,059
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	313,33	8,773
547	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu manual	m3			1 142,991 261,967
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	116,43	78,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5800	116,43	183,959
	1212121212121	Apa	m3	0,2800	0,10	0,028
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,2200	440,80	537,776
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	440,80	89,482
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	480,10	122,906
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	830,33	122,059
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	313,33	8,773
548	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2			10,479 10,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	116,43	10,479
549	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m			40,750 40,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	116,43	40,750
550	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			1 220,594 209,574
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	116,43	209,574
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	480,10	122,906
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	440,80	44,962
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	440,80	559,816
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,10	0,025
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	1 330,81	275,478
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	313,33	7,833
551	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			1 099,119 192,109
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	116,43	192,109
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	440,80	89,482
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2190	440,80	537,335
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	1 330,81	275,478
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	313,33	4,700
552	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			955,951 163,002
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	116,43	163,002
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	440,80	559,816
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	1 330,81	231,561
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	313,33	1,567
553	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			1 196,250 93,144
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	116,43	93,144
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	480,10	123,386
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	440,80	44,962
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	440,80	559,816
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,10	0,025
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	565,11	23,735
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	1 330,81	343,349

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	313,33	7,833
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			1 068,474 69,858
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,43	69,858
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	440,80	89,482
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2190	440,80	537,335
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	565,11	23,735
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	1 330,81	343,349
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	313,33	4,700
555	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			910,169 34,929
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,929
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	440,80	559,816
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	565,11	23,735
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	1 330,81	290,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	313,33	1,567
556	DA12D	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 10-20 mm	100m2			2 805,938 29,573
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2540	116,43	29,573
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	3,1400	760,20	2 387,028
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,2540	1 511,67	383,964
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0210	255,88	5,373
557	DA12E	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 16-25 mm	100m2			3 786,415 37,025
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3180	116,43	37,025
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	4,2900	760,20	3 261,258
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,3180	1 511,67	480,711
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0290	255,88	7,421
558	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			942,423 133,894
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	116,43	133,894
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	455,90	597,685
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,10	0,023
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	1 330,81	203,614
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	313,33	7,207
559	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			974,149 133,894
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	116,43	133,894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	480,10	629,411
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,10	0,023
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	1 330,81	203,614
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	313,33	7,207
560	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			878,733 43,079
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	116,43	43,079
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	455,90	597,685
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,10	0,023

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	1 330,81	203,614
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	313,33	7,207
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	565,11	27,125
561	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			910,459 43,079
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	116,43	43,079
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,10	0,023
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	480,10	629,411
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	1 330,81	203,614
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	313,33	7,207
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	565,11	27,125
562	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			15 966,698 575,164
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	116,43	575,164
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	440,80	8 331,120
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	440,80	661,200
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	440,80	440,800
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,13	160,130
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,10	0,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	565,11	23,735
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	551,13	142,192
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	1 112,20	1 245,664
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	1 570,20	4 255,242
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	313,33	129,719
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	13,51	1,432
563	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			555,408 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	440,80	555,408
564	DA21C	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=3250 m.p. h=0.25 m V=812.5 m.c.)	100 m3			18 463,361 133,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	116,43	133,894
	2651122100002	Ciment M-400	t	5,6000	2 650,00	14 840,000
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	2 120,31	2 438,357
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	2 102,22	1 051,110
565	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (812.5 m.c.*0.17712 m.c. de apa)	m3			31,433 0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	313,33	31,333
566	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			84,766 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	565,11	84,766
567	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			5 845,455 351,619
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	116,43	351,619

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	1 654,77	5 493,836
568	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			686,937 686,937
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	116,43	686,937
569	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			975,683 975,683
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	116,43	975,683
570	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			1 244,637 1 244,637
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	116,43	1 244,637
571	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare	100m2			1 553,176 1 553,176
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400	116,43	1 553,176
572	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2			398,191 398,191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	116,43	398,191
573	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			457,570 457,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	116,43	457,570
574	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2			846,446 846,446
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2700	116,43	846,446
575	TsE02D	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren foarte tare	100m2			1 244,637 1 244,637
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	116,43	1 244,637
576	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2			1 054,856 1 054,856
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0600	116,43	1 054,856
577	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			1 174,779 1 174,779
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	116,43	1 174,779
578	TsE03C	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare	100m2			1 980,474 1 980,474
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,0100	116,43	1 980,474
579	TsE03D	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren foarte tare	100m2			2 907,257 2 907,257
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,9700	116,43	2 907,257
580	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			68,891 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	551,13	68,891
581	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			40,784 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	551,13	40,784
582	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			49,051 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	551,13	49,051
583	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			84,766

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	565,11	84,766
584	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			106,806 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	565,11	106,806
585	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			176,314 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	565,11	176,314
586	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			2 047,859 1 051,363
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	116,43	1 051,363
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	830,33	996,396
587	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			2 213,925 1 051,363
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	116,43	1 051,363
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	830,33	1 162,462
588	DC01A	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm	m2			678,910 71,022
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0100	116,43	1,164
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	116,43	67,529
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	116,43	2,329
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	3 500,11	21,001
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,0900	3 500,11	315,010
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	2 850,11	171,007
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	16,80	0,084
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	37,10	0,074
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	480,10	14,403
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	5,10	0,347
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	19,00	1,862
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	10,20	0,541
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	11,22	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	45,10	0,180
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	44,20	0,309
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	80,11	0,881
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	25,80	0,103
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,10	0,092
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	98,11	1,079
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0460	110,33	5,075
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0460	680,18	31,288
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0460	55,70	2,562
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	313,33	2,225
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	212,71	4,254
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	515,33	10,307
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	11,20	24,640
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0460	12,10	0,557
589	DC01B	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de calsele I-IV si piste	m2			788,849

1	2	3	4	5	6	7
		aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 18 cm				75,680
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0100	116,43	1,164
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6200	116,43	72,187
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	116,43	2,329
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	3 500,11	21,001
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,1200	3 500,11	420,013
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	2 850,11	171,007
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	16,80	0,084
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	37,10	0,074
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	480,10	14,403
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	5,10	0,347
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010	19,00	1,919
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0590	10,20	0,602
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	11,22	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	45,10	0,180
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	44,20	0,309
	2320166200676	White spirit	kg	0,0130	80,11	1,041
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	25,80	0,103
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,10	0,092
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	98,11	1,079
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0460	110,33	5,075
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0460	680,18	31,288
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0460	55,70	2,562
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	313,33	2,225
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	212,71	4,254
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	515,33	10,307
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	11,20	24,640
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0460	12,10	0,557
590	DC01C	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 20 cm	m2			863,746 76,845
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	116,43	2,329
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6200	116,43	72,187
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	116,43	2,329
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	3 500,11	21,001
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,1410	3 500,11	493,516
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	2 850,11	171,007
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	16,80	0,084
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	37,10	0,074
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	480,10	14,403
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	5,10	0,347
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1030	19,00	1,957
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0620	10,20	0,632
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00003	11,22	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	45,10	0,180
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	44,20	0,309
	2320166200676	White spirit	kg	0,0150	80,11	1,202
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	25,80	0,103
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,10	0,092
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	98,11	1,079
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0460	110,33	5,075
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0460	680,18	31,288
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0460	55,70	2,562
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	313,33	2,225
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	212,71	4,254
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	515,33	10,307
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	11,20	24,640
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0460	12,10	0,557
591	DC01D	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de	m2			994,777 80,338

1	2	3	4	5	6	7
		23 cm				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	116,43	2,329
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	116,43	75,680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	116,43	2,329
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	3 500,11	21,001
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,1710	3 500,11	598,519
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	2 850,11	171,007
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	16,80	0,084
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	37,10	0,074
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	480,10	14,403
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	5,10	0,347
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1060	19,00	2,014
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0670	10,20	0,683
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00003	11,22	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	45,10	0,180
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	44,20	0,309
	2320166200676	White spirit	kg	0,0170	80,11	1,362
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	25,80	0,103
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,10	0,092
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	98,11	1,079
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0690	110,33	7,613
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0690	680,18	46,932
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0690	55,70	3,843
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	313,33	3,760
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	212,71	4,254
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	515,33	10,307
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	11,20	24,640
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0690	12,10	0,835
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0060	165,10	0,991
592	DC01E	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 26 cm	m2			1 115,338 83,830
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	116,43	2,329
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6700	116,43	78,008
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	116,43	3,493
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0090	3 500,11	31,501
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,2010	3 500,11	703,522
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	2 850,11	171,007
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	16,80	0,084
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	37,10	0,074
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	480,10	14,403
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0750	5,10	0,383
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1340	19,00	2,546
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,1170	10,20	1,193
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00008	11,22	0,001
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	45,10	0,180
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	44,20	0,309
	2320166200676	White spirit	kg	0,0380	80,11	3,044
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	25,80	0,103
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0200	5,10	0,102
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	98,11	1,079
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0690	110,33	7,613
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0690	680,18	46,932
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0690	55,70	3,843
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	313,33	2,225
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	212,71	4,254
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	515,33	10,307
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	11,20	24,640
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0690	12,10	0,835
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0080	165,10	1,321
593	DC01F	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste	m2			1 290,550

1	2	3	4	5	6	7
		aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 30 cm				87,323
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	116,43	2,329
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6700	116,43	78,008
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	116,43	6,986
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0170	3 500,11	59,502
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,2410	3 500,11	843,527
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	2 850,11	171,007
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	16,80	0,084
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	37,10	0,074
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	480,10	14,403
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0750	5,10	0,383
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1420	19,00	2,698
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,1290	10,20	1,316
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0001	11,22	0,001
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	45,10	0,180
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	44,20	0,309
	2320166200676	White spirit	kg	0,0440	80,11	3,525
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0060	25,80	0,155
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0200	5,10	0,102
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	98,11	1,079
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0720	110,33	7,944
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0720	680,18	48,973
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0720	55,70	4,010
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	313,33	2,225
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	212,71	4,254
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	515,33	10,307
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	11,20	24,640
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0720	12,10	0,871
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	165,10	1,651
594	DC01G	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de calsele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 34 cm	m2			1 475,477 95,473
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	116,43	3,493
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	116,43	81,501
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0900	116,43	10,479
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0260	3 500,11	91,003
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,2810	3 500,11	983,531
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	2 850,11	171,007
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	16,80	0,084
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	37,10	0,074
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	480,10	14,403
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0750	5,10	0,383
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1510	19,00	2,869
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,1450	10,20	1,479
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00011	11,22	0,001
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	45,10	0,180
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	44,20	0,309
	2320166200676	White spirit	kg	0,0500	80,11	4,006
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0060	25,80	0,155
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0200	5,10	0,102
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	98,11	1,079
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0770	110,33	8,495
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0770	680,18	52,374
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0770	55,70	4,289
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	313,33	2,225
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	212,71	4,254
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	515,33	10,307
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	11,20	24,640
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0770	12,10	0,932
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0110	165,10	1,816

1	2	3	4	5	6	7
595	DC01H	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 38 cm	m2			1 662,687 98,966
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	116,43	2,329
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7100	116,43	82,665
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	116,43	13,972
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0370	3 500,11	129,504
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,3210	3 500,11	1 123,535
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	2 850,11	171,007
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	16,80	0,084
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	37,10	0,074
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	480,10	14,403
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0750	5,10	0,383
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1580	19,00	3,002
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,1590	10,20	1,622
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00013	11,22	0,001
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	45,10	0,180
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	44,20	0,309
	2320166200676	White spirit	kg	0,0560	80,11	4,486
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0060	25,80	0,155
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0200	5,10	0,102
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	98,11	1,079
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0820	110,33	9,047
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0820	680,18	55,775
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0820	55,70	4,567
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	313,33	2,225
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	212,71	4,254
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	515,33	10,307
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	11,20	24,640
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0820	12,10	0,992
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0120	165,10	1,981
596	DC01I	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 42 cm	m2			1 864,956 109,445
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	116,43	2,329
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	116,43	87,323
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	116,43	19,793
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0500	3 500,11	175,006
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,3610	3 500,11	1 263,540
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	2 850,11	171,007
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	16,80	0,084
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	37,10	0,074
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	480,10	14,403
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0750	5,10	0,383
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1660	19,00	3,154
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,1730	10,20	1,765
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00014	11,22	0,001
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	45,10	0,180
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	44,20	0,309
	2320166200676	White spirit	kg	0,0620	80,11	4,967
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0070	25,80	0,181
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0200	5,10	0,102
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	98,11	1,079
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0880	110,33	9,709
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0880	680,18	59,856
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0880	55,70	4,902
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	313,33	2,225
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	212,71	4,254
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	515,33	10,307
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	11,20	24,640
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0880	12,10	1,065

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0140	165,10	2,311
597	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			699,333 72,187
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	116,43	2,329
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	116,43	67,529
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	116,43	2,329
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	3 500,11	21,001
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	3 500,11	525,016
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	16,80	0,084
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	37,10	0,074
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	480,10	14,403
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	5,10	0,347
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	19,00	1,862
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	10,20	0,541
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	11,22	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	45,10	0,180
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	44,20	0,309
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	80,11	0,881
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	25,80	0,103
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,10	0,092
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	98,11	1,079
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	110,33	2,538
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	680,18	15,644
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	55,70	1,281
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	313,33	2,225
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	212,71	4,254
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	515,33	10,307
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	11,20	24,640
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	12,10	0,278
598	DC05B	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2			831,648 80,338
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	116,43	2,329
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	116,43	75,680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	116,43	2,329
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	3 500,11	21,001
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1800	3 500,11	630,020
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	16,80	0,084
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	37,10	0,074
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	480,10	14,403
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	5,10	0,347
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010	19,00	1,919
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0590	10,20	0,602
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	11,22	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	45,10	0,180
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	44,20	0,309
	2320166200676	White spirit	kg	0,0130	80,11	1,041
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	25,80	0,103
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,10	0,092
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	98,11	1,079
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0450	110,33	4,965
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0450	680,18	30,608
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0450	55,70	2,506
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	313,33	2,225
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	212,71	4,254
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	515,33	10,307
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	11,20	24,640
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0450	12,10	0,544
599	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 20 cm	m2			908,566 82,666
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	116,43	2,329
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6700	116,43	78,008

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	116,43	2,329
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	3 500,11	21,001
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,2010	3 500,11	703,522
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	16,80	0,084
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	37,10	0,074
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	480,10	14,403
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	5,10	0,347
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1030	19,00	1,957
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0620	10,20	0,632
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00003	11,22	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	45,10	0,180
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	44,20	0,309
	2320166200676	White spirit	kg	0,0150	80,11	1,202
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	25,80	0,103
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,10	0,092
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	98,11	1,079
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0460	110,33	5,075
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0460	680,18	31,288
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0460	55,70	2,562
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	313,33	2,225
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	212,71	4,254
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	515,33	10,307
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	11,20	24,640
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0460	12,10	0,557
600	DC05D	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 23 cm	m2			1 019,180 86,159
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	116,43	2,329
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	116,43	81,501
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	116,43	2,329
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	3 500,11	21,001
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,2310	3 500,11	808,525
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	16,80	0,084
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	37,10	0,074
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	480,10	14,403
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	5,10	0,347
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1060	19,00	2,014
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0670	10,20	0,683
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00003	11,22	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	45,10	0,180
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	44,20	0,309
	2320166200676	White spirit	kg	0,0170	80,11	1,362
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	25,80	0,103
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,10	0,007
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	5,10	0,092
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	98,11	1,079
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0470	110,33	5,186
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0470	680,18	31,968
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0470	55,70	2,618
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	313,33	2,225
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	212,71	4,254
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	515,33	10,307
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	11,20	24,640
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0470	12,10	0,569
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0060	165,10	0,991
601	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2			44 206,582 11 464,862
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	116,43	11 464,862
	1421102200579	Nisip	m3	50,0000	480,10	24 005,000
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	0,10	17,800
	2940420007688	Masina de stropit si spalant	h-ut	23,8300	365,88	8 718,920
602	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3			1 817,295

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				535,579
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	116,43	459,899
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,680
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,65	495,152
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	480,10	378,223
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	440,80	320,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,10	0,027
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,70	3,175
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	515,36	9,276
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	265,70	66,425
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,22	8,888
603	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 973,147 675,295
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	116,43	599,615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,65	500,505
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	480,10	381,151
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	440,80	322,754
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,10	0,027
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,70	18,102
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	265,70	66,425
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,22	8,888
604	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 054,764 535,579
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	116,43	459,899
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,680
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,65	760,126
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	480,10	368,525
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	440,80	302,741
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,70	3,175
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	515,36	9,276
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	265,70	66,425
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,22	8,888
605	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 213,337 675,295
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	116,43	599,615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,65	768,155
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	480,10	371,453
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	440,80	304,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,70	18,102
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	265,70	66,425
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,22	8,888
606	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 338,676 523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,680
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 680,11	1 739,418
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	265,70	66,425
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,22	8,888
607	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	m3			2 330,107

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,680
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 680,11	1 730,849
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	265,70	66,425
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,22	8,888
608	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 321,707 523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,680
	2663102100000	Beton	m3	1,0150	1 680,11	1 722,449
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	265,70	66,425
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,22	8,888
609	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 814,377 459,898
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	116,43	413,326
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,65	497,604
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	480,10	380,095
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	440,80	322,137
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,10	0,027
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,70	3,175
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	515,36	9,276
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
610	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 970,301 599,615
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	116,43	553,043
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,65	502,983
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	480,10	383,024
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	440,80	324,385
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,10	0,027
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,70	18,102
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
611	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 251,785 896,511
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	116,43	849,939
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,65	505,673
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	480,10	383,024
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	440,80	324,385
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,10	0,027
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
612	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B	m3			2 061,969 459,898

1	2	3	4	5	6	7
		150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	116,43	413,326
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,65	763,889
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	480,10	370,349
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	440,80	313,188
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,70	3,175
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	515,36	9,276
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
613	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 220,583 599,615
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	116,43	553,043
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,65	771,958
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	480,10	373,278
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	440,80	315,436
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,70	18,102
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
614	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 502,067 896,511
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	116,43	849,939
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,65	774,648
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	480,10	373,278
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	440,80	315,436
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
615	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 126,006 523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	116,43	477,363
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,65	763,889
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	480,10	370,349
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	440,80	313,188
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,70	3,175
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	515,36	9,276
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
616	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 284,139 663,651
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	116,43	617,079
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,65	771,958
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	480,10	372,798
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	440,80	315,436

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,70	18,102
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
617	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 566,104 960,548
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	116,43	913,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,65	774,648
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	480,10	373,278
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	440,80	315,436
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
618	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 077,725 523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	116,43	477,363
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,65	734,302
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	480,10	360,603
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	440,80	304,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,70	3,175
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	515,36	9,276
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
619	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 235,858 663,651
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	116,43	617,079
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,65	742,371
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	480,10	363,052
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	440,80	306,488
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,70	18,102
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
620	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 136,106 523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	116,43	477,363
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,65	806,925
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	480,10	350,857
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	440,80	299,744
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,70	3,175
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	515,36	9,276
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
621	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			2 391,070 663,651

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	116,43	617,079
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,65	911,825
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	480,10	353,306
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	440,80	301,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,029
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,70	18,102
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
622	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 338,417 448,256
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	116,43	401,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	1,0250	1 680,11	1 747,986
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
623	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 369,744 448,256
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	116,43	401,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-2	Beton C16/20	m3	1,0250	1 710,22	1 779,313
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
624	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 422,055 448,256
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	116,43	401,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-3	Beton C20/25	m3	1,0250	1 760,50	1 831,624
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
625	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 473,867 448,256
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	116,43	401,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-4	Beton C25/30	m3	1,0250	1 810,30	1 883,436
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
626	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 526,407 448,256
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	116,43	401,684

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-5	Beton C30/37	m3	1,0250	1 860,80	1 935,976
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
627	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 329,849 448,256
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	116,43	401,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	1,0200	1 680,11	1 739,418
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
628	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 361,022 448,256
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	116,43	401,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-2	Beton C16/20	m3	1,0200	1 710,22	1 770,591
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
629	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 413,077 448,256
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	116,43	401,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-3	Beton C20/25	m3	1,0200	1 760,50	1 822,646
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
630	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 464,635 448,256
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	116,43	401,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-4	Beton C25/30	m3	1,0200	1 810,30	1 874,204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
631	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 516,917 448,256
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	116,43	401,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-5	Beton C30/37	m3	1,0200	1 860,80	1 926,486
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
632	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			2 321,280

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				448,256
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	116,43	401,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	1,0150	1 680,11	1 730,849
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
633	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 352,300 448,256
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	116,43	401,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-2	Beton C16/20	m3	1,0150	1 710,22	1 761,869
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
634	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 404,098 448,256
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	116,43	401,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-3	Beton C20/25	m3	1,0150	1 760,50	1 813,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
635	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 455,402 448,256
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	116,43	401,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-4	Beton C25/30	m3	1,0150	1 810,30	1 864,971
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
636	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 507,427 448,256
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	116,43	401,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-5	Beton C30/37	m3	1,0150	1 860,80	1 916,996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
637	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 402,453 512,292
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,720

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	1,0250	1 680,11	1 747,986
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
638	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 433,780 512,292
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-2	Beton C16/20	m3	1,0250	1 710,22	1 779,313
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
639	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 486,091 512,292
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-3	Beton C20/25	m3	1,0250	1 760,50	1 831,624
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
640	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 537,903 512,292
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-4	Beton C25/30	m3	1,0250	1 810,30	1 883,436
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
641	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 590,443 512,292
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-5	Beton C30/37	m3	1,0250	1 860,80	1 935,976
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
642	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 393,885 512,292
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	1,0200	1 680,11	1 739,418
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
643	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			2 425,058

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				512,292
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-2	Beton C16/20	m3	1,0200	1 710,22	1 770,591
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
644	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 477,113 512,292
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-3	Beton C20/25	m3	1,0200	1 760,50	1 822,646
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
645	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 528,671 512,292
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-4	Beton C25/30	m3	1,0200	1 810,30	1 874,204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833
646	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 580,953 512,292
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2663102100000-5	Beton C30/37	m3	1,0200	1 860,80	1 926,486
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,22	13,332
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	515,33	128,833

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.