

CAIET DE SARCINI

privind achiziția valoare mică

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General pentru Migrație**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Inspectoratul General pentru Migrație**
- 3. Obiectul achizițiilor: Servicii de reparație curente a încăperilor/birourilor din cadrul Centrului de Plasament Temporar al Străinilor al IGM, mun. Chișinău str. Petricani 88.**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparația Sala de ședințe.		
1	RpCK47B	Reparatia pardoselilor laminate (refaceri totale): prin imbinare fara lipire (prin faltuire), (Laminat cat. 32, grosimea 12mm), Strat fonoizolant sub placile laminate 5 mm, Plinta HI-LINE, 2500x22x75mm	m2	68,440
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Stratul superior, inclusiv vopseaua)	m2	113,000
3	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat MP-75, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Corectare suprafete dupa desfaceri)	m2	113,000
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	113,000
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila "Euroton Lav" , aplicate in 2 straturi pe glet , executate manual	m2	113,000
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Stratul superior, inclusiv vopseaua)	m2	9,030
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat MP-75: glafuri de ferestre , Grund sub tencuiala Tifengrund	m2	9,030
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	9,030
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila "Euroton Lav" , aplicate in 2 straturi pe glet , executate manual	m2	9,030
		2. Reparația Biblioteca		
10	RpCK47B	Reparatia pardoselilor laminate (refaceri totale): prin imbinare fara lipire (prin faltuire), (Laminat cat. 32, grosimea 12mm), Strat fonoizolant sub placile laminate 5 mm, Plinta HI-LINE, 2500x22x75mm	m2	27,420
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Stratul superior, inclusiv vopseaua)	m2	63,250
12	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat MP-75, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Corectare suprafete dupa desfaceri)	m2	63,250
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,250
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila "Euroton Lav" , aplicate in 2 straturi pe glet , executate manual	m2	63,250
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Stratul superior, inclusiv vopseaua)	m2	6,020
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat MP-75: glafuri de ferestre , Grund sub tencuiala Tifengrund	m2	6,020
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,020
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila "Euroton Lav" , aplicate in 2 straturi pe glet , executate manual	m2	6,020

1	2	3	4	5
		3. Reparație Coridor		
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Stratul superior, inclusiv vopsea)	m2	74,730
20	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat MP-75, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Corectare suprafete dupa desfaceri)	m2	74,730
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,730
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet, executate manual	m2	74,730
		4. Reparația Unitatea de gardă		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ""Supraton"	m2	46,730
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet, executate manual	m2	46,730

- Cerințe privind calculul costului

Calcularea costului deviz - oferta se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții”, Cod urbanistic CUC nr.434/2023 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor”, CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții”. Totodată având în vedere finanțarea obiectului dat din contul bugetului public național normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Construcțiilor si Dezvoltării Regionale prin coordonare cu Ministerul Finanțelor.

- **La ofertă urmează a fi anexate obligatoriu devizele de cheltuieli elaborate prin metoda de resurse formularele desfășurate nr.7; nr.5 și nr.3.**

Întocmit:

Șef SL al CPTS al IGM

Oleg BĂNĂRESCU

COORDONAT

**Șef al CPTS al IGM
comisar principal**

Victor PELIN

