

**Lucrari de reparatie a unor
portiuni de drum (strazi) din or.
Cricova, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 4 483 751,58 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Doina				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,730	4,75 0,00	112,67 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	194,88 27,40	19 487,80 2 740,10
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	8,04 0,00	80,43 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	117,00 17,00	5,85 0,85
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,730	4,75 0,00	112,67 0,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,712	6 542,54 0,00	4 658,29 0,00
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	60,000	1 238,03 9,87	74 281,95 592,20
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	2 373,000	146,52	347 682,33

1	2	3	4	5	6	7
	k=1.25	dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250			2,94	6 970,66
		Total	Lei			446 421,99
		Total Strada Doina Inclusiv salariu				446 421,99
		2. Strada V. Alecsandri				10 303,81
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,350	4,75 0,00	139,46 0,00
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asphaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	750,000	194,88 27,40	146 158,50 20 550,75
11	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	75,000	8,04 0,00	603,33 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,375	116,93 16,93	43,85 6,35
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,350	4,75 0,00	139,46 0,00
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,300	6 545,50 0,00	1 963,65 0,00
15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asphaltic poros BAD 22.4 50/70, conform SM EN 13108-1 (gropi mari - deteriorat)	t	100,000	1 020,88 9,87	102 088,25 987,00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,880	6 542,66 0,00	5 757,54 0,00
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asphaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de	t	140,000	1 238,03 9,87	173 324,55 1 381,80

1	2	3	4	5	6	7
		mixturi asfaltice Hmed - 2 cm				
18	DB16H k=1.50	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,500	m2	2 935,000	175,82 3,53	516 029,98 10 345,88
		Total	Lei			946 248,57
		Total Strada V. Alecsandri Inclusiv salariu				946 248,57 33 271,78
		3. Strada Alexei Mateevici				
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,280	4,75 0,00	162,83 0,00
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,000	194,88 27,40	9 743,90 1 370,05
21	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,000	8,06 0,00	40,32 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,038	116,05 17,37	4,41 0,66
23	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,280	4,75 0,00	162,83 0,00
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	1,030	6 546,11 0,00	6 742,49 0,00
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	40,000	1 238,03 9,87	49 521,30 394,80
26	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	3 428,000	146,52 2,94	502 257,20 10 069,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			568 635,28
		Total Strada Alexei Mateevici Inclusiv salariu				568 635,28
		4. Strada Bucuria				11 835,26
27	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,025	4,76 0,00	66,69 0,00
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	194,88 27,40	19 487,80 2 740,10
29	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	8,04 0,00	80,43 0,00
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,075	116,93 16,93	8,77 1,27
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,025	4,76 0,00	66,69 0,00
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,420	6 551,45 0,00	2 751,61 0,00
33	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	40,000	1 238,03 9,87	49 521,30 394,80
34	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	1 402,500	146,52 2,94	205 489,76 4 119,83
		<i>Total</i>	Lei			277 473,05
		Total Strada Bucuria Inclusiv salariu				277 473,05
		5. Strada Aleco Russo				7 256,00
35	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,990	4,75	99,75

1	2	3	4	5	6	7
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000	0,00 194,88 27,40	0,00 15 590,24 2 192,08
37	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	8,04 0,00	56,28 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,035	117,43 17,43	4,11 0,61
39	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,990	4,75 0,00	99,75 0,00
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,630	6 546,49 0,00	4 124,29 0,00
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	30,000	1 238,03 9,87	37 140,98 296,10
42	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	2 099,000	146,52 2,94	307 537,18 6 165,84
		<i>Total</i>	Lei			364 652,58
		Total Strada Aleco Russo Inclusiv salariu				364 652,58
		6. Strada Veteranilor				8 654,63
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,750	4,75 0,00	74,86 0,00
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	40,000	194,88 27,40	7 795,12 1 096,04

1	2	3	4	5	6	7
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,000	8,03 0,00	32,13 0,00
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020	116,50 16,50	2,33 0,33
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,750	4,75 0,00	74,86 0,00
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,473	6 543,07 0,00	3 094,87 0,00
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,000	1 238,03 9,87	30 950,72 246,75
50	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	1 575,000	146,52 2,94	230 762,16 4 626,59
		<i>Total</i>	Lei			272 787,05
		Total Strada Veteranilor Inclusiv salariu				272 787,05 5 969,71
		7. Stradela Chisinaului				
51	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,350	4,76 0,00	30,21 0,00
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	40,000	194,88 27,40	7 795,12 1 096,04
53	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,000	8,03 0,00	32,13 0,00
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020	116,50 16,50	2,33 0,33
55	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	6,350	4,76	30,21

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,191	6 553,77 0,00	1 251,77 0,00
57	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	15,000	1 238,03 9,87	18 570,40 148,05
58	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	635,000	146,52 2,94	93 037,39 1 865,34
		<i>Total</i>	Lei			120 749,56
		Total Stradela Chisinaului Inclusiv salariu				120 749,56 3 109,76
		8. Stradela Dosoftei				
59	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,880	4,75 0,00	18,43 0,00
60	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	4,000	79,20 0,00	316,80 0,00
61	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010" h-15 cm	m3	40,000	424,74 28,20	16 989,60 1 128,00
62	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,000	194,88 27,40	3 897,56 548,02
63	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,000	8,09 0,00	16,17 0,00
64	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,010	119,00 19,00	1,19 0,19

1	2	3	4	5	6	7
65	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,880	4,75 0,00	18,43 0,00
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,360	6 548,97 0,00	2 357,63 0,00
67	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	15,000	1 238,03 9,87	18 570,40 148,05
68	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	788,000	146,52 2,94	115 455,31 2 314,75
		<i>Total</i>	Lei			157 641,52
		Total Stradela Dosoftei Inclusiv salariu				157 641,52 4 139,01
		9. Strada Gherman Titov				
69	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,130	- 4,74 0,00	24,32 0,00
70	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000	194,88 27,40	5 846,34 822,03
71	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	8,05 0,00	24,15 0,00
72	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,015	116,00 16,00	1,74 0,24
73	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,130	4,74 0,00	24,32 0,00
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,154	6 560,45 0,00	1 010,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
75	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	15,000	1 238,03 9,87	18 570,40 148,05
76	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	513,000	146,52 2,94	75 163,77 1 506,91
		Total	Lei			100 665,35
		Total Strada Gherman Titov Inclusiv salariu				100 665,35 2 477,23
		10. Strada Albisoara				
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	6,900	79,22 0,00	546,60 0,00
78	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010", H=15 cm	100m2	6,900	6 078,44 232,18	41 941,22 1 602,04
79	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,500	4,78 0,00	16,72 0,00
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,105	6 538,29 0,00	686,52 0,00
81	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	350,000	146,52 2,94	51 280,93 1 028,12
		Total	Lei			94 471,99
		Total Strada Albisoara Inclusiv salariu				94 471,99 2 630,16
		11. Strada Ciorescu				
82	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	2,200	79,23	174,30


1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000			0,00	0,00
83	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010" h-15 cm	m3	33,000	424,74 28,20	14 016,41 930,60
84	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,000	4,75 0,00	33,25 0,00
85	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000	194,88 27,40	5 846,34 822,03
86	Ts151A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	8,05 0,00	24,15 0,00
87	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,015	116,00 16,00	1,74 0,24
88	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,000	4,75 0,00	33,25 0,00
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,210	6 536,57 0,00	1 372,68 0,00
90	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70, conform SM EN 13108-1 (gropi mari - deteriorat)	t	20,000	1 020,88 9,87	20 417,65 197,40
91	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,000	1 238,03 9,87	30 950,72 246,75
92	DB16H k=1.50	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,500	m2	700,000	175,82 3,52	123 073,65 2 467,50
		Total	Lei			195 944,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Strada Ciorescu Inclusiv salariu				195 944,14 4 664,52
		12. Restabilirea transeelor dupa pozarea retelelor de apa in gospodarii L=0.3-1.0m				
93	TsC54A	Strat de fundatie din "amestec de agregat 0-16mm conform SM SR EN 13242+A1:2010" - nisip	m3	44,500	335,40 42,30	14 925,30 1 882,35
94	TsC54B	Strat de fundatie din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010", H- 0,25 m	m3	20,250	367,37 46,53	7 439,25 942,21
		<i>Total</i>	Lei			22 364,55
		Total Restabilirea transeelor dupa pozarea retelelor de apa in gospodarii L=0.3-1.0m Inclusiv salariu				22 364,55 2 824,56

		Total	Lei	3 568 055,63
		Contributii asigurari sociale	24 %	23 312,74
		Total		3 591 368,37
		Cheltueli diregie	2 %	71 827,37
		Total		3 663 195,74
		Beneficiu de deviz	2 %	73 263,91
		Total		3 736 459,65
		TVA	20 %	747 291,93
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 483 751,58
				97 136,43

Intocmit

Verificat



(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)