

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1768563694208 / 21550820 din 23.01.2026
Obiectul achiziției: Materiale electrice 2026

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.1	Banda izolanta neagra		China	TSV	Banda izolanta din PVC/Culoare- neagă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Banda izolanta PVH 19°20 (negru) Banda izolanta din PVC/Culoare- neagă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	
1.2	Banda izolanta albastra		China	TSV	Banda izolanta din PVC/Culoare- albastră/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Banda izolanta PVH 19°20 (albas) Banda izolanta din PVC/Culoare- albastră/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	
1.3	Banda izolanta verde		China	TSV	Banda izolanta din PVC/Culoare- verde/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,20/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Banda izolanta PVH 19°20 (verde) .Banda izolanta din PVC/Culoare- verde/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,20/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	
1.4	Banda izolanta albă		China	TSV	Banda izolanta din PVC/Culoare- albă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Banda izolanta PVH 19°20 (alb) Banda izolanta din PVC/Culoare- albă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	

2.1	Bloc priza 2L-Zk		Turcia	ASEL	Bloc priza 2L-Zk , 2 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	Priza bloc 2 loc., 2P+PE, 16A/250V Bloc priza 2L-Zk , 2 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	
2.2	Bloc priza 3L-Zk		Turcia	ASEL	Bloc priza 3L-Zk , 3 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	Priza bloc 3 loc., 2P+PE, 16A/250V Bloc priza 3L-Zk , 3 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	
2.3	Bloc priza 4L-Zk		Turcia	ASEL	Bloc priza 4L-Zk, 4 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	Priza bloc 4 loc., 2P+PE, 16A/250V Bloc priza 4L-Zk, 4 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	
3.1	Burghiu beton		SUA	DeWALT	Burghiu beton d 6 I-100/Tip-spiral/Lungime de lucru-100 mm/Destație-beton/Diametru-6 mm	Burghiu beton DeWALT DT9663 SDS-Plus Ø6.0x110x50mm (eco) Burghiu beton d 6 I-100/Tip-spiral/Lungime de lucru-100 mm/Destație-beton/Diametru-6 mm	
3.2	Burghiu beton		SUA	Milwaukee	Burghiu beton d 12 I-1000/Tip-spiral/Lungime de lucru-1000 mm/Destație-beton/Diametru-12 mm	Burghiu beton MILWAUKEE SDS-Plus MS2 Ø12.0x1000x950mm Burghiu beton d 12 I-1000/Tip-spiral/Lungime de lucru-1000 mm/Destație-beton/Diametru-12 mm	
4.	Cablu electric PVS	ПВС	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu electric PVS 2x0.75mm2	Cablu electric ПВС 2x0.75	<i>Certificat anexat</i>
5.	Cablu electric VVG 3x1,5	ВВГнг-п	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu electric VVG 3x1,5	Cablu electric ВВГнг-п 3x1.5	<i>Certificat anexat</i>
6.	Cablu electric VVG 3x2,5	ВВГнг-п	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu electric VVG 3x2,5	Cablu electric ВВГнг-п 3x2.5	<i>Certificat anexat</i>
7.	Cablu electric PUMP 3x1,5	ПУНП	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu electric PUMP 3x1,5	Cablu electric ПУНП 3x1.5	<i>Certificat anexat</i>
8.	Cablu electric PUMP 3x2,5	ПУНП	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu electric PUMP 3x2,5	Cablu electric ПУНП 3x2.5	<i>Certificat anexat</i>
9.	Cablu electric PVS 3x1,5	ПВС	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu electric PVS 3x1,5	Cablu electric ПВС 3x1.5	<i>Certificat anexat</i>
10.	Cablu electric PVS 3x2,5	ПВС	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu electric PVS 3x2,5	Cablu electric ПВС 3x2.5	<i>Certificat anexat</i>
11.1	Canal plastic 16x16		Turcia	METALICO	Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 16 x 16 mm/Tip material-PVC	Canal cablu PVC 16x16x2000mm cu adeziv	

11.2	Canal plastic 12x12		Turcia	METALICO	Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 12 x 12 mm/Tip material-PVC	Canal cablu PVC 12x12x2000mm cu adeziv	
11.3	Canal plastic 25x25		Turcia	METALICO	Canal plastic /Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 25 x 25 mm/Tip material-PVC	Canal cablu PVC 25x25x2000mm	
13.	Corp de ilum IP 54 opal 2x18		China	TSV	Corp de ilum IP 54 opal 2x18 LED 120 CM	Corp de iluminat 2x18 W (p/u tub led 1,2 m), IP65	
14.	Corp de ilum IP 54 opal 2x9		China	TSV	Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM	Corp de iluminat TSV, 2x9 W (p/u tub led 0,6 m), IP65	
16.	Corp de iluminat perete				Corp de iluminat - 2x9 W p/u led / 220/240 V. Grad de protecție (IP) - IP20/Lungime -60cm /Soclu-T8-G13/ Număr de socluri- 2/ Culoare Albă	Corp de iluminat JM-99-2, 2*0,6 m, p/u tub led Corp de iluminat - 2x9 W p/u led / 220/240 V. Grad de protecție (IP) - IP20/Lungime -60cm /Soclu-T8-G13/ Număr de socluri- 2/ Culoare Albă	
19.	Corp de iluminat stradal Led		China	Fobos	Proiector LED/ Temperatura culoare (K)-6500 K/ Puterea (W)-30 W/ Tensiune (V)- 220 - 240 V/ Flux luminos (lm)- 2400 lm/ Dimensiuni (L x W x H x O)-12 x 18 cm/ Gradul de protecție (IP)- IP65 /Unghi (grade)-120°/Culoare-Negru	Proiector LED SLIM 30W 6500K 220-240V AC IP66 Proiector LED/ Temperatura culoare (K)-6500 K/ Puterea (W)-30 W/ Tensiune (V)- 220 - 240 V/ Flux luminos (lm)-2400 lm/ Dimensiuni (L x W x H x O)-12 x 18 cm/ Gradul de protecție (IP)- IP65 /Unghi (grade)-120°/Culoare-Negru	
20.	Plafon cu sensor de miscare		Turcia	KALIP	Corp de iluminat cu senzor de miscare / Tensiune (V)- 220 - 240 V/Număr de socluri-2/Soclu-E27/Puterea (W)- 26 W/Dimensiuni (L x W x H x O)-300 x 80 mm	Plafoniera de tavan cu senzor la miscare, plastic, 2*E27, 360°, IP20	
21.1	Cuțit cu lamă		Germania	Hardy	Cuțit cu lamă/Dimensiuni (L x W x H x O)-18 mm	Cutit cu lama 0510-2618 18mm, Hardy	
21.2	Lame de schimb pentru cuțit 18mm		Germania	Hardy	Lame de schimb pentru cuțit 18mm, 10bucăți	Lama 0,5x18mm, Hardy (set10 buc)	
22.1	Curea de strinjerea(cablu)		China	TSV	Curea de strinjerea(cablu)-3,6-250 mm(hamut) 100 buc.	Coliere pentru cablu TSV 3.6X250 alb (100)	
22.2	Curea de strinjerea(cablu)		China	TSV	.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-300 mm(hamut) 100 buc.	Coliere pentru cablu TSV 4.6X300 alb (100)	
23.1	Cutie de distribuție	EC400C3	Italia	Elettrocanali	Cutie de distribuție/ 80 x 80 x 40 mm / Plastic/Gradul de protecție -(IP) IP44	Doza aparenta EC400C3 80x80x40 mm, IP44	
23.2	Cutie pentru prize		Moldova	Tehelectro-SV	Cutie pentru prize 65 x 42 mm Plastic	Doza aparataj Ø65x40mm IP30 (cu surub)	
23.3	Cutie pentru prize		Moldova	Tehelectro-SV	Cutie pentru prize 65 x 60 mm Plastic	Doza aparataj Ø65x60mm IP30 (cu surub)	
23.4	Cutie pentru priza g-carton	EC400C2	Moldova	Tehelectro-SV	Cutie pentru priza g-carton. Tip material- Polipropilenă/Gradul de protecție (IP)-IP20/Dimensiuni (L x W x H x O)-65 x 45 mm/Cutie pentru priza g-carton	Doza aparataj rigips Ø65x45mm IP20	

23.5	Cutie doza		Italia	Elettrocanali	Cutie doza/Dimensiuni (L x W x H x O)-80 x 40 mm/Gradul de protecție (IP)-IP44/Tip material-Plastic	Doza aparenta EC400C2 ø 80x40 mm, IP44	
24.1	Disc almaz 125	UC-110	SUA	DeWALT	Disc almaz Diametru 125/ pentru beton/Dimensiuni (L x W x H x O) 2.5 mm	Disc diamant Universal UC-110 ø125*22.23mm	
24.2	Disc pentru metal	DT43904	SUA	DeWALT	Disc pentru metal/Diametru de prindere- 22 mm/Dimensiuni (L x W x H x O)-1.2 mm/ Diametru-125 *	Disc abraziv taiere inox DeWALT DT43904 Ø125x1.2x22.23mm	
25.1	25.1.Diblu 6X40	SM-6x40			25.1.Diblu montare rapidă 6 X 40 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	Diblu cu șurub autofiletant SM-6x40	
25.2	25.2.Diblu 6X60	SM-6x40			25.2.Diblu montare rapidă 6 X 60 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	Diblu cu șurub autofiletant SM-6x60	
25.3	25.3.Diblu Fluture cu șurub	GKW 8/3,5*60			25.3.Diblu Fluture cu șurub 8/3.5 X 60 mm. Bucăți în ambalaj- 100 buc.	Diblu GKW "fluture" 8/3,5*60	
28.1	Ferbox 2,5mm (10b)	JH01-10P	China	TSV	Ferbox .Conexiune forbox 2,5mm (10b)	Terminale (forbox) JH01-10P 2.5mm² (10 buc.)	
28.2	Ferbox 4 mm (10b)	JH01-10P	China	TSV	Ferbox .Conexiune forbox 4 mm (10 b)	Terminale (forbox) JH01-10P 4.0mm² (10 buc.)	
28.3	Ferbox 6 mm (10b)	JH03-10P	China	TSV	Ferbox .Conexiune forbox 6 mm (10 b)	Terminale (forbox) JH03-10P 6.0mm² (10 buc.)	
30.	3Fisa Zk		China	TSV	Fișă cu împământare 250V / 16A/ Nr. Poli- 2P+N	Fisa electrica 2P+E unghiulara 16A 250V	
31.	Fotocelula 25A (fotorele)	ASO-22030			Fotocelula 25A (fotorele).Gradul de protecție (IP)-IP44/ Tensiune (V)-220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 135 x 78 mm/Nivel de iluminare (lux)-50/Tip-Radar	Fotosenzor ASO-22030,30A,240V,IP54	
32.	Carotă pentru beton 65 mm	SDS+			Carotă pentru beton 65 mm/Adâncime-60 mm/Diametru- 65 mm	Coroana beton SDS+ d65mm F-03-245	
33.	Indicator de evacuare led exit		China	Horoz	Indicator de evacuare led cu incipție IEȘIRE/Durata medie de viață (h)-20000 h/Tensiune (V)-220 V/Gradul de protecție (IP)-IP20/Flux luminos (lm)-50 lm/Dimensiuni (L x W x H x O)-355 x 150 x 125 mm/Acumulator-1.2V/ 600 mAh	Iluminator LED cu acumulator EXIT PL	
35.	Intrerupator 1 ki inchis		Turcia	Gunsan	Intrerupator 1 ki inchis/ 16A	Intrerupator WEST (alb) Incastrat 10A	
36.	Intrerupator 1 kl extern		Turcia	Gunsan	Intrerupator 1 kl extern/16A	Intrerupator aparent MISYA (alb) Aplicat 10A IP20	
37.	Intrerupator 2 ki inchis		Turcia	Gunsan	Intrerupator 2 ki inchis/16A	Intrerupator dublu WEST (alb) Incastrat 10A	
38.	Intrerupator 2 ki extern		Turcia	Gunsan	Intrerupator 2 ki extern/16A	Intrerupator dublu aparent MISYA (alb)	

						Aplicat 10A IP20	
39.	Înterupător automat	BA47-29	China	IEK	Înterupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-B/Curent (A)-25 A/Tensiune (V)-230/400 V	Intrerupator automat BA47-29 1P B25A 4.5kA IEK	<i>Certificat anexat</i>
40.	Înterupător automat 20 A	BA47-29	China	IEK	Înterupător automat 20 A .Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-20 A/Tensiune (V)-230/400 V	Intrerupator automat IEK BA47-29 1P C20A	<i>Certificat anexat</i>
41.	Înterupător automat 16 A	BA47-29	China	IEK	Înterupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-16 A/Tensiune (V)-230/400 V	Intrerupator automat IEK BA47-29 1P C16A	<i>Certificat anexat</i>
42.	Intrerupator automat 3pol-50A	BA47-100	China	IEK	Intrerupator automat 3pol-50a BA47-100-50a	Intrerupator automat BA47-100 3P C50A 10kA IEK	<i>Certificat anexat</i>
43.	Intrerupator automat 3pol-40A	BA47-100	China	IEK	Intrerupator automat 3pol-BA 47-40A	Intrerupator automat BA47-100 3P C40A 10kA IEK	<i>Certificat anexat</i>
44.	Intrerupator automat pol 3 pol 30A	BA47-100	China	IEK	Intrerupator automat BA47-100 pol 3 pol 30A	Intrerupator automat BA47-100 3P C32A 10kA IEK	<i>Certificat anexat</i>
45.	Înterupător UZO 16 A 2P 230 V	БД1-63	China	IEK	Înterupător UZO 16 A 2P 230 V	Intrerupator diferential IEK БД1-63 2P 16A 30mA	<i>Certificat anexat</i>
46.	Înterupător automat	BA47-29	China	IEK	Înterupător automat. Car. decl.electromagnetic-C.Curent (A)-16 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P	Intrerupator automat IEK BA47-29 3P C16A	<i>Certificat anexat</i>
47.	Înterupător automat	BA47-29	China	IEK	Înterupător automat. Car. decl.electromagnetic-C.Curent (A)-25 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P	Intrerupator automat IEK BA47-29 3P C25A	<i>Certificat anexat</i>
51.	51.Lampa LED E-27 9vt	A60	China	Fobos	Bec led -9 W /E27 // 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 45 x 80 mm	Bec LED TSV A60 9W E27 6500K	
52.	52.Lampa LED-27-15vt	A70	China	Fobos	Bec led -1 5 W /E27 / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	Bec LED TSV A70 15W E27 6500K	
55.	55.Panou plastic 6 aut.	MD9302	Turcia	Kalip	Panou plastic 6 aut.	Cutie pentru automate MD9302 6M exterior IP40	
56.	56.Panou plastic 10 aut.	MD9306	Turcia	Kalip	Panou plastic 10 aut.	Cutie pentru automate MD9306 12M exterior IP40	
57.	57.Panou plastic 4 aut.	MD9316	Turcia	Kalip	Panou plastic 4 aut.	Cutie pentru automate MD9316 4M exterior IP40	
59.	Priza Zk- deschisa		Turcia	Gunsan	Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V Destinație – interior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1.	Priza cu impamintare WEST (alb) Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V Destinație – interior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1	
60.	Priza Zk- inchisa		Turcia	Gunsan	Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V 60.Destinație – Exterior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1.	Priza cu impamintare aparenta MISYA (alb) Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V 60.Destinație – Exterior. Tip material – Plastic.	

						Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1	
61.	Tub LED 18W-120 cm		China	Fobos	Tub LED 18W-120 cm/Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	Tub LED T8 120cm, 18W, 1800lm, G13 165-265V, 6500K	
62.	Tub LED 9 W-60 cm		China	Fobos	Tub LED 9 W-60 cm/ Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	Tub LED T8 60cm, 9W, 900lm, G13 165-265V, 6500K	
64.	Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V				Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V/Șurubelnițe cu cap cruce: PH1 (80 mm), PH2 (100 mm). – Șurubelnițe plate: 3 (75 mm), 4 (100 mm), 5,5 (125 mm)	Set surubelnite dielectrice e.tool.set.8000.8 (8 buc)	
65.	65.Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V	THC-15A	China	TSV	Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V	Taimer digital THC-15A TSV	
66.	66.Sensor de mișcare				Sensor de mișcare/Gradul de protecție (IP)- IP44/Tensiune (V)-220 – 240 V/Distanța (m)-36 m/Unghi (grade)-360	Senzor miscare, de tavan e.sensor.pir.07. 360°, 1200 W, IP20 (alb)	
67.	67.Led panel 48W		China	Fobos	Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Tavan Armstrong	Panel led incastabil 48W,170-265V AC, 6500K, 595x595mm	
68.	68. Led panel 48W		China	Fobos	Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Prindere de tavan.	Panel led extern 48W,170-265V AC, 6500K, 600x600mm	
73.	73. Întrerupător UZO 25A 2P 230 V	AB/IT32	China	IEK	Întrerupător UZO 25 A 2P 230 Var. Decl.electromagnetic-C/Curent (A)-25 A/Tensiune (V)-230/400 V	Automat diferential AB/IT32 1P+N C25A 30mA IEK	<i>Certificat anexat</i>
74.	74. Întrerupător UZO 20A 2P 230 V	AB/IT32	China	IEK	Întrerupător UZO 20 A 2P 230 Var. Decl.electromagnetic-C//Tensiune (V)-230/400 V	Automat diferential AB/IT32 1P+N C20A 30mA IEK	<i>Certificat anexat</i>
75.	Presă hidraulică manuală	YQK-240	China	TSV	Presă hidraulică manuală pentru cablu.Dimensiuni (L x W x H x Ø)-470 mm/Tip material-Oțel/Plastic/Secțiune-16 - 300 mm²	Presa hidraulica YQK-240,(16-240mm2) TSV	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** În calitate de: **Director** _____

Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1** _____

Specificatie de pret

Numărul procedurii de achizitie <i>ocds-b3wdp1-MD-1768563694208 / 21550820 din 23.01.2026</i>											
Denumirea procedurii de achizitie: <i>Materiale electrice 2026</i>											
Oferta este valabila: <i>in termen de 30 zile pina 26 februarie 2026</i>											
Termen de livrare: <i>La comanda intermen de 1 zile in decursul 2026</i>											
Locul livrării: <i>La depozitul Beneficiarului, mun. Chisinau, str. T. Ciorba, 1</i>											
Termen de achitare: <i>Pentru fiecare partida de marfa in termen de 30 zile de la data facturarii</i>											
Nr. ord	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Un. mas.	Cantit.	Pret oferta fara TVA	Pret oferta cu TVA	Suma oferta fara TVA	Suma oferta cu TVA	Termen de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discaunt, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
									com. 1 zile		
		Lotul 1 Banda izolanta					825	990			
1.1	31681410-0	Banda izolanta PVH 19*20 (negru)	buc.	25	8,25	9,9	206,25	247,5	com. 1 zile		
1.2	31681410-0	Banda izolanta PVH 19*20 (albastru)	buc.	25	8,25	9,9	206,25	247,5			
1.3	31681410-0	Banda izolanta PVH 19*20 (verde)	buc.	25	8,25	9,9	206,25	247,5			
1.4	31681410-0	Banda izolanta PVH 19*20 (alba)	buc.	25	8,25	9,9	206,25	247,5			
		Lotul 2 Bloc de prize					3622,5	4347			
2.1	31681410-0	Priza bloc 2 loc., 2P+PE, 16A/250V	buc.	30	34,85	41,82	1045,5	1254,6	com. 1 zile		
2.2	31681410-0	Priza bloc 3 loc., 2P+PE, 16A/250V	buc.	30	42,5	51	1275	1530			
2.3	31681410-0	Priza bloc 4 loc., 2P+PE, 16A/250V	buc.	28	46,5	55,8	1302	1562,4			
		Lotul 3 Burghiu beton					843	1011,6			
3.2	31681410-0	Burghiu beton DeWALT DT9663 SDS-Plus Ø6.0x110x50mm (eco)	buc.	6	15,5	18,6	93	111,6	com. 1 zile		
3.2	31681410-0	Burghiu beton MILWAUKEE SDS-Plus MS2 Ø12.0x1000x950mm	buc.	1	750	900	750	900			
4.	31681410-0	Cablu electric ПВС 2x0.75	m	250	4,85	5,82	1212,5	1455			
5.	31681410-0	Cablu electric ВВГнг-п 3x1.5	m	200	10,65	12,78	2130	2556			
6.	31681410-0	Cablu electric ВВГнг-п 3x2.5	m	250	17,5	21	4375	5250			
7.	31681410-0	Cablu electric ПУНП 3x1.5	m	150	10,15	12,18	1522,5	1827			
8.	31681410-0	Cablu electric ПУНП 3x2.5	m	250	17,05	20,46	4262,5	5115			
9.	31681410-0	Cablu electric ПВС 3x1.5	m	150	11,15	13,38	1672,5	2007			
10.	31681410-0	Cablu electric ПВС 3x2.5	m	200	17,25	20,7	3450	4140			
		Lotul 11 Canal cablu PVC					1446,5	1735,8			
11.1	31681410-0	Canal cablu PVC 16x16x2000mm cu adeziv	m	120	4,85	5,82	582	698,4			
11.2	31681410-0	Canal cablu PVC 12x12x2000mm cu adeziv	m	100	3,5	4,2	350	420			
11.3	31681410-0	Canal cablu PVC 25x25x2000mm	m	70	7,35	8,82	514,5	617,4			
13.	31681410-0	Corp de iluminat TSV, 2x18 W (p/u tub led 1,2 m), IP65	buc.	40	158,5	190,2	6340	7608			
14.	31681410-0	Corp de iluminat TSV, 2x9 W (p/u tub led 0,6 m), IP65	buc.	30	125	150	3750	4500			
16.	31681410-0	Corp de iluminat JM-99-2, 2*0,6 m, p/u tub led	buc.	29,25	120	144	3510	4212			
19.	31681410-0	Proiector LED SLIM 30W 6500K 220-240V AC IP66	buc.	15	95	114	1425	1710			
20.	31681410-0	Plafoniera de tavan cu senzor la miscare, plastic, 2*E27, 360°, IP20	buc.	15	131,5	157,8	1972,5	2367			
		Lotul 21 Cutit cu lama					181,35	217,62			

Nr. ord	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Un. mas.	Cantit.	Pret oferta fara TVA	Pret oferta cu TVA	Suma oferta fara TVA	Suma oferta cu TVA	Termen de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discaunt, %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.1	31681410-0	Cuțit cu lama 0510-2618 18mm, Hardy	buc.	6	13,95	16,74	83,7	100,44			
21.2	31681410-0	Lama 0,5x18mm, Hardy (set10 buc)	set	7	13,95	16,74	97,65	117,18			
		Lotul 22 Coliere cablu					174,75	209,7			
22.1	31681410-0	Coliere pentru cablu TSV 3.6X250 alb (100)	pach.	3	21,75	26,1	65,25	78,3			
22.2	31681410-0	Coliere pentru cablu TSV 4.6X300 alb (100)	pach.	3	36,5	43,8	109,5	131,4			
		Lotul 23 Doze					1095,25	1314,3			
23.1	31681410-0	Doza aparenta EC400C3 80x80x40 mm, IP44	buc.	25	20,15	24,18	503,75	604,5			
23.2	31681410-0	Doza aparataj Ø65x40mm IP30 (cu surub)	buc.	30	1,55	1,86	46,5	55,8			
23.3	31681410-0	Doza aparataj Ø65x60mm IP30 (cu surub)	buc.	20	2,25	2,7	45	54			
23.4	31681410-0	Doza aparataj rigips Ø65x45mm IP20	buc.	50	3,5	4,2	175	210			
23.5	31681410-0	Doza aparenta EC400C2 ø 80x40 mm, IP44	buc.	20	16,25	19,5	325	390			
		Lotul 24 Discuri de taiat					275	330			
24.1	31681410-0	Disc diamant Universal UC-110 ø125*22.23mm	buc.	1	125	150	125	150			
24.2	31681410-0	Disc abraziv taiere inox DeWALT DT43904 Ø125x1.2x22.23mm	buc.	10	15	18	150	180			
		Lotul 25 Dibluri					615	738			
25.1	31681410-0	Diblu cu șurub autofiletant SM-6x40	buc.	300	0,3	0,36	90	108			
25.2	31681410-0	Diblu cu șurub autofiletant SM-6x60	buc.	300	0,45	0,54	135	162			
25.3	31681410-0	Diblu GKW "fluture" 8/3,5*60	buc.	300	1,3	1,56	390	468			
		Lotul 28 Terminale Forbox					923,5	1108,2			
28.1	31681410-0	Terminale (forbox) JH01-10P 2.5mm² (10 buc.)	set	50	7,35	8,82	367,5	441			
28.2	31681410-0	Terminale (forbox) JH01-10P 4.0mm² (10 buc.)	set	30	9,5	11,4	285	342			
28.3	31681410-0	Terminale (forbox) JH03-10P 6.0mm² (10 buc.)	set	20	13,55	16,26	271	325,2			
30.	31681410-0	Fisa electrica 2P+E unghiulara 16A 250V	buc.	80	7,75	9,3	620	744			
31.	31681410-0	Fotosenzor ASO-22030,30A,240V,IP54	buc.	10	100	120	1000	1200			
32.	31681410-0	Coroana beton SDS+ d65mm F-03-245	buc.	1	95	114	95	114			
33.	31681410-0	Iluminator LED cu acumulator EXIT PL	buc.	10	127,5	153	1275	1530			
35.	31681410-0	Intrerupator WEST (alb)	buc.	35	18,5	22,2	647,5	777			
36.	31681410-0	Intrerupator aparent MISYA (alb)	buc.	25	24,15	28,98	603,75	724,5			
37.	31681410-0	Intrerupator dublu WEST (alb)	buc.	30	20,15	24,18	604,5	725,4			
38.	31681410-0	Intrerupator dublu aparent MISYA (alb)	buc.	25	30	36	750	900			
39.	31681410-0	Intrerupator automat BA47-29 1P B25A 4.5kA IEK	buc.	25	26,5	31,8	662,5	795			
40.	31681410-0	Intrerupator automat IEK BA47-29 1P C20A	buc.	20	25,5	30,6	510	612			
41.	31681410-0	Intrerupator automat IEK BA47-29 1P C16A	buc.	30	25,5	30,6	765	918			
42.	31681410-0	Intrerupator automat BA47-100 3P C50A 10kA IEK	buc.	4	275	330	1100	1320			
43.	31681410-0	Intrerupator automat BA47-100 3P C40A 10kA IEK	buc.	5	275	330	1375	1650			
44.	31681410-0	Intrerupator automat BA47-100 3P C32A 10kA IEK	buc.	5	320	384	1600	1920			
45.	31681410-0	Intrerupator diferential IEK ВД1-63 2P 16A 30mA	buc.	20	435	522	8700	10440			
46.	31681410-0	Intrerupator automat IEK BA47-29 3P C16A	buc.	10	75,5	90,6	755	906			
47.	31681410-0	Intrerupator automat IEK BA47-29 3P C25A	buc.	10	75,5	90,6	755	906			
51.	31681410-0	Bec LED TSV A60 9W E27 6500K	buc.	50	11,5	13,8	575	690			
52.	31681410-0	Bec LED TSV A70 15W E27 6500K	buc.	100	23,5	28,2	2350	2820			
55.	31681410-0	Cutie pentru automate MD9302 6M exterior IP40	buc.	10	65,85	79,02	658,5	790,2			
56.	31681410-0	Cutie pentru automate MD9306 12M exterior IP40	buc.	4	131,5	157,8	526	631,2			
57.	31681410-0	Cutie pentru automate MD9316 4M exterior IP40	buc.	10	50,35	60,42	503,5	604,2			
59.	31681410-0	Priza cu impamintare WEST (alb)	buc.	70	19,35	23,22	1354,5	1625,4			
60.	31681410-0	Priza cu impamintare aparenta MISYA (alb)	buc.	25	24,05	28,86	601,25	721,5			
61.	31681410-0	Tub LED T8 120cm, 18W, 1800lm, G13 165-265V, 6500K	buc.	700	21,5	25,8	15050	18060			

Nr. ord	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Un. mas.	Cantit.	Pret oferta fara TVA	Pret oferta cu TVA	Suma oferta fara TVA	Suma oferta cu TVA	Termen de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discaunt, %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	31681410-0	Tub LED T8 60cm, 9W, 900lm, G13 165-265V, 6500K	buc.	1 350	18,5	22,2	24975	29970			
64.	31681410-0	Set surubelnite dielectrice e.tool.set.8000.8 (8 buc)	set	6	191,5	229,8	1149	1378,8			
65.	31681410-0	Taimer digital THC-15A TSV	buc.	5	215	258	1075	1290			
66.	31681410-0	Senzor miscare, de tavan e.sensor.pir.07. 360°, 1200 W, IP20 (alb)	buc.	25	98,5	118,2	2462,5	2955			
67.	31681410-0	Panel led incastrabil 48W,170-265V AC, 6500K, 595x595mm	buc.	50	271,5	325,8	13575	16290			
68.	31681410-0	Panel led extern 48W,170-265V AC, 6500K, 600x600mm	buc.	25	387,5	465	9687,5	11625			
73.	31681410-0	Automat diferential ABДТ32 1P+N C25A 30mA IEK	buc.	20	203,5	244,2	4070	4884			
74.	31681410-0	Automat diferential ABДТ32 1P+N C20A 30mA IEK	buc.	10	203,5	244,2	2035	2442			
75.	31681410-0	Presă hidraulică YQK-240,(16-240mm2) TSV	buc.	1	930	1116	930	1116			
		Total									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: *Petelca Viorel* _____ În calitate de: *Director* _____

Ofertantul: *Compania Tehelectro-SV SRL* _____ Adresa: *mun. Chisinau, str. Grădina Botanică, 9/1* _____

E-mail: *rotari.tsv@gmail.com* _____ Telefon (fix și mobil): *022-527140 079400472* _____