

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>						
Obiectul achiziției: Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video în Centrele multifuncționale și SÎT CCA, inclusiv a serviciilor de montare, reglare și conectare						

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii	1. Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video în Centrele multifuncționale și SÎT CCA, inclusiv a serviciilor de montare, reglare și conectare					
1.1 Inregistrator Trassir NVR cu 16 canale	TRASSIR MININVR HIK 16	EAU	TRASSIR GLOBAL FZC LLC	Trassir MiniNVR - Trassir OS (Linux) minim 16 canale. Fixarea in Rack 19" / 2U. Rezoluția de înregistrare la fiecare IP cameră minim 5 Mpx. Flux total date 256Mbit/s, dual stream. 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45 Termen de garanție - 2 ani	Trassir MiniNVR - Trassir OS (Linux) minim 16 canale. Fixarea in Rack 19" / 2U. Rezoluția de înregistrare la fiecare IP cameră minim 5 Mpx. Flux total date 256Mbit/s, dual stream. 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45 Termen de garanție - 2 ani	
1.2 Camera IP exterior	DS-2CD2083G2-LI2U	China	Hikvision	Rezoluția minimă: 8 Megapixel /25 fps. Tip IP bullet. Lentila fixa: 2.8 mm. Distanța iluminator IR: minimă 40 m. Microfon încorporat. Rețea: 1x RJ-45 10M/100M. Compresia: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264.	Rezoluția: 8 Megapixel /25 fps. Tip IP bullet. Lentila fixa: 2.8 mm. Distanța iluminator IR: 40 m. Microfon încorporat. Rețea: 1x RJ-45 10M/100M. Compresia: H.265+/ H.265/	

				Day & Night 24/7 color imagine. Hybrid EXIR/LED. Temperatura de funcționare: -30°C pana la +60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3). Termen de garanție - 3 ani	H.264+/ H.264. Day & Night 24/7 color imagine. Hybrid EXIR/LED. Temperatura de funcționare: -30°C pana la +60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3). Termen de garanție - 3 ani	
1.3 Camera IP interior (tip 1)	DS-2CD2346G2-ISU/SL	China	Hikvision	Rezoluția minimă: 4 Megapixel. Tip IP dome. Sensibilitate: color - 0.003 LUX. Lentila fixa: 2.8 mm. Distanța iluminator IR: minimă 30 m. Microfon încorporat. Lumină stroboscopică activă și alarmă audio. Bit Rate: 32Kbps - 8Mbps. Retea: 1x RJ-45 10M/100M. Temperatura de functionare: -30°C pana la +60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3). Termen de garanție - 3 ani	Rezoluția: 4 Megapixel. Tip IP dome. Sensibilitate: color - 0.003 LUX. Lentila fixa: 2.8 mm. Distanța iluminator IR: 30 m. Microfon încorporat. Lumină stroboscopică activă și alarmă audio. Bit Rate: 32Kbps - 8Mbps. Retea: 1x RJ-45 10M/100M. Temperatura de functionare: -30°C pana la +60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3). Termen de garanție - 3 ani	
1.4 Camera IP interior (tip 2)	DS-2CD1163G2-LIU	China	Hikvision	Rezoluția minimală: 6 Megapixel. Tip IP dome. Sensibilitate: color - 0.005 LUX. Lentila fixa: 2.8 mm. Distanța iluminator IR: minimă 30 m. Microfon încorporat. Retea: 1x RJ-45 10M/100M. Temperatura de functionare: -30°C pana la +60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3). Termen de garanție - 3 ani	Rezoluția: 6 Megapixel. Tip IP dome. Sensibilitate: color - 0.005 LUX. Lentila fixa: 2.8 mm. Distanța iluminator IR: 30 m. Microfon încorporat. Retea: 1x RJ-45 10M/100M. Temperatura de functionare: -30°C pana la +60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3). Termen de garanție - 3 ani	

1.5 Hard disk	WD Purple	USA	Western Digital	Capacitate memorie 8 TB. Interfață SATA-3 / 3.5". Tip CCTV. Termen de garanție - 2 ani	Capacitate memorie 8 TB. Interfață SATA-3 / 3.5". Tip CCTV. Termen de garanție - 2 ani	
1.6 Accesorii și unități de conectare				Elemente de fixare și unități de conectoare: materiale consumabile pentru instalarea și funcționarea sistemului.	Elemente de fixare și unități de conectoare: materiale consumabile pentru instalarea și funcționarea sistemului.	
1.7 Switch 16 port (tip 1)	RG-ES116G	China	Ruijie Reyee	16-port Ethernet. Gigabit network access. 16x Gigabit Ethernet RJ- 45 port. Metal material. Termen de garanție - 2 ani	16-port Ethernet. Gigabit network access. 16x Gigabit Ethernet RJ- 45 port. Metal material. Termen de garanție - 2 ani	
1.8 Switch 16 port (tip 2)	RG-ES118FGS-LP	China	Ruijie Reyee	16-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit. Metal material. Termen de garanție - 2 ani.	16-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit. Metal material. Termen de garanție - 2 ani.	
1.9 Switch 8 port (tip 3)	RG-ES110D-P	China	Ruijie Reyee	8-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit. Metal material. Termen de garanție - 2 ani.	8-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit. Metal material. Termen de garanție - 2 ani.	
1.10 Cablu canal				Plastic PVC alb. Dimensiuni 2000 mm	Plastic PVC alb. Dimensiuni 2000 mm	
1.11 Gofra				Negru. Cu sârmă. Rezistentă la undele UV.	Negru. Cu sârmă. Rezistentă la undele UV.	
1.12 Sursă de alimentare neîntreruptibilă	APC BX1600MI	USA	APC	UPS Smart. Sarcina Maximă 900W. 4 conectori 220V. Capacitatea de putere de ieșire 1600 VA. Termen de garanție - 2 ani.	UPS Smart. Sarcina Maximă 900W. 4 conectori 220V. Capacitatea de putere de ieșire 1600 VA. Termen de garanție - 2 ani.	
1.13 Box plastic				Tip plastic. IP 67. Dimensiune - 100x100x50 mm.	Tip plastic. IP 67. Dimensiune - 100x100x50 mm.	
1.14 Box metalic				Box pentru switch. Ușă cu cheie. Tip metal.	Box pentru switch. Ușă cu cheie. Tip metal.	
1.15 Cablu UTP	Cablu UTP Cat 5e	China	Zoll	Tip UTP. Categoria 5E. 0,51 cupru.	Tip UTP. Categoria 5E. 0,51 cupru.	
1.16 Cablu UTP cu tros	Cablu FTP	China	Zoll	FTP CAT 5e Cupru, cu tros, outdoor	FTP CAT 5e Cupru, cu tros, outdoor	

	Cat 5e					
1.17 Servicii de montare, reglare și conectare.				<i>Conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare ("Cerințe tehnice")</i>	<i>Conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare ("Cerințe tehnice")</i>	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Spinu Veronica În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Expresmarket Adresa: str. Uzinelor 81