

3310 0000-1	16	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm.	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm.				PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm		
3310 0000-1	17	Acid poliglicolic rapid 3/0 ac rotund 20 mm.	Acid poliglicolic rapid 3/0 ac rotund 20 mm.				PGA rapid. USP 3/0 L-minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000-1	18	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm.	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm.				PGA (absorbabil) aUSP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000-1	19	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm.	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm.				PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm		
3310 0000-1	20	Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 16 mm.	Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 16 mm.				PGA 4/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm ±2%. L-75cm		
3310 0000-1	21	Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 20 mm.	Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 20 mm.				PGA 4/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm		
3310 0000-1	22	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 17 mm.	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 17 mm.				USP 4/0 L- minim 75cm. 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000-1	23	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm.	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm.				PGA 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm		
3310 0000-1	24	Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 16 mm.	Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 16 mm.				PGA 5/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%. L-75cm		
3310 0000-1	25	Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 20 mm.	Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 20 mm.				PGA 5/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm		
3310 0000-1	26	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm.	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm.				PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000-1	27	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 20 mm.	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 20 mm.				PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm		
3310 0000-1	28	Acid poliglicolic rapid USP 0. lungimea 75 cm. ac rotund	Acid poliglicolic rapid USP 0. lungimea 75 cm. ac rotund				Acid polyglycolic rapid USP 0. L-75 cm 1 ac rotund 1/2curb 20-30mm.		
3310 0000-1	29	Acid poliglicolic USP 0. lungimea 90 cm. ac rotund	Acid poliglicolic USP 0. lungimea 90 cm. ac rotund	Glyco GY651GV1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	USP 0 L- 90 cm. 1 ac ½rotund- 40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Fire de sutură din acid poliglicolic, 0 USP, cu ac rotund 1/2, 40 mm, strong. L-90 cm. (pag 56 catalog) Grosimea acului și a firului de sutură corespund. (pag 8 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000-1	30	Poliglicolic acid rapid USP 0 L- 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm	Poliglicolic acid rapid USP 0 L- 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm				USP 0 L-minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000-1	31	Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm.	Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm.				Acid poliglicolic. USP 1(absorbabil). ac. bold rotund 1/2, 37mm +/-1 mm. L- 75cm		
3310 0000-1	32	Acid poliglicolic USP 1. lungimea 90 cm. ac rotund 3/8	Acid poliglicolic USP 1. lungimea 90 cm. ac rotund 3/8				Acid poliglicolic. ac rotund 30 mm +/-1 mm. 3/8 Lungimea 90 cm USP1 (EP4).		

3310 0000- 1	33	Acid poliglicolic USP 1. lungimea 75 cm. ac rotund	Acid poliglicolic USP 1. lungimea 75 cm. ac rotund				Acid polyglycolic.Nr 1 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20-30mm. USP 1.		
3310 0000- 1	34	PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm	PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm				PGA rapid .USP 2/0 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20mm +/-1mm.		
3310 0000- 1	35	PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 26mm	PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 26mm				PGA rapid 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm.		
3310 0000- 1	36	Acid poliglicolic USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund	Acid poliglicolic USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund	Glyco GY492GV1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	USP 2/0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Fire de sutură din acid poliglicolic, 2/0 USP, cu ac rotund 1/2, 30 mm. L-90 cm. (pag 54 catalog) Grosimea acului și a firului de sutură corespund. (pag 8 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	37	Acid poliglicolic USP 2/0. 3 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm	Acid poliglicolic USP 2/0. 3 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm				Acid poliglicolic USP 2/0 3metric. ac circular 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. lungime fir 75cm		
3310 0000- 1	38	Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 40mm	Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 40mm				Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. ac circular. 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. lungime fir 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbție: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbție totala intre 60 si 90 de zile		
3310 0000- 1	39	Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm	Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm				Acid poliglicolic USP 2; 5 metric. ac circular 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. lungime fir 75cm		
3310 0000- 1	40	Acid poliglicolic USP 2/0.lungimea 70 cm. ac tăietor	Acid poliglicolic USP 2/0.lungimea 70 cm. ac tăietor				USP 2/0 L- 70cm. 1ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	41	Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. 2 ace	Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. 2 ace				USP 3/0; Lungimea suturii 75cm; cu 2 ace;Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper;		
3310 0000- 1	42	Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. ac rotund 20mm	Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. ac rotund 20mm				Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid). ac rotund 20- 23mm. 1/2 din cerc.3/0.lungimea 75 cm		
3310 0000- 1	43	Acid poliglicolic rapid USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 16 mm	Acid poliglicolic rapid USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 16 mm				PGA rapid 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm		
3310 0000- 1	44	Acid poliglicolic rapid USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm.	Acid poliglicolic rapid USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm.				PGA rapid 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm		
3310 0000- 1	45	Acid poliglicolic USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 22mm-23 mm	Acid poliglicolic USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 22mm- 23 mm				Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid). ac rotund 22- 23mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm		
3310 0000- 1	46	Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm	Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm				Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. ac circular 1/2 rotund 48mm. lungime fir 75cm		
3310 0000- 1	47	Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 16mm.	Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 16mm.				PGA rapid 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm		
3310 0000- 1	48	Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm.	Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm.				PGA rapid 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm		

3310 0000- 1	49	Acid polyglycolic.(Vicril rapid). Lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm. USP 1	Acid polyglycolic.(Vicril rapid). Lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm. USP 1				Acid polyglycolic.(Vicril rapid).gros. firului 0-1.lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm. USP 1		
3310 0000- 1	50	Benzi sutură adezive 6 mm x 76 mm	Benzi sutură adezive 6 mm x 76 mm				Benzi adezive. hipoalergenice. delicate. ce se folosesc pentru înlocuirea suturilor chirurgicale de la nivelul epidermei. Dimensiunile: 6 mm x 76 mm: (50 plieuri x 3 benzi)/cutie.		
3310 0000- 1	51	Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărimea: 1.25 x5 cm	Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărimea: 1.25 x5 cm				Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărimea: 1.25 x5 cm		
3310 0000- 1	52	Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărimea: 5x7 cm.	Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărimea: 5x7 cm.				Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărimea: 5x7 cm.		
3310 0000- 1	53	Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărimea:10x20 cm.	Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărimea:10x20 cm.				Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărimea:10x20 cm.		
3310 0000- 1	54	Capron / steril împletit USP 1 - METRIC 4	Capron / steril împletit USP 1 - METRIC 4				Capron / steril împletit. USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.		
3310 0000- 1	55	Capron / steril împletit USP 2/0- METRIC 3	Capron / steril împletit USP 2/0- METRIC 3				Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3.20m. sutura împletită. nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.		
3310 0000- 1	56	Capron / steril împletit USP 2- METRIC 5	Capron / steril împletit USP 2- METRIC 5				Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5, 20m. sutura împletită. nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.		
3310 0000- 1	57	Capron / steril împletit USP 3/0- METRIC 2	Capron / steril împletit USP 3/0- METRIC 2				Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2.20m. sutura împletită. nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.		
3310 0000- 1	58	Capron chirurgical împletit USP 0	Capron chirurgical împletit USP 0				Fir capron împletit steril ambalat cate 20 m USP 0		
3310 0000- 1	59	Capron chirurgical nesteril EP3 L-250m. N 3	Capron chirurgical nesteril EP3 L- 250m. N 3				Capron chirurgical nesteril EP3 L-250m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru		
3310 0000- 1	60	Capron chirurgical nesteril EP3 L-50m	Capron chirurgical nesteril EP3 L- 50m				Capron chirur răsucit nesteril USP2/0(EP3m)-50m		
3310 0000- 1	61	Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4	Capron chirurgical nesteril EP4 L- 130m. N 4				Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru		
3310 0000- 1	62	Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5	Capron chirurgical nesteril EP5 L- 80m. N 5				Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru		
3310 0000- 1	63	anulat							
3310 0000- 1	64	anulat							
3310 0000- 1	65	anulat							

3310 0000- 1	66	Catgut chromat USP 3/0	Catgut chromat USP 3/0				USP 3/0 ac bold rotund 15:20mm. L-75 cm			
3310 0000- 1	67	Catgut chromat USP 4/0	Catgut chromat USP 4/0				USP 4/0 ac bold rotund 15:20mm. L-75 cm			
3310 0000- 1	68	Catgut chromat USP 5/0	Catgut chromat USP 5/0				USP 5/0 ac bold rotund 15mm. L-75 cm			
3310 0000- 1	69	Catgut cromat USP 2/0 (EP 3)	Catgut cromat USP 2/0 (EP 3)				Catgut chromat steril. in ambalaj cu ac. USP 2/0 (EP 3). Ac rotund, lungimea ac: 30-35 mm. lungimea fir: 75cm			
3310 0000- 1	70	Catgut cromat USP 0 (EP 3.5)	Catgut cromat USP 0 (EP 3.5)				Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 0 (EP 3.5). Ac rotund, lungimea ac: 1/2- 35. 40 mm. lungimea fir: 75cm			
3310 0000- 1	71	Catgut cromat USP1 (EP 4)	Catgut cromat USP1 (EP 4)				Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 1 (EP 4).Ac rotund, lungimea ac: 35/40/50 mm. lungimea fir: 75cm			
3310 0000- 1	72	Catgut cromat USP 0. L150cm	Catgut cromat USP 0. L150cm				Sutura chirur. Catgut cromat 3,5 METRIC (USP 0) L=150 cm (steril)			
3310 0000- 1	73	Catgut cromat USP 1. 4 Metric. L150 cm	Catgut cromat USP 1. 4 Metric. L150 cm				Sutura chirur. Catgut cromat 4 M (USP 1) L=150 cm (steril)			
3310 0000- 1	74	Catgut necromat 150 cm. N 3 metric steril. USP 2/0	Catgut necromat 150 cm. N 3 metric steril. USP 2/0				Catgut necromat 150cm. N 3 metric steril. (USP 2/0)			
3310 0000- 1	75	Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril	Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril				Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril. USP1			
3310 0000- 1	76	Catgut necromat 150 cm. N 5 metric steril. USP 2	Catgut necromat 150 cm. N 5 metric steril. USP 2				Catgut necromat 150cm. N 5 metric steril. USP 2			
3310 0000- 1	77	Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril	Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril				Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril			
3310 0000- 1	78	Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril	Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril				Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril			
3310 0000- 1	79	Catgut plain EP 3.5. USP 0	Catgut plain EP 3.5. USP 0				Catgut plain steril. in ambalaj cu ac. EP. 3.5. Ac rotund, lungimea ac: 30-35 mm. lungimea fir: 75cm. USP 0 (EP3.5)			
3310 0000- 1	80	Catgut plain EP-4. L-75cm. USP 1	Catgut plain EP-4. L-75cm. USP 1				Catgut plan cu ac: lungimea 1/2- min. 40 maxim 45 mm. EP-4. Lungimea firului -75cm. Steril. USP 1			
3310 0000- 1	81	Catgut plain EP-5. L-75cm, USP 2	Catgut plain EP-5. L-75cm, USP 2				Catgut plan cu ac rotund, lungimea ac: min. 35 max 45 mm. Lungimea fir - 75cm. steril. USP 2 (EP5)			
3310 0000- 1	82	Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 30mm	Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 30mm				Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm			

3310 0000- 1	83	Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 37mm	Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 37mm				Surgical suture. Plain Catgut. absorbable suture. USP0. 75cm. 1/2 circle round bodied. 37mm			
3310 0000- 1	84	Catgut plain. USP- 2/0.Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 45mm	Catgut plain. USP-2/0.Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 45mm				Catgut plain. USP 2/0.Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 45mm. (EP3)			
3310 0000- 1	85	Catgut USP 1 (4 metri) L75cm	Catgut USP 1 (4 metri) L75cm				Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 1) L=75 cm. ac 3/8 cerc. rotund 30 mm (steril) +/-1 mm			
3310 0000- 1	86	Catgut USP 1 (EP4)	Catgut USP 1 (EP4)				USP 1 (EP4). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 26 mm. L-75 cm			
3310 0000- 1	87	Catgut USP 0 (3.5 metric) L75cm	Catgut USP 0 (3.5 metric) L75cm				Sutura chirur. Catgut simple 3.5M (USP 0) L=75 cm. ac 26-27 mm. 1/2 cerc. rotund (steril)			
3310 0000- 1	88	Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm	Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm				Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm. steril			
3310 0000- 1	89	Catgut USP 3+4 (EP 6) cu ac L75-90cm	Catgut USP 3+4 (EP 6) cu ac L75- 90cm				Catgut USP 2/6 metric. ac circular. 1/2rotund 50mm +/-1 mm. lungime fir 75cm /90cm			
3310 0000- 1	90	Catgut USP 2/0 (3 metric) L75cm	Catgut USP 2/0 (3 metric) L75cm				Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 2/0) L=75 cm ac 26-30 mm 1/2 cerc. rotund (steril)			
3310 0000- 1	91	Catgut USP 3/0 (EP2)	Catgut USP 3/0 (EP2)				USP 3/0 (EP2). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17mm. L-75 cm			
3310 0000- 1	92	Catgut USP 5/0 (EP1)	Catgut USP 5/0 (EP1)				USP 5/0 (EP1). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17 mm. L-75 cm			
3310 0000- 1	93	anulat								
3310 0000- 1	94	Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0. lungimea 60-70 cm	Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0. lungimea 60-70 cm				*Cu 2 ace; 2/0; Lungimea (cm) – 60-70; Forma acului miocardial – 1/2 rotunda. 25-26mm; Forma acului penetrant - taios drept 85-90mm			
3310 0000- 1	95	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0				Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 ; Lungimea suturii(cm)-150.cu bucla; Lungimea acului(mm)-40 ±2%; Curbura acului- 1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CT;W740)			
3310 0000- 1	96	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 1	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 1				USP 1 ; Lungimea suturii(cm)-150.cu bucla; Lungimea acului(mm)-48; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CTX; W748)			
3310 0000- 1	97	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 6/0.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 6/0.				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 6/0. Lungimea suturii (cm)75. Lungimea acului (mm)13. Curbura aculuiC-1 3/8 taper			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3310 0000- 1	131	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 8/0. Lungime ac 8 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 8/0. Lungime ac 8 mm				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 8/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 8 ± 2%; Curbura acului - 3/8 taper. Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului		
3310 0000- 1	132	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm)17. 1/2	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm)17. 1/2				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen USP 3/0. Lungimea suturii (cm)75. Lungimea acului (mm)17. Curbura acului1/2. Forma acului Taper		
3310 0000- 1	133	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm)22. 1/2	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm)22. 1/2				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen USP 4/0. Lungimea suturii (cm)75. Lungimea acului (mm)22. Curbura acului1/2. Forma acului Taper		
3310 0000- 1	134	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 6/0 Lungimea acului (mm)13. 3/8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 6/0 Lungimea acului (mm)13. 3/8				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen USP 6/0. Lungimea suturii (cm)75. Lungimea acului (mm)13. Curbura acului 3/8. Forma acului Taper		
3310 0000- 1	135	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3/0. Lungimea acului 17 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3/0. Lungimea acului 17 mm.				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;		
3310 0000- 1	136	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3/0. Lungimea acului 26 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3/0. Lungimea acului 26 mm.				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen . USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 26± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;		
3310 0000- 1	137	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4/0. Lungimea acului 17 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4/0. Lungimea acului 17 mm.				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;		
3310 0000- 1	138	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4/0. Lungimea acului 22 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4/0. Lungimea acului 22 mm.				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 22± 2% ; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;		
3310 0000- 1	139	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 5/0. Lungimea acului 13 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 5/0. Lungimea acului 13 mm.				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;		
3310 0000- 1	140	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 6/0. Lungimea acului 13 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 6/0. Lungimea acului 13 mm.				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 6/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;		
3310 0000- 1	141	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper Point		
3310 0000- 1	142	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2/0. lungimea acului 26 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2/0. lungimea acului 26 mm				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 26± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point		

3310 0000- 1	143	Fire metalice pentru stern Metric EP 6	Fire metalice pentru stern Metric EP 6				Fire metalice pentru stern. Metric EP 6. USP 3+4. Lungimea fir minim 40 cm; Lungimea ac 40-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Diamond Point sau Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser.		
3310 0000- 1	144	Fire metalice pentru stern Metric EP 7	Fire metalice pentru stern Metric EP 7				Fire metalice pentru stern. Metric EP 7. USP 4. Lungimea fir 40-45 cm; Lungimea ac 40-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser.		
3310 0000- 1	145	Fire metalice pentru stern. USP 0 Metric EP 3,5	Fire metalice pentru stern. USP 0 Metric EP 3,5				USP 0 Metric EP3,5 ; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 26. Curbura acului – 1/2 TaperPoint;		
3310 0000- 1	146	Fire metalice pentru stern Metric EP 2	Fire metalice pentru stern Metric EP 2				Fire metalice pentru stern. Metric EP 2. USP 4. Lungimea mini. 45 cm; Lungimea ac 45-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser.		
3310 0000- 1	147	Fire metalice pentru stern. USP 6 Metric EP 8	Fire metalice pentru stern. USP 6 Metric EP 8				USP 6 Metric EP 8; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50 Curbura acului – 1/2 Tapercut;		
3310 0000- 1	148	Fire metalice pentru stern. USP 7 Metric EP 9	Fire metalice pentru stern. USP 7 Metric EP 9				USP 7 Metric EP 9; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50. Curbura acului – 1/2 Tapercut;		
3310 0000- 1	149	Lenta pentru turnichete	Lenta pentru turnichete				Lenta pentru turnichete. Lungimea- minim 75 cm; Latimea - 3mm.		
3310 0000- 1	150	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5/0.lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5/0.lungimea 75 cm				Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5/0.lungimea 75 cm		
3310 0000- 1	151	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea 75 cm				Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea 75 cm		
3310 0000- 1	152	Matase ac rotund 22mm	Matase ac rotund 22mm				USP 2/0 L- minim 75cm ac rotund 22mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	153	Matase ac- taper point 26mm ½	Matase ac- taper point 26mm ½				USP 0 L- minim 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	154	Matase fara ac	Matase fara ac				USP 0 L - minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.		
3310 0000- 1	155	Matase 1ac 1/2 tăios-30mm	Matase 1ac 1/2 tăios-30mm				USP 3/0 L -minim 75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	156	Matase ac 3/8 tăietor 38-40	Matase ac 3/8 tăietor 38-40				Matase. USP 2/0L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	157	Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm	Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm				Matase. USP 3/0 Lungime- minim 75cm. ac 3/8 tăietor 29-30 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	158	Matase ac rotund 25-26mm	Matase ac rotund 25-26mm				USP 3/0L- minim 75cm ac rotund ½. 25-26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		

3310 0000- 1	159	Matase ac rotund 30mm	Matase ac rotund 30mm				USP2/0L-minim 75cm ac rotund 30mm+/-1 mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	160	Matase ac rotund 35mm	Matase ac rotund 35mm				USP 0 L-minim 75cm ac rotund 35mm ½ +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	161	Matase ac tăietor 24-25mm	Matase ac tăietor 24-25mm				USP 3/0L-minim 75cm ac tăietor 3/8. 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	162	Matase ac taioș 25mm	Matase ac taioș 25mm				USP 3/0 L-minim 75cm ac taioș 25mm ±2% ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	163	Matase USP 3/0	Matase USP 3/0				USP 3/0 L -minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.		
3310 0000- 1	164	Nylon 10.0	Nylon 10.0	Nylon NY9BXAND	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.0 ±2% mm; diametru 0.14mm ±2%. curbura 3/8 . steril.	Fire de sutură din nylon, monofilament, negru, 10/0 USP, cu 2 ace 3/8, cu spatulă atraumatică, 6 mm. L-30 cm. Diametru - 0.14 mm. (pag 251 catalog) Sterile (pag 234 din catalog)	Certificate de conformitate CE, Declaratie de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	165	Nylon 4-0	Nylon 4-0				Nylon 4-0 . 2 ace. 45 cm. ac rotund. lungimea 8-9 mm. curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	166	Nylon 9.0	Nylon 9.0	Nylon NY9B9AND	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Nylon 9.0. Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm . 2 ace. spatulă. Lungimea 6.0mm ± 2%; diametru 0.20mm ± 2%. curbura 3/8. steril	Fire de sutură din nylon, monofilament, negru, 9/0 USP, cu 2 ace 3/8, cu spatulă atraumatică, 6 mm. L-30 cm. Diametru - 0.20 mm. (pag 251 catalog) Sterile (pag 234 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declaratie de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	167	Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm	Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm	Biofelt FP0303S	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm	Petice de teflon pentru suturi, 3x3x1.65 mm, soft (pag 271 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declaratie de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	168	Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm	Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm	Biofelt FP0306S	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm	Petice de teflon pentru suturi, 6x3x1.65 mm, soft (pag 271 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declaratie de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	169	Petice de teflon p/u suturi Forma-Oval.	Petice de teflon p/u suturi Forma- Oval.				Marimea 6-7x3x1-2mm.Forma-Oval.		
3310 0000- 1	170	Petice de teflon p/u suturi Forma-Patrat.	Petice de teflon p/u suturi Forma- Patrat.	Biofelt FP0303S	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Marimea - 2-3x3x1-2mm.Forma-Patrat.	Petice de teflon pentru suturi, 3x3x1.65 mm, soft, formă de pătrat (pag 271 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declaratie de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	171	Poliamid USP 2/0 ac rotund 26 mm	Poliamid USP 2/0 ac rotund 26 mm	Nylon NY022FB1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil)ac rotund 26 mm 1/2 L-75 cm	Fire de sutură neresorbabile, din nylon (poliamidă), 2/0 USP, cu ac rotund 1/2, 26 mm. L-75 cm. (pag 235 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declaratie de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	172	Poliamid USP 2/0 ac taietor 26 mm	Poliamid USP 2/0 ac taietor 26 mm				NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil)ac taietor 26 mm 3/8 L-45 cm		
3310 0000- 1	173	Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm	Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm				NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil).ac rotund. 15 mm. 3/8. L-45 cm		
3310 0000- 1	174	Poliamid USP 3/0 ac rotund. 16 mm	Poliamid USP 3/0 ac rotund. 16 mm				NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil).ac rotund .16 mm .1/2 .L-75 cm		

3310 0000- 1	175	Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm	Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm				NYLON (Polyamide) USP 4/0 (neabsorbabil).ac rotund. 15 mm. 3/8. L-45 cm		
3310 0000- 1	176	Poliamid USP 4/0. ac 22-25 mm	Poliamid USP 4/0. ac 22-25 mm				Mat. de sut.sint.multifil.traum.nerezorb. (poliamid). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm		
3310 0000- 1	177	Poliamid USP 5/0 ac rotund. 16 mm	Poliamid USP 5/0 ac rotund. 16 mm				NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neabsorbabil).ac rotund. 16 mm .1/2. L-35 cm		
3310 0000- 1	178	Poliamid USP 5/0 ac tăietor. 15 mm	Poliamid USP 5/0 ac tăietor. 15 mm				NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neabsorbabil).ac taitor. 15 mm. 3/8. L-45 cm		
3310 0000- 1	179	Poliester împletit alb USP 1	Poliester împletit alb USP 1				Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 4M (USP 1) 20 m		
3310 0000- 1	180	Poliester împletit alb USP Nr 2-0	Poliester împletit alb USP Nr 2-0				Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 5M (USP 2) 20 m		
3310 0000- 1	181	Poliester USP 3/0 (2M). L20 m	Poliester USP 3/0 (2M). L20 m				Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 2M (USP 3/0) 20 m		
3310 0000- 1	182	Poliester. USP 3/0. lungimea 75 cm	Poliester. USP 3/0. lungimea 75 cm	Polybio PB483FG1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Mat. de sut.sint.multifil.traum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.3/0.lungimea 75 cm	Fire de sutură neresorbabile, sintetice, multifilament, atraumatice (pag 206 catalog), din poliester, 3/0 USP, cu ac rotund 1/2, 22 mm. L-75 cm. (pag 209 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	183	Poliester. USP 4/0. lungimea 45 cm	Poliester. USP 4/0. lungimea 45 cm				Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil. ac taitor .15mm. 3/8. L - 45 cm.		
3310 0000- 1	184	Poliester. USP 4/0. lungimea 75 cm	Poliester. USP 4/0. lungimea 75 cm	Polybio PB484FG1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Mat. de sut.sint.multifil.traum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm	Fire de sutură neresorbabile, sintetice, multifilament, atraumatice (pag 206 catalog), din poliester, 4/0 USP, cu ac rotund 1/2, 22 mm. L-75 cm. (pag 209 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	185	Poliester. USP 4/0. lungimea 90 cm	Poliester. USP 4/0. lungimea 90 cm				Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil . ac rotund .16 mm. 1/2. L- 90cm		
3310 0000- 1	186	Poliester. USP 5/0. lungimea 60 cm	Poliester. USP 5/0. lungimea 60 cm				Poliester PET USP 5/0 neabsorbabil. ac rotund. 16 mm. 1/2. L- 60 cm		
3310 0000- 1	187	Poliester. USP 5/0. lungimea 75 cm	Poliester. USP 5/0. lungimea 75 cm	Polybio PB465FG1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Poliester PETUSP 5/0 neabsorbabil .ac rotund. 17 mm. 1/2 .L- 75 cm	Fire de sutură neresorbabile, din poliester, 5/0 USP, cu ac rotund 1/2, 17 mm. L-75 cm. (pag 207 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	188	Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm	Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm				Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm		
3310 0000- 1	189	Poliglactina USP 1; 4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm	Poliglactina USP 1; 4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm				Poliglactina USP 1/4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm		
3310 0000- 1	190	Poliglactina USP 3/0 2metric. ac 1/2rotund . lungime fir 75cm	Poliglactina USP 3/0 2metric. ac 1/2rotund . lungime fir 75cm	Biocryl BC483EV1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	USP 3/0 L – minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Fire de sutură din poliglactină 910, 3/0 USP, cu ac rotund 1/2, 22 mm. L-70 cm. (pag 82 catalog) Grosimea acului și a firului de sutură corespund. (pag 8 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO

3310 0000- 1	191	Poliglecaprone USP 3/0. lungimea 70 cm	Poliglecaprone USP 3/0. lungimea 70 cm				USP 3/0. lungimea 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm		
3310 0000- 1	192	Poliglicolic acid (PGA)	Poliglicolic acid (PGA)	Glyco GY671GV1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Fire de sutură din PGA, 0 USP, cu ac rotund 1/2, 65 mm. Strong. L-90 cm. (pag 57 catalog) Grosimea acului și a firului de sutură corespund. (pag 8 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	193	Poliglicolic acid (PGA)	Poliglicolic acid (PGA)	Glyco GY67AGV1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Fire de sutură din PGA, 1 USP, cu ac rotund 1/2, 65 mm. Strong. L-90 cm. (pag 57 catalog) Grosimea acului și a firului de sutură corespund. (pag 8 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	194	Poliglicolic acid monofilament USP 4/0	Poliglicolic acid monofilament USP 4/0				USP 4/0 L-minim 75cm. 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper. echivalent CV-23		
3310 0000- 1	195	Poliglicolic acid monofilament USP 5/0	Poliglicolic acid monofilament USP 5/0				USP 5/0 L-minim 75cm. 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper . echivalent CV-23		
3310 0000- 1	196	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 17-18 mm	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 17-18 mm				Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 120cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	197	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 2/0	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 2/0				Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	198	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 3/0	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 3/0				Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	199	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 1	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 1				Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	200	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 2/0	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 2/0				Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L minim 75cm. 1 ac ½rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	201	Poliglicolic acid rapid USP 0	Poliglicolic acid rapid USP 0				USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	202	Poliglicolic acid rapid USP 0 L- 90cm. 1ac 1/2 rotund 36- 38mm	Poliglicolic acid rapid USP 0 L- 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm				Poliglicolic acid rapid. USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	203	Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm	Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm				Poliglicolic acid rapid USP 1-L minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	204	Poliglicolic acid rapid USP 1-L- 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm	Poliglicolic acid rapid USP 1-L- 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm				Poliglicolic acid rapid USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	205	Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L -75cm	Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L - 75cm				Poliglicolic acid rapid. USP 2/0 L - minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	206	Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm	Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm				USP 2-L minim 100cm. 1 ac ½rotund 48-50mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		

3310 0000- 1	207	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L- 70cm				USP 3/0 L- minim 70cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	208	Poliglicolic acid USP	Poliglicolic acid USP				USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	209	Poliglicolic acid USP 0	Poliglicolic acid USP 0				USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	210	Poliglicolic acid USP 1	Poliglicolic acid USP 1				USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	211	Poliglicolic acid USP 2	Poliglicolic acid USP 2				USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	212	Poliglicolic acid USP 3/0	Poliglicolic acid USP 3/0				USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	213	Polipropilen	Polipropilen				Polipropilen. USP 6/0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	214	Polipropilen (monofilament)	Polipropilen (monofilament)	Biolene BE483FB1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Fire de sutură monofilament, din polipropilen, 3/0 USP, cu ac rotund 1/2, 22 mm. L-75 cm. (pag 155 catalog) Grosimea acului și a firului de sutură corespund. (pag 8 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	215	Polipropilen (monofilament)	Polipropilen (monofilament)	Biolene BE455CB1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – minim 45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Fire de sutură monofilament, din polipropilen, 5/0 USP, cu ac rotund 1/2, 13 mm. L-45 cm. (pag 153 catalog) Grosimea acului și a firului de sutură corespund. (pag 8 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	216	Polipropilen (monofilament) USP	Polipropilen (monofilament) USP				USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		
3310 0000- 1	217	Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm.	Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm.	Biolene BE022FB1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	USP 2/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Fire de sutură monofilament, din polipropilen, 2/0 USP, cu ac rotund 1/2, 26 mm. L-75 cm. (pag 156 catalog) Grosimea acului și a firului de sutură corespund. (pag 8 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	218	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm				USP 4/0 L – minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	219	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm				USP 4/0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	220	Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm	Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm	Biolene BE456FB1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	USP 6/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Fire de sutură monofilament, din polipropilen, 6/0 USP, cu ac rotund 1/2, 13 mm. L-75 cm. (pag 153 catalog) Grosimea acului și a firului de sutură corespund. (pag 8 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	221	Polipropilen 10/0	Polipropilen 10/0				Polipropilen 10/0. Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte 16 mm ± 2%, lungimea suturii 20 cm. sterile.corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	222	Polipropilen USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½	Polipropilen USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½				USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ±2% ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	223	Polipropilen USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm	Polipropilen USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm				USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		

3310 0000- 1	224	Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm	Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm				USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	225	Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm	Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm				USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	226	Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm	Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm				USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	227	Polydioxanone USP 1. L=90 cm	Polydioxanone USP 1. L=90 cm				Polydioxanone (PDS). USP 1 L -90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura		
3310 0000- 1	228	Polydioxanone USP 5/0. L70 cm	Polydioxanone USP 5/0. L70 cm	Biolong BL455EV1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	USP 5/0 L -70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	Fire de sutură din polidioxanon, 5/0 USP, cu ac rotund 1/2, 13 mm. L-70 cm. (pag 121 catalog) Grosimea acului și a firului de sutură corespund. (pag 8 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	229	Polydioxanone (PDO) USP 4/0	Polydioxanone (PDO) USP 4/0				Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L - minim 90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	230	Polydioxanone (PDO) USP 7/0	Polydioxanone (PDO) USP 7/0				Polydioxanone (PDO). USP 7/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	231	Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L-90 cm 1 ac ½rotund 26mm	Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L - 90 cm 1 ac ½rotund 26mm	Biolong BL023GV1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	USP 3/0 L - minim 90 cm 1 ac ½rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Fire de sutură din polidioxanon, 3/0 USP, cu ac rotund 1/2, 26 mm. L-90 cm. (pag 122 catalog) Grosimea acului și a firului de sutură corespund. (pag 8 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	232	Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L-70cm ac ½rotund 13mm	Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L - 70cm ac ½rotund 13mm	Biolong BL456EV1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	USP 6/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Fire de sutură din polidioxanon, 6/0 USP, cu ac rotund 1/2, 13 mm. L-70 cm. (pag 121 catalog) Grosimea acului și a firului de sutură corespund. (pag 8 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	233	Polydioxanone . 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. rotund	Polydioxanone . 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. rotund				Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. rotund		
3310 0000- 1	234	Polydioxanone . 4M (USP 1) L=75 cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. rotund	Polydioxanone . 4M (USP 1) L=75 cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. rotund				Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 4M (USP 1) L=75 cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. rotund		
3310 0000- 1	235	Polydioxanone USP 2/0 (EP3) L-75cm. lac. 1/2 30mm R	Polydioxanone USP 2/0 (EP3) L- 75cm. lac. 1/2 30mm R				USP 2/0 (EP3) L-75cm. lac. 1/2 30mm +/-1 mm. R		
3310 0000- 1	236	Polydioxanone USP 2/0. L=90 cm	Polydioxanone USP 2/0. L=90 cm				Polydioxanone (PDS). USP 2/0 L -90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura		
3310 0000- 1	237	Polydioxanone USP 3/0 (EP2) L-75cm. lac. 1/2 30mm R	Polydioxanone USP 3/0 (EP2) L- 75cm. lac. 1/2 30mm R				USP 3/0 (EP2) L-75cm. lac. 1/2 30mm +/-1mm;		
3310 0000- 1	238	Polydioxanone USP 4/0 lungimea 90 cm	Polydioxanone USP 4/0 lungimea 90 cm				Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb.(polidioxanon).doua ace rotunde20 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 90 cm		
3310 0000- 1	239	Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm	Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm	Biocryl BC502GV1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	USP 2/0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Fire de sutură din poliglactină 910, 2/0 USP, cu ac rotund 1/2, 36 mm. L-90 cm. (pag 85 catalog) Grosimea acului și a firului de sutură corespund. (pag 8 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	240	Polypropylene USP 10/0. lungimea 30 cm	Polypropylene USP 10/0. lungimea 30 cm				Polypropylene (PM) USP 10/0 Neabsorbabil. L - 30 cm. 1 ac. 6 mm. ac rotund. curbura acului ½. ascuțite. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.		

3310 0000- 1	241	Polypropylene USP 0. 3.5M L=75-90 cm.	Polypropylene USP 0. 3.5M L=75- 90 cm.	Biolene BE491FB1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3.5M (USP 0) L=75-90 cm. ac 30-40 mm. 1/2 cerc. rotund	Fire de sutură neresorbabile, sintetice, monofilament, din polipropilen, 0 USP, cu ac rotund 1/2, 30 mm. L-75 cm. (pag 158 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	242	Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 75 cm	Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 75 cm				Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3M (USP 2/0) L=75 cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund		
3310 0000- 1	243	Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 90 cm	Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 90 cm				Polypropylen USP 2/0 3metric. ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. lungimea 90 cm		
3310 0000- 1	244	Polypropylene USP 2/0. ac tăietor	Polypropylene USP 2/0. ac tăietor				Polypropylene USP 2/0 L - 75 cm. 1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură		
3310 0000- 1	245	Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm	Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm				Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. rotund		
3310 0000- 1	246	Polypropylene USP 4/0. 1.5metric. lungime 75cm	Polypropylene USP 4/0. 1.5metric. lungime 75cm				Polypropylen USP 4/0 1.5metric. ac 1/2 rotund. circular. lungime fir 75cm, ac 30 mm +/- 1 mm;		
3310 0000- 1	247	Polypropylene USP 5/0. lungimea 90 cm	Polypropylene USP 5/0. lungimea 90 cm	Biolene BE465GB2	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen). doa ace rot.ac rotund 17-18 mm. 1/2 din cerc.5/0.lungimea 90 cm	Fire de sutură neresorbabile, sintetice, monofilament, atraumatice (pag 152 catalog), din polipropilen, 5/0 USP, cu 2 ace rotunde 1/2, 17 mm. L-90 cm. (pag 154 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	248	Polypropylene USP 6/0. lungimea 75 cm. ac 3/8	Polypropylene USP 6/0. lungimea 75 cm. ac 3/8	Biolene BE046FB1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund. forma curbării 3/8	Fire de sutură monofilament, din polipropilen, 6/0 USP, cu ac rotund 3/8, 13 mm. L-75 cm. (pag 164 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	249	Polypropylene USP 8/0. lungimea 45 cm	Polypropylene USP 8/0. lungimea 45 cm				Polypropylene (PM) USP 8/0 Neabsorbabil. L - 45 cm. 1 ac. 8 mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.		
3310 0000- 1	250	Polypropylene USP 9/0. lungimea 30 cm	Polypropylene USP 9/0. lungimea 30 cm				Polypropylene (PM) USP 9/0 Neabsorbabil. L - 30 cm. 1 ac. 6 mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.		
3310 0000- 1	251	Silk USP 4/0	Silk USP 4/0	Biosilk SK454CN1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Neabsorbabil. L-45 cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea neagră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.	Fire de sutură neresorbabile, culoarea neagră, 4/0 USP, cu ac rotund 1/2, 13 mm. L-45 cm. (pag 255 catalog) Grosimea acului și a firului de sutură corespund. (pag 8 catalog) Fir rezistent la rupere. (pag 254 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	252	Surura absorbabila cu un ac monofilamen polivioxon. sintetic (PDO)	Surura absorbabila cu un ac monofilamen polivioxon. sintetic (PDO)				USP 5/0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -17 . curbura acului -3/8 cuting		
3310 0000- 1	253	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0				Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting; *		
3310 0000- 1	254	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0				Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper;		
3310 0000- 1	255	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0				Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 ; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper;		
3310 0000- 1	256	Sutura absorbabila cu un ac monofilamen polivioxon. sintetic (PDO)	Sutura absorbabila cu un ac monofilamen polivioxon. sintetic (PDO)				PDO monofilament USP 4/0 Lungimea suturii -75cm. lungimea acului - 15mm. curbura acului -3/8 reverse cutting.		

3310 0000- 1	257	Sutura absorbabila monofilamen polivioxon. sintetic (PDO)	Sutura absorbabila monofilamen polivioxon. sintetic (PDO)				PDO monofilament USP 4/0 Lungimea suturii -75cm. lungimea acului - 24mm. curbura acului -3/8 reverse cutting.		
3310 0000- 1	258	Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90	Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90				Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 25-30; Lungimea acului (mm) 26 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid. dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile -90%; 14 zile 75%; - profil de absorbție-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbție; - compozitia - glicolidă.dioxanonă și carbonat de trimetilen; - indicatii- Dispozitivele absorbante pentruînchiderea plăgilor V-Loc 90 sunt indicatepentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabileVLOCM0625		
3310 0000- 1	259	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)				Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.		
3310 0000- 1	260	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)				Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile..		
3310 0000- 1	261	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)				Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.		
3310 0000- 1	262	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)				Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 75; Lungimea acului (mm) – 45± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;		
3310 0000- 1	263	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 0/0	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 0/0				Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. sa-și mențină propriitățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 45 +/-1 mm Curbura acului 1/2 Taper		
3310 0000- 1	264	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 25	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 25				Sutură atraumatică absorbabilă monofilament conținut din compus din glycolide (60%). dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26 %). să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 60-75 Lungimea acului (m m)25 Curbura acului 3/8 cutting		
3310 0000- 1	265	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 26-30	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 26-30				L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir resorbabil. sintetic. copolimer compus din glycolide si acid lactic (9:1). împletit. acoperit cu e-caprolactone și strear de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare. în plaga aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completa 56-70 zile postimplantare.		

3310 0000- 1	266	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0. lungimea acului 26-30	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0. lungimea acului 26-30				L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir resorbabil. sintetic. copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1). împletit. acoperit cu e-caprolactone și strept de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare. în plaga aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completa 56-70 zile postimplantare.		
3310 0000- 1	267	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0;	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0;				Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minim 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;		
3310 0000- 1	268	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0;	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0;				PGLA împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;		
3310 0000- 1	269	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0;	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0;				Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Tapercut;		
3310 0000- 1	270	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac.	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac.				Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac.		
3310 0000- 1	271	Sutură atraumatică absorbabilă USP 2/0 (sutura toracică)	Sutură atraumatică absorbabilă USP 2/0 (sutura toracică)				L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%. trimetilene carbonate 26%. dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare Absorbție completa în maxim 110 zile. mânuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.		
3310 0000- 1	272	Sutură atraumatică absorbabilă USP 3/0 (sutura toracică)	Sutură atraumatică absorbabilă USP 3/0 (sutura toracică)				L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%. trimetilene carbonate 26%. dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare Absorbție completa în maxim 110 zile. mânuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.		
3310 0000- 1	273	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0				Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x3 mm;		

3310 0000- 1	274	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 Lungimea acului (mm) – 25-26	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 Lungimea acului (mm) – 25-26				Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x7 mm;		
3310 0000- 1	275	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 2/0. ac specific p/u cardiochirurgie	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 2/0. ac specific p/u cardiochirurgie				Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 2/0; Lungimea suturii (cm.) – 75-90; Lungimea acului (mm.) – 20-22 ; Curbura acului – ½ Taper;		
3310 0000- 1	276	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 3/0. ac specific p/u cardiochirurgie	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 3/0. ac specific p/u cardiochirurgie				Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 20-22; Curbura acului – ½ Taper;		
3310 0000- 1	277	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 4/0. ac specific p/u cardiochirurgie	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 4/0. ac specific p/u cardiochirurgie	Polybio PB454FG2	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	Fire de sutură atraumatice, potrivite pentru cardiochirurgie (pag 206 catalog), din poliester, 4/0 USP, cu 2 ace rotunde (echivalent pentru taper) 1/2, 13 mm. L-75 cm. (pag 207 catalog) Ac potrivit pentru cardiochirurgie (pag 6 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	278	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0				Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 75;		
3310 0000- 1	279	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0				Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0; Lungimea suturii (cm) 60;		
3310 0000- 1	280	Sutură oftalmologică 3.0	Sutură oftalmologică 3.0				Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ±2%; diametru 0.20 mm ±2%. curbura 3/8 . sterila.		
3310 0000- 1	281	Sutură oftalmologică 4.0	Sutură oftalmologică 4.0				Mătasa oftalmologică 4.0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ± 2% mm; diametru 0.20 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril.		
3310 0000- 1	282	Sutură oftalmologică 5.0	Sutură oftalmologică 5.0				Matasa neagra împletita: lungimea suturii 50 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 11.0; diametru 0.38 mm. curbura 3/8 . sterila.		
3310 0000- 1	283	Sutură oftalmologică 6.0	Sutură oftalmologică 6.0				Matasa neagra împletita : lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ±2% mm; diametru 0.28 mm ±2%. curbura 3/8 . sterila		
3310 0000- 1	284	Sutură oftalmologică 7.0	Sutură oftalmologică 7.0				Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace(posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 mm ±2%; diametru 0.20 mm ±2%; curbura 3/8 . sterila		
3310 0000- 1	285	Sutură oftalmologică 8.0	Sutură oftalmologică 8.0	Biosilk SK9A8CBD	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L.	Matasa Virgin albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.5 ±2%; diametru 0.20 mm ±2%. curbura 3/8. sterila	Fire de sutură împletite, din mătase (Fibroin) (pag 254 catalog), culoarea albastră, 8/0 USP, cu 2 ace rotunde 3/8, cu spatulă atraumatică, 6,5 mm. L-45 cm. Diametru - 0,20 mm. Sterile (pag 266 catalog) Potrivite pentru chirurgia oftalmică. (pag 254 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO

3310 0000- 1	286	Matasa naturală USP 0	Matasa naturală USP 0				Matasa naturală USP 0 Lungimea suturii (cm) 60 cm, culoarea suturii neagra, câte 10-12 suturi per ambalaj, steril.		
3310 0000- 1	287	Matasa naturală USP 0/0. lungimea acului 25 mm	Matasa naturală USP 0/0. lungimea acului 25 mm				Matasa naturală USP 0/0 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)25 Curbura acului½ taper cutting		
3310 0000- 1	288	Matasa naturală USP 0/0 Lungimea acului (mm)30	Matasa naturală USP 0/0 Lungimea acului (mm)30				Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)30+/-1 mm Curbura acului3/8 cutting		
3310 0000- 1	289	Matasa naturală USP 1	Matasa naturală USP 1				Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 1 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)35 Curbura acului½ taper		
3310 0000- 1	290	Matasa naturală USP 2	Matasa naturală USP 2				Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 2 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)35 Curbura acului ½ taper		
3310 0000- 1	291	Matasa naturală USP 2/0	Matasa naturală USP 2/0	Biosilk SKAA2FNA	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L..	Matasa naturală USP 2/0 fără ac, lungime 75 cm., câte 10-12 suturi per ambalaj, steril.	Fire de sutură fără ac, din mătase naturală (Fibroin) (pag 254 catalog), 2/0 USP. L-75 cm. Câte 6 suturi în ambalaj, câte 36 ambalaje în cutie. (pag 268)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO
3310 0000- 1	292	Matasa naturală USP 2/0 , cu l ac 1/2 taper cutting, 25- 26mm	Matasa naturală USP 2/0 , cu l ac 1/2 taper cutting, 25- 26mm	Biosilk SK712FN1	Italia	Bio Sud Medical Systems S.R.L..	Matasa naturală USP 2/0 , Lungimea suturii 75cm, cu l ac 1/2 taper cutting, 25-26mm.	Fire de sutură din mătase naturală (Fibroin) (pag 254 catalog) 2/0 USP, cu ac taper cut 1/2, 26 mm. L-75 cm. (pag 258 catalog)	Certificate de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Alexia Caisin** În calitate de: **Director executiv**

Ofertantul: **Medeferent Grup SRL** Adresa: **MD-6531, str. 31 August 1989, 42, s. Ruseni, r-l Anenii Noi, Republica Moldova**

[illegible]