

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1761296958313** din 24.10.2025Obiectul achizitiei ***Materiale de construcții***

Nr.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
1	Bandă transparentă	Bandă transparentă	UE	PROFMET	Bandă transparentă, 48 mm x 40 m transparent	Bandă transparentă, 48 mm x 50 m transparent	
2	Bandă din teflon	Bandă din teflon	UE	PROFMET	Banda din teflon p/u etanșare 10m/12mm/0.075mm (rulou)	Banda din teflon p/u etanșare 10m/12mm/0.075mm (rulou)	
3	Butuc pentru ușă	Butuc pentru ușă	UE	PROFMET	Butuc cilindric p/u ușă, cu 5 chei plate, L=95-100mm	Butuc cilindric p/u ușă, cu 5 chei plate, L=100mm	
4	Cuie lichide	Cuie lichide	UE	PROFMET	Cuie lichide, <i>echivalent POINT 92</i> , alb 280 ml Este un adeziv de montaj pe bază de dispersie stiren-acrilică, conceput pentru lipirea polistirenului expandat, polistirenului extrudat, lemnului, ceramicii, plutei, gipsului și altor materiale. Forța de prindere: 70 kg/mp. Timp de ajustare: 5-10 minute. Timp de întărire completă: 48 ore. Temperatură de aplicare: de la +15°C la +30°C. Rezistență termică după întărire: de la -20°C la +80°C.	Cuie lichide, , alb 280 ml Este un adeziv de montaj pe bază de dispersie stiren-acrilică, conceput pentru lipirea polistirenului expandat, polistirenului extrudat, lemnului, ceramicii, plutei, gipsului și altor materiale. Forța de prindere: 70 kg/mp. Timp de ajustare: 5-10 minute. Timp de întărire completă: 48 ore. Temperatură de aplicare: de la +15°C la +30°C. Rezistență termică după întărire: de la -20°C la +80°C.	
5	Vopsea acrilică hipoalergică lavabilă 10 kg	Vopsea acrilică hipoalergică lavabilă 10 kg	PL	ZNIEZKA	Vopseaua emulsionată, <i>echivalent Eco Snejka</i> , destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, ghips, plăci de ghips-carton, lemn și materiale lemnoase	Vopseaua emulsionată, <i>Eco Snejka</i> , destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, ghips, plăci de ghips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor.	

					din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin "respirația" pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice.	Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin "respirația" pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice.	
6	Vopsea email	Vopsea email	PL	ZNIEZKA	Vopsea email SNIEZKA, Supermal alb lucios 2,5 L.	Vopsea email SNIEZKA, Supermal alb lucios 2,5 L.	
7	Tencuială	Tencuială	RM	SUPRATEN SA	Tencuială pe baza de ipsos <i>echivalent Orizont</i> , 30kg/sac.	Tencuială pe baza de ipsos <i>Orizont</i> , 30kg/sac.	
8	Tencuială	Tencuială	RM	SUPRATEN SA	Tencuială pe baza de ciment SV 75, alb, 25 kg/sac.	Tencuială pe baza de ciment SV 75, alb, 25 kg/sac.	
9	Grund	Grund	RM	SUPRATEN SA	Grund <i>echivalent Tuffuhguht</i> , 10kg/căldarea.	Grund <i>Tuffuhguht</i> , 10kg/căldarea.	
10	Grund	Grund	RM	SUPRATEN SA	Grund Betokontakt, 13.5kg/căldarea	Grund Betokontakt, 13.5kg/căldarea	
11	Fuga	Fuga	RM	CERESIT	Fuga, <i>echivalent CERESIT Premium FLEX</i> , pentru rosturi cu o lățime de 1-8 mm, CE 40 AGVASTATIC, 5 kg /cald/ alb.	Fuga, <i>CERESIT Premium FLEX</i> , pentru rosturi cu o lățime de 1-8 mm, CE 40 AGVASTATIC, 5 kg /cald/ alb.	
12	Adeziv	Adeziv	OLANDA	DEN BRAVEN	Adeziv, <i>echivalent Deco DEN BRAVEN</i> , 310 ml, Alb.	Adeziv, <i>Deco DEN BRAVEN</i> , 310 ml, Alb.	
13	Ușiță de vizitare	Ușiță de vizitare	POLONIA	AWENTA	Ușiță de vizitare, <i>echivalent AWENTA</i> , DM: 101 400 x 600 mm.	Ușiță de vizitare, AWENTA, DM: 101 400 x 600 mm.	
14	Silicon Sanitar	Silicon Sanitar	RM	PROFMET	Silicon Sanitar alb 280 ml. Etanșant siliconic sanitar pe baza de acid acetic, cu întărire sub acțiunea umidității, formând un izolanț elastic rezistent.	Silicon Sanitar alb 280 ml. Etanșant siliconic sanitar pe baza de acid acetic, cu întărire sub acțiunea umidității, formând un izolanț elastic rezistent.	
15	Dizolvant	Dizolvant	RM	CHETON GRUP SRL	Dizolvant 646 0.9L Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea, se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	Dizolvant 646 0.9L Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea, se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	
16	Faruri de ghidaj	Faruri de ghidaj	RM	SUPRATEN	Faruri de ghidaj, metalic, înălțime - 10 mm, lungime - 2,5 m.	Faruri de ghidaj, metalic, înălțime - 10 mm, lungime - 2,5 m.	
17	Clema cu filet pentru nivelarea	Clema cu filet pentru nivelarea	RM	BEOROL	Clema cu filet pentru nivelarea gresiei 1mm H3-14mm 100buc NFG Rotative	Clema cu filet pentru nivelarea gresiei 1mm H3-14mm 100buc	
18	Profil				Profil exterior pentru gresie și faianță, alb, material – PVC, dimensiuni 2500 x 10 mm.		

19	Profil				Profil interior pentru gresie și faianță, fildeș, material – PVC, dimensiuni 2500 x 10 mm.		
20	Șuruburi autofiletante	Șuruburi autofiletante	RM	PROFMET	Șuruburi autofiletante pentru ghips-metal KGM, dimensiuni - 3.5 x 25 mm, 1000 buc/cutie.	Șuruburi autofiletante pentru ghips-metal KGM, dimensiuni - 3.5 x 25 mm, 1000 buc/cutie.	
21	Șuruburi autofiletante	Șuruburi autofiletante	RM	PROFMET	Șuruburi autofiletante pentru ghips-metal KGM, dimensiuni - 3.5 x 35 mm, 1000 buc/cutie.	Șuruburi autofiletante pentru ghips-metal KGM, dimensiuni - 3.5 x 35 mm, 1000 buc/cutie.	
22	Șurub cu burghiu	Șurub cu burghiu	RM	PROFMET	Șurub cu burghiu cap plat, dimensiuni - 4.2 x 13, pentru metal zincat, 2 mm. 200 buc/cutie.	Șurub cu burghiu cap plat, dimensiuni - 4.2 x 13, pentru metal zincat, 2 mm. 1000buc/cutie.	
23	Pistol silicon	Pistol silicon	CHINA	TOTAL	Pistol silicon, <i>echivalent Total THT21809</i> .	Pistol silicon, <i>Total THT21809</i> .	
24	Coliere din plastic	Coliere din plastic	CHINA	PROFMET	Coliere din plastic, <i>echivalent EvoTools</i> , în set 100 buc., dimensiuni: 4.6 x 250 mm, culoare albă, folosite pentru fixare într-o gamă foarte diversificată de aplicații.	Coliere din plastic, în set 100 buc., dimensiuni: 4.6 x 250 mm, culoare albă, folosite pentru fixare într-o gamă foarte diversificată de aplicații.	
25	Coliere din plastic	Coliere din plastic	CHINA	PROFMET	Coliere din plastic, <i>echivalent EvoTools</i> , în set 100 buc., dimensiuni: 4.6 x 250 mm, culoare neagră, folosite pentru fixare într-o gamă foarte diversificată de aplicații.	Coliere din plastic, în set 100 buc., dimensiuni: 4.6 x 250 mm, culoare neagră, folosite pentru fixare într-o gamă foarte diversificată de aplicații.	
26	Colorant culoare ocru, 100 ml	Colorant culoare ocru, 100 ml	RM	SUPRATEN SA	COLER — vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă.	COLER — vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă.	
27	Colorant culoare cafea cu lapte, 100 ml	Colorant culoare cafea cu lapte, 100 ml	RM	SUPRATEN SA	COLER — vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă.	COLER — vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă.	

28	Rulou pentru vopsit, cu mâner	Rulou pentru vopsit, cu mâner	CHINA	PROFMET	Rulou durabil cu productivitate ridicată. Potrivit pentru lucrări interioare cu suprafețe structurate, zidărie și lemn neprelucrat. Recomandat pentru: Zidărie, lemn neprelucrat, pereți, tavane. Caracteristici: Diametru (mm) - 45; Lățime (mm) - 180; Material - Lână.	Rulou durabil cu productivitate ridicată. Potrivit pentru lucrări interioare cu suprafețe structurate, zidărie și lemn neprelucrat. Recomandat pentru: Zidărie, lemn neprelucrat, pereți, tavane. Caracteristici: Diametru (mm) - 45; Lățime (mm) - 180; Material - Lână.	
29	Rulou pentru vopsit cu mâner	Rulou pentru vopsit cu mâner	CHINA	PROFMET	Rulou durabil cu productivitate ridicată. Potrivit pentru lucrări interioare cu suprafețe structurate, zidărie și lemn neprelucrat. Recomandat pentru: Zidărie, lemn neprelucrat, pereți, tavane. Caracteristici: Diametrul (mm) - 45; Lățime (mm) - 250; Material - Lână.	Rulou durabil cu productivitate ridicată. Potrivit pentru lucrări interioare cu suprafețe structurate, zidărie și lemn neprelucrat. Recomandat pentru: Zidărie, lemn neprelucrat, pereți, tavane. Caracteristici: Diametrul (mm) - 45; Lățime (mm) - 250; Material - Lână.	
30	Pensulă pentru vopsit	Pensulă pentru vopsit	CHINA	PROFMET	Perie plată, peri naturali, este concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Are un mâner din lemn întărit, o grămadă naturală de volum crescut și o bandă de oțel. Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 40x15; Material - fibră naturală; Tip - Pensulă.	Perie plată, peri naturali, este concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Are un mâner din lemn întărit, o grămadă naturală de volum crescut și o bandă de oțel. Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 40x15; Material - fibră naturală; Tip - Pensulă.	
31	Pensulă pentru vopsit	Pensulă pentru vopsit	CHINA	PROFMET	Perie plată, peri naturali, este concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Are un mâner din lemn întărit, o grămadă naturală de volum crescut și o bandă de oțel. Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 60x15; Material - fibră naturală; Tip - Pensulă.	Perie plată, peri naturali, este concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Are un mâner din lemn întărit, o grămadă naturală de volum crescut și o bandă de oțel. Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 60x15; Material - fibră naturală; Tip - Pensulă.	
32	Pensulă pentru vopsit	Pensulă pentru vopsit	CHINA	PROFMET	Perie plată, peri naturali, este concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Are un mâner din lemn întărit, o grămadă naturală de volum crescut și o bandă de oțel.	Perie plată, peri naturali, este concepută pentru a lucra cu toate tipurile de lacuri și vopsele. Are un mâner din lemn întărit, o grămadă naturală de volum crescut și o bandă de oțel. Caracteristici:	

					Caracteristici: Dimensiuni (mm) - 100x15; Material - fibră naturală; Tip - Pensulă.	Dimensiuni (mm) - 100x15; Material - fibră naturală; Tip - Pensulă.	
33	Nivelă cu laser SHIJING 7859E 12 fascicole 30m				Clasa laser 2. Număr de fascicole 12. Culoare fascicol -verde. Direcție fascicole Orizontal/Vertical. Distanța maximă de lucru 30 m. Timp de nivelare 4 sec. Precizie (+/-)0.2 mm/m.		
34	Tijă telescopică pentru nivele Tolsen 35168	Tijă telescopică pentru nivele Tolsen 35168	CHINA	TOLSEN	Tijă telescopică, Înălțime min. 1230 mm, Înălțime max. 3850 mm, Filet stativ 1/4-5/8 ". Material carcasă – AluminIU.	Tijă telescopică, Înălțime min. 1230 mm, Înălțime max. 3850 mm, Filet stativ 1/4-5/8 ". Material carcasă – AluminIU.	
35	Dreptar 100 cm tip trapez	Dreptar 100 cm tip trapez	CHINA	PROFMET	Materialul de producere: aluminIU Lungime, m: 1.	Materialul de producere: aluminIU Lungime, m: 1.	
36	Dreptar 100cm tip trapez	Dreptar 100cm tip trapez	CHINA	PROFMET	Materialul de producere: aluminIU Lungime, m: 1,5.	Materialul de producere: aluminIU Lungime, m: 1,5.	
37	Dreptar 100cm tip trapez	Dreptar 100cm tip trapez	CHINA	PROFMET	Materialul de producere: aluminIU Lungime, m: 2.	Materialul de producere: aluminIU Lungime, m: 2.	
38	Dreptar 100cm tip trapez	Dreptar 100cm tip trapez	CHINA	PROFMET	Materialul de producere: aluminIU. Lungime, m: 2,5.	Materialul de producere: aluminIU. Lungime, m: 2,5.	
39	Polizor unghiular	Polizor unghiular	GERMANIA	BOSCH	Polizor unghiular, <i>echivalent BOSCH GWS</i> , Ø max. disc - 125 mm. Putere 1400 w. Turație maxima 11000 rot/min.	Polizor unghiular, <i>BOSCH GWS</i> , Ø max disc - 125 mm. Putere - 1400 w. Turație maxima 11000 rot/min.	
40	Set carote de găurit teracota	Set carote de găurit teracota	CHINA	BIHUI	Set carote de găurit teracota, <i>echivalent BIHUI DBDMK6</i> . Tip coadă - M14. Tip găurire–uscat. Diametru găurire - 6/8/20/35/50/70 mm. Material prelucrat Ceramică/Porțelan/ Marmură.	Set carote de găurit teracota, <i>BIHUI DBDMK6</i> . Tip coadă - M14. Tip găurire uscat. Diametru găurire - 6/8/20/35/50/70 mm. Material prelucrat - Ceramică/Porțelan/ Marmură.	
41	Carotă diamantată conică	Carotă diamantată conică	CHINA	BIHUI	Carotă diamantată conică <i>echivalent BIHUI DMC238</i> . Diametru găurire 2-38 mm. Material prelucrat-ceramică, marmură, granit. Tip coadă M14. Tip găurire - uscat/umed.	Carotă diamantată conică <i>BIHUI DMC238</i> . Diametru găurire 2-38 mm. Material prelucrat-ceramică, marmură, granit. Tip coadă M14. Tip găurire - uscat/umed.	

42	Disc de tăiat și șlefuit cu diamant	Disc de tăiat și șlefuit cu diamant	CHINA	BIHUI	Disc de tăiat și șlefuit cu diamant, <i>echivalent SUPER PREMIUM BIHUI DPE125</i> . Diametru exterior - 125 mm. Diametru interior - 22,2 mm. Grosime - 1,6 mm. Tip disc - Turbo. Material prelucrat - ceramică, gresie, marmură. Înălțime supr. diamant - 25 mm.	Disc de tăiat și șlefuit cu diamant, <i>SUPER PREMIUM BIHUI DPE125</i> . Diametru exterior - 125 mm. Diametru interior - 22,2 mm. Grosime - 1,6 mm. Tip disc - Turbo. Material prelucrat - ceramică, gresie, marmură. Înălțime supr. diamant - 25 mm.	
43	Disc de tăiat cu diamant	Disc de tăiat cu diamant	CHINA	BIHUI	Disc de tăiat cu diamant, <i>echivalent BIHUI DPG125</i> . Diametru exterior - 125 mm. Diametru interior - 22,2 mm. Grosime - 1 mm. Tip disc - Solid. Material prelucrat - ceramică, marmură, granit. Înălțime supr. Diamant - 30 mm.	Disc de tăiat cu diamant, <i>BIHUI DPG125</i> . Diametru exterior - 125 mm. Diametru interior - 22,2 mm. Grosime - 1 mm. Tip disc - Solid. Material prelucrat - ceramică, marmură, granit. Înălțime supr. Diamant - 30 mm.	
44	Suport pentru discuri de șlefuit	Suport pentru discuri de șlefuit	ROMANIA	RONIX	Suport pentru discuri de șlefuit, <i>echivalent RONIX</i> . Diametru - 125 mm. Ø arbore - M14 mm. Fixare foi de șlefuit - Velcro.	Suport pentru discuri de șlefuit, <i>RONIX</i> . Diametru - 125 mm. Ø arbore - M14 mm. Fixare foi de șlefuit - Velcro.	
45	Suport pentru discuri de șlefuit	Suport pentru discuri de șlefuit	CHINA	BIHUI	Suport pentru discuri de șlefuit, <i>echivalent BIHUI DPPH4</i> . Diametru - 100 mm. Ø arbore - M14 mm. Fixare foi de șlefuit - Velcro.	Suport pentru discuri de șlefuit, <i>BIHUI DPPH4</i> . Diametru - 100 mm. Ø arbore - M14 mm. Fixare foi de șlefuit - Velcro.	
46	Suport pentru discuri de șlefuit	Suport pentru discuri de șlefuit	GERMANIA	PROXXON	Suport pentru discuri de șlefuit, <i>echivalent PROXXON</i> . Diametru - 50 mm. Fixare foi de șlefuit - Velcro.	Suport pentru discuri de șlefuit, <i>PROXXON</i> . Diametru - 50 mm. Fixare foi de șlefuit - Velcro.	
47	Polizor unghiular	Polizor unghiular	GERMANIA	PROXXON	Polizor unghiular, <i>echivalent PROXXON LWB/E 100w</i> . Tip Motor - cu perii. Putere - 100 w. Ø sistem fixare - 3.2 mm. Turație maximă - 15000 rot/min.	Polizor unghiular, <i>PROXXON LWB/E 100w</i> . Tip Motor - cu perii. Putere - 100 w. Ø sistem fixare - 3.2 mm. Turație maximă - 15000 rot/min.	
48	Disc de șlefuit cu almaz flexibil	Disc de șlefuit cu almaz flexibil	CHINA	BIHUI	Disc de șlefuit cu almaz flexibil, <i>echivalent BIHUI DPP420</i> . Diametru - 100 mm. Granulație - 200. Grosime - 7 mm. Tip șlefuire - uscat.	Disc de șlefuit cu almaz flexibil, <i>BIHUI DPP420</i> . Diametru - 100 mm. Granulație - 200. Grosime - 7 mm. Tip șlefuire - uscat.	
49	Disc de șlefuit cu almaz flexibil	Disc de șlefuit cu almaz flexibil	CHINA	BIHUI	Disc de șlefuit cu almaz flexibil, <i>echivalent BIHUI DPP410</i> . Diametru - 100 mm. Granulație - 100. Grosime - 7 mm. Tip șlefuire - uscat.	Disc de șlefuit cu almaz flexibil, <i>BIHUI DPP410</i> . Diametru - 100 mm. Granulație - 100. Grosime - 7 mm. Tip șlefuire - uscat.	
50	Disc de șlefuit cu almaz flexibil	Disc de șlefuit cu almaz flexibil	CHINA	BIHUI	Disc de șlefuit cu almaz flexibil, <i>echivalent BIHUI DPP405</i> . Diametru - 100 mm. Granulație - 50. Grosime - 7 mm. Tip șlefuire - uscat.	Disc de șlefuit cu almaz flexibil, <i>BIHUI DPP405</i> . Diametru - 100 mm. Granulație - 50. Grosime - 7 mm. Tip șlefuire - uscat.	

51	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz	GERMANIA	PROXXON	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz flexibil, <i>echivalent PROXXON</i> . Diametru - 50 mm. Granulație - GR50. Tip șlefuire – uscat.	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz flexibil, <i>PROXXON</i> . Diametru - 50 mm. Granulație - GR50. Tip șlefuire – uscat.	
52	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz	GERMANIA	PROXXON	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz flexibil, <i>echivalent PROXXON</i> 28657. Diametru - 50 mm. Granulație – GR100. Tip șlefuire – uscat.	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz flexibil, <i>PROXXON 28657</i> . Diametru - 50 mm. Granulație – GR100. Tip șlefuire – uscat.	
53	Disc diamantat solid	Disc diamantat solid	GERMANIA	PROXXON	Disc diamantat solid 50x10x0.6mm, <i>echivalent PROXXON 28558</i> . Proprietate – Sens. Diametru - 50 mm. Diametrul de aterizare - 10 mm.	Disc diamantat solid 50x10x0.6mm, <i>PROXXON 28558</i> . Proprietate – Sens. Diametru - 50 mm. Diametrul de aterizare - 10 mm.	
54	Disc de tăiat cu diamant	Disc de tăiat cu diamant	GERMANIA	PROXXON	Disc de tăiat cu diamant, <i>echivalent</i> <i>PROXXON 28158</i> . Diametru exterior - 50 mm. Diametru interior - 9.6 mm. Grosime - 0.8 mm. Tip disc – Solid. Material prelucrat – ceramică, gresie, sticlă.	Disc de tăiat cu diamant, <i>PROXXON</i> <i>28158</i> . Diametru exterior - 50 mm. Diametru interior - 9.6 mm. Grosime - 0.8 mm. Tip disc – Solid. Material prelucrat – ceramică, gresie, sticlă.	
55	Stativ pentru nivele	Stativ pentru nivele	ROMANIA	RONIX	Stativ pentru nivele, <i>echivalent</i> <i>RONIX RH-9590</i> . Tip – Trepied. Înălțime min. - 660 mm. Înălțime max. - 1560 mm. Filet stativ - 1/4- 5/8. Material carcasă – aluminiu.	Stativ pentru nivele, <i>RONIX RH-9590</i> . Tip – Trepied. Înălțime min. - 660 mm. Înălțime max. - 1560 mm. Filet stativ - 1/4-5/8. Material carcasă – aluminiu.	
56	Distanțiere cu filet	Distanțiere cu filet	CHINA	BIHUI	Distanțiere cu filet în T, <i>echivalent</i> <i>BIHUI</i> . Tip - clipsuri SNG. Mărime - 1 mm. Material – plastic. Articole în set - 100 unit.	Distanțiere cu filet în T, <i>BIHUI</i> . Tip - clipsuri SNG. Mărime - 1 mm. Material – plastic. Articole în set - 100 unit.	
57	Fixatori pentru SNG	Fixatori pentru SNG	CHINA	BIHUI	Fixatori pentru SNG, <i>echivalent</i> <i>BIHUI SLC100</i> . Tip - fixatori pentru SNG. Material – plastic. Articole în set - 100 unit.	Fixatori pentru SNG, <i>BIHUI SLC100</i> . Tip - fixatori pentru SNG. Material – plastic. Articole în set - 100 unit.	
58	Distanțiere pentru gresie	Distanțiere pentru gresie	CHINA	BIHUI	Distanțiere pentru gresie, <i>echivalent</i> <i>BIHUI TSM50</i> . Tip - distanțiere pentru gresie. Mărime - 1/2/3/4 mm. Material – plastic. Articole în set - 50 unit.	Distanțiere pentru gresie, <i>BIHUI TSM50</i> . Tip - distanțiere pentru gresie. Mărime - 1/2/3/4 mm. Material – plastic. Articole în set - 50 unit.	
59	Distanțiere pentru gresie	Distanțiere pentru gresie	CHINA	BIHUI	Distanțiere pentru gresie, <i>echivalent</i> <i>BIHUI TSM1250</i> . Tip - distanțiere pentru gresie. Mărime - 1 mm. Material – plastic. Articole în set - 250 unit.	Distanțiere pentru gresie, <i>BIHUI</i> <i>TSM1250</i> . Tip - distanțiere pentru gresie. Mărime - 1 mm. Material – plastic. Articole în set - 250 unit.	

60	Cutie pentru scule	Cutie pentru scule	POLONIA	Qbrick System	Cutie pentru scule, <i>echivalent Qbrick System Longer Basic</i> . Producător – QBRICK. Capacitate - 50 l. Dimensiuni (L x W x H) - 793 x 385 x 322 mm (externe). Greutate - 7.6 kg.	Cutie pentru scule, <i>Qbrick System Longer Basic</i> . Producător – QBRICK. Capacitate - 50 l. Dimensiuni (L x W x H) - 793 x 385 x 322 mm (externe). Greutate - 7.6 kg.	
61	Nivelă cu 3 indicatori	Nivelă cu 3 indicatori	CHINA	TOTAL	Nivelă cu 3 indicatori. Lungime (cm) – 100. Material – aluminiu. Numărul de capsule – 3 buc.	Nivelă cu 3 indicatori. Lungime (cm) – 100. Material – aluminiu. Numărul de capsule – 3 buc.	
62	Nivelă cu 3 indicatori	Nivelă cu 3 indicatori	CHINA	TOTAL	Nivelă cu 3 indicatori. Lungime (cm) – 80. Material – aluminiu. Numărul de capsule – 3 buc.	Nivelă cu 3 indicatori. Lungime (cm) – 80. Material – aluminiu. Numărul de capsule – 3 buc.	
63	Nivelă cu 3 indicatori	Nivelă cu 3 indicatori	CHINA	TOTAL	Nivelă cu 3 indicatori. Lungime (cm) – 60. Material – aluminiu. Numărul de capsule – 3 buc.	Nivelă cu 3 indicatori. Lungime (cm) – 60. Material – aluminiu. Numărul de capsule – 3 buc.	
64	Suport pentru tăiat la unghi	Suport pentru tăiat la unghi	CHINA	TOTAL	Suport pentru tăiat la unghi cu fierăstrău, <i>echivalent THTK591262</i> . Dimensiuni (mm) - 80x140x300. Material – plastic. Tip Suport pentru tăiere – fierăstrău. Unghi de tăiere (°) - 45, 90°.	Suport pentru tăiat la unghi cu fierăstrău, <i>THTK591262</i> . Dimensiuni (mm) - 80x140x300. Material – plastic. Tip Suport pentru tăiere – fierăstrău. Unghi de tăiere (°) - 45, 90°.	
65	Set scule de mână	Set scule de mână	CHINA	TOTAL	Set scule de mână, <i>echivalent Total Tools 1221754</i> . Numărul unităților în set – 168. Material - oțel CrV, două componente. Ambalaj – valiză.	Set scule de mână, <i>Total Tools 1221754</i> . Numărul unităților în set – 168. Material - oțel CrV, două componente. Ambalaj – valiză.	
66	Foarfecă tablă	Foarfecă tablă	CHINA	TOTAL	Foarfecă tablă tăietura dreaptă. Lungimea totală (mm) – 300. Materialul cleștelor – CrV.	Foarfecă tablă tăietura dreaptă. Lungimea totală (mm) – 300. Materialul cleștelor – CrV.	
67	Cuvă din plastic	Cuvă din plastic	RM	PROFMET	Cuvă din plastic rotundă (înaltă) volum 65L.	Cuvă din plastic rotundă (înaltă) volum 65L.	
68	Găleată din plastic	Găleată din plastic	RM	PROFMET	Găleată din plastic 12L pentru construcție, rotundă cu gură de scurgere <i>Profmet</i> .	Găleată din plastic 12L pentru construcție, rotundă cu gură de scurgere <i>Profmet</i> .	
69	Drișcă de răzuit pentru tencuială	Drișcă de răzuit pentru tencuială	RM	PROFMET	Drișcă de răzuit pentru tencuială, <i>echivalent MH-73-182</i> . Dimensiuni - 450x90mm, baza - aluminiu, pânze din oțel întărit.	Drișcă de răzuit pentru tencuială, <i>MH-73-182</i> . Dimensiuni - 450x90mm, baza - aluminiu, pânze din oțel întărit.	
70	Drișcă pentru plasă abrazivă	Drișcă pentru plasă abrazivă	RM	PROFMET	Drișcă pentru plasă abrazivă. Lungimea produsului - 210 mm. Lățimea produsului - 105 mm.	Drișcă pentru plasă abrazivă. Lungimea produsului - 210 mm. Lățimea produsului - 105 mm.	
71	Drișcă din inox	Drișcă din inox	RM	PROFMET	Drișcă din inox. Dimensiuni - 130x480mm, zimțată 10mm, cu mâner din lemn tip închis.	Drișcă din inox. Dimensiuni - 130x480mm, zimțată 10mm, cu mâner din lemn tip închis.	
72	Drișcă din inox	Drișcă din inox	RM	PROFMET	Drișcă din inox. Dimensiuni - 120x280mm.	Drișcă din inox. Dimensiuni - 120x280mm.	

73	Șpaclu răzuitor	Șpaclu răzuitor	RM	PROFMET	Șpaclu răzuitor, dimensiuni - 60mm.	Șpaclu răzuitor, dimensiuni - 60mm.	
74	Mistrie pentru tencuit	Mistrie pentru tencuit	RM	PROFMET	Mistrie pentru tencuit. Materialul de producere - inox A2. Lungimea produsului - 130 mm. Lățimea produsului - 100 mm.	Mistrie pentru tencuit. Materialul de producere - inox A2. Lungimea produsului - 130 mm. Lățimea produsului - 100 mm.	
75	Set cu sfoară pentru trasare	Set cu sfoară pentru trasare	RM	PROFMET	Set cu sfoară pentru trasare, dimensiuni - 15 m și colorant pentru trasare <i>Profmet</i> .	Set cu sfoară pentru trasare, dimensiuni - 15 m și colorant pentru trasare <i>Profmet</i> .	
76	Proiector LED	Proiector LED	TURCIA	HOROZ	Proiector LED, <i>echivalent PUMA Horoz</i> . Durata de funcționare - 20.000 h. Flux luminos - 10000 lm. Grad de protecție - IP 65. Putere - 100 W. Temperatura de culoare - 6400 K.	Proiector LED, <i>PUMA Horoz</i> . Durata de funcționare - 20.000 h. Flux luminos - 10000 lm. Grad de protecție - IP 65. Putere - 100 W. Temperatura de culoare - 6400 K.	
77	Localizator reglabil multifuncțional	Localizator reglabil multifuncțional	UE	WOKIN	Localizator reglabil multifuncțional pentru găuri în plăci, <i>echivalent WOKIN 357828</i> . Tip - riglă segmentată. Lungime max. de trasare - 720 mm. Diametre de găurire - 25x40x45. Material - aluminiu.	Localizator reglabil multifuncțional pentru găuri în plăci, <i>WOKIN 357828</i> . Tip - riglă segmentată. Lungime max. de trasare - 720 mm. Diametre de găurire - 25x40x45. Material - aluminiu.	
78	Prelungitor cu tambur	Prelungitor cu tambur	CHINA	HOTECHE	Prelungitor cu tambur, <i>echivalent HOTECHE 450051</i> . Număr de prize - 4 buc. Lungime cablu - 15 m.	Prelungitor cu tambur, <i>HOTECHE 450051</i> . Număr de prize - 4 buc. Lungime cablu - 15 m.	
79	Daltă pentru piatră	Daltă pentru piatră	CHINA	TOLSEN	Daltă pentru piatră, <i>echivalent Tolsen</i> . Tip - daltă plată. Lățimea porțiunii de tăiere - 24 mm. Dimensiuni - 300 mm. Material - oțel. Material mâner - două componente.	Daltă pentru piatră, <i>Tolsen</i> . Tip - daltă plată. Lățimea porțiunii de tăiere - 24 mm. Dimensiuni - 300 mm. Material - oțel. Material mâner - două componente.	
80	Daltă	Daltă	CHINA	PROFMET	Daltă plată <i>echivalent SDSplus DT6802 DeWALT</i> . Dimensiuni - 20 x 250 mm.	Daltă plată <i>SDSplus DT6802 DeWALT</i> . Dimensiuni - 20 x 250 mm.	
81	Daltă	Daltă	CHINA	PROFMET	Daltă plată <i>echivalent SDSplus DT6803 DeWALT</i> . Dimensiuni - 40 x 200 mm.	Daltă plată <i>SDSplus DT6803 DeWALT</i> . Dimensiuni - 40 x 200 mm.	
82	Daltă	Daltă	CHINA	PROFMET	Daltă, <i>echivalent SDSplus DT6801 DeWALT</i> . Dimensiuni - 250 mm.	Daltă, <i>SDSplus DT6801 DeWALT</i> . Dimensiuni - 250 mm.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: CHISINAU COMUNA BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1761296958313 din 24.10.2025**Obiectul achizitiei ***Materiale de construcții***

Cod CPV	Nr.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBA)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
39200000-4		Bunuri/servicii							timp de 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	
	1	Bandă transparentă	buc	5	10,00	12,00	50.00	60,00		
	2	Bandă din teflon	buc	10	3,33	4,00	33.33	40,00		
	3	Butuc pentru ușă	buc	70	130,83	157,00	9158.33	10.990,00		
	4	Cuie lichide	buc	10	54,17	65,00	541.67	650,00		
	5	Vopsea acrilică hipoalergică lavabilă 10 kg	căldări	20	440,83	529,00	8816.67	10.580,00		
	6	Vopsea email	căldări	20	388,33	466,00	7766.67	9.320,00		
	7	Tencuială	saci	80	81,00	97,20	6480.00	7.776,00		
	8	Tencuială	saci	80	98,33	118,00	7866.67	9.440,00		
	9	Grund	căldări	5	236,67	284,00	1183.33	1.420,00		
	10	Grund	căldări	5	378,33	454,00	1891.67	2.270,00		
	11	Fuga	căldări	10	241,67	290,00	2416.67	2.900,00		
	12	Adeziv	buc	10	52,92	63,50	529.17	635,00		
	13	Ușită de vizitare	buc	6	559,17	671,00	3355.00	4.026,00		
	14	Silicon Sanitar	buc	10	29,17	35,00	291.67	350,00		

	15	Dizolvant	buc	10	25,00	30,00	250.00	300,00		
	16	Faruri de ghidaj	buc	30	11,50	13,80	345.00	414,00		
	17	Clema cu filet pentru nivelarea	cutii	50	100,00	120,00	5000.00	6.000,00		
	18	Profil	buc	30	-		-	-		
	19	Profil	buc	50	-		-	-		
	20	Șuruburi autofiletante	cutii	10	59,17	71,00	591.67	710,00		
	21	Șuruburi autofiletante	cutii	5	85,00	102,00	425.00	510,00		
	22	Șurub cu burghiu 5 CUT CATE 200=1 CUT CATE 1000	cutii	1	92,50	111,00	92,50	111,00		
	23	Pistol silicon	buc	1	59.00	70,80	59.00	70,80		
	24	Coliere din plastic	seturi	5	45,83	55,00	229.17	275,00		
	25	Coliere din plastic	seturi	5	45,83	55,00	229.17	275,00		
	26	Colorant culoare ocru, 100 ml	buc	20	28,33	34,00	566.67	680,00		
	27	Colorant culoare cafea cu lapte, 100 ml	buc	20	28,33	34,00	566.67	680,00		
	28	Rulou pentru vopsit, cu mâner	buc	5	49,17	59,00	245.83	295,00		
	29	Rulou pentru vopsit cu mâner	buc	5	60,83	73,00	304.17	365,00		
	30	Pensulă pentru vopsit	buc	10	6,00	7,20	60.00	72,00		
	31	Pensulă pentru vopsit	buc	10	9,17	11,00	91.67	110,00		
	32	Pensulă pentru vopsit	buc	10	21,67	26,00	216.67	260,00		
	33	Nivelă cu laser SHIJING 7859E 12 fascicole 30m	buc	1	-		-	-		
	34	Tijă telescopică pentru nivele Tolsen 35168	buc	1	1.516,67	1.820,00	1516.67	1.820,00		
	35	Dreptar 100 cm tip trapez	buc	4	115,00	138,00	460.00	552,00		
	36	Dreptar 100cm tip trapez	buc	4	133,33	160,00	533.33	640,00		
	37	Dreptar 100cm tip trapez	buc	4	175,00	210,00	700.00	840,00		
	38	Dreptar 100cm tip trapez	buc	4	226,67	272,00	906.67	1.088,00		
	39	Polizor unghiular	buc	1	2.341,67	2.810,00	2341.67	2.810,00		

	40	Set carote de găurit teracota	set	1	2.200,00	2.640,00	2200.00	2.640,00		
	41	Carotă diamantată conică	buc	1	555,00	666,00	555.00	666,00		
	42	Disc de tăiat și șlefuit cu diamant	buc	1	625,00	750,00	625.00	750,00		
	43	Disc de tăiat cu diamant	buc	2	247,92	297,50	495.83	595,00		
	44	Suport pentru discuri de șlefuit	buc	1	32,50	39,00	32.50	39,00		
	45	Suport pentru discuri de șlefuit	buc	1	197,50	237,00	197.50	237,00		
	46	Suport pentru discuri de șlefuit	buc	1	173,33	208,00	173.33	208,00		
	47	Polizor unghiular	buc	1	2.677,50	3.213,00	2677.50	3.213,00		
	48	Disc de șlefuit cu almaz flexibil	buc	1	173,33	208,00	173.33	208,00		
	49	Disc de șlefuit cu almaz flexibil	buc	1	173,33	208,00	173.33	208,00		
	50	Disc de șlefuit cu almaz flexibil	buc	1	173,33	208,00	173.33	208,00		
	51	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz	set	1	396,67	476,00	396.67	476,00		
	52	Set 3 discuri de șlefuit cu almaz	set	1	491,67	590,00	491.67	590,00		
	53	Disc diamantat solid	buc	1	475,00	570,00	475.00	570,00		
	54	Disc de tăiat cu diamant	buc	1	475,00	570,00	475.00	570,00		
	55	Stativ pentru nivele	buc	1	535,83	643,00	535.83	643,00		
	56	Distanțiere cu filet	seturi	10	114,17	137,00	1141.67	1.370,00		
	57	Fixatori pentru SNG	seturi	2	272,50	327,00	545.00	654,00		
	58	Distanțiere pentru gresie	seturi	4	69,17	83,00	276.67	332,00		
	59	Distanțiere pentru gresie	set	1	49,17	59,00	49.17	59,00		
	60	Cutie pentru scule	buc	1	1.373,33	1.648,00	1373.33	1.648,00		
	61	Nivelă cu 3 indicatori	buc	1	218,33	262,00	218.33	262,00		
	62	Nivelă cu 3 indicatori	buc	1	188,33	226,00	188.33	226,00		
	63	Nivelă cu 3 indicatori	buc	1	119,17	143,00	119.17	143,00		

	64	Suport pentru tăiat la unghi	buc	1	178,33	214,00	178.33	214,00		
	65	Set scule de mână	set	1	1.133,33	1.360,00	1133.33	1.360,00		
	66	Foarfecă tablă	buc	1	208,33	250,00	208.33	250,00		
	67	Cuvă din plastic	buc	2	80,00	96,00	160.00	192,00		
	68	Găleată din plastic	buc	5	18,33	22,00	91.67	110,00		
	69	Drișcă de răzuit pentru tencuială	buc	1	460,83	553,00	460.83	553,00		
	70	Drișcă pentru plasă abrazivă	buc	1	44,17	53,00	44.17	53,00		
	71	Drișcă din inox	buc	1	175,83	211,00	175.83	211,00		
	72	Drișcă din inox	buc	1	48,33	58,00	48.33	58,00		
	73	Șpaclu răzuitor	buc	1	52,08	62,50	52.08	62,50		
	74	Mistrie pentru tencuit	buc	2	66,67	80,00	133.33	160,00		
	75	Set cu sfoară pentru trasare	set	1	63,33	76,00	63.33	76,00		
	76	Proiector LED	buc	1	267,50	321,00	267.50	321,00		
	77	Localizator reglabil multifuncțional	buc	1	256,67	308,00	256.67	308,00		
	78	Prelungitor cu tambur	buc	1	743,33	892,00	743.33	892,00		
	79	Daltă pentru piatră	buc	1	-		-	-		
	80	Daltă	buc	3	276,67	332,00	830.00	996,00		
	81	Daltă	buc	3	371,67	446,00	1115.00	1.338,00		
	82	Daltă	buc	3	226,67	272,00	680.00	816,00		
		TOTAL					86483.58	103780,30		

Semnat:_____ Numele, Prenumele:GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: CHISINAU COMUNA BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1

