

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒ **V**
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 39 din 21.08.2029

1) Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Casa Națională de Asigurări Sociale
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1004600030235
Adresa	mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon	022-257-681
Număr de fax	022-211-142
E-mail oficial	achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet	http://www.cnas.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Donici Serghei tel.022-257-681 serghei.donici@cnas.gov.md

2) **Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu se aplică
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	<u>Echipamente de rețea de tip Next Generation Firewall (NGFW)</u>
Cod CPV	32420000-3
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ID ocds-b3wdp1-MD-1784119650788 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1784119650788?tab=contract-notice Data publicării: 15.07.2026 15:56
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☒ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://cnas.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planuri-de-achizitii-publice
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: <i>Nu se aplică</i> Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☒ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	387 000,00

3) Clarificări privind documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	17.07.2026 12:10
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Solicităm eliminarea sau reducerea acestei cerințe, deoarece capacitatea de stocare nu reprezintă un indicator direct al performanței echipamentului. Diferiți producători utilizează arhitecturi software și sisteme de operare optimizate, care permit furnizarea acelorași funcționalități și performanțe utilizând un volum mai redus de memorie internă.
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă a stabilit cerința privind capacitatea minimă de stocare în baza necesităților operaționale ale instituției, aceasta fiind aplicabilă în mod egal tuturor operatorilor economici, fără a favoriza un anumit producător sau model de echipament. Diferiți producători utilizează arhitecturi hardware și software diferite. Cu toate acestea, în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are dreptul de a stabili specificațiile tehnice minime necesare pentru satisfacerea necesităților sale, cu respectarea principiilor tratamentului egal, proporționalității și asigurării concurenței. Capacitatea minimă de stocare solicitată nu este stabilită exclusiv în raport cu sistemul de operare al echipamentului, ci are în vedere necesitatea asigurării unui spațiu suficient pentru stocarea jurnalelor de evenimente (logs), copiilor de rezervă (backup), actualizărilor de software și a semnăturilor de securitate, precum și a altor componente necesare funcționării fiabile și continue a echipamentului pe întreaga durată de exploatare. Totodată, această cerință urmărește asigurarea stabilității operaționale și a posibilității de extindere a funcționalităților pe termen lung. Prin urmare, cerința tehnică privind capacitatea minimă de stocare rămâne neschimbată.
Data transmiterii	20.07.2026 16:29
Data solicitării clarificărilor	22.07.2026 14:15
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam sa specificați funcționalitatea de Virtual Router. Se solicita virtualizarea sistemului unui Firewall in multiple Virtual systems/contexte/VDOM-ri cu administrare separata si reguli de securitate dedicate? Sau alta funcționalitate?
Expunerea succintă a răspunsului	Prin această cerință se solicită suportul funcționalității Virtual Router conform implementării și documentației tehnice oficiale a producătorului echipamentului oferat. Autoritatea contractantă nu a solicitat prin caietul de sarcini funcționalități specifice de virtualizare a firewall-ului în multiple sisteme virtuale, contexte de securitate sau VDOM-uri. Conformitatea va fi demonstrată prin documentația tehnică oficială a producătorului.
Data transmiterii	24.07.2026 18:31
Data solicitării clarificărilor	17.07.2026 12:09
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Solicităm acceptarea echipamentelor dotate cu minimum un port USB. Operațiunile de administrare, actualizare firmware și backup se realizează centralizat și securizat prin rețea (HTTPS, SSH sau platforme dedicate de management), astfel încât existența celui de-al doilea port USB nu aduce beneficii funcționale și poate restrânge nejustificat concurența.

Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă acceptă solicitarea de modificare a cerinței tehnice. În urma analizei argumentelor prezentate și în vederea asigurării unui nivel mai larg al concurenței, s-a constatat că existența unui singur port USB este suficientă pentru îndeplinirea necesităților operaționale ale instituției, în condițiile în care operațiunile curente de administrare, actualizare software și realizare a copiilor de rezervă se efectuează preponderent prin interfețe securizate și platforme centralizate de management. Prin urmare, cerința tehnică va fi modificată, după cum urmează: Management I/O: 10/100/1000 out-of-band management port (1), RJ45 console port (1), USB port (minimum 1). Documentația de atribuire va fi modificată în mod corespunzător.
Data transmiterii	20.07.2026 16:29
Data solicitării clarificărilor	21.07.2026 15:30
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	1. Soluția de sandbox trebuie să fie parte componentă a ofertei, sau conform cerinței echipamentul solicitat trebuie să ofere o integrare ulterioară? 2. Dacă soluția de sandbox trebuie să fie parte componentă a ofertei, vă rog să specificați formatul de livrare (în Cloud (hostat de vendor), on-premise (hostat de Autoritatea Contractantă)) și care este performanța de scanare a fișierelor pe ora?
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă confirmă că soluția ofertată trebuie să includă toate funcționalitățile prevăzute la cerințele nr. 38–55 din caietul de sarcini. Modalitatea de implementare a funcționalităților solicitate (cloud, on-premise sau o combinație a acestora) rămâne la alegerea ofertantului, cu condiția demonstrării îndeplinirii tuturor cerințelor tehnice și funcționale prevăzute în documentația de atribuire, inclusiv a cerințelor de la punctele 49, 50, 51 și 53. Autoritatea contractantă nu impune un model specific de livrare a soluției de sandbox.
Data transmiterii	23.07.2026 13:31
Data solicitării clarificărilor	17.07.2026 15:51
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să detaliați cerința tehnică de mai jos: - Firewall-ul NGFW propus trebuie să fie un dispozitiv dezvoltat inițial cu o arhitectură de procesare paralelă a traficului pe un singur pas. Vă rugăm să clarificați ce se înțelege prin procesare paralelă a traficului pe un singur pas și care sunt așteptările funcționale asociate acestei cerințe. Mai exact, vă rugăm să precizați: 1. Cum trebuie realizată procesarea sesiunilor TCP, UDP și ICMP? 2. Se solicită ca identificarea aplicațiilor, controlul accesului, serviciile IPS, antivirus, filtrarea web și celelalte mecanisme de securitate să fie efectuate în cadrul unei singure treceri prin motorul de procesare? 3. Există cerințe specifice privind ordinea de creare a sesiunilor și efectuarea inspecției de securitate? 4. Ce criterii tehnice sau funcționale vor fi utilizate pentru validarea conformității acestei cerințe?
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă precizează că cerința privind arhitectura de procesare paralelă a traficului pe un singur pas

	(Single-Pass Parallel Processing) descrie principiul funcțional urmărit și nu impune o implementare tehnică sau o arhitectură specifică unui anumit producător. Se urmărește ca funcțiile de securitate (identificarea aplicațiilor, controlul accesului, IPS, antivirus, Anti-Spyware, filtrarea URL, inspecția SSL/TLS și alte funcționalități solicitate) să fie realizate printr-o arhitectură eficientă, care evită procesările redundante și menține performanțele echipamentului. Autoritatea contractantă va accepta și soluții tehnice echivalente, cu condiția demonstrării îndeplinirii acestora și funcționalități și a unui nivel de performanță cel puțin echivalent cu cel solicitat. Conformitatea va fi demonstrată prin documentația tehnică oficială a producătorului.
Data transmiterii	20.07.2026 16:29
Data solicitării clarificărilor	21.07.2026 15:31
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	1. Va rugam sa specificați dacă soluția de endpoint protection trebuie sa fie parte componenta a soluției livrate sau se solicita doar posibilitatea de integrare ulterioara? 2. Dacă soluția de endpoint protection trebuie sa fie parte componenta a soluției oferite, va rog sa specificați metoda de livrare (Cloud hosted (in Cloud-ul vendorului), sau on-premise hosted (in cloud-ul privat al Autorității Contractante). Va rugam sa specificați cantitatea de endpoint-uri pentru licențiere.
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă confirmă că, prin cerința nr. 58, se solicită asigurarea funcționalității de control granular al accesului utilizatorilor de la distanță, inclusiv verificarea existenței anumitor aplicații/software pe stația de lucru a utilizatorului și suport pentru accesul prin dispozitive mobile. Conformitatea va fi evaluată în baza documentației tehnice oficiale a producătorului și a funcționalităților oferite de soluția propusă. Autoritatea contractantă nu solicită furnizarea unei soluții distincte de endpoint protection
Data transmiterii	24.07.2026 18:59
Data solicitării clarificărilor	21.07.2026 15:30
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	În cadrul cerințelor tehnice nr. 8 și 9 este solicitată o - arhitectură de procesare paralelă a traficului pe un singur pas. Vă rugăm să clarificați dacă vor fi considerate conforme și soluțiile NGFW care utilizează o arhitectură hardware proprie, diferită din punct de vedere al implementării tehnologice, dar care asigură procesarea paralelă a funcțiilor de securitate la nivel hardware și oferă performanțe și funcționalități net superioare cerinței 8&9 - arhitectură de procesare paralelă a traficului pe un singur pas, care este o arhitectura brevetata de Palo Alto.
Expunerea succintă a răspunsului	Prin arhitectură de procesare paralelă a traficului pe un singur pas se solicită existența unei arhitecturi native a platformei NGFW, conform documentației tehnice oficiale a producătorului. Conformitatea va fi evaluată în baza documentației tehnice oficiale și a îndeplinirii cerințelor publicate în documentația de atribuire.
Data transmiterii	23.07.2026 13:31
Data solicitării clarificărilor	21.07.2026 15:32

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	În specificația 84 se solicită 7 interfețe de 1Gbps, cu un debit total teoretic de 7Gbps, totodată se solicita performanța de 1.4 Gbps per firewall. Luând în considerație ca pentru a utiliza la maxim performanța solicitată avem nevoie de doar 2 porturi de 1Gbps, va rugăm să confirmați ca ajung 5 interfețe de 1Gbps care ar putea livra până la 5 Gbps, depășind capacitatea solicitată de aprox 3 ori.
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă menține cerința privind existența a minimum 7 interfețe 1G RJ45, astfel cum este prevăzută în documentația de atribuire. Numărul de interfețe solicitat nu este stabilit exclusiv în raport cu performanța de transfer a echipamentului, ci răspunde necesităților operaționale ale infrastructurii autorității contractante, inclusiv pentru segmentarea rețelei, separarea zonelor de securitate, asigurarea redundanței conexiunilor, administrarea echipamentului și disponibilitatea unor interfețe de rezervă pentru dezvoltarea ulterioară a infrastructurii.
Data transmiterii	24.07.2026 18:41
Data solicitării clarificărilor	21.07.2026 15:32
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Tehnologia de Bare Metal Analysis este folosită de câțiva producători (PaloAlto, VMRay, BinaruGuard) ca soluție de anti-evasion (evitare a detectării rătăcirii în spațiu virtual), va rugăm să specificați dacă se acceptă soluție sandbox cu aplicarea non-evasion hypervisor, care oferă același nivel de Securitate, support tehnici anti-evasion și performanță.
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă menține cerința prevăzută la punctul 53 din caietul de sarcini, potrivit căreia soluția de sandbox cloud oferită trebuie să utilizeze tehnologia Bare Metal Analysis, fără utilizarea emulării sistemului de operare. Conformitatea va fi evaluată prin raportare la cerințele tehnice minime prevăzute în documentația de atribuire și va fi demonstrată prin documentația tehnică oficială emisă de producător. Prin urmare, soluțiile care utilizează alte tehnologii de analiză, chiar dacă oferă funcționalități
Data transmiterii	24.07.2026 18:35
Data solicitării clarificărilor	21.07.2026 15:32
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugăm să specificați dacă soluția de Management Centralizat trebuie să facă parte din oferta inițială, sau se solicită o funcționalitate suportată și integrată ulterior? 1. Dacă se solicită soluția de Management Centralizat, va rugăm să specificați formatul de livrare (On cloud (hostat de vendor), sau on-premise (hostat de Autoritatea Contractantă)).
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă confirmă că soluția de Management Centralizat prevăzută la cerința nr. 67 trebuie inclusă în oferta inițială, ca licență separată. Echipamentele oferite trebuie să asigure suport nativ și integrarea cu soluția de management centralizat, care să îndeplinească cerințele funcționale prevăzute la pct. 67 din caietul de sarcini. Modalitatea de implementare și livrare a soluției rămâne la alegerea ofertantului, cu condiția respectării tuturor cerințelor tehnice și funcționale prevăzute în documentația de atribuire.
Data transmiterii	24.07.2026 18:56
Data solicitării clarificărilor	21.07.2026 15:32

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	În cazul portului dedicat de management out-of-band (10/100/1000), confirmați, vă rugăm, dacă este acceptată o soluție care asigură accesul separat pentru administrarea dispozitivului și gestionarea traficului de management, utilizând mecanisme alternative de separare și securizare a accesului de administrare, fără existența obligatorie a unui port fizic dedicat out-of-band.
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă menține cerința prevăzută în documentația de atribuire privind existența unui port fizic dedicat de management Out-of-Band. Această cerință este justificată de necesitățile operaționale și de securitate ale infrastructurii autorității contractante, în special de necesitatea administrării de la distanță a echipamentelor instalate în subdiviziunile teritoriale, unde nu există personal IT specializat. Existența unui port fizic dedicat de management Out-of-Band permite administrarea echipamentelor în condiții de siguranță și disponibilitate, inclusiv în situațiile în care interfețele de producție sunt indisponibile.
Data transmiterii	24.07.2026 18:58
Data solicitării clarificărilor	21.07.2026 15:31
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să confirmați dacă valorile parametrilor de performanță solicitați pot fi demonstrate prin documentația tehnică oficială (datasheet) publicată de producător, cu condiția ca aceasta să indice în mod explicit valorile corespunzătoare funcționalităților solicitate în caietul de sarcini.
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă confirmă că îndeplinirea cerinței nr. 60 poate fi demonstrată prin documentația tehnică oficială emisă de producător (datasheet, ghiduri tehnice, documentație de produs sau alte documente oficiale), cu condiția ca aceasta să conțină informații explicite și neechivoce care să confirme valorile de performanță și caracteristicile tehnice aferente funcționalităților solicitate prin caietul de sarcini. Valorile de performanță prezentate trebuie să permită verificarea îndeplinirii cerințelor minime stabilite. În situația în care documentația oficială a producătorului nu conține informații suficiente pentru
Data transmiterii	24.07.2026 18:55
Data solicitării clarificărilor	22.07.2026 14:15
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Solicităm eliminarea acestei cerințe sau acceptarea soluțiilor care oferă mecanisme echivalente de administrare securizată, întrucât managementul echipamentelor NGFW se realizează în mod uzual prin interfețe securizate și platforme centralizate de management, fără a fi necesară o interfață hardware dedicată.
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă nu poate accepta modificarea cerinței privind existența unui port dedicat de management Out-of-Band. Cerința a fost stabilită în baza necesităților operaționale și de securitate ale infrastructurii CNAS și se aplică în mod egal tuturor operatorilor economici, fără a favoriza un anumit producător sau model de echipament. Având în vedere că echipamentele vor fi instalate în subdiviziunile teritoriale ale CNAS, unde nu există personal IT specializat, existența unui port dedicat de management Out-of-Band este necesară pentru asigurarea administrării de la distanță a echipamentelor, inclusiv în situațiile în care

	interfețele de producție devin indisponibile ca urmare a unor erori de configurare, incidente de securitate sau defecțiuni ale rețelei. Această funcționalitate permite administratorilor să efectueze operațiuni de diagnosticare, restaurare a configurației, actualizare a software-ului și remediere a incidentelor fără a fi necesară deplasarea la sediul subdiviziunii teritoriale. Totodată, utilizarea unui port dedicat de management asigură separarea traficului de administrare de traficul de producție, contribuind la creșterea securității, disponibilității și continuității administrării echipamentului, inclusiv în situații de avarie. Prin urmare, cerința privind existența unui port dedicat de management Out-of-Band rămâne neschimbată.
Data transmiterii	24.07.2026 18:31
Data solicitării clarificărilor	21.07.2026 15:31
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Referitor la cerința privind capacitatea de stocare de 128 GB. Datorită arhitecturii hardware a soluției oferite unde este prezent un storage pentru sistem de operare și un storage additional pentru păstrarea logurilor, totodată datorită structurii de log-uri folosite în oferta, folosind formatul ASN, logurile se păstrează în format binar care oferă o rată de compresie de 1:4 versus media pe industrie. Rugăm să confirmați dacă sunt acceptate soluții cu o capacitate de stocare diferită (64GB, echivalent la 256GB fără compresie), dar care asigură funcționalitățile solicitate de jurnalizare, raportare, actualizare software și administrare a echipamentului, fără impact
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă menține cerința privind capacitatea minimă de stocare de 128 GB, astfel cum este prevăzută în documentația de atribuire. Conformitatea ofertelor va fi evaluată atât prin raportare la îndeplinirea funcționalităților solicitate, cât și la respectarea caracteristicilor tehnice minime prevăzute în caietul de sarcini. Soluțiile care utilizează tehnologii diferite de implementare, mecanisme de compresie a datelor sau alte optimizări tehnice nu pot substitui îndeplinirea cerințelor minime expres stabilite. Prin urmare, ofertele trebuie să respecte toate cerințele tehnice minime prevăzute
Data transmiterii	24.07.2026 19:00

4) Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Cerința tehnică privind portul USB modificată, după cum urmează: Management I/O: USB port (minimum 1).
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	Publicat în SIA RSAP pe data de 20.07.2026
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	2 zile

5) Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către ____ operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.			

5.2. Până la termenul-limită (data 03/08/2026, ora 15:00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	BTS PRO SRL	1008600061565	Bogdan Gnidas
2.	S.R.L. "XONTECH SYSTEMS"	1018600044509	Irina Vicol

6) Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	BTS PRO SRL	S.R.L. "XONTECH SYSTEMS"
Documentele ce constituie oferta		
Prezentarea Cererii de participare conform Anexei nr.7 din Ordinul MF 115/2021 .	prezentat	prezentat
Prezentarea Declarației privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr.8 din Ordinul MF 115/2021	prezentat	prezentat
Prezentarea Specificației de preț conform Anexei nr.23 din Ordinul MF 115/2021	prezentat	prezentat
Prezentarea Specificației tehnice conform Anexei nr.22 din Ordinul MF 115/2021	prezentat	prezentat
Prezentarea Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European completat	prezentat	prezentat
Documente de calificare		
Prezentarea informației privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	prezentat	prezentat
Prezentarea informației privind capacitatea de exercitare a activității profesionale: - operatorul economic participant la licitație trebuie să dețină un centru de deservire de garanție a bunurilor livrate sau contract cu un asemeni centru de deservire valabil la data deschiderii ofertei. - Producător de calculatoare trebuie să fie recunoscut mondial (BRAND NAME). - Ofertantul va prezenta copia Certificatului ISO 27001:2018, in domeniul serviciilor privind asigurarea securității informației, design-ul acestuia, implementarea, monitorizarea si managementul infrastructurii IT - Ofertantul va prezenta Certificatului ISO 9001:2015, pentru Servicii de comercializare și implementare suport tehnic în garanție și post garanție pentru sisteme informaționale, echipamente hardware si software și Servicii privind asigurarea securității informației, designul, implementarea, monitorizarea si managementul infrastructurii IT si de Securitate – certificat confirmat cu aplicarea semnăturii electronice; - Ofertantul va prezenta Autorizarea de la producător pentru licitația la care participa; - Prezentarea a certificatelor a minim 1 specialist pe produsul ofertat din partea ofertantului (fără asociere cu o alta companie);	prezentat	prezentat

• Ofertantul va avea minim o persoana certificata in calitate de auditor intern pentru sistemul de management al securității informaționale conform ISO 27001:2013;		
Declarație pe proprie răspundere referitor la • Garanția echipamentelor livrate cade în răspunderea vânzătorului pe toată perioada de garanție și constituie 12 luni. • Producătorul trebuie să ofere suport prin e-mail sau conectare de la distanță, inclusiv suport local din partea partenerului • În caz de defecție a echipamentului furnizorul trebuie să asigure repararea elementelor defectate sau să dețină rezerve necesare pentru substituie lor în baza garanției. Deservirea în cazul unor neajunsuri sau defectări tehnice a utilajului are loc conform programului de lucru de către furnizor la Aparatul Central CNAS. Recepționarea și livrarea utilajului reparat în baza garanției se efectuează la sediul Aparatului Central CNAS. • Bunurile livrate urmează să nu fie mai vechi de un an de la data livrării și să fie noi (non refurbished).	prezentat	prezentat
Declarație pe propria răspundere privind numărul de înregistrare a producătorului de echipamente electrice și electronice în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor (HG 212/2018) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului	prezentat	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7) Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Echipamente de rețea de tip Next Generation Firewall (NGFW)	BTS PRO SRL	380 000,00	10 Bucăți	+	-
	S.R.L. "XONTECH SYSTEMS"	385 000,00	10 Bucăți	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8) Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
05.08.2026	BTS PRO SRL	În urma examinării documentelor prezentate în cadrul ofertei depuse, au fost identificate următoarele neconcordanțe și aspecte care necesită clarificare:	Prin prezenta, operatorul economic "BTS PRO" SRL confirmă recepționarea cererii de clarificare expediată de CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE A REPUBLICII MOLDOVA, nr. Nr.

		1. La pct. 84 – „Storage Capacity” din specificația tehnică a fost solicitată o capacitate de stocare de 128 GB. În oferta prezentată de Dvs. este indicată o memorie SSD internă de 64 GB și un dispozitiv USB Flash de 64 GB. În acest context, vă rugăm să prezentați următoarele clarificări: a) Confirmați dacă memoria suplimentară de 64 GB reprezintă o componentă de stocare internă, integrată în echipament (conectată la placa de bază), sau un dispozitiv extern, conectat prin interfață USB și detașabil. b) Precizați dacă cele două medii de stocare funcționează ca o singură unitate logică de stocare, gestionată nativ de sistemul de operare, sau dacă acestea sunt recunoscute și utilizate ca două unități de stocare distincte, necesitând gestionarea separată a datelor și a aplicațiilor de către utilizator. c) Confirmați dacă soluția tehnică propusă asigură îndeplinirea integrală a cerinței minime privind capacitatea de stocare de 128 GB, astfel cum a fost prevăzută în documentația de atribuire, fără utilizarea unor dispozitive externe detașabile. 2. La pct. 84 – „Interfaces” din Caietul de sarcini a fost solicitată cerința „Management I/O: 10/100/1000 out-of-band management port (1)”. În documentația tehnică prezentată pentru echipamentul oferit FortiGate 71G, inclusiv în fișa tehnică oficială a seriei FortiGate 70G, nu au fost identificate informații care să confirme existența unui port fizic dedicat de management 10/100/1000 Out-of-Band, separat hardware de celelalte interfețe de rețea. În acest context, vă rugăm să prezentați următoarele clarificări: a) Confirmați în mod expres dacă modelul FortiGate 71G este echipat, din construcție, cu un port fizic dedicat 10/100/1000 Out-of-Band Management, separat hardware de celelalte interfețe de rețea (switch fabric). b) În cazul unui răspuns afirmativ, prezentați documente oficiale ale producătorului (fișa tehnică, manualul de produs sau alt document tehnic oficial) care confirmă această caracteristică. c) În cazul în care modelul oferit nu dispune de un astfel de port fizic	13035 din 05.08.2026, și pe marginea întrebărilor formulate, Vă comunicăm următoarele: 1.a. Arhitectura Fortigate-ului din considerente practice presupune prezenta a cateva unitati de stocare: 1. 2. 3. Flash de 32GB pentru sistemul de operare primar si sistemul de operare de backup (fallback image). Pentru modelele cu index-ul 1(unu) x1/xx1/xxx1 este o unitate de flash atasata la placa de baza, in cazul FortiGate 71G - 64GB. In contextul RFP-ului CNAS, pentru pastrarea de log back-up a fost oferit un USB stick extern de 64 GB pe interfata USB. Cerinta de 128 GB a fost indeplinita prin unitatea de 64 GB flash atasata la placa de baza si suplimentat cu 64BGB ca si USB stick extern. De menționat ca se depășește cerința referitor la 128 GB de spațios de stocare prin furnizarea a 160 GB (64+64+32), in plus, in cazul produsului FortiGate 71G la o rata de compresie la stocarea logurilor in format ASN de 1:4 (fata de media pe industrie), practic pe unitatea de 64GB se pot stoca pana la 256 BG de loguri (fata de media pe industrie). 1.b. Unitatile de stocare sunt divizate functional si sunt gestionate de către sistemul de operare conform configurării setate . Fără a fi necesar gestionarea separată a datelor și a aplicațiilor de către utilizator. Condițiile RFP-ului solicita o capacitate de 128GB, fara precizare ca fiind un singur storage sau un masiv de storage-ri. 1.c. Confirmați dacă soluția tehnică propusă asigură îndeplinirea integrală a cerinței minime privind capacitatea de stocare de 128 GB, astfel cum a fost prevăzută în documentația de atribuire, fără utilizarea unor dispozitive externe detașabile. 2.a. In arhitectura FortiGate si FortiOS, orice port onboard(unul sau mai multe), la discreția operatorului/administratorului se transforma in Out-of-Band management port prin alocare acestui port in VRF-ul de management. 2.b. În cazul unui răspuns afirmativ, prezentați documente oficiale ale producătorului (fișa tehnică, manualul de produs sau alt document tehnic oficial) care confirmă această caracteristică. 2.c. Pentru produsele oferite, orice port poate fi configurat ca Out-of-Band management port. Toate porturile in firewall se conecteaza la ISF (Integrated
--	--	---	---

		dedicat, explicați modul în care echipamentul propus îndeplinește cerința obligatorie prevăzută la pct. 84 – „Management I/O: 10/100/1000 out-of-band management port (1)” din Caietul de sarcini. Având în vedere termenul limitat disponibil pentru evaluare, solicităm respectuos transmiterea informațiilor și documentelor solicitate la adresa de e-mail: achizitiicnas@cnas.gov.md. În cazul neprezentării informațiilor solicitate, în conformitate cu alin. (5) art. 17 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Grupul de lucru își rezervă dreptul de a descalifica oferta depusă.	Switch Fabric) la care este conectat si ASIC-ul si procesorul de management. Arhitectura ISF este non-blocking , non-oversubscribed. Datorita acestei abordari inovative si suportului de VRF-ri, se poate asigura management Out-of-Band, separat de orice al traffic, alegand si configurand orice port disponibil. Arhitectura folosita de ISF o puteti consulta pe: FortiGate 70G and 71G fast path architecture FortiGate / FortiOS 8.0.0 Fortinet Document Library , incepand cu FortiOS 7.6 numarul de VRF-ri str. Ion Creangă 6V MD-2069, Chișinău, Republica Moldova Tel.: +373 22 870 140 Fax.: +373 22 595 858 Cod TVA: 0505766 Cod BIC: ENEGMD22 Cod fiscal: 1008600061565 Cod IBAN: MD23EN000000222415793845 "BTS Pro" SRL office@bts.md www.bts.md suporatat Lăsați IT-ul în grija noastră. per VDOM s-a marit la 512 (real utilizabili 510): CE and PE VRFs FortiGate / FortiOS 7.6.0 Fortinet Document Library
14.08.2026	„Xontech Systems” SRL	Referitor la procedura de achiziție publică prin metoda cererii ofertelor de preț, cu ID ocde-b3wdp1-MD-1784119650788 din 17.07.2026, privind achiziționarea echipamentelor de rețea de tip Next Generation Firewall (NGFW), Grupul de lucru pentru achiziții publice al Casei Naționale de Asigurări Sociale solicită prezentarea unor clarificări suplimentare cu privire la echipamentul oferat Palo Alto PA-510. În urma examinării ofertei tehnice, s-a constatat că, la pct. 84, pentru parametrul „Security Profiles”, este indicată valoarea 60, în timp ce în Caietul de sarcini este solicitată valoarea 75. Totodată, în fișa tehnică oficială a producătorului aferentă seriei PA-500, parametrul „Security Profiles” și valoarea acestuia pentru modelul PA-510 nu sunt specificate. De asemenea, în sursele tehnice disponibile sunt prezentate informații diferite cu privire la valoarea acestui parametru. În acest context, pentru verificarea conformității ofertei cu cerințele tehnice stabilite în Caietul de sarcini, solicităm prezentarea unei clarificări privind valoarea exactă a parametrului „Security Profiles” pentru modelul Palo Alto PA-510, însoțită de un document oficial emis de producător, care să confirme și să descrie caracteristica tehnică respectivă.	Prin prezenta, Xontech Systems S.R.L. revine cu răspuns la solicitarea de clarificări nr. 13511 din 14.08.2026 referitoare la parametrul „Security Profiles” pentru echipamentul oferat Palo Alto Networks PA-510 si vă comunicăm următoarele:: În Anexa nr. 22 depusă în cadrul procedurii, la poziția aferentă parametrului „Security Profiles”, a fost indicată valoarea 60. În urma reverificării documentației tehnice utilizate la completarea matricei de conformitate, am constatat că această valoare a fost introdusă din eroare materială în procesul de completare a ofertei și nu reflectă caracteristica tehnică oficială a produsului oferat. Pentru clarificarea acestei situații, anexăm documentul oficial emis de producătorul Palo Alto Networks, din care rezultă că echipamentul oferat PA-510 suportă: Security Profiles: 75 În consecință, echipamentul oferat îndeplinește integral cerința minimă prevăzută în caietul de sarcini: Security Profiles min. 75. Menționăm că această clarificare nu modifică modelul oferat, configurația oferată, caracteristicile tehnice reale ale echipamentului și nici conținutul economic al ofertei, reprezentând exclusiv corectarea unei erori materiale de transcriere. În susținerea celor de mai sus anexăm documentul oficial al producătorului care confirmă valoarea parametrului Security Profiles pentru modelul Palo Alto Networks PA-510.

		Având în vedere termenul limitat disponibil pentru evaluarea ofertelor, vă rugăm să transmiteți informațiile și documentele solicitate la adresa de e-mail achizitiicnas@cnas.gov.md. În cazul neprezentării informațiilor solicitate, în conformitate cu alin. (5) art. 17 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Grupul de lucru își rezervă dreptul de a descalifica oferta depusă.	Totodată, este prezentată confirmarea oficială emisă de compania Palo Alto Networks, producătorul echipamentului oferat, prin care se confirmă că modelul Palo Alto Networks NGFW PA-510 deține parametrul „Security Profiles” cu o valoare de minimum 75.
--	--	--	---

9) Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
BTS PRO SRL	Grupul de lucru pentru achiziții publice al CNAS a decis respingerea ofertei depuse de operatorul economic „BTS PRO” SRL, în temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căreia autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor stabilite în documentația de atribuire. Echipamentului oferat FortiGate 71G nu corespunde cu cerințele tehnice prevăzute la pct. 84 din Caietul de sarcini și comunică următoarele: - Referitor la cerința „Management I/O: 10/100/1000 out-of-band management port (1)” echipamentul oferat nu dispune de un port fizic dedicat pentru management. Nu se contestă faptul că FortiOS permite configurarea unui port de date într-un VRF separat și utilizarea acestuia pentru management Out-of-Band. Totuși, această soluție asigură o separare logică a traficului de management și nu este echivalentă cu existența unui port fizic dedicat de management, cum este solicitat prin specificația tehnică. Astfel, modelul FortiGate 71G nu confirmă îndeplinirea cerinței hardware prevăzute la pct. 84 din Caietul de sarcini, potrivit căreia: „Firewall-ul trebuie să dispună de o platformă hardware specializată, care să permită administrarea dispozitivului fără întreruperi, chiar și în condiții de încărcare maximă. Trebuie să fie asigurate resurse de procesare dedicate, separate pentru analiza traficului monitorizat și pentru activitățile de management.” Menționăm că cerința respectivă nu este specifică unui anumit producător. Inclusiv în gama de produse Fortinet există modele care dispun de interfețe fizice MGMT destinate managementului Out-of-Band separat de interfețele destinate traficului de date. - Referitor la cerința „Storage Capacity: 128 GB” Conform fișei tehnice oficiale Fortinet, pentru modelul oferat FortiGate 71G producătorul indică „Internal Storage – 64 GB SSD”. În clarificările prezentate se menționează suplimentar o memorie Flash de 32/64 GB destinată sistemului de operare primar și imaginii de rezervă, precum și un dispozitiv USB Flash extern de 64 GB. Totuși, memoria flash de 32/64 GB nu este indicată de producător ca parte a caracteristicii de „Storage”, iar dispozitivul USB reprezintă un mediu extern și detașabil și nu poate fi considerat parte a capacității de stocare a echipamentului solicitat. Mai mult, conform documentației FortiOS, dispozitivul USB nu poate fi utilizat ca o extensie a SSD-ului intern pentru stocarea continuă a logurilor și nu poate fi unificat cu acesta într-un spațiu logic comun de stocare. Utilizarea USB este prevăzută pentru operațiuni punctuale, precum backup, restaurare, transfer de fișiere sau instalarea firmware-ului și configurațiilor. Astfel, însumarea acestor medii de stocare nu modifică specificația oficială a producătorului, conform căreia FortiGate 71G dispune de 64 GB Internal Storage. Menționăm că

	cerința de 128 GB nu este una specifică unui anumit producător. Inclusiv Fortinet oferă modele cu această capacitate. În concluzie, ambele cerințe tehnice sunt disponibile pe piață, inclusiv în gama de produse Fortinet, iar clarificările prezentate nu confirmă îndeplinirea integrală a cerințelor tehnice solicitate. Așadar, oferta prezentată nu corespunde cerințelor tehnice prevăzute la pct. 84 din Caietul de sarcini.
--	--

10) Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒ **V**

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11) Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒ **V**

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12) Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13) Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14) În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul unitar (cu TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Echipamente de rețea de tip Next Generation Firewall (NGFW)	„Xontech Systems” SRL	10 bucăți	38 500,00	46 200,00	385 000,00	462 000,00

Notă: Cu privire la parametrul „Security Profiles”

În cadrul examinării propunerii tehnice prezentate de S.C. „XONTECH Systems” S.R.L., grupul de lucru a constatat că, în Anexa nr. 22 – „Specificații tehnice”, pentru echipamentul oferat Palo Alto Networks PA-510, la parametrul „Security Profiles” a fost indicată valoarea de 60, în timp ce documentația de atribuire stabilește cerința minimă de 75 Security Profiles.

În scopul elucidării neconcordanței constatate, grupul de lucru a solicitat ofertantului clarificări asupra informației prezentate.

Prin răspunsul nr. 15/26 din 14.08.2026, ofertantul a explicat că indicarea valorii „60” în Anexa nr. 22 reprezintă o eroare materială de transcriere, care nu reflectă caracteristica tehnică reală a produsului oferat. Totodată, ofertantul a prezentat o confirmare emisă de producătorul Palo Alto Networks, datată 14.08.2026, prin care producătorul confirmă în mod expres că modelul Palo Alto Networks PA-510 suportă minimum 75 Security Profiles.

Grupul de lucru a examinat documentele prezentate suplimentar și a constatat că acestea se referă la același model de echipament – Palo Alto Networks PA-510, oferat inițial, fără modificarea modelului, configurației tehnice sau a condițiilor economice ale ofertei. Confirmarea producătorului atestă caracteristica tehnică a modelului oferat și permite clarificarea neconcordanței constatate în completarea Anexei nr. 22.

În acest context, grupul de lucru apreciază că indicarea valorii „60” a constituit o eroare materială de transcriere, iar informația confirmată ulterior de producător nu reprezintă modificarea modelului sau a configurației oferate, ci clarificarea caracteristicii tehnice a echipamentului deja oferat.

Prin urmare, pentru parametrul „Security Profiles”, grupul de lucru constată că echipamentul oferat Palo Alto Networks PA-510 îndeplinește cerința minimă de 75 Security Profiles stabilită în caietul de sarcini.

În consecință, oferta S.C. „XONTECH Systems” S.R.L. se consideră conformă în raport cu cerința tehnică privind parametrul „Security Profiles”.

15) **Componenta grupului de lucru: instituit prin ordin nr. 39-A din “11” martie 2024, cu modificările ulterioare, având următoarea componență:**

Notă: Dna Lupașco Iulia lipsește, fiind substituită de către Dna Reguș Olesea.
Dl Balan Anton lipsește, fiind substituit de către Dl Verega Sergiu.
Dna Cebotarenco Liliana lipsește fiind substituită de Dna Boboc Ina
Dl Baxanean Oleg lipsește, fiind substituit de către Dna Sîrbu Ludmila.

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Moraru Maia	Președinta grupului de lucru	
2	Boboc Ina	Membră a grupului de lucru	
3	Reguș Olesea	Membră a grupului de lucru	
4	Verega Sergiu	Membru al grupului de lucru	
5	Nazarco Elena	Membră a grupului de lucru	
6	Sîrbu Ludmila	Membră a grupului de lucru	
7	Donici Serghei	Secretar al grupului de lucru	