

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1643276167812 din 07 februarie 2022							
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
1	Adeziv pentru gresie și faianță	Class Nass	RM	Supraten	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment tip „Class Naș” sau echivalent (universal, interior/exterior, rezistent la temperaturi joase), ambalaj - 25 kg/sac	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment tip „Class Naș” sau echivalent (universal, interior/exterior, rezistent la temperaturi joase), ambalaj - 25 kg/sac	
2	Vopsea lavabilă	Euroton Eco	RM	Supraten	Vopsea lavabilă, tip „Euroton Eco” sau echivalent, gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată, de culoare albă cu posibilitate de nuanțare cu coloranți, mată, timp de uscare a primului strat 30-35min și definitivă maxim 4 ore, rezistența sporită la spălare și frecare, suprafața vopsită este premiabilă la apă, consumul pentru un strat 0,12-0,17 kg/m ² , . Maximum cu 2-ă straturi de vopsea se va obține un rezultat calitativ; ambalaj - 14 kg/găleata.	Vopsea lavabilă, tip „Euroton Eco” sau echivalent, gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată, de culoare albă cu posibilitate de nuanțare cu coloranți, mată, timp de uscare a primului strat 30-35min și definitivă maxim 4 ore, rezistența sporită la spălare și frecare, suprafața vopsită este premiabilă la apă, consumul pentru un strat 0,12-0,17 kg/m ² , . Maximum cu 2-ă straturi de vopsea se va obține un rezultat calitativ; ambalaj - 14 kg/găleata.	
3	White Spirit, 0,9 l/sticla	White Spirit	RM	Cheton Grup	White Spirit incolor, pentru diluarea vopselelor de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, conține solvenți organici, adaosuri speciale (nu se acceptă înlocuitori). ambalaj - 0,9 l/sticla	White Spirit incolor, pentru diluarea vopselelor de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, conține solvenți organici, adaosuri speciale (nu se acceptă înlocuitori). ambalaj - 0,9 l/sticla	
4	Var stins (hidratat)	Var	RO	Carmeuse	Var stins (hidratat), cu grad ridicat de albeață. ambalaj - 20-25 kg/sac.	Var stins (hidratat), cu grad ridicat de albeață. ambalaj - 25 kg/sac.	
5	Pensulă pentru radiator 2”	Pensula 0480031	UE	Beorol	Pensulă pentru radiator 2”, fibra natural, înălțimea firelor 50-70mm.	Pensulă pentru radiator 2”, fibra natural, înălțimea firelor 50-70mm.	

6	Pensulă pentru radiator 1”	Pensula 0480029	UE	Beorol	Pensulă pentru radiator 1”, fibra natural, înălțimea firelor 50-70mm.	Pensulă pentru radiator 1”, fibra natural, înălțimea firelor 50-70mm.	
7	Adeziv universal pentru lipirea linoleumului	Lincov	RM	Supraten	Adeziv universal pentru lipirea linoleumului, echivalent Supraten, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal, baza: acrilică; ambalaj căldare 14 kg	Adeziv universal pentru lipirea linoleumului, echivalent Supraten, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal, baza: acrilică; ambalaj căldare 14 kg	
8	Rulou pentru zugrăvit	Rulou 0480170	UE	Beorol	Rulou 90mm, înălțimea firelor poliacril – 5-7mm .	Rulou 90mm, înălțimea firelor poliacril – 5-7mm .	
9	Amestec uscat pe baza de ipsos	Megalit	RM	Macstro	Amestec uscat pe baza de ipsos, ambalaj - saci de polietilena 30kg	Amestec uscat pe baza de ipsos, ambalaj - saci de polietilena 40kg	
13	Plinta PVC pentru podea	Plinta	Polonia	Cezar	Plinta PVC pentru podea, dimensiuni 2500x22x75mm, culoare cafenie (coordonată preventiv cu beneficiarul).	Plinta PVC pentru podea, dimensiuni 2500x22x75mm, culoare cafenie (coordonată preventiv cu beneficiarul).	
14	Colt plinta PVC exterior/exterior	Colt plinta	Polonia	Cezar	Colt plinta PVC exterior, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75 mm, (compatibil cu plinta)	Colt plinta PVC exterior, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75 mm, (compatibil cu plinta)	
15	Îmbinare plinta PVC	Imbinare plinta	Polonia	Cezar	Îmbinare plinta PVC, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75 mm (compatibil cu plinta)	Îmbinare plinta PVC, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75 mm (compatibil cu plinta)	
16	Capăt stingă/dreapta PVC	Capat PVC	Polonia	Cezar	Capăt stânga/dreapta PVC, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75 mm (compatibil cu plinta)	Capăt stânga/dreapta PVC, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75 mm (compatibil cu plinta)	
17	Lac pentru lemn	Lac Colorix	RM	Cheton Grup	Lac color, alchidic, pentru lemn, utilizare: exterior si interior, semi-lucios, culoarea la alegerea beneficiarului, timp de uscare 3-4 ore	Lac color, alchidic, pentru lemn, utilizare: exterior si interior, semi-lucios, culoarea la alegerea beneficiarului, timp de uscare 3-4 ore	
18	Folie de polietilena 120mk	Folie	China	YKIAE LTD	Folie de polietilena 120mk, transparentă, dimensiuni - lățimea 3m	Folie de polietilena 120mk, transparentă, dimensiuni - lățimea 3m	
19	Mănuși imersate latex (in pereche)	Manusi	China	YKIAE LTD	Mănuși imersate in pereche; material - latex, bumbac; culoare – galben/verde; mărimea 10.	Mănuși imersate in pereche; material - latex, bumbac; culoare – galben/verde; mărimea 10.	
20	Placa OSB/placa	Placa OSB	Rusia	Ultralam	Placa OSB-3, dimensiunile plăcii 2500x1250x10mm	Placa OSB-3, dimensiunile plăcii 2500x1250x9mm	
21	Mortar de chituire a rosturilor (Fuga)	Fuga alb	RM	Supraten	Mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm (Fuga), pe pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale, pentru exterior si interior, culoare albă, ambalaj - 5kg/sac	Mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm (Fuga), pe pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale, pentru exterior si interior, culoare albă, ambalaj - 5kg/sac	
22	Sac polietilena 120mk, industrial	Sac polietilena	RM	STrade	Sac polietilena 120mk, industrial, dimensiune sac - 50x92cm	Sac polietilena industrial, dimensiune sac - 52x90cm	
23	Sina protectoare lată de adâncire protecție	Sina	Polonia	Cezar	Sina protectoare lată de adâncire protecție, coloră, material aluminiu,	Sina protectoare lată de adâncire protecție, coloră, material aluminiu, lățimea de	

					lățimea de 38mm, L-900mm, (culoarea la alegerea beneficiarului)	38mm, L-900mm, (culoarea la alegerea beneficiarului)	
24	Sina protectoare lată de adâncire protecție	Sina	Polonia	Cezar	Sina protectoare lată de adâncire protecție, coloră, material aluminiu, lățimea de 38mm, L-2700mm, (culoarea la alegerea beneficiarului)	Sina protectoare lată de adâncire protecție, coloră, material aluminiu, lățimea de 38mm, L-2700mm, (culoarea la alegerea beneficiarului)	
25	Disc pentru debitare d=125mm	Disc	UA	OOO	Disc pentru debitare metal si inox 125x1,6x22,23mm	Disc pentru debitare metal si inox 125x1,5x22,22mm	
26	Șpaclu 350mm	Șpaclu	UA	OOO	Șpaclu 350mm, material oțel inoxidabil.	Șpaclu 350mm, material oțel inoxidabil.	
27	Șpaclu 250mm	Șpaclu	UA	OOO	Șpaclu 250mm, material oțel inoxidabil.	Șpaclu 250mm, material oțel inoxidabil.	
28	Coler, color pentru vopsea lavabila	coler	RM	Supraten	Coler, color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea in culoarea dorita a vopselelor lavabile, culoarea la alegere beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc	Coler, color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea in culoarea dorita a vopselelor lavabile, culoarea la alegere beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc	
30	Perie de sarma	Perie	UA	OOO	Perie de sarma cu mâner din lemn 270mm	Perie de sarma cu mâner din lemn 270mm	
31	Glet pentru pereți si tavane	Glet Eurofin	RM	Supraten	Glet pe baza de ipsos, pentru pereți si tavane tip „Eurofin sau echivalent”, ambalaj 18kg/sac	Glet pe baza de ipsos, pentru pereți si tavane tip „Eurofin sau echivalent”, ambalaj 18kg/sac	
32	Plasa de armare din fibra de sticla	Plasa	RM	Supraten	Plasa de armare din fibra de sticla, dimensiunile ochiurilor 5x5mm, densitatea 160g/m2	Plasa de armare din fibra de sticla, dimensiunile ochiurilor 5x5mm, densitatea 160g/m2	
33	Colțar pentru zugrăvire	Coltar	UA	OOO	Cornier de colț perforat din aluminiu, pentru protejarea colturilor exterioare a pereților de deteriorări mecanice, dimensiuni 25x25x3000mm.	Cornier de colț perforat din aluminiu, pentru protejarea colturilor exterioare a pereților de deteriorări mecanice, dimensiuni 25x25x3000mm.	
34	Lopata pentru zăpadă cu coada	Lopata	UE	Gardena	Lopata pentru deszăpezire, confecționată din polipropilena, cu nervuri de rezistență, de calitate ridicata, prevăzută cu lamă de protecție din aluminiu si coada din aluminiu cu înveliș din plastic si miner ergonomic, dimensiuni: lățimea 350mm, lungimea 1310mm; greutatea ≥1,4kg.	Lopata pentru deszăpezire, confecționată din polipropilena, cu nervuri de rezistență, de calitate ridicata, prevăzută cu lamă de protecție din aluminiu si coada din aluminiu cu înveliș din plastic si miner ergonomic, dimensiuni: lățimea 400mm, lungimea 1200mm; greutatea 1,1kg.	
35	Împingător de zăpadă	Impingator de zapada	UE	Gardena	Împingător de zăpadă – confecționat din plastic de înaltă calitate, rezistent la impact, prevăzută cu lamă de protecție din aluminiu, echipat suplimentar cu role de sprijin, lățimea de lucru 80cm, minerul de rezistență înaltă in forma de U	Împingător de zăpadă – confecționat din plastic de înaltă calitate, rezistent la impact, prevăzută cu lamă de protecție din aluminiu, echipat suplimentar cu role de sprijin, lățimea de lucru 80cm, minerul de rezistență înaltă in forma de U	
36	Spuma poliuretanică	Alberts	UE	Alberts	Spuma poliuretanică manual, pentru utilizarea interior/exterior, mod de aplicare - manual, timp de întărire 5-	Spuma poliuretanică manual, pentru utilizarea interior/exterior, mod de aplicare - manual, timp de întărire 5-24ore,	

					24ore, densitatea 25-35kg/m3, volum - 750ml de spuma. Aderență foarte bună la materiale de construcție cum ar fi: lemn, beton, piatra, metal; termen de valabilitate 12 luni	densitatea 25-35kg/m3, volum -750ml de spuma. Aderență foarte bună la materiale de construcție cum ar fi: lemn, beton, piatra, metal; termen de valabilitate 12 luni	
37	Vopsea email 3 in 1	Hamer	R.M.	Cheton Grup	Vopsea email 3 in 1 (interior /exterior) - utilizare pentru vopsirea structurilor metalice, părți ale dispozitivelor și mecanismelor, forjarea de produse, porți, garduri, grătare, garduri, balustrade, mobilier metalic (dulapuri, rafturi, seifuri), precum și orice alte produse și structuri metalice. Culoare cafenie/ galbenă. Timp de uscare 4 ore; lucioasă; tip de acoperire – lovitura de ciocan.	Vopsea email 3 in 1 (interior /exterior) - utilizare pentru vopsirea structurilor metalice, părți ale dispozitivelor și mecanismelor, forjarea de produse, porți, garduri, grătare, garduri, balustrade, mobilier metalic (dulapuri, rafturi, seifuri), precum și orice alte produse și structuri metalice. Culoare cafenie. Timp de uscare 4 ore; lucioasă; tip de acoperire – lovitura de ciocan.	
40	Rola abrazivă K40	Rola K40	UA	OOO	Rola abraziva 10x500cm K40	Rola abraziva 10x500cm K40	
41	Lacăt agățător 38	lcat	China	Avers	Lacăt suspendat, blocare automată, fixare pe două fețe, tipul de mecanism secret cilindru, sub cheie engleză, chei 5 bucăți, materiaș fontă, lățime 38 mm, înălțime 61 mm, diametrul arc 6 mm, înălțime arc 19 mm, lățime arc 21 mm	Lacăt suspendat, blocare automată, fixare pe două fețe, tipul de mecanism secret cilindru, sub cheie engleză, chei 3 bucăți, materiaș fontă, lățime 38 mm, înălțime 61 mm, diametrul arc 6 mm, înălțime arc 19 mm, lățime arc 21 mm	
42	Lacăt agățător 50	Lacat	China	Avers	Lacăt suspendat, blocare automată, fixare pe două fețe, tipul de mecanism secret cilindru, sub cheie engleză, chei 5 bucăți, materiaș fontă, lățime 50 mm, înălțime 81 mm, diametrul arc 9 mm, înălțime arc 29 mm, lățime arc 26 mm	Lacăt suspendat, blocare automată, fixare pe două fețe, tipul de mecanism secret cilindru, sub cheie engleză, chei 5 bucăți, materiaș fontă, lățime 50 mm, înălțime 81 mm, diametrul arc 9 mm, înălțime arc 29 mm, lățime arc 26 mm	
43	Lacăt agățător 50-L	Lacat	China	Avers	Lacăt suspendat, blocare automată, fixare pe două fețe, tipul de mecanism secret cilindru, sub cheie engleză, chei 5 bucăți, materiaș fontă, lățime 50 mm, înălțime 112 mm, diametrul arc 9 mm, înălțime arc 60 mm, lățime arc 26 mm	Lacăt suspendat, blocare automată, fixare pe două fețe, tipul de mecanism secret cilindru, sub cheie engleză, chei 5 bucăți, materiaș fontă, lățime 50 mm, înălțime 112 mm, diametrul arc 9 mm, înălțime arc 60 mm, lățime arc 26 mm	
44	Lacăt agățător 63	lcat	China	Avers	Lacăt suspendat, blocare automată, fixare pe două fețe, tipul de mecanism secret cilindru, sub cheie engleză, chei 5 bucăți, materiaș fontă, lățime 63 mm, înălțime 94 mm, diametrul arc 10 mm, înălțime arc 31 mm, lățime arc 34 mm	Lacăt suspendat, blocare automată, fixare pe două fețe, tipul de mecanism secret cilindru, sub cheie engleză, chei 3 bucăți, materiaș fontă, lățime 63 mm, înălțime 94 mm, diametrul arc 10 mm, înălțime arc 31 mm, lățime arc 34 mm	

Semnat:_____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1