

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul de studii  
la Gimnaziul "Taras Sevcenko"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2			67,55 62,15
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,38	43,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	18,55
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	45,00	5,40
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m			6,94 6,49
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,38	4,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial)	m2			86,00 32,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0420	420,00	17,64

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. +1cm)	m2			<u>28,68</u> 11,13
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,86
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	420,00	5,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2			<u>14,44</u> 1,86
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,85	12,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
6	RpCI34 A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane	m2			<u>296,69</u> 52,41

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	46,38	42,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,38	9,74
	268213260 047030	Membrana Tehnoelast EPP	m2	1,1500	93,50	113,44
	268213260 047031	Membrana Tehnoelast EKP	m2	1,1500	97,25	117,99
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	12,50	7,91
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	292114000 7681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0200	22,20	0,44
7	RpCI34 D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			312,86 <hr/> 63,54
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	46,38	53,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,38	9,74
	268213260 047030	Membrana Tehnoelast EPP	m2	1,1750	93,50	115,91
	268213260 047031	Membrana Tehnoelast EKP	m2	1,1750	97,25	120,55
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	12,50	7,91
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	292114000 7681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0200	22,20	0,44
8	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m			97,80 <hr/> 52,87
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,8900	46,38	41,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	21,50	41,37
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	25,00	1,30
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	22,50	0,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,75	1,56
9	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			45,73 <hr/> 12,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,06
	274312354 9025 1	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	27,50	28,88
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			24,16 <hr/> 16,23
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,38	13,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	243022610 3000	Chit polimeric	kg	0,1500	48,65	7,66
	241333734 5800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	25,33	0,27
11	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica)	m			198,94 <hr/> 58,44
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	1,0100	46,38	46,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,59
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	21,50	71,55
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	61,67	64,14
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	25,00	2,08

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	22,50	1,17
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,75	1,56
12	RpCE26 A apl Ksal=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum	buc			357,09 ----- 52,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	2,0000	46,38	46,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	5,80
	333555020 0122	Aerator PVC	buc	1,0000	250,00	257,50
	232032260 0103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	41,85	47,42
13	RpCI19 C	Revizuirea jgheaburilor innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm, si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel, executate de pe platforma telescopica sau schela de fatada	m			139,44 ----- 31,54
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,5800	46,38	26,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0150	25,00	0,43
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	0,2500	106,00	30,48
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,2200	350,00	77,00
14	RpCI21 C	Revizuirea burlanelor din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, executate de pe autoplatfoma telescopica sau schela de fatada.	m			96,68 ----- 24,12
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4200	46,38	19,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	25,00	0,66
	281123631 1982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	0,2500	60,00	15,90
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1600	350,00	56,00
15	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta	t			57,98 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				57,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	46,38	11,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	46,38	46,38
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,48 ----- 51,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,38	51,48
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			123,84 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	480,00	123,84

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)