

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1704981391774							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mică Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2024							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50750000-7	Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul pentru 11 luni anul 2024 Lotul 1						
1	Servicii de întreținere și deservire tehnică a ascensoarelor pentru februarie-decembrie 2024	Ascensor electric Gen2 (G06823DL) pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare -11,5 m; producător OOO „ OTIS Lift.” anul de fabricație - 2018 , instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4, în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.			Conform pct.8 din anușul de participare și caietului de sarcini, DT1,DT2,DT3.DT4	DP (deservire parțială) RT – 1 dată în 15 zile; RGS – 1 dată în 6 luni; RGA – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispecerat central – 24/24	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
2		Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; producător OOO „OTIS Lift .” anul de fabricație - 2018, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4, în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.			Conform pct.8 din anușul de participare și caietului de sarcini, DT1,DT2,DT3.DT4		

3	<p>Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO „OTIS Lift ” , anul de fabr - 2018, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154</p> <p>Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.</p> <p>Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.</p>			<p>Conform pct.8 din anunțul de participare și caietului de sarcini, DT1,DT2,DT3.DT4</p>	<p>DP (deservire parțială) RT – 1 dată în 15 zile; RGS – 1 dată în 6 luni; RGA – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24</p>
4	<p>Ascensor electric GeN2MR, pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg producător OOO OTIS Lift, viteza nominală-1,0 m/s, înălțimea de ridicare-34,0m, anul de fabricație -2018 , instalat în clădirea Președinției , bd. Ștefan cel Mare 154.</p> <p>Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.</p> <p>Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.</p>			<p>Conform pct.8 din anunțul de participare și caietului de sarcini, DT1,DT2,DT3.DT4</p>	
5	<p>Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare -630 kg, viteza nominală-1,0m/s, înălțimea de ridicare-34,20m, producător OAO „MOC OTIS ” . anul de fabricare -2002,instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154.</p> <p>Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4, în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.</p> <p>Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.</p>			<p>Conform pct.8 din anunțul de participare și caietului de sarcini, DT1,DT2,DT3.DT4</p>	
6	<p>Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, viteza nomin.-1,0m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m, producător OAO „MOC OTIS” , anul de fabricare-</p>			<p>Conform pct.8 din anunțul de participare și caietului de sarcini, DT1,DT2,DT3.DT4</p>	

		2002, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.				
7		Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare-1000 kg, viteza nominală 1,0m/s, înălțimea de ridicare – 37,8m, producător OAO „MOC OTIC”, anul de fabricare-2002, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare, 154 Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.			Conform pct.8 din anunțul de participare și caietului de sarcini, DT1,DT2,DT3.DT4	DP (deservire parțială) RT – 1 dată în 15 zile; RGS – 1 dată în 6 luni; RGA – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24
8		Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare-225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător E.P. Elevatori Premontati S.R.L. nr. de uzină S7667, anul de fabricare- 2020, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare, 154 Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.			Conform pct.8 din anunțul de participare și caietului de sarcini, DT1,DT2,DT3.DT4	
	TOTAL	8 buc.				

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Petru Budurin

În calitate de: Administrator interimar

Ofertant: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10