

**Lucrari de reparatie: Liceul
Teoretic Profil Arte "Elena
Alistar", mun. Chisinau, sect.
Botanica, bd. Decebal, nr. 74**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3 343 987,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Hol et 1				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,5000	16,19 15,57	105,22 101,19
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,5000	22,55 8,07	146,56 52,47
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,5000	113,19 88,22	735,75 573,43
4	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,5000	227,58 178,75	1 479,26 1 161,85
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	6,5000	30,96 11,53	201,24 74,96

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,5000	3,88 1,73	25,21 11,24
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,5000	37,94 31,71	246,63 206,14
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,5000	23,46 17,30	152,46 112,44
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,5000	3,88 1,73	25,21 11,24
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	6,5000	55,08 31,71	357,99 206,13
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,5000	84,89 49,01	551,78 318,57
		<i>Total</i>	lei			4 027,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 027,31 2 829,66
		1.1.2. Pereti				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,4000	92,47 92,26	776,72 774,96
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	8,4000	14,41 14,41	121,08 121,08
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	88,6000	16,19 15,57	1 434,27 1 379,34
15	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placi rezistenta Hidro 12.5 mm)	m2	8,4000	513,92 144,15	4 316,95 1 210,86

1	2	3	4	5	6	7
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	88,6000	22,55 8,07	1 997,68 715,21
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,6000	95,22 70,35	8 436,79 6 232,58
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,6000	30,96 11,53	2 743,06 1 021,74
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,6000	3,88 1,73	343,71 153,26
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	88,6000	37,94 31,71	3 361,71 2 809,77
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,6000	23,45 17,30	2 078,03 1 532,61
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	88,6000	22,37 8,07	1 982,24 715,21
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	88,6000	104,21 39,21	9 232,90 3 473,90
		<i>Total</i>	lei			36 825,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 825,14 20 140,52
		1.1.3. Pardosele				
24	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,0000	14,74 14,42	412,86 403,62
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	6,7200	22,55 8,07	151,52 54,25

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardosele				
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	6,7200	574,71 167,21	3 862,08 1 123,68
27	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	28,0000	73,37 23,06	2 054,47 645,79
		<i>Total</i>	lei			6 480,93
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 480,93 2 227,34
		<i>Total</i>	lei			47 333,38
		Total Hol et 1 Inclusiv salariu				47 333,38 25 197,52
		1.2. Scara principala				
		1.2.1. Pereti				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,0000	16,19 15,57	420,89 404,77
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,0000	22,55 8,07	586,22 209,88
30	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	12,0000	22,15 14,99	265,78 179,90
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,0000	95,22 70,35	2 475,81 1 828,98
32	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	26,0000	188,24 138,38	4 894,29 3 597,98
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	26,0000	30,96	804,96

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	299,83
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,0000	3,88 1,73	100,86 44,97
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	26,0000	37,94 31,71	986,50 824,54
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,0000	23,45 17,30	609,80 449,75
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,0000	22,37 8,07	581,69 209,88
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	26,0000	271,03 70,35	7 046,90 1 828,98
		<i>Total</i>	lei			18 773,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 773,70 9 879,46
		1.2.2. Pardosele				
39	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	47,0000	14,74 14,41	693,01 677,50
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	56,8700	92,47 92,26	5 258,55 5 246,60
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	56,8700	18,28 17,30	1 039,48 983,74
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	56,8700	22,55 8,07	1 282,26 459,08
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	56,8700	139,40 13,49	7 927,93 767,32
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	56,8700	363,56 167,21	20 675,82 9 509,46

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 300*300mm)				
45	CK18C	Profil din aluminiu la scari	m	2,0000	190,83 14,99	381,66 29,98
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	4,6000	22,55 8,07	103,72 37,13
47	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	47,0000	73,37 23,06	3 448,59 1 084,01
		<i>Total</i>	lei			40 811,02
		Total Pardosele Inclusiv salariu				40 811,02 18 794,82
		1.2.3. Diverse				
48	CH06D	Demontarea mina curenta din inox (balustrada din inox existenta) k salariu = 0,6	m	20,6000	68,72 41,52	1 415,69 855,21
49	CH06D	Mina curenta din inox (balustrada din inox existenta)	m	20,6000	96,40 69,19	1 985,84 1 425,36
		<i>Total</i>	lei			3 401,53
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 401,53 2 280,57
		<i>Total</i>	lei			62 986,25
		Total Scara principala Inclusiv salariu				62 986,25 30 954,85
		1.3. Cabinet 101 et 1				
		1.3.1. Tavane				
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	48,3100	375,27 126,85	18 129,25 6 128,22
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,3100	84,92 49,01	4 102,26 2 367,72
		<i>Total</i>	lei			22 231,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				22 231,51 8 495,94
		1.3.2. Pereti				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,3000	16,19 15,57	1 283,73 1 234,56
53	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	6,40 6,34	12,81 12,69
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	37,0000	14,41 14,41	533,35 533,35
55	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	79,3000	24,94 23,06	1 978,03 1 828,98
56	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,0000	76,93 76,11	769,31 761,11
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,3000	22,55 8,07	1 787,99 640,14
58	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	65,0000	22,15 14,99	1 439,65 974,45
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,3000	95,22 70,35	7 551,22 5 578,37
60	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	79,3000	282,36 207,58	22 391,40 16 460,78
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,3000	30,96 11,53	2 455,14 914,49
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,3000	3,88 1,73	307,63 137,17

1	2	3	4	5	6	7
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	79,3000	37,94 31,71	3 008,84 2 514,84
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,3000	23,45 17,30	1 859,90 1 371,73
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,3000	22,37 8,07	1 774,17 640,14
66	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	79,3000	271,03 70,35	21 493,00 5 578,37
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	83,94 12,68	167,88 25,37
68	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	24,0000	401,08 40,36	9 625,84 968,68
		<i>Total</i>	lei			78 439,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				78 439,89 40 175,22
		1.3.3. Pardosele				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,2000	14,75 14,41	415,81 406,50
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	48,3100	13,35 12,69	644,70 612,82
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	48,3100	18,28 17,30	883,01 835,66
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	48,3100	22,55 8,07	1 089,26 389,98
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,5000	575,61 57,08	8 346,32 827,71
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	48,3100	149,94 60,54	7 243,59 2 924,84

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
75	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	9,7000	2 116,96 259,47	20 534,48 2 516,86
76	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,3100	155,01 80,72	7 488,60 3 899,78
77	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	169,1000	24,17 2,02	4 087,64 341,26
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	48,3100	574,71 167,21	27 764,40 8 078,11
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,0000	73,37 23,06	1 760,97 553,53
		<i>Total</i>	lei			80 258,78
		Total Pardosele Inclusiv salariu				80 258,78 21 387,05
		1.3.4. Glafuri				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,1500	16,19 15,57	99,56 95,74
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,1500	22,55 8,07	138,67 49,65
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,1500	139,71 85,68	859,20 526,95
83	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,1500	188,24 138,38	1 157,70 851,06

1	2	3	4	5	6	7
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,1500	30,96 11,53	190,41 70,92
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,1500	3,88 1,73	23,86 10,64
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,1500	37,94 31,71	233,34 195,03
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,1500	23,45 17,30	144,24 106,38
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,1500	22,37 8,07	137,60 49,65
89	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	6,1500	271,04 70,34	1 666,87 432,62
90	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	20,0000	21,66 14,99	433,10 299,83
		<i>Total</i>	lei			5 084,55
		Total Glafuri Inclusiv salariu				5 084,55 2 688,47
		<i>Total</i>	lei			186 014,73
		Total Cabinet 101 et 1 Inclusiv salariu				186 014,73 72 746,68
		1.4. Cabinet 108 et 1 1.4.1. Tavane				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,5000	375,27 126,85	10 695,17 3 615,29
92	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,5000	84,92 49,01	2 420,33 1 396,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 115,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 115,50 5 012,11
		1.4.2. Pereti				
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,8000	16,19 15,57	1 097,56 1 055,52
94	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	6,40 6,34	12,81 12,69
95	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,0000	14,41 14,41	504,52 504,52
96	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,8000	24,94 23,06	1 691,18 1 563,74
97	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,5400	76,93 76,11	733,92 726,10
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,8000	22,55 8,07	1 528,70 547,31
99	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	50,0000	22,15 14,99	1 107,42 749,58
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,8000	95,22 70,35	6 456,14 4 769,40
101	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,8000	188,24 138,38	12 762,81 9 382,44
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,8000	30,96 11,53	2 099,08 781,87
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	67,8000	3,88	263,02

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,73	117,28
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,8000	37,94 31,71	2 572,50 2 150,14
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,8000	23,45 17,30	1 590,17 1 172,80
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,8000	22,37 8,07	1 516,89 547,31
107	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	67,8000	271,03 70,35	18 376,11 4 769,40
108	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	80,89 12,68	161,79 25,37
109	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,0000	401,08 40,36	8 823,69 887,96
		<i>Total</i>	lei			61 298,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				61 298,31 29 763,43
		1.4.3. Pardosele				
110	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,5800	14,75 14,42	332,95 325,50
111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	25,8500	13,35 12,69	344,99 327,92
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,8500	18,28 17,30	472,49 447,16
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,8500	22,55 8,07	582,84 208,67
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,7500	575,61 57,08	4 460,98 442,40
115	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	25,8500	149,94	3 875,91

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp			60,54	1 565,04
116	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	5,1700	2 116,95 259,47	10 944,62 1 341,46
117	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,8500	155,01 80,72	4 007,05 2 086,71
118	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	90,5000	24,17 2,02	2 187,68 182,64
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	25,8500	574,71 167,21	14 856,34 4 322,48
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,5800	73,37 23,06	1 656,79 520,79
		<i>Total</i>	lei			43 722,64
		Total Pardosele Inclusiv salariu				43 722,64 11 770,77
		1.4.4. Glafuri				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,0900	16,19 15,57	98,58 94,81
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,0900	22,37 8,07	136,25 49,16
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,0900	139,71 85,68	850,84 521,81
124	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	6,0900	188,24 138,38	1 146,39 842,76

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,0900	30,96 11,53	188,55 70,23
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,0900	3,88 1,73	23,62 10,53
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,0900	37,94 31,71	231,07 193,13
128	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,0900	23,45 17,30	142,83 105,34
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,0900	22,37 8,07	136,25 49,16
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	6,0900	55,07 31,71	335,40 193,13
131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	6,0900	271,03 70,34	1 650,59 428,40
132	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,0000	21,66 14,99	389,79 269,85
		<i>Total</i>	lei			5 330,16
		Total Glafuri Inclusiv salariu				5 330,16 2 828,31
		<i>Total</i>	lei			123 466,61
		Total Cabinet 108 et 1 Inclusiv salariu				123 466,61 49 374,62
		1.5. Cabinet 109 et 1 1.5.1. Tavane				
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	28,5000	375,27	10 695,17

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm			126,85	3 615,29
134	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,5000	84,92 49,01	2 420,33 1 396,82
		<i>Total</i>	lei			13 115,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 115,50 5 012,11
		1.5.2. Pereti				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,7500	16,19 15,57	1 096,76 1 054,75
136	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	6,40 6,34	12,81 12,69
137	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	36,5700	14,42 14,42	527,16 527,16
138	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,7500	24,94 23,06	1 689,94 1 562,59
139	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,5400	76,93 76,11	733,92 726,10
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,7500	22,55 8,07	1 527,57 546,91
141	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	50,0000	22,15 14,99	1 107,42 749,58
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,7500	95,22 70,35	6 451,38 4 765,89
143	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,7500	188,24 138,38	12 753,41 9 375,52

1	2	3	4	5	6	7
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,7500	30,96 11,53	2 097,53 781,29
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,7500	3,88 1,73	262,82 117,19
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,7500	37,94 31,71	2 570,61 2 148,56
147	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,7500	23,45 17,30	1 589,00 1 171,94
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,7500	22,37 8,07	1 515,77 546,91
149	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	67,7500	271,03 70,35	18 362,57 4 765,89
150	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	80,89 12,68	161,79 25,37
151	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,0000	401,08 40,36	8 823,69 887,96
		<i>Total</i>	lei			61 284,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				61 284,15 29 766,30
		1.5.3. Pardosele				
152	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,5500	14,75 14,42	332,50 325,06
153	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	25,8200	13,35 12,69	344,59 327,54
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,8200	18,28 17,30	471,94 446,64

1	2	3	4	5	6	7
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	28,8200	22,55 8,07	649,82 232,65
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,7500	575,61 57,08	4 460,98 442,40
157	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,8200	149,94 60,54	3 871,42 1 563,22
158	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	5,7600	2 116,95 259,47	12 193,63 1 494,55
159	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,8200	155,01 80,72	4 002,41 2 084,30
160	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	90,3700	24,17 2,02	2 184,51 182,38
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	25,8200	574,71 167,21	14 839,10 4 317,47
162	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,5500	73,37 23,06	1 654,58 520,09
		<i>Total</i>	lei			45 005,48
		Total Pardosele Inclusiv salariu				45 005,48 11 936,30
		1.5.4. Glafuri				
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,9800	16,19 15,57	96,81 93,10
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9800	22,55 8,07	134,83 48,27
165	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,9800	139,71 85,68	835,46 512,38

1	2	3	4	5	6	7
166	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,9800	188,24 138,38	1 125,69 827,54
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,9800	30,96 11,53	185,15 68,96
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,9800	3,88 1,73	23,19 10,34
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,9800	37,94 31,71	226,90 189,64
170	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,9800	23,45 17,30	140,26 103,44
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9800	22,37 8,07	133,78 48,27
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,9800	271,03 70,34	1 620,78 420,66
173	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,0000	21,66 14,99	389,79 269,85
		<i>Total</i>	lei			4 912,64
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 912,64 2 592,45
		<i>Total</i>	lei			124 317,77
		Total Cabinet 109 et 1 Inclusiv salariu				124 317,77 49 307,16
		1.6. Cabinet 110 et 1				
		1.6.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
174	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,4800	375,27 126,85	10 687,66 3 612,74
175	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,4800	84,93 49,01	2 418,85 1 395,83
		<i>Total</i>	lei			13 106,51
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 106,51 5 008,57
		1.6.2. Pereti				
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,7300	16,19 15,57	1 096,44 1 054,44
177	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	6,40 6,34	12,81 12,69
178	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,2000	14,42 14,42	507,41 507,41
179	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,7300	24,94 23,06	1 689,43 1 562,12
180	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,6000	76,93 76,11	738,54 730,67
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,7300	22,55 8,07	1 527,11 546,74
182	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	50,0000	22,15 14,99	1 107,42 749,58
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,7300	95,22 70,35	6 449,49 4 764,48
184	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	67,7300	188,24 138,38	12 749,63 9 372,75

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,7300	30,96 11,53	2 096,92 781,06
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,7300	3,88 1,73	262,74 117,16
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,7300	37,94 31,71	2 569,85 2 147,92
188	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,7300	23,45 17,30	1 588,53 1 171,59
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,7300	22,37 8,07	1 515,31 546,74
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	67,7300	271,03 70,35	18 357,15 4 764,48
191	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	80,89 12,68	161,79 25,37
192	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,0500	401,08 40,36	8 843,74 889,98
		<i>Total</i>	lei			61 274,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				61 274,31 29 745,18
		1.6.3. Pardosele				
193	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,6000	14,75 14,42	333,24 325,78
194	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	25,8600	13,35 12,69	345,11 328,04
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	25,8600	18,28	472,66

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			17,30	447,32
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,8600	22,55 8,07	583,07 208,75
197	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,7500	575,61 57,08	4 460,98 442,40
198	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,8600	149,94 60,54	3 877,43 1 565,64
199	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	5,7700	2 116,96 259,47	12 214,88 1 497,14
200	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,8600	155,01 80,72	4 008,59 2 087,53
201	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	90,5100	24,17 2,02	2 187,91 182,66
202	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	25,8600	574,71 167,21	14 862,09 4 324,16
203	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,6000	73,37 23,06	1 658,25 521,24
		<i>Total</i>	lei			45 004,21
		Total Pardosele Inclusiv salariu				45 004,21 11 930,66
		1.6.4. Glafuri				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,9800	16,19 15,57	96,81 93,10
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9800	22,55 8,07	134,83 48,27
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	5,9800	139,71 85,68	835,46 512,38

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
207	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,9800	188,24 138,38	1 125,69 827,54
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,9800	30,96 11,53	185,15 68,96
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,9800	3,88 1,73	23,19 10,34
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,9800	37,94 31,71	226,90 189,64
211	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,9800	23,45 17,30	140,26 103,44
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9800	22,37 8,07	133,78 48,27
213	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,9800	271,03 70,34	1 620,78 420,66
214	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,0000	21,66 14,99	389,79 269,85
		<i>Total</i>	lei			4 912,64
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 912,64 2 592,45
		<i>Total</i>	lei			124 297,67
		Total Cabinet 110 et 1 Inclusiv salariu				124 297,67 49 276,86
		1.7. Cabinet 111 et 1				

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.1. Tavane				
215	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,4900	375,27 126,85	10 691,41 3 614,01
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,4900	84,92 49,01	2 419,40 1 396,32
		<i>Total</i>	lei			13 110,81
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 110,81 5 010,33
		1.7.2. Pereti				
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,6900	16,19 15,57	1 095,77 1 053,81
218	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	6,40 6,34	12,81 12,69
219	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,2500	14,42 14,42	508,13 508,13
220	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,6900	24,94 23,06	1 688,43 1 561,20
221	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,0000	76,93 76,11	769,31 761,11
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,6900	22,55 8,07	1 526,22 546,42
223	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	50,0000	22,15 14,99	1 107,42 749,58
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,6900	95,22 70,35	6 445,68 4 761,67
225	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,6900	282,36 207,58	19 113,14 14 050,82

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,6900	30,96 11,53	2 095,68 780,60
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,6900	3,88 1,73	262,59 117,09
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,6900	37,94 31,71	2 568,33 2 146,65
229	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,6900	23,45 17,30	1 587,60 1 170,90
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,6900	22,37 8,07	1 514,42 546,42
231	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	67,6900	271,03 70,35	18 346,31 4 761,67
232	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	80,89 12,68	161,79 25,37
233	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,1000	401,08 40,36	8 863,80 892,00
		<i>Total</i>	lei			67 667,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				67 667,43 34 446,13
		1.7.3. Pardosele				
234	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,5000	14,75 14,42	331,77 324,34
235	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,8400	13,34 12,68	344,83 327,78

1	2	3	4	5	6	7
236	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,8400	18,28 17,30	472,30 446,98
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,8400	22,55 8,07	582,62 208,59
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,8000	575,61 57,08	4 489,74 445,25
239	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,8400	149,94 60,54	3 874,44 1 564,43
240	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	5,7000	2 116,95 259,47	12 066,64 1 478,98
241	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,8400	155,01 80,72	4 005,53 2 085,91
242	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	89,0000	24,17 2,02	2 151,38 179,61
243	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	25,8400	574,71 167,21	14 850,57 4 320,81
244	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,5000	73,37 23,06	1 650,92 518,94
		<i>Total</i>	lei			44 820,74
		Total Pardosele Inclusiv salariu				44 820,74 11 901,62
		1.7.4. Glafuri				
245	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,9500	16,19 15,57	96,32 92,63
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9500	22,55 8,07	134,15 48,03
247	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	5,9500	139,71	831,27

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			85,68	509,81
248	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,9500	188,24 138,38	1 120,05 823,38
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,9500	30,96 11,53	184,22 68,62
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,9500	3,88 1,73	23,08 10,29
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,9500	37,94 31,71	225,75 188,69
252	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,9500	23,45 17,30	139,55 102,93
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9500	22,37 8,07	133,11 48,03
254	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,9500	271,03 70,34	1 612,65 418,55
255	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,5000	21,65 14,99	400,61 277,34
		<i>Total</i>	lei			4 900,76
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 900,76 2 588,30
		<i>Total</i>	lei			130 499,74
		Total Cabinet 111 et 1 Inclusiv salariu				130 499,74 53 946,38

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Timplarie				
256	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,3500	24,22 24,22	178,00 178,00
257	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7500	3 753,55 54,78	6 568,71 95,86
258	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,1000	3 745,48 46,70	41 574,84 518,42
		<i>Total</i>	lei			48 321,55
		Total Timplarie Inclusiv salariu				48 321,55 792,28
		1.9. Sala de teatru (atelier) et 1				
		1.9.1. Tavane				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	66,5900	375,27 126,85	24 989,16 8 447,08
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	66,5900	84,92 49,01	5 654,96 3 263,65
		<i>Total</i>	lei			30 644,12
		Total Tavane Inclusiv salariu				30 644,12 11 710,73
		1.9.2. Pereti				
261	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	27,4000	76,93 76,11	2 107,92 2 085,45
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	102,3000	16,19 15,57	1 656,05 1 592,62

1	2	3	4	5	6	7
263	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	6,40 6,34	12,81 12,69
264	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	55,0000	14,42 14,42	792,83 792,83
265	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	102,3000	24,94 23,06	2 551,74 2 359,45
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	102,3000	22,55 8,07	2 306,58 825,81
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	65,0000	22,15 14,99	1 439,65 974,45
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,3000	95,22 70,35	9 741,35 7 196,31
269	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	102,3000	282,36 207,58	28 885,72 21 235,02
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,3000	30,96 11,53	3 167,20 1 179,72
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	102,3000	3,88 1,73	396,85 176,96
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	102,3000	37,94 31,71	3 881,52 3 244,24
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,3000	23,45 17,30	2 399,33 1 769,58

1	2	3	4	5	6	7
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	102,3000	22,37 8,07	2 288,75 825,81
275	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura) RAL 9004	m2	102,3000	357,95 70,35	36 618,40 7 196,31
276	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	80,89 12,68	161,79 25,37
277	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	30,0000	401,08 40,36	12 032,31 1 210,86
		<i>Total</i>	lei			110 440,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				110 440,80 52 703,48
		1.9.3. Pardosele				
278	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,3200	14,75 14,42	506,06 494,73
279	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,8500	651,83 649,83	1 857,71 1 852,01
280	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	66,5900	13,35 12,69	888,65 844,70
281	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,5900	18,28 17,30	1 217,13 1 151,88
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	66,5900	22,55 8,07	1 501,42 537,54
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,0000	575,61 57,08	11 512,17 1 141,67
284	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	66,5900	149,94 60,54	9 984,46 4 031,56
285	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	13,3100	2 116,96 259,47	28 176,79 3 453,55

1	2	3	4	5	6	7
286	CG01A k=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,5900	193,76 100,90	12 902,79 6 719,26
287	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	233,0000	24,17 2,02	5 632,27 470,22
288	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	66,5900	574,71 167,21	38 270,14 11 134,78
289	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,3200	73,37 23,06	2 518,19 791,56
		<i>Total</i>	lei			114 967,78
		Total Pardosele Inclusiv salariu				114 967,78 32 623,46
		1.9.4. Glafuri				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,9500	16,19 15,57	96,32 92,63
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9500	22,55 8,07	134,15 48,03
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,9500	139,71 85,68	831,27 509,81
293	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,9500	188,24 138,38	1 120,05 823,38
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,9500	30,96 11,53	184,22 68,62

1	2	3	4	5	6	7
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,9500	3,88 1,73	23,08 10,29
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,9500	37,94 31,71	225,75 188,69
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,9500	23,45 17,30	139,55 102,93
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9500	22,37 8,07	133,11 48,03
299	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,9500	271,03 70,34	1 612,65 418,55
300	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,0000	21,66 14,99	389,79 269,85
		<i>Total</i>	lei			4 889,94
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 889,94 2 580,81
		<i>Total</i>	lei			260 942,64
		Total Sala de teatru (atelier) et 1 Inclusiv salariu				260 942,64 99 618,48
		1.10. Sala de dans (atelier) et 1				
		1.10.1. Tavane				
301	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	65,8700	375,27 126,85	24 718,97 8 355,74
302	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	65,8700	84,91 49,01	5 593,03 3 228,35
		<i>Total</i>	lei			30 312,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				30 312,00 11 584,09
		1.10.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,1200	16,19 15,57	1 232,24 1 185,05
304	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	6,40 6,34	12,81 12,69
305	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	76,1200	24,94 23,06	1 898,71 1 755,63
306	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,1200	22,55 8,07	1 716,29 614,47
307	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	52,0000	22,15 14,99	1 151,71 779,56
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,1200	95,22 70,35	7 248,40 5 354,68
309	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,1200	30,96 11,53	2 356,68 877,82
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,1200	3,88 1,73	295,29 131,67
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	76,1200	37,94 31,71	2 888,19 2 414,00
312	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,1200	23,45 17,30	1 785,32 1 316,73
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,1200	22,37 8,07	1 703,03 614,47
314	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	76,1200	271,03 70,35	20 631,12 5 354,68
315	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	80,89 12,68	161,79 25,37

1	2	3	4	5	6	7
316	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,0000	401,08 40,36	8 823,69 887,96
317	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatia(Placi rezistenta Hidro 12.5 mm)	m2	55,6200	513,92 144,15	28 584,31 8 017,62
		<i>Total</i>	lei			80 489,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				80 489,58 29 342,40
		1.10.3. Pardosele				
318	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,3800	14,75 14,42	447,96 437,93
319	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,1500	651,83 649,83	1 401,44 1 397,14
320	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,7400	13,35 12,69	890,67 846,62
321	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,7400	18,28 17,30	1 219,87 1 154,46
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	66,7400	22,55 8,07	1 504,80 538,75
323	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,0000	575,61 57,08	11 512,17 1 141,67
324	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	66,7400	149,94 60,54	10 006,97 4 040,64
325	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	13,3400	2 116,96 259,47	28 240,19 3 461,33
326	CG01A k=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	66,7400	193,76 100,91	12 931,84 6 734,40

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
327	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	233,0000	24,17 2,02	5 632,27 470,22
328	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	66,7400	574,71 167,21	38 356,35 11 159,87
329	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,3800	73,37 23,06	2 522,61 792,95
		<i>Total</i>	lei			114 667,14
		Total Pardosele Inclusiv salariu				114 667,14 32 175,98
		1.10.4. Glafuri				
330	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,9100	16,19 15,57	95,68 92,01
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9100	22,55 8,07	133,25 47,71
332	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,9100	139,71 85,68	825,69 506,39
333	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,9100	188,24 138,38	1 112,51 817,85
334	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,9100	30,96 11,53	182,97 68,15
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,9100	3,88 1,73	22,92 10,22
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	5,9100	37,94	224,24

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor			31,71	187,43
337	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,9100	23,45 17,30	138,61 102,23
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9500	22,37 8,07	133,11 48,03
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,9500	271,03 70,34	1 612,65 418,55
340	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,0000	21,66 14,99	389,79 269,85
		<i>Total</i>	lei			4 871,42
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 871,42 2 568,42
		<i>Total</i>	lei			230 340,14
		Total Sala de dans (atelier) et 1 Inclusiv salariu				230 340,14 75 670,89
		1.11. Cabinet de munca (atelier) et 1				
		1.11.1. Tavane				
341	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	62,7700	375,27 126,85	23 555,63 7 962,50
342	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	62,7700	84,91 49,01	5 329,97 3 076,42
		<i>Total</i>	lei			28 885,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				28 885,60 11 038,92
		1.11.2. Pereti				
343	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	96,3200	16,19 15,57	1 559,25 1 499,53

1	2	3	4	5	6	7
344	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	6,40 6,34	12,81 12,69
345	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	96,3200	14,42 14,42	1 388,46 1 388,46
346	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	96,3200	24,94 23,06	2 402,58 2 221,52
347	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,2000	76,93 76,11	630,83 624,11
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	96,3200	22,55 8,07	2 171,74 777,53
349	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	75,0000	22,15 14,99	1 661,14 1 124,37
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,3200	95,22 70,35	9 171,91 6 775,65
351	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	96,3200	282,36 207,58	27 197,21 19 993,72
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,3200	30,96 11,53	2 982,07 1 110,76
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,3200	3,88 1,73	373,65 166,61
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	96,3200	37,94 31,71	3 654,62 3 054,60
355	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	96,3200	23,45 17,30	2 259,08 1 666,14

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	96,3200	22,37 8,07	2 154,95 777,53
357	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	96,3200	271,03 70,35	26 106,01 6 775,65
358	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	80,89 12,68	161,79 25,37
359	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	25,0000	401,08 40,36	10 026,93 1 009,05
		<i>Total</i>	lei			93 915,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				93 915,03 49 003,29
		1.11.3. Pardosele				
360	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,1600	14,75 14,42	503,69 492,42
361	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,7500	13,35 12,69	890,79 846,74
362	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,7500	18,28 17,30	1 220,06 1 154,64
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	66,7500	22,55 8,07	1 505,02 538,83
364	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,5000	575,61 57,08	11 799,97 1 170,21
365	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	66,7500	149,94 60,54	10 008,48 4 041,24
366	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	13,3500	2 116,96 259,47	28 261,44 3 463,92

1	2	3	4	5	6	7
367	CG01A k=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,7500	193,76 100,91	12 933,80 6 735,41
368	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	233,6500	24,17 2,02	5 647,98 471,52
369	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	66,7500	574,71 167,21	38 362,09 11 161,53
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,1600	73,37 23,06	2 506,47 787,87
		<i>Total</i>	lei			113 639,79
		Total Pardosele Inclusiv salariu				113 639,79 30 864,33
		1.11.4. Glafuri				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,9000	16,19 15,57	95,51 91,85
372	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9000	22,55 8,07	133,03 47,63
373	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,9000	139,71 85,68	824,29 505,53
374	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,9000	188,24 138,38	1 110,63 816,47
375	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,9000	30,96 11,53	182,67 68,04
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,9000	3,88	22,89

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,73	10,21
377	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,9000	37,94 31,71	223,86 187,11
378	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,9000	23,45 17,30	138,38 102,06
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,9000	22,37 8,07	132,00 47,63
380	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,9000	271,04 70,35	1 599,11 415,04
381	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	20,0000	21,66 14,99	433,10 299,83
		<i>Total</i>	lei			4 895,47
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 895,47 2 591,40
		<i>Total</i>	lei			241 335,89
		Total Cabinet de munca (atelier) et 1 Inclusiv salariu				241 335,89 93 497,94
		1.12. Incalzirea				
382	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	38,0000	9,23 9,23	350,57 350,57
383	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,0000	5,77 5,77	345,96 345,96
384	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	165,0000	23,15 20,76	3 820,02 3 425,00
385	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau	buc	15,0000	28,83	432,45

1	2	3	4	5	6	7
		plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm			28,83	432,45
386	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	15,0000	35,75 35,75	536,24 536,24
387	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare beneficiar)	buc	10,0000	128,71 115,32	1 287,10 1 153,20
388	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Bimetal H - 500 10 sec)	buc	4,0000	1 843,84 115,32	7 375,34 461,28
389	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Dop-Футорки)	buc	20,0000	79,20 49,01	1 583,91 980,22
390	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	85,0000	54,21 23,06	4 607,95 1 960,44
391	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)	buc	62,0000	15,42 10,38	956,21 643,49
392	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d 25)	buc	15,0000	14,58 10,38	218,73 155,68
393	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25 mm)	buc	15,0000	22,03 14,99	330,48 224,87

1	2	3	4	5	6	7
394	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere IIIIP 25 x d 3/4)	buc	15,0000	97,75 49,01	1 466,32 735,16
395	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 3/4 FI)	buc	30,0000	116,70 49,01	3 500,87 1 470,33
396	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 1/2	buc	30,0000	116,10 49,01	3 482,87 1 470,33
397	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	18,0000	10,71 9,23	192,75 166,06
398	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)	buc	5,0000	25,02 5,77	125,08 28,83
399	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet d 1/2mm)	buc	15,0000	94,72 10,38	1 420,81 155,68
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet d 3/4 mm)	buc	5,0000	111,16 13,26	555,81 66,31
401	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	60,0000	29,21 8,65	1 752,54 518,94
402	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,	buc	64,0000	33,66 11,53	2 154,05 738,05

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
403	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	85,0000	5,77 5,77	490,11 490,11
404	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	116,0000	5,77 5,77	668,86 668,86
405	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de -3/4"	buc	15,0000	19,20 4,61	288,01 69,19
		<i>Total</i>	lei			37 943,04
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				37 943,04 17 247,25
		1.13. Diverse				
406	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	175,0000	206,42 206,42	36 123,99 36 123,99
407	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	175,0000	64,00 64,00	11 200,46 11 200,46
408	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	175,0000	166,69 0,00	29 171,52 0,00
		<i>Total</i>	lei			76 495,97
		Total Diverse Inclusiv salariu				76 495,97 47 324,45
		<i>Total</i>	lei			1 694 295,38
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24 %			159 589,29
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			67 683,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			278 627,34
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			132 011,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				2 332 206,87
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				2 332 206,87 664 955,36
		2. Lucrari electrice de constructie				
409	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	110,0000	12,69 12,69	1 395,37 1 395,37
410	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	85,0000	53,05 53,05	4 509,01 4 509,01
411	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	148,0000	17,30 17,30	2 560,10 2 560,10
412	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	148,0000	26,54 24,79	3 927,35 3 669,48
413	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 510,0000	20,18 20,18	30 473,31 30 473,31
414	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 510,0000	33,31 25,95	50 297,27 39 179,97
		<i>Total</i>	lei			93 162,41
		<i>Asigurare medicala sisociala</i>	24 %			19 628,94
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			685,38
		<i>Chelt. de regie</i>	14,5 %			16 454,13
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			7 795,85
		Total Lucrari electrice de constructie Inclusiv salariu				137 726,71 81 787,24
		3. Lucrari electrice de montare				
415	08-03-545- 1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	13,0000	275,92 190,85	3 587,02 2 481,11

1	2	3	4	5	6	7
416	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	13,0000	18,20 0,00	236,60 0,00
417	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	8,0000	57,53 17,30	460,24 138,38
418	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie	buc	53,0000	75,56 31,14	4 004,86 1 650,23
419	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B10	buc	7,0000	180,47 89,95	1 263,27 629,65
420	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16	buc	6,0000	185,65 89,95	1 113,90 539,70
421	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ НГ 3x1,5 mmp	m	1 050,0000	35,84 19,60	37 634,14 20 584,62
422	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ НГ 3x2,5 mmp	m	460,0000	39,66 20,18	18 242,72 9 283,26
423	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	15,1000	2 451,89 1 372,31	37 023,61 20 721,85
424	Pret de piata	Tub din plastic d 20 mm	m	1 510,0000	4,52 0,00	6 825,20 0,00
425	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator led 4* 18, 600*600mm)	100 buc	1,2700	14 967,61 9 744,54	19 008,87 12 375,57
426	Pret de piata	Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc	127,0000	700,00 0,00	88 900,00 0,00
427	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Exit)	100 buc	0,0200	7 751,50 5 074,00	155,03 101,48
428	Pret de	Exit	buc	2,0000	333,00	666,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
429	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 aut)	buc	1,0000	222,27 205,85	222,27 205,85
430	Pret de piata	Rame pentru prize	buc	30,0000	31,99 0,00	959,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			220 303,43
		<i>Asigrarea medicala si sociala</i>	24 %			16 490,81
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			9 304,30
		<i>Chelt. de regie</i>	76 %			52 220,89
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			17 899,17
		Total Lucrari electrice de montare Inclusiv salariu				316 218,60 68 711,70
		4. Utilaje				
431	Pret de piata	Cutie pentru 12 automate	buc	1,0000	498,50 0,00	498,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			498,50
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			5,98
		<i>Total</i>				504,48
		Total Utilaje Inclusiv salariu				504,48

		Total	lei			2 786 656,66
		Taxa Valoare Aadaugata	20 %			557 331,33
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 343 987,99 815 454,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie: Liceul
Teoretic Profil Arte "Elena
Alistar", mun. Chisinau, sect.
Botanica, bd. Decebal, nr. 74**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 3 343 987,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	639,0800	57,66	36 849,36
2.	7122050013400	Zidar	h-om	312,2164	57,66	18 002,43
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	516,1130	57,66	29 759,08
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 374,1024	57,66	252 210,73
5.	7123010010200	Betonist	h-om	651,2570	57,66	37 551,48
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,7283	57,66	1 771,79
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	254,8070	57,66	14 692,17
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,1030	57,66	467,22
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	139,8430	57,66	8 063,35
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 579,5071	57,66	91 074,39
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	248,5529	57,66	14 331,56
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	105,9100	57,66	6 106,77
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	176,4100	57,66	10 171,79
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 183,4900	57,66	68 240,03
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	91,1881	57,66	5 257,86
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	280,6342	57,66	16 181,35
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4875	57,66	85,77
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	39,5520	57,66	2 280,57
19.	7422010060100	Timplar	h-om	939,5452	57,66	54 174,16
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	925,7395	57,66	53 378,16
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 120,7532	57,66	64 622,69
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	292,1963	57,66	16 848,05
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	231,2443	57,66	13 333,54
		Total manopera				815 454,30

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	39,1400	23,00	900,22
2.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0041	2 500,00	10,25
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0317	15 150,00	480,26
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	15,8260	47,00	743,82
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	25,00	0,15
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2740	36,15	46,06

7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	234,0600	4,00	936,24
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3640	71,00	25,84
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	234,0600	5,36	1 254,56
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0360	26,00	0,94
11.	1019852	Vopsea	kg	0,2160	47,50	10,26
12.	1111000100020	Interrupator	buc	8,0000	32,90	263,20
13.	11110001000333 15	BBГ НГ 3x1,5 mmp, cupru	m	1 135,5750	15,00	17 033,62
14.	11110001000333 25	BBГ НГ 3x2,5 mmp, cupru	m	497,4900	18,00	8 954,82
15.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	3,0200	32,80	99,06
16.	12 automate	Cutie pentru 12 automate	buc	1,0000	498,50	498,50
17.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	121,9575	379,90	46 331,65
18.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	21,1056	379,90	8 018,01
19.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,6195	294,90	182,69
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	33,8976	294,90	9 996,41
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,6194	294,90	6 965,36
22.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,2700	32,00	8,64
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,4685	16,00	87,49
24.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,5002	15,26	190,75
25.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	7,5865	90,00	682,79
26.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7280	7 962,00	5 796,33
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,2741	3 745,00	4 771,51
28.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 147,167 0	0,09	913,26
29.	2010237318750	Distantieri	buc	368,7390	0,71	261,82
30.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0390	18 150,00	707,85
31.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	11,1000	3 600,00	39 960,00
32.	20301129477351	Lambriuri la pereti, din PFL melaminat , gr18mm	m	192,9330	350,00	67 526,55
33.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	100,3705	0,48	48,18
34.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	378,3000	0,70	264,81
35.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,9900	9,50	18,91
36.	2320116200573	Benzina auto	l	5,6500	17,50	98,87
37.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	31,2505	17,89	559,07
38.	2413217300101	Clema de legatura	buc	41,9210	0,49	20,54
39.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,4250	132,85	853,56
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	120,0780	12,23	1 468,56
41.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,4500	43,54	63,13
42.	2430116103800v l	Vopsea lavabila latex	kg	5,0360	48,10	242,23
43.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	98,3460	55,00	5 409,03
44.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,4000	38,00	53,20
45.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,0300	44,28	45,60
46.	24302261000001	Fuga	kg	124,6050	32,65	4 068,36
47.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	329,3647	33,70	11 099,58
48.	2430226101010b	Grund Betonocontact	kg	502,5149	34,12	17 145,80
49.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,9988	14,90	163,88
50.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	14,3730	21,00	301,81
51.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	30,6694	16,80	515,26

52.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,2487	139,00	312,57
53.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	32,6847	4,10	134,00
54.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	119,1030	29,84	3 554,03
55.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	107,3429	4,15	445,47
56.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	12,2000	15,60	190,32
57.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	101,4000	7,62	772,67
58.	2521216710000t 25	Teava pe-ppr D=25	m	87,5500	30,24	2 647,51
59.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	66,2703	127,89	8 475,31
60.	2523156713800d	Dop pt rad.	buc	20,0000	26,00	520,00
61.	2523156713800r	Racord d-1/2	buc	30,0000	62,90	1 887,00
62.	2523156713800r fi	Racord d-3/4fi	buc	30,0000	63,50	1 905,00
63.	2523156713800t r	Trecere ppr 25x3/4mm	buc	15,0000	44,56	668,40
64.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	120,0000	0,78	93,60
65.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	156,9899	21,20	3 328,19
66.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	64,0000	0,69	44,16
67.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,5000	16,00	8,00
68.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	873,4220	13,59	11 869,83
69.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0000	1,78	14,24
70.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18 981,687 5	1,78	33 787,37
71.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1658	2 999,99	497,40
72.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	373,8150	2,86	1 069,10
73.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	874,4616	8,00	6 995,69
74.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 449,0409	2,54	8 760,56
75.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 797,326 9	3,00	50 392,00
76.	2653102100831t	Tink-Marmura	kg	1 372,3180	87,21	119 679,87
77.	2653102100831t tral	Tink-Marmura (RAL 9004)	kg	235,2900	125,00	29 411,25
78.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	391,4520	12,41	4 857,93
79.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	837,6118	5,86	4 908,40
80.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	699,9651	3,00	2 099,89
81.	2661112800700g p	Gresie 1200*200mm, calit. sup.	m2	369,2344	363,00	134 032,11
82.	2661112800700g p3	Gresie 300*300mm calit. sup.	m2	58,5761	158,00	9 255,02
83.	26621027010001 25	Ghips-carton 12.5mm rezistent la apa	m2	140,2615	33,12	4 645,46
84.	2663102100000c	Cimentoplast	m3	74,6414	1 695,90	126 584,37
85.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	36,0554	0,00	0,00
86.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 682,1675	4,30	7 233,32
87.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,0050	6,30	88,24
88.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,1456	18,20	111,85
89.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	49,1558	27,20	1 337,04
90.	2710703520285	Profil de suport	m	147,3388	29,70	4 375,97
91.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12 mm	m2	375,3855	225,00	84 461,73
92.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	36,4010	16,20	589,70
93.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,2913	16,99	208,84

94.	2743123549025c	Cornier din al.	m	155,9250	3,68	573,79
95.	2743123549025m	Profil Maiaki	m	492,4500	4,15	2 043,69
96.	2743123549025s	Profil din al. la scari	m	2,1000	164,80	346,08
97.	2746167335101p	Priza	buc	53,0000	36,90	1 955,70
98.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	16,0000	67,20	1 075,20
99.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	61,0000	4,20	256,20
100.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,4000	2,50	8,50
101.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,7500	3 600,00	6 300,00
102.	2822115700000r	Radiatoare din al., h-500mm-10 element	buc	4,0000	1 715,00	6 860,00
103.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	60,0000	14,60	876,00
104.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 241,4213	21,20	26 318,14
105.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	54,6015	26,40	1 441,49
106.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,4720	47,00	116,18
107.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0400	2,30	9,29
108.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	109,2030	0,82	89,54
109.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 768,4000	0,41	1 545,04
110.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	386,0406	0,25	96,51
111.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	864,0876	0,27	233,30
112.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	120,0000	0,60	72,00
113.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	378,3000	0,84	317,77
114.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	64,0000	0,85	54,40
115.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0800	0,30	2,42
116.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	109,2030	0,35	38,21
117.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0800	0,30	2,42
118.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	312,8284	32,45	10 151,27
119.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	109,2030	0,40	43,68
120.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	64,0000	0,40	25,60
121.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 430,0400	2,90	4 147,11
122.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,3000	20,30	6,09
123.	2875274110102c	Cot d-25 x 90	buc	62,0000	4,10	254,20
	2875274110102	Mufa d-25 mm	buc	15,0000	3,26	48,90

124.	m					
125.	2875274110102t	Teu d-25 mm	buc	15,0000	5,75	86,25
126.	2875274123500d	Dop din fonta d-3/4	buc	15,0000	12,89	193,35
127.	2875274123510	Dop din fonta	buc	51,9750	1,00	51,98
128.	2875274202700r	Robinet d-1/2	buc	15,0000	82,35	1 235,25
129.	2875274202700r 34	Robinet d-3/4	buc	5,0000	94,58	472,90
130.	2875274204000b	Bratara d-25mm	buc	64,0000	16,86	1 079,04
131.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	18,2005	16,48	299,95
132.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	42,0000	0,67	28,14
133.	2913134500000r m	Maevschii	buc	5,0000	17,65	88,25
134.	3220137315778	Decapant	kg	0,6440	26,70	17,19
135.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,9700	1,85	31,40
136.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	128,7263	10,00	1 287,30
137.	4100126202818	Apa	m3	51,3672	10,00	513,69
138.	5009030	Flanse	10 buc	15,1000	1,52	22,95
139.	5009031	Scoabe	10 buc	101,1700	3,46	350,05
140.	5009061	Fisa de izolatie	buc	271,8000	0,71	192,98
141.	5009062	Papuci de cablu	buc	79,3000	1,00	79,30
142.	5009070	Racordari	10 buc	27,1800	4,12	111,98
143.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	26,0000	1,00	26,00
144.	5009113	Prezoane	buc	263,1600	0,65	171,05
145.	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,6316	248,50	653,95
146.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,6120	17,12	61,84
147.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,6630	48,00	31,82
148.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	2,6000	38,00	98,80
149.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0780	21,35	1,67
150.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,6760	27,30	18,46
151.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	184,5525	6,30	1 162,64
	B10	Auto. B10	buc	7,0000	37,95	265,65

152.						
153.	C16	Auto. C16	buc	6,0000	37,95	227,70
154.	Cutie	Cutie de distributie	buc	13,0000	18,20	236,60
155.	Exit	Exit	buc	2,0000	333,00	666,00
156.	LED	Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc	127,0000	700,00	88 900,00
157.	Rame	Rame pentru prize	buc	30,0000	31,99	959,70
158.	Teava	Teava plastic d =20 mm	m	1 510,0000	4,52	6 825,20
		Total materiale de construcții				1 110 110,45

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7130	384,00	657,79
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	238,5800	25,00	5 964,50
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	45,7100	70,00	3 199,70
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	5,1618	384,00	1 982,13
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	44,5410	129,00	5 745,80
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,2705	126,00	2 806,10
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,9748	12,00	311,68
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	77,1887	12,00	926,28
9.	2922140007000	Macara	h-ut	18,8856	384,00	7 252,08
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,7760	31,50	55,93
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	276,6358	37,80	10 456,88
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	44,2412	27,00	1 194,50
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,7035	365,00	256,78
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	28,8400	12,00	346,09
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,6045	60,00	876,27
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,1105	34,00	71,76
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	41,3227	32,00	1 322,33
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	87,6270	29,00	2 541,18
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,1937	11,00	46,11
20.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,4180	27,00	38,27
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,8300	32,00	602,56
22.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	73,0200	25,00	1 825,50
23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0400	27,00	28,08
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	73,0840	32,50	2 375,23
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	75,9675	384,00	29 171,52
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,8748	384,00	2 639,92
		Total utilaje de construcții				82 694,97

Total	lei	2 786 656,66
Taxa Valoare Aadaugata	20 %	557 331,33
Total deviz:		3 343 987,99

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie: Liceul Teoretic Investitor
Profil Arte "Elena Alistar", mun. Chisinau, sect.
Botanica, bd. Decebal, nr. 74

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Hol et 1				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,19 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			105,22
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			146,56
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			113,19 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	27,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			735,75

1	2	3	4	5	6	7
4	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			227,58 178,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	178,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	37,80	1,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	27,00	4,32
		Cheltuieli directe	lei			1 479,26
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			201,24
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			25,21
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,94 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		Cheltuieli directe	lei			246,63
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,46 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		Cheltuieli directe	lei			152,46
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			25,21
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2			55,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800vl	Vopsea lavabila latex	kg	0,4000	48,10	19,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,54	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,30	3,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			357,99
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			84,89 49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 962,00	15,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 745,00	13,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,40	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,82	0,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,48	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	16,20	1,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,40	3,96
		Cheltuieli directe	lei			551,78
		1.1.2. Pereti				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,47
						92,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			776,72
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			14,41
						14,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
		Cheltuieli directe	lei			121,08
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,19
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			1 434,27
15	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placi rezistenta Hidro 12.5 mm)	m2			513,92
						144,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5000	57,66	144,15
	2662102701000125	Ghips-carton 12.5mm rezistent la apa	m2	2,1800	33,12	72,56
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	27,20	20,88
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	29,70	68,35
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	127,89	132,39
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,27	3,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,4400	21,20	51,99
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	7,62	12,07
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	4,10	2,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	14,90	1,36
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,48	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	37,80	0,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	32,00	1,81
		Cheltuieli directe	lei			4 316,95
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			1 997,68
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,22
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	27,00	0,43
		Cheltuieli directe	lei			8 436,79
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 743,06
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			343,71
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		Cheltuieli directe	lei			3 361,71
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 078,03
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			1 982,24
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			104,21 39,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,21
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,00	61,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	6,30	3,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			9 232,90
		1.1.3. Pardosele				
24	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,74 14,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			412,86
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			22,55 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			151,52
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			574,71 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700gp	Gresie 1200*200mm, calit. sup.	m2	1,0300	363,00	373,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,65	9,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,86	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			3 862,08
27	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			73,37 23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,45	34,75
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,15	1,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,80	1,76
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	29,00	8,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			2 054,47
		1.2. Scara principala				
		1.2.1. Pereti				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,19 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			420,89
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			586,22
30	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			22,15 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025m	Profil Maiaki	m	1,0500	4,15	4,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		Cheltuieli directe	lei			265,78
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,22 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	27,00	0,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 475,81
32	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			188,24 138,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	6,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	0,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 894,29
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			804,96
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,86
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			986,50
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			609,80
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			581,69
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			271,03 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311t	Tink-Marmura	kg	2,3000	87,21	200,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 046,90
		1.2.2. Pardosele				
39	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,74 14,41

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			693,01
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			92,47
						92,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			5 258,55
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,28
						17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			1 039,48
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			22,55
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		Cheltuieli directe	lei			1 282,26
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			139,40
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,90	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	27,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		Cheltuieli directe	lei			7 927,93
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 300*300mm)	m2			363,56
						167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700gp 3	Gresie 300*300mm calit. sup.	m2	1,0300	158,00	162,74
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,65	9,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,86	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			20 675,82
45	CK18C	Profil din aluminiu la scari	m			190,83
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025s	Profil din al. la scari	m	1,0500	164,80	173,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		Cheltuieli directe	lei			381,66
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			22,55
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,72
47	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			73,37
						23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,45	34,75
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,15	1,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,80	1,76
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	29,00	8,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 448,59
		1.2.3. Diverse				
48	CH06D	Demontarea mina curenta din inox (balustrada din inox existenta) k salariu = 0,6	m			68,72
						41,52
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	57,66	41,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,85	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	47,00	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,78	1,25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	44,28	1,11
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	23,00	21,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 415,69
49	CH06D	Mina curenta din inox (balustrada din inox existenta)	m			96,40
						69,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,85	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	47,00	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,78	1,25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	44,28	1,11
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	23,00	21,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 985,84
		1.3. Cabinet 101 et 1				
		1.3.1. Tavane				
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			375,27
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,90	11,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12 mm	m2	1,0500	225,00	236,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	37,80	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 129,25
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			84,92
						49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 962,00	15,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 745,00	13,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,40	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,82	0,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,48	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	16,20	1,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,40	3,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 102,26
		1.3.2. Pereti				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			16,19

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti				15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			1 283,73
53	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			6,40
						6,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			12,81
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			14,41
						14,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
		Cheltuieli directe	lei			533,35
55	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			24,94
						23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	17,89	0,89
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,26	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			1 978,03
56	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			76,93
						76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			769,31
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			1 787,99
58	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			22,15
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025m	Profil Maiaki	m	1,0500	4,15	4,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		Cheltuieli directe	lei			1 439,65
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,22
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	27,00	0,43
		Cheltuieli directe	lei			7 551,22
60	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			282,36
						207,58

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	207,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	9,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	1,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 391,40
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 455,14
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			307,63
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 008,84
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 859,90
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 774,17
66	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			271,03 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311t	Tink-Marmura	kg	2,3000	87,21	200,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 493,00
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			83,94 12,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,68
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	67,20	67,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	20,30	3,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,78	0,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167,88
68	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			401,08 40,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,54	0,64
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,84	1,68
	20301129477351	Lambriuri la pereti, din PFL melaminat , gr18mm	m	1,0200	350,00	357,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,70	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 625,84
		1.3.3. Pardosele				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,75
						14,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			415,81
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,35
						12,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			644,70
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,28
						17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			883,01
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			22,55
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 089,26
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			575,61
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	379,90	436,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,00	26,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	129,00	54,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 346,32
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			149,94
						60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,78	42,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	294,90	19,17
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	379,90	22,79
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	365,00	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	34,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 243,59
75	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			2 116,96
						259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 695,90	1 755,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	384,00	96,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 534,48
76	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			155,01 80,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,78	46,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	294,90	24,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	2,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 488,60
77	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			24,17 2,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,20	21,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,99	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,71	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	384,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 087,64
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			574,71 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700gp	Gresie 1200*200mm, calit. sup.	m2	1,0300	363,00	373,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,65	9,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,86	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 764,40
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			73,37 23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,45	34,75
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,15	1,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,80	1,76
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	29,00	8,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 760,97
		1.3.4. Glafuri				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,19 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99,56
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si	m2			22,55

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare				8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betonocontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			138,67
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,71 85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	27,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			859,20
83	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			188,24 138,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	6,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	0,81
		Cheltuieli directe	lei			1 157,70
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			190,41
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			23,86
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		Cheltuieli directe	lei			233,34
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		Cheltuieli directe	lei			144,24
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			137,60
89	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			271,04
						70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	26531021008311t	Tink-Marmura	kg	2,3000	87,21	200,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 666,87
90	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			21,66
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025c	Cornier din al.	m	1,0500	3,68	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			433,10
		1.4. Cabinet 108 et 1				
		1.4.1. Tavane				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			375,27
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,90	11,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12 mm	m2	1,0500	225,00	236,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	37,80	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 695,17
92	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			84,92
						49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 962,00	15,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 745,00	13,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,40	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,82	0,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,48	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	16,20	1,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,40	3,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 420,33
		1.4.2. Pereti				
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,19
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 097,56
94	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			6,40
						6,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,81
95	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			14,41
						14,41

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			504,52
96	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			24,94 23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	17,89	0,89
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,26	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 691,18
97	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			76,93 76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			733,92
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 528,70
99	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			22,15 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025m	Profil Maiaki	m	1,0500	4,15	4,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 107,42
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,22 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	27,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 456,14
101	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			188,24 138,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	6,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	0,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 762,81
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 099,08
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88

1	2	3	4	5	6	7
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			263,02
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 572,50
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45
						17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 590,17
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 516,89
107	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			271,03
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311t	Tink-Marmura	kg	2,3000	87,21	200,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 376,11
108	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			80,89
						12,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,68
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	67,20	67,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,78	0,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,79
109	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			401,08
						40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,54	0,64
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,84	1,68
	20301129477351	Lambriuri la pereti, din PFL melaminat , gr18mm	m	1,0200	350,00	357,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,70	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 823,69
		1.4.3. Pardosele				
110	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,75
						14,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			332,95

1	2	3	4	5	6	7
111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,35 12,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			344,99
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,28 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			472,49
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			22,55 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		Cheltuieli directe	lei			582,84
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			575,61 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	379,90	436,89
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,00	26,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	129,00	54,18
		Cheltuieli directe	lei			4 460,98
115	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			149,94 60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,78	42,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	294,90	19,17
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	379,90	22,79
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	365,00	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	34,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 875,91
116	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			2 116,95 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 695,90	1 755,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	384,00	96,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			10 944,62
117	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			155,01 80,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,78	46,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	294,90	24,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	2,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,77
		Cheltuieli directe	lei			4 007,05
118	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m,	kg			24,17

1	2	3	4	5	6	7
		la placi				2,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,20	21,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,99	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,71	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	384,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			2 187,68
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			574,71 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700gp	Gresie 1200*200mm, calit. sup.	m2	1,0300	363,00	373,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,65	9,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,86	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			14 856,34
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			73,37 23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,45	34,75
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,15	1,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,80	1,76
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	29,00	8,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			1 656,79
		1.4.4. Glafuri				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,19 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			98,58
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			136,25
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,71 85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	27,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			850,84

1	2	3	4	5	6	7
124	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			188,24 138,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	6,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	0,81
		Cheltuieli directe	lei			1 146,39
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			188,55
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			23,62
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		Cheltuieli directe	lei			231,07
128	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		Cheltuieli directe	lei			142,83
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			136,25
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila .)	m2			55,07 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800vl	Vopsea lavabila latex	kg	0,4000	48,10	19,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,54	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,30	3,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			335,40
131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			271,03 70,34

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	26531021008311t	Tink-Marmura	kg	2,3000	87,21	200,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			1 650,59
132	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			21,66
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025c	Cornier din al.	m	1,0500	3,68	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		Cheltuieli directe	lei			389,79
		1.5. Cabinet 109 et 1				
		1.5.1. Tavane				
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			375,27
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,90	11,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12 mm	m2	1,0500	225,00	236,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	37,80	0,57
		Cheltuieli directe	lei			10 695,17
134	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			84,92
						49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 962,00	15,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 745,00	13,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,40	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,82	0,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,48	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	16,20	1,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,40	3,96
		Cheltuieli directe	lei			2 420,33
		1.5.2. Pereti				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,19
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			1 096,76
136	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			6,40
						6,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			12,81
137	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			14,42
						14,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
		Cheltuieli directe	lei			527,16
138	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			24,94
						23,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	17,89	0,89
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,26	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			1 689,94
139	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			76,93 76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			733,92
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		Cheltuieli directe	lei			1 527,57
141	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			22,15 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025m	Profil Maiaki	m	1,0500	4,15	4,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		Cheltuieli directe	lei			1 107,42
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,22 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	27,00	0,43
		Cheltuieli directe	lei			6 451,38
143	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			188,24 138,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	6,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	0,81
		Cheltuieli directe	lei			12 753,41
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 097,53
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		Cheltuieli directe	lei			262,82

1	2	3	4	5	6	7
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 570,61
147	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 589,00
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		Cheltuieli directe	lei			1 515,77
149	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			271,03 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311t	Tink-Marmura	kg	2,3000	87,21	200,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			18 362,57
150	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			80,89 12,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,68
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	67,20	67,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,78	0,89
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			161,79
151	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			401,08 40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,54	0,64
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,84	1,68
	20301129477351	Lambriuri la pereti, din PFL melaminat , gr18mm	m	1,0200	350,00	357,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,70	1,40
		Cheltuieli directe	lei			8 823,69
		1.5.3. Pardosele				
152	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,75 14,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			332,50
153	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,35 12,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			344,59
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,28
						17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			471,94
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			22,55
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			649,82
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			575,61
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	379,90	436,89
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,00	26,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	129,00	54,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 460,98
157	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			149,94
						60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,78	42,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	294,90	19,17
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	379,90	22,79
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	365,00	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	34,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 871,42
158	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			2 116,95
						259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 695,90	1 755,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	384,00	96,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 193,63
159	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			155,01
						80,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,78	46,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	294,90	24,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	2,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 002,41
160	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			24,17
						2,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,20	21,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,99	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,71	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	384,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 184,51
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			574,71 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700gp	Gresie 1200*200mm, calit. sup.	m2	1,0300	363,00	373,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,65	9,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,86	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 839,10
162	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			73,37 23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,45	34,75
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,15	1,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,80	1,76
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	29,00	8,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 654,58
		1.5.4. Glafuri				
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,19 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,81
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134,83
165	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,71 85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	27,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			835,46
166	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			188,24 138,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,38

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	6,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	0,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 125,69
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			185,15
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,19
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			226,90
170	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,26
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,78
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			271,03 70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	26531021008311t	Tink-Marmura	kg	2,3000	87,21	200,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 620,78
173	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			21,66 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025c	Cornier din al.	m	1,0500	3,68	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			389,79
		1.6. Cabinet 110 et 1				
		1.6.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
174	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			375,27 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,90	11,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12 mm	m2	1,0500	225,00	236,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	37,80	0,57
		Cheltuieli directe	lei			10 687,66
175	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			84,93 49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 962,00	15,94
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 745,00	13,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,40	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,82	0,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,48	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	16,20	1,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,40	3,96
		Cheltuieli directe	lei			2 418,85
		1.6.2. Pereti				
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,19 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			1 096,44
177	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			6,40 6,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			12,81
178	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			14,42 14,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
		Cheltuieli directe	lei			507,41
179	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			24,94 23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	17,89	0,89
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,26	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			1 689,43
180	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			76,93 76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			738,54
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		Cheltuieli directe	lei			1 527,11
182	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			22,15
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025m	Profil Maiaki	m	1,0500	4,15	4,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		Cheltuieli directe	lei			1 107,42
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,22
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	27,00	0,43
		Cheltuieli directe	lei			6 449,49
184	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			188,24
						138,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	6,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	0,81
		Cheltuieli directe	lei			12 749,63
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 096,92
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		Cheltuieli directe	lei			262,74
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 569,85
188	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45
						17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 588,53

1	2	3	4	5	6	7
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		Cheltuieli directe	lei			1 515,31
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			271,03 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311t	Tink-Marmura	kg	2,3000	87,21	200,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			18 357,15
191	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			80,89 12,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,68
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	67,20	67,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,78	0,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			161,79
192	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			401,08 40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,54	0,63
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,84	1,68
	20301129477351	Lambriuri la pereti, din PFL melaminat , gr18mm	m	1,0200	350,00	357,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,70	1,40
		Cheltuieli directe	lei			8 843,74
		1.6.3. Pardosele				
193	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,75 14,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			333,24
194	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			13,35 12,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			345,11
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,28 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			472,66
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			22,55 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			583,07
197	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			575,61

1	2	3	4	5	6	7
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	379,90	436,89
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,00	26,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	129,00	54,18
		Cheltuieli directe	lei			4 460,98
198	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			149,94 60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,78	42,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	294,90	19,17
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	379,90	22,79
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	365,00	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	34,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 877,43
199	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			2 116,96 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 695,90	1 755,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	384,00	96,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			12 214,88
200	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			155,01 80,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,78	46,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	294,90	24,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	2,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,77
		Cheltuieli directe	lei			4 008,59
201	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			24,17 2,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,20	21,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,99	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,71	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	384,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			2 187,91
202	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			574,71 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700gp	Gresie 1200*200mm, calit. sup.	m2	1,0300	363,00	373,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,65	9,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,86	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			14 862,09

1	2	3	4	5	6	7
203	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			73,37 23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,45	34,75
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,15	1,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,80	1,76
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	29,00	8,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			1 658,25
		1.6.4. Glafuri				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,19 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			96,81
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		Cheltuieli directe	lei			134,83
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,71 85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	27,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			835,46
207	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			188,24 138,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	6,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	0,81
		Cheltuieli directe	lei			1 125,69
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			185,15
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,19
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			226,90
211	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45
						17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,26
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,78
213	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			271,03
						70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	26531021008311t	Tink-Marmura	kg	2,3000	87,21	200,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 620,78
214	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			21,66
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025c	Cornier din al.	m	1,0500	3,68	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			389,79
		1.7. Cabinet 111 et 1				
		1.7.1. Tavane				
215	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			375,27
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,90	11,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12 mm	m2	1,0500	225,00	236,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	37,80	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 691,41
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			84,92
						49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 962,00	15,93
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 745,00	13,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,40	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,82	0,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,48	0,82
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	16,20	1,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,40	3,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 419,40
		1.7.2. Pereti				
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,19
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 095,77
218	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			6,40
						6,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,81
219	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			14,42
						14,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			508,13
220	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			24,94
						23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	17,89	0,89
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,26	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 688,43
221	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			76,93
						76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			769,31
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 526,22
223	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			22,15
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025m	Profil Maiaki	m	1,0500	4,15	4,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 107,42
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,22
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	27,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 445,68
225	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			282,36 207,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	207,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	9,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	1,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 113,14
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 095,68
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			262,59
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 568,33
229	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 587,60
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 514,42
231	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			271,03 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311t	Tink-Marmura	kg	2,3000	87,21	200,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 346,31
232	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			80,89 12,68

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,68
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	67,20	67,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,78	0,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,79
233	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			401,08
						40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,54	0,63
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,84	1,68
	20301129477351	Lambriuri la pereti, din PFL melaminat , gr18mm	m	1,0200	350,00	357,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,70	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 863,80
		1.7.3. Pardosele				
234	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,75
						14,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			331,77
235	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,34
						12,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			344,83
236	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,28
						17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			472,30
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			22,55
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			582,62
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			575,61
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	379,90	436,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,00	26,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	129,00	54,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 489,74
239	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			149,94
						60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,78	42,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	294,90	19,17
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	379,90	22,79

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	365,00	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	34,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 874,44
240	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			2 116,95
						259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 695,90	1 755,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	384,00	96,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			12 066,64
241	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			155,01
						80,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,78	46,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	294,90	24,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	2,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,77
		Cheltuieli directe	lei			4 005,53
242	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			24,17
						2,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,20	21,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,99	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,71	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	384,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			2 151,38
243	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			574,71
						167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700gp	Gresie 1200*200mm, calit. sup.	m2	1,0300	363,00	373,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,65	9,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,86	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			14 850,57
244	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			73,37
						23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,45	34,75
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,15	1,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,80	1,76
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	29,00	8,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			1 650,92
		1.7.4. Glafuri				
245	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,19

1	2	3	4	5	6	7
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,32
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134,15
247	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,71
						85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	27,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			831,27
248	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			188,24
						138,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	6,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	0,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 120,05
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184,22
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,08
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,75
252	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45
						17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		Cheltuieli directe	lei			139,55
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		Cheltuieli directe	lei			133,11
254	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			271,03
						70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	26531021008311t	Tink-Marmura	kg	2,3000	87,21	200,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			1 612,65
255	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			21,65
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025c	Cornier din al.	m	1,0500	3,68	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		Cheltuieli directe	lei			400,61
		1.8. Timplarie				
256	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		Cheltuieli directe	lei			178,00
257	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 753,55
						54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 600,00	3 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,41	1,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	132,85	66,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	139,00	24,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,30	3,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	37,80	0,75
		Cheltuieli directe	lei			6 568,71
258	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 745,48
						46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 600,00	3 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,41	1,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	132,85	66,43
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	139,00	24,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,30	3,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	37,80	0,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 574,84
		1.9. Sala de teatru (atelier) et 1				
		1.9.1. Tavane				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			375,27 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,90	11,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12 mm	m2	1,0500	225,00	236,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	37,80	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 989,16
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			84,92 49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 962,00	15,93
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 745,00	13,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,40	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,82	0,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,48	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	16,20	1,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,40	3,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 654,96
		1.9.2. Pereti				
261	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			76,93 76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 107,92
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,19 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 656,05
263	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			6,40 6,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,81
264	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			14,42 14,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			792,83
265	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			24,94 23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	17,89	0,89
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,26	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 551,74
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 306,58
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			22,15
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025m	Profil Maiaki	m	1,0500	4,15	4,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 439,65
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,22
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	27,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 741,35
269	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			282,36
						207,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	207,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	9,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	1,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 885,72
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 167,20
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			396,85
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 881,52
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2			23,45
						17,30

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 399,33
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		Cheltuieli directe	lei			2 288,75
275	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura) RAL 9004	m2			357,95
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311t ral	Tink-Marmura (RAL 9004)	kg	2,3000	125,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			36 618,40
276	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			80,89
						12,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,68
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	67,20	67,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,78	0,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			161,79
277	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			401,08
						40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,54	0,64
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,84	1,68
	20301129477351	Lambriuri la pereti, din PFL melaminat , gr18mm	m	1,0200	350,00	357,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,70	1,40
		Cheltuieli directe	lei			12 032,31
		1.9.3. Pardosele				
278	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,75
						14,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			506,06
279	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			651,83
						649,83
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	57,66	455,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	57,66	194,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			1 857,71
280	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,35
						12,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			888,65
281	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			18,28

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			1 217,13
282	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			22,55
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			1 501,42
283	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			575,61
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	379,90	436,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,00	26,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	129,00	54,18
		Cheltuieli directe	lei			11 512,17
284	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp	m2			149,94
						60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,78	42,72
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	294,90	19,17
	1421102200161	Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	379,90	22,79
	2952260003552	Buldozer pe șenile pînă la 60 CP	h-ut	0,0020	365,00	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	34,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			9 984,46
285	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			2 116,96
						259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 695,90	1 755,68
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	384,00	96,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	12,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			28 176,79
286	CG01A k=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			193,76
						100,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	14,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,78	57,85
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	294,90	30,96
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	2,83
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,96
		Cheltuieli directe	lei			12 902,79
287	CC03C1	Montare plase sudate la înălțimi peste 35 m, la plăci	kg			24,17
						2,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,20	21,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	16,99	0,17
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,71	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	384,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 632,27
288	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			574,71 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700gp	Gresie 1200*200mm, calit. sup.	m2	1,0300	363,00	373,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,65	9,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,86	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 270,14
289	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			73,37 23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,45	34,75
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,15	1,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,80	1,76
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	29,00	8,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 518,19
		1.9.4. Glafuri				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,19 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,32
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134,15
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,71 85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	27,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			831,27
293	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			188,24 138,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	6,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	0,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 120,05
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184,22
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,08
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,75
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139,55
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,11
299	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			271,03 70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	26531021008311t	Tink-Marmura	kg	2,3000	87,21	200,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 612,65
300	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			21,66 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025c	Cornier din al.	m	1,0500	3,68	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			389,79
		1.10. Sala de dans (atelier) et 1				
		1.10.1. Tavane				
301	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			375,27

1	2	3	4	5	6	7
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,90	11,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12 mm	m2	1,0500	225,00	236,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	37,80	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 718,97
302	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			84,91
						49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 962,00	15,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 745,00	13,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,40	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,82	0,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,48	0,82
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	16,20	1,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,40	3,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 593,03
		1.10.2. Pereti				
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,19
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 232,24
304	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			6,40
						6,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,81
305	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			24,94
						23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	17,89	0,89
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,26	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 898,71
306	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 716,29
307	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			22,15
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025m	Profil Maiaki	m	1,0500	4,15	4,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 151,71
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,22
						70,35

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	27,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 248,40
309	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 356,68
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			295,29
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 888,19
312	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 785,32
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 703,03
314	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			271,03 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311t	Tink-Marmura	kg	2,3000	87,21	200,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 631,12
315	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			80,89 12,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,68
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	67,20	67,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,78	0,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,79
316	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			401,08 40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,54	0,64
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,84	1,68
	20301129477351	Lambriuri la pereti, din PFL melaminat , gr18mm	m	1,0200	350,00	357,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,70	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 823,69
317	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placi rezistenta Hidro 12.5 mm)	m2			513,92 144,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5000	57,66	144,15
	2662102701000125	Ghips-carton 12.5mm rezistent la apa	m2	2,1800	33,12	72,56
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	27,20	20,88
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	29,70	68,35
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	127,89	132,39
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,27	3,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4400	21,20	51,99
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	7,62	12,07
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	4,10	2,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	14,90	1,36
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,48	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	37,80	0,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	32,00	1,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 584,31
		1.10.3. Pardosele				
318	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,75 14,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			447,96
319	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			651,83 649,83
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	57,66	455,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	57,66	194,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 401,44
320	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,35 12,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			890,67
321	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,28 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 219,87
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			22,55 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 504,80
323	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			575,61

1	2	3	4	5	6	7
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	379,90	436,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,00	26,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	129,00	54,18
		Cheltuieli directe	lei			11 512,17
324	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			149,94 60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,78	42,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	294,90	19,17
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	379,90	22,79
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	365,00	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	34,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			10 006,97
325	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			2 116,96 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 695,90	1 755,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	384,00	96,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			28 240,19
326	CG01A k=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			193,76 100,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	14,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,78	57,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	294,90	30,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	2,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,96
		Cheltuieli directe	lei			12 931,84
327	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			24,17 2,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,20	21,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,99	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,71	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	384,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			5 632,27
328	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			574,71 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700gp	Gresie 1200*200mm, calit. sup.	m2	1,0300	363,00	373,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,65	9,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,86	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			38 356,35

1	2	3	4	5	6	7
329	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			73,37 23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,45	34,75
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,15	1,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,80	1,76
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	29,00	8,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			2 522,61
		1.10.4. Glafuri				
330	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,19 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			95,68
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		Cheltuieli directe	lei			133,25
332	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,71 85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	27,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			825,69
333	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			188,24 138,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	6,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	0,81
		Cheltuieli directe	lei			1 112,51
334	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			182,97
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,92
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			224,24
337	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138,61
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,11
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			271,03 70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	26531021008311t	Tink-Marmura	kg	2,3000	87,21	200,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 612,65
340	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			21,66 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025c	Cornier din al.	m	1,0500	3,68	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			389,79
		1.11. Cabinet de munca (atelier) et 1				
		1.11.1. Tavane				
341	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			375,27 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,90	11,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12 mm	m2	1,0500	225,00	236,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	37,80	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 555,63
342	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			84,91 49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 962,00	15,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 745,00	13,11

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,40	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,82	0,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,48	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	16,20	1,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,40	3,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 329,97
		1.11.2. Pereti				
343	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,19
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 559,25
344	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			6,40
						6,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,81
345	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			14,42
						14,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 388,46
346	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			24,94
						23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	17,89	0,89
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,26	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 402,58
347	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			76,93
						76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			630,83
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 171,74
349	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			22,15
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025m	Profil Maiaki	m	1,0500	4,15	4,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 661,14
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,22
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	27,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 171,91
351	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			282,36 207,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	207,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	9,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	1,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 197,21
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 982,07
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			373,65
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 654,62
355	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45 17,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 259,08
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 154,95
357	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			271,03 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311t	Tink-Marmura	kg	2,3000	87,21	200,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 106,01
358	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			80,89

1	2	3	4	5	6	7
						12,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,68
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	67,20	67,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,78	0,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,79
359	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			401,08
						40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,54	0,64
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,84	1,68
	20301129477351	Lambriuri la pereti, din PFL melaminat , gr18mm	m	1,0200	350,00	357,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,70	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 026,93
		1.11.3. Pardosele				
360	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,75
						14,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			503,69
361	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,35
						12,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			890,79
362	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,28
						17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 220,06
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			22,55
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 505,02
364	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			575,61
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	379,90	436,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	126,00	26,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	129,00	54,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 799,97
365	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			149,94
						60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,78	42,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	294,90	19,17

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	379,90	22,79
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	365,00	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	34,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 008,48
366	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			2 116,96 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000c	Cimentoplast	m3	1,0250	1 695,90	1 755,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	384,00	96,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 261,44
367	CG01A k=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			193,76 100,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	14,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,78	57,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	294,90	30,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	2,83
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 933,80
368	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			24,17 2,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,20	21,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,99	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,71	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	384,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 647,98
369	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			574,71 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700gp	Gresie 1200*200mm, calit. sup.	m2	1,0300	363,00	373,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,65	9,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,86	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 362,09
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			73,37 23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,45	34,75
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,15	1,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,09	0,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,80	1,76
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	29,00	8,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 506,47
		1.11.4. Glafuri				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			16,19

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti				15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			95,51
372	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,55
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010b	Grund Betoncontact	kg	0,4150	34,12	14,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			133,03
373	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,71
						85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	27,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			824,29
374	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			188,24
						138,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	37,80	6,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	27,00	0,81
		Cheltuieli directe	lei			1 110,63
375	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,96
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,59	14,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,84	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			182,67
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,88
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,23	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			22,89
377	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			37,94
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,86	6,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		Cheltuieli directe	lei			223,86
378	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,45
						17,30

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,41	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		Cheltuieli directe	lei			138,38
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,37
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	33,70	13,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,30	0,32
		Cheltuieli directe	lei			132,00
380	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			271,04
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311t	Tink-Marmura	kg	2,3000	87,21	200,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	11,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			1 599,11
381	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			21,66
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025c	Cornier din al.	m	1,0500	3,68	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,78	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		Cheltuieli directe	lei			433,10
		1.12. Incalzirea				
382	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
						9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
		Cheltuieli directe	lei			350,57
383	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,77
						5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
		Cheltuieli directe	lei			345,96
384	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			23,15
						20,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	1,00	0,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	90,00	2,08
		Cheltuieli directe	lei			3 820,02
385	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			28,83
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	27,10
		Cheltuieli directe	lei			432,45
386	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,75
						35,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,66	33,44
		Cheltuieli directe	lei			536,24
387	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare beneficiar)	buc			128,71
						115,32

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	90,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	38,00	2,28
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,67	2,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	32,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			1 287,10
388	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Bimetal H - 500 10 sec)	buc			1 843,84
						115,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2822115700000r	Radiatoare din al., h-500mm-10 elemente	buc	1,0000	1 715,00	1 715,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	90,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	38,00	2,28
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,67	2,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	32,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			7 375,34
389	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Дор-Футорки)	buc			79,20
						49,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2523156713800d	Dop pt rad.	buc	1,0000	26,00	26,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	90,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	43,54	0,61
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,50	0,88
		Cheltuieli directe	lei			1 583,91
390	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			54,21
						23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000t2 5	Teava pe-ppr D=25	m	1,0300	30,24	31,15
		Cheltuieli directe	lei			4 607,95
391	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)	buc			15,42
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102c	Cot d-25 x 90	buc	1,0000	4,10	4,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,50	0,19
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	26,70	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	31,50	0,57
		Cheltuieli directe	lei			956,21
392	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d 25)	buc			14,58
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102m	Mufa d-25 mm	buc	1,0000	3,26	3,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,50	0,19
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	26,70	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	31,50	0,57
		Cheltuieli directe	lei			218,73
393	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25 mm)	buc			22,03
						14,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2875274110102t	Teu d-25 mm	buc	1,0000	5,75	5,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,50	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	26,70	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	31,50	0,82
		Cheltuieli directe	lei			330,48
394	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere IIIIP 25 x d 3/4)	buc			97,75 49,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2523156713800tr	Trecere ppr 25x3/4mm	buc	1,0000	44,56	44,56
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	90,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	43,54	0,61
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,50	0,87
		Cheltuieli directe	lei			1 466,32
395	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 3/4 FI)	buc			116,70 49,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2523156713800rfi	Racord d-3/4fi	buc	1,0000	63,50	63,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	90,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	43,54	0,61
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,50	0,88
		Cheltuieli directe	lei			3 500,87
396	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 1/2	buc			116,10 49,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2523156713800r	Racord d-1/2	buc	1,0000	62,90	62,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	90,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	43,54	0,61
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,50	0,88
		Cheltuieli directe	lei			3 482,87
397	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,71 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	1542126108945	Ulei de in sivat	kg	0,0150	32,00	0,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	16,00	0,13
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,50	0,88
		Cheltuieli directe	lei			192,75
398	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)	buc			25,02 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500000r m	Maevschii	buc	1,0000	17,65	17,65
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	16,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			125,08
399	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet d 1/2mm)	buc			94,72 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700r	Robinet d-1/2	buc	1,0000	82,35	82,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	90,00	1,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	38,00	0,91
		Cheltuieli directe	lei			1 420,81
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet d 3/4 mm)	buc			111,16 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274202700r3 4	Robinet d-3/4	buc	1,0000	94,58	94,58

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	90,00	1,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	38,00	1,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			555,81
401	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			29,21
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	14,60	14,60
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,78	1,56
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,60	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 752,54
402	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			33,66
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000b	Bratara d-25mm	buc	1,0000	16,86	16,86
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,12
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,69	0,69
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,40	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 154,05
403	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			5,77
						5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			490,11
404	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			5,77
						5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			668,86
405	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de -3/4"	buc			19,20
						4,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2875274123500d	Dop din fonta d-3/4	buc	1,0000	12,89	12,89
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	90,00	1,35
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	43,54	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			288,01
		1.13. Diverse				
406	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			206,42
						206,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	57,66	206,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 123,99
407	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 200,46
408	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			166,69
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	384,00	166,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 171,52
		2. Lucrari electrice de constructie				
409	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69

1	2	3	4	5	6	7
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
		Cheltuieli directe	lei			1 395,37
410	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,05
						53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
		Cheltuieli directe	lei			4 509,01
411	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			17,30
						17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
		Cheltuieli directe	lei			2 560,10
412	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,54
						24,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,78	0,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	294,90	0,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 999,99	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	32,00	0,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			3 927,35
413	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			20,18
						20,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	57,66	20,18
		Cheltuieli directe	lei			30 473,31
414	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			33,31
						25,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,54	5,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	294,90	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 999,99	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	32,00	0,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			50 297,27
		3. Lucrari electrice de montare				
415	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			275,92
						190,85
	1	Muncitor	h-om	3,3100	57,66	190,85
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	47,00	3,29
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,15	1,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	71,00	0,99
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,36	6,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 150,00	36,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	48,00	1,49
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	38,00	7,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	27,30	1,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	384,00	0,77
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	70,00	17,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	27,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	384,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 587,02
416	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			18,20
						0,00
	Cutie	Cutie de distributie	buc	1,0000	18,20	18,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			236,60
417	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc			57,53
						17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	32,90	32,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,54	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	15,60	3,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			460,24
418	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie	buc			75,56
						31,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2746167335101pp	Priza	buc	1,0000	36,90	36,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,54	0,13
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	15,60	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	16,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 004,86
419	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B10	buc			180,47
						89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,15	1,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	71,00	0,99
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,36	6,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 150,00	18,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	48,00	0,96
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	21,35	0,13
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	27,30	0,33
	B10	Auto. B10	buc	1,0000	37,95	37,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	384,00	0,77
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	70,00	9,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	27,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	384,00	0,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 263,27
420	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16	buc			185,65
						89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	47,00	3,29
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,15	1,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	71,00	0,99
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,36	6,54
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	26,00	0,16
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	47,50	1,71
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 150,00	18,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	48,00	0,96
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	21,35	0,13
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0120	27,30	0,33

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	C16	Auto. C16	buc	1,0000	37,95	37,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	384,00	0,77
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	70,00	9,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	27,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	384,00	0,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 113,90
421	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нг 3x1,5 mmp	m			35,84 19,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	57,66	19,60
	1111000100033315	BBГ нг 3x1,5 mmp, cupru	m	1,0500	15,00	16,22
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,49	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 634,14
422	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нг 3x2,5 mmp	m			39,66 20,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1111000100033325	BBГ нг 3x2,5 mmp, cupru	m	1,0500	18,00	19,47
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,49	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 242,72
423	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 451,89 1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 150,00	31,81
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	47,00	45,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,36	71,82
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	32,80	6,56
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,52	1,52
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,46	23,18
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,71	12,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	4,12	7,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	384,00	42,24
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	70,00	189,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	32,50	157,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	384,00	42,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 023,61
424	Pret de piata	Tub din plastic d 20 mm	m			4,52 0,00
	Teava	Teava plastic d =20 mm	m	1,0000	4,52	4,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 825,20
425	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator led 4* 18, 600*600mm)	100 buc			14 967,61 9 744,54
	1	Muncitor	h-om	169,0000	57,66	9 744,54
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	7,87
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,65	132,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	248,50	506,94
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	17,12	47,94
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	384,00	1 551,36
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	25,00	1 425,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	384,00	1 551,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 008,87

1	2	3	4	5	6	7
426	Pret de piata	Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc			700,00
						0,00
	LED	Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc	1,0000	700,00	700,00
		Cheltuieli directe	lei			88 900,00
427	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Exit)	100 buc			7 751,50
						5 074,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 500,00	12,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,65	132,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	248,50	507,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	17,12	48,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	384,00	595,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	25,00	787,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	384,00	595,00
		Cheltuieli directe	lei			155,03
428	Pret de piata	Exit	buc			333,00
						0,00
	Exit	Exit	buc	1,0000	333,00	333,00
		Cheltuieli directe	lei			666,00
429	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 aut)	buc			222,27
						205,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	57,66	205,85
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,30	2,42
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,30	2,42
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	2,30	9,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,54	2,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			222,27
430	Pret de piata	Rame pentru prize	buc			31,99
						0,00
	Rame	Rame pentru prize	buc	1,0000	31,99	31,99
		Cheltuieli directe	lei			959,70
		4. Utilaje				
431	Pret de piata	Cutie pentru 12 automate	buc			498,50
						0,00
	12 automate	Cutie pentru 12 automate	buc	1,0000	498,50	498,50
		Cheltuieli directe	lei			498,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.