



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea persoanei juridice

04.06.2013

Dosar Nr. 1013600018392

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 28.05.2013 s-a solicitat înregistrarea
Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere cu privire la înregistrare din 28.05.2013
2. Decizie privind crearea întreprinderii din 28.05.2013
3. Statut
4. Cerere cu privire la confecționarea ștampilei din 28.05.2013
5. Confirmare a achitării taxelor pentru înregistrare

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1013600018392** din 04.06.2013

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD"

Sediul: MD-2009, str. Alecsandri Vasile, 77, ap.(of.) 2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: BOJENCO GALINA, anul nașterii 23.01.1940, locul nașterii Iaroslavl, Rusia, CA
BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42021870 eliberat la data
de 24.11.1997, codul de identitate 0972111420151, domiciliu: MD-2028, str.
Academiei, 6/1, ap. 33, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum
2. Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism
3. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi
4. Comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice
5. Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine
6. Comerțul cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
7. Comerțul cu amănuntul al îmbrăcămintei
8. Alte tipuri de comerț cu ridicata
9. Comerțul cu ridicata al altor produse intermediare

Capitalul social: 5400 lei.

Fondator(i):

1. BOJENCO ALEXEI, anul nașterii 09.09.1970, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42039825 eliberat de of. SEDP CHIȘINĂU BOTANICA la data de 01.06.1998, codul de identitate 0961107543688, domiciliu: MD-2072, str. Cuza-Vodă bd., 25/2, ap. 33, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 5400 lei (100,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor datelor din
Registrul de stat al persoanelor juridice

27.06.2014

Dosar Nr. 1013600018392

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 20.06.2014 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind schimbarea administratorului persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD".

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 20.06.2014
2. Decizia asociației privind schimbarea administratorului din 19.06.2014
3. Ordin de încasare a platilor din 20.06.2014

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice datele referitor la organul executiv al persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1013600018392 din 04.06.2013 după cum urmează:

Administrator a schimba în

BOJENCO ANNA, anul nașterii 21.01.1984, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02011576 eliberat la data de 12.03.2014, codul de identitate 2000002129084, domiciliu: MD-2014, str. Miron Costin, 19/6, ap. 88, mun. Chișinău, Republica Moldova

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Iovu Galina



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 11573 din 11.06.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «ALEX STANDARD».**

Denumirea prescurtată: **«ALEX STANDARD» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1013600018392.**

Data înregistrării de stat: **04.06.2013.**

Sediul: **MD-2009, str. Vasile Alecsandri, 77, ap.(of.) 2, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum;**
- 2 Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism;**
- 3 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 4 Comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice;**
- 5 Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 6 Comerțul cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte;**
- 7 Comerțul cu amănuntul al îmbrăcăminte;**
- 8 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 9 Comerțul cu ridicata al altor produse intermediare.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: BOJENCO ANNA,

Asociați:

- 1. BOJENCO ALEXEI 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 11.06.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207837



Frantuz Marina



EB 0366579



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Centru”

Republica Moldova, MD-2012
mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Tel.: (373 22) 57-67-66
Fax: (373 22) 57-67-14

Data 04.05.2021
Nr. 01/03-02/18

Республика Молдова, MD-2012
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38
Тел.: (373 22) 57-67-66
Факс: (373 22) 57-67-14

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **"Alex Standard" S.R.L.**, IDNO **1013600018392**, la data de **4 mai 2021 10:38** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta
1	MD05ML000000022516091385	MDL
2	MD05ML000000022516091385	USD
3	MD05ML000000022516091385	EUR

Director
BC "Moldindconbank" S.A.
sucursala Centru



EEI

Ion Arhip

Ex.: Natalia Carvovschi-Rusu
Tel: 022576815
ID: 349360C5783

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI IMPUNERII CU TVA

0208657

SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT

Зарегистрированный субъект налогообложения

Denumirea

Наименование

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEX
STANDARD

Data înregistrării

Дата регистрации

01.11.2013

Adresa juridică

Юридический адрес

SEC.CENTRU

Alecsandri Vasile nr.77 of.2

Codul fiscal

Фискальный код

1013600018392

Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA

Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС

0208657

Tipul activității economice desfășurate în conformitate cu clasificatorul activităților

Тип осуществляемой деятельности согласно статистическому классификатору деятельности

51479

PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ

ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din

01.11.2013

от

pînă la

30.11.2013

до

PERIOADĂ FISCALĂ ULTERIOARĂ

ПОСЛЕДУЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din

01.12.2013

от

pînă la

31.12.2013

до

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ

МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII

ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ

МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		

1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	21054832din 11.04.2022
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	TERMOELECTRICA
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1003600026295

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Alex Standard SRL
2A.2	Țara	MOLDOVA
2A.3	Cod poștal	MD 2009
2A.4	Oraș/Localitate	CHISINAU
2A.5	Adresa juridică	V Alecsandri 77 ap 2
2A.6	Pagina web	www.alexstandard.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Ana Bojenco
2A.7.1	Telefon	079500437
2A.7.2	Adresa de e-mail	Alexstandard.md@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1013600018392
2A.9	Numărul cod TVA	0208657
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Srl
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	1
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul</i>	Bojenco Alexei

	<i>de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>)	md
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	• întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☒ Da ☐ Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Bojenco Ana
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Moldova

2B.4	Telefon	079500437
2B.5	Adresa de e-mail	Alexstandard.md@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări	☐ Da ☒ Nu

	pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control	☐ Da ☒ Nu

	în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o	

	<i>hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu

3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu

3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras, decizia, certificat tva
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☐ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☐ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de	☒ Da ☐ Nu

	autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [număr] Anul text
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [număr]
		Anul text
		Valoarea [număr]
		Anul text
		Valoarea [număr]
		Valoarea medie totală [număr]
	Raport financiar	

4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):

		text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019 Număr 1 Anul 2020 Număr 1 Anul 2021 Număr 1 Angajați [număr] Anul text Angajați [număr] Anul text Angajați [număr]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019 Număr 1 Anul 2020 Număr 1 Anul 2021 Număr 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie	☒ Da ☐ Nu

	furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu

4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe	☒ Da ☐ Nu

	suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 1 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [numele autorității contractante], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție [procedurii de achiziție, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul de referință), dacă este cazul].

Nume: Bojenco Anna

Funcția: Director

Data: 19.04.2022

Adresa: V Lupu 16

Semnătura

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către TERMOELECTRICA
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Tudor Vladimirescu, 6

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Instrumente de măsurat
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție 21054832 11.04.2022,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, 9 saizeci de zile) (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 20.06.22 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 19/04/22 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Bojenco Ana
(semnătura autorizată)



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prest atorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/servi ciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prest are (luni)
1	Instrum nte	Lafarge Ciment	Furnizor	60 000	3
2	Instrum ente	Danube Logistic	furnizor	78 500	1
3	Instrum nte	Floreni SA	Furnizor	20 000	1

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Bojenco Anna

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Alex Standard SRL





STANDARD
EXPERT IN STANDARDE

Instrumente GOST, termometre, higrometre,
Instrumente pentru profesioniști, indicatoare
de presiune, echipamente de laborator, sigilii
sigilatoare, genti de incasare, safeu-pachete

S.R.L "Alex Standard", Chisinau, str. Vasile Lupu 16 (Hotel Europa) tel.: (+373) 022592289, fax.: (+373) 022595897
mob.: (+373) 79458282, (+373) 69914999, e-mail: alexstandard.md@gmail.com

Alex Standard SRL

Compania Alex Standard SRL este pe piața Republicii Moldova de la anul 2013. Permanent participăm la achiziții de echipamente de sigilare, plastic, saci din polietilenă, din brezent, consumabile pentru laborator și aparate de măsurare și control la Apa-Canal Chisinau, Lafarge Ciment (Moldova) SA, Bucuria SA, ANSA

Are o experiență mare în utilizarea echipamentelor de protecție, sigilii și este distribuitor oficial al Steclopribor Ucraina.

Cifra de afaceri pentru an de lucru este mai mult 5 000 000 lei.

Compania colaborează și are contracte cu astfel de întreprinderi ca Moldreatail (Linella), Danube Logictics, Lafarge Ciment (Moldova), SA, Eurocreditbank SA, Moldova Agroinbank SA, Procreditbank SA, Energbank SA, Floreni SA, «Petrom Moldova», Datario SRL (binzarii Vento) și cu multe alte întreprinderi.

Director Bojenco Ana



Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei:

“20 ” 04 2022

Licitația Nr.: 21054832

[Instrumente de măsurat](#)

Către: **TERMOELECTRICA**

[numele deplin al autorității contractante]

Alex Standard SRL declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

- b) **Alex Standard SRL** se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri **Instrumente de măsurat**

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

Lot 2 Termometre 22 460.00 (douazeci si doi patru sute saizeci de lei)

Lot 3 Manometre 74 450 (saptezecisi patru mii patru sute cinczeci de lei)

- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

Lot 2 Termometre 26 952 (douazeci si sase de mii noua sute cinci zeci si doide lei)

Lot 3 Manometre 89 340 (opt zeci si noua mii trei sute patruzeci)

- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.7.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

- f) În cazul acceptării prezentei oferte, Alex Standard SRL

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.

- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Nume: Bojenco Ana

În calitate de: Director

Ofertantul: Alex Standard SRL

Adresa: V lupu 16





A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes.

la Regulamentul privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoelectric, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017

OFERTANT

Alex Standard SRL
(denumirea, numele, prenumele)

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele Alex Standard SRL
 2. Codul fiscal **1013600018392**
 3. Adresa sediului central Mun Chisinau V Lupu 16
 4. Telefon 079500437 www.alexstandard.md E-mail alexstandard.md@gmail.com
 5. Certificatul de înregistrare dosar nr 101360001839 din 27/06/2014
(numărul, data înregistrării)
 6. Obiectul de activitate, pe domenii: comerțul cu ridicata și amănuntul marfurilor
nealimentare de larg consum, etc (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
 7. Licența (certificat) (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
 8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul Mun Chisinau V Lupu 16
 9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
 8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: 0
(denumirea, adresa)
 9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____
(denumirea, adresa)
 10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 5 400 mii de lei
(de indicat valoarea și data)
 11. Numărul personalului scriptic 3 persoane, din care muncitori 3 persoane.
 12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 3 persoane, din care muncitori 3 persoane, inclusiv:
Manageri
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)
 13. Datoriile totale ale operatorului economic 0 mii lei,
inclusiv: față de buget 0 mii lei
- Data completării:
23.05.2021 Bojenco Anna _____
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)



din “19” 04 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: __ din 11/04/22
Obiectul achiziției: Instrumente de măsurat

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Termometru cu rezistență				echivalent-ТСП-1088 5Ц2.822.083-25; 50П/В; L = 2000 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». Standardele echivalent cu: <u>SM GOST 6651:2010</u> Sistemul de stat de asigurare a uniformității măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistență din platină, cupru și nichel. Cerințe tehnice generale și metode de încercări		

				<u>SM SR EN 60751:2012</u> Termometre industriale cu rezistență de platină și senzori termometrici de platina <u>SM EN 50446:2017</u> Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecție metalic sau ceramic și accesorii		
Termometru cu rezistență				echivalent-TCП-1088 5Ц2.822.085-39; 50П/В; L = 200 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». Standardele echivalent cu: <u>SM GOST 6651:2010</u> Sistemul de stat de asigurare a uniformității măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistență din platină, cupru și nichel. Cerințe tehnice generale și metode de încercări <u>SM SR EN 60751:2012</u> Termometre industriale cu rezistență de platină și senzori termometrici de platina <u>SM EN 50446:2017</u> Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecție metalic sau ceramic și accesorii		
Termometru cu rezistență				echivalent -TCM-1088 5Ц2.822.027-12; 50M/В; L = 2000 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие		

				технические требования и методы испытаний». Standardele echivalent cu: <u>SM GOST 6651:2010</u> Sistemul de stat de asigurare a uniformității măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistență din platină, cupru și nichel. Cerințe tehnice generale și metode de încercări <u>SM SR EN 60751:2012</u> Termometre industriale cu rezistență de platină și senzori termometrici de platina <u>SM EN 50446:2017</u> Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecție metalic sau ceramic și accesorii		
Termometru cu rezistență				echivalent -TCM-1088 5Ц2.822.027-48; 50M/B; L = 320 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». Standardele echivalent cu: <u>SM GOST 6651:2010</u> Sistemul de stat de asigurare a uniformității măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistență din platină, cupru și nichel. Cerințe tehnice generale și metode de încercări <u>SM SR EN 60751:2012</u> Termometre industriale cu rezistență de platină și senzori termometrici de platina		

				<u>SM EN 50446:2017</u> Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecție metalic sau ceramic și accesorii		
Termometru cu rezistență				echivalent -TCM-1088 5Ц2.822.027-47; 50M/B; L = 250 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». Standardele echivalent cu: <u>SM GOST 6651:2010</u> Sistemul de stat de asigurare a uniformității măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistență din platină, cupru și nichel. Cerințe tehnice generale și metode de încercări <u>SM SR EN 60751:2012</u> Termometre industriale cu rezistență de platină și senzori termometrici de platina <u>SM EN 50446:2017</u> Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecție metalic sau ceramic și accesorii		
Termometru cu rezistență				echivalent -TCM-1088 5Ц2.822.027-45; 50M/B; L = 160 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». Standardele echivalent cu:		

				<u>SM GOST 6651:2010</u> Sistemul de stat de asigurare a uniformității măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistență din platină, cupru și nichel. Cerințe tehnice generale și metode de încercări <u>SM SR EN 60751:2012</u> Termometre industriale cu rezistență de platină și senzori termometrici de platina <u>SM EN 50446:2017</u> Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecție metalic sau ceramic și accesorii		
Termometru cu rezistență				echivalent -TCM- 1388.034.-5, 5I2.822.24-01;gr.50M, clasa B,20/5, L fir=2000mm., desen fig.3, schema de conexiune B GOCT 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». Standardele echivalent cu: <u>SM GOST 6651:2010</u> Sistemul de stat de asigurare a uniformității măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistență din platină, cupru și nichel. Cerințe tehnice generale și metode de încercări <u>SM SR EN 60751:2012</u> Termometre industriale cu rezistență de platină și senzori termometrici de platina <u>SM EN 50446:2017</u> Termometre cu termocuplu drept cu tub de		

				protecție metalic sau ceramic și accesorii		
Termocuplu				echivalent -TXA-2088 5Ц2.822.050-22; K/1; L = 200 mm ГОСТ Р 8.585-2001 “Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования”. Standardele echivalent cu: ГОСТ Р 8.585-2001 “Термопары.Номинальные статические характеристики преобразования”. SM EN IEC 60584-3:2021 Termocupluri. Partea 3: Cabluri de extensie și compensare. Toleranțe și metode de identificare		
Termocuplu				echivalent -TXA-2088 5Ц2.822.050-12; K/1; L = 160 mm ГОСТ Р 8.585-2001 “Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования”. Standardele echivalent cu: ГОСТ Р 8.585-2001 “Термопары.Номинальные статические характеристики преобразования”. SM EN IEC 60584-3:2021 Termocupluri. Partea 3: Cabluri de extensie și compensare. Toleranțe și metode de identificare		
Lotul 2						
Termometru tehnic cu lichid		Ucraina	Steclopribor	echivalent -ТЖСТ-50, 0-100°C ; preț diviziune 1°C ; L = 100 mm..executare drept 1П.	Термометр ТТЖ-М исп.1 У 4(0+100°C)-1-240/100 ТУ 25-2022.0006-90	

				ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. Standardele echivalent cu: ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. <u>SM EN 13485:2017</u> Termometre pentru măsurarea temperaturii aerului și produselor pentru transportul, depozitarea și distribuția produselor alimentare refrigerate, congelate, înghețate și a înghețatei. Încercări, caracteristici tehnice și funcționale <u>EN 13485:2001</u> Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability	ТЖСТ-50, 0-100°C ; preț diviziune 1°C ; L = 100 buletin de verificare metrologică valabil.	
Termometru tehnic cu lichid		Ucraina	Steclopribor	echivalent -ТТЖ-М-, scara 0-150°C ; lichid-alcool, preț diviziune 1°C ; L = 100 mm., executare unghiular 1 Г ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. Standardele echivalent cu:	Термометр ТТЖ-М исп.1 У 5(0+150°C)-1-240/100 ТУ 25-2022.0006-90 ТТЖ-М-, scara 0-150°C ; lichid-alcool, preț diviziune 1°C ; L = 100 mm., executare unghiular 1 Г - buletin de verificare metrologică valabil.	

				ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. <u>SM EN 13485:2017</u> Termometre pentru măsurarea temperaturii aerului și produselor pentru transportul, depozitarea și distribuția produselor alimentare refrigerate, congelate, înghețate și a înghețatei. Încercări, caracteristici tehnice și funcționale <u>EN 13485:2001</u> Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability		
Termometru instalarea pe perete		Ucraina	Steclopribor	echivalent -ТТЖ-М-У, scara 0-100°C ; lichid-alcool, tehnic,preț diviziune 1°C ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. Standardele echivalent cu: ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. <u>SM EN 13485:2017</u> Termometre pentru măsurarea temperaturii aerului și produselor pentru	Термометр П-3 ТУ У 33.2-14307481.027-2002 scara 0-100°C ; lichid-alcool, tehnic,preț diviziune 1°C - buletin de verificare metrologică valabil.	

				transportul, depozitarea și distribuția produselor alimentare refrigerate, congelate, înghețate și a înghețatei. Încercări, caracteristici tehnice și funcționale EN 13485:2001 Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability		
Termometru instalarea pe perete		Ucraina	Steclopribor	echivalent - scara 0-50°C ; lichid-alcool, tehnic, preț diviziune 1°C ; executare drept, ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. Standardele echivalent cu: ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. SM EN 13485:2017 Thermometre pentru măsurarea temperaturii aerului și produselor pentru transportul, depozitarea și distribuția produselor alimentare refrigerate, congelate, înghețate și a înghețatei. Încercări, caracteristici tehnice și funcționale EN 13485:2001 Thermometers for measuring the air and product	Термометр П-3 ТУ У 33.2-14307481.027-2002 scara 0-50°C ; lichid-alcool, tehnic, preț diviziune 1°C ; executare drept	

				temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability		
Termometru digital		Ucraina	Steclopribor	echivalent -ScanTemp 385, diapazonul de măsurare +30°÷ 380°C ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”.	Termometru digital diapazonul de măsurare +30°÷ 380°C	
Lotul 3						
Manometre		Ucraina	Steclopribor	echivalent МП 100 DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Манометре, вакууметре și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale” Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Манометре, вакууметре și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale”. <u>SM SR EN 837-1:2013</u> Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări <u>SM SR EN 837-2:2013</u> Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea și montarea manometrelor <u>SM SR EN 837-3:2013</u> Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană și manometre cu	Манометр ДМ 05100 - 1 МПа - 1,5 - 01М ТУ У 33.2-14307481-031:2005 - bulletin de verificare metrologică valabil.	

				capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări		
Manometre		Ucraina	Steclopribor	echivalent МП 100 DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale” Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale”. <u>SM SR EN 837-1:2013</u> Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări <u>SM SR EN 837-2:2013</u> Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea și montarea manometrelor <u>SM SR EN 837-3:2013</u> Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană și manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări	Манометр ДМ 05100 - 1,6 МПа - 1,5 - 01М ТУ У 33.2-14307481-031:2005 diapazonul de măsurare 0-16 bar, cl. de exactitate 2,5 - buletin de verificare metrologică valabil.	
Manometre		Ucraina	Steclopribor	echivalent МП 100 DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale” Standardele echivalent cu:	Манометр ДМ 05100 - 2,5 МПа - 1,5 - 01М ТУ У 33.2-14307481-031:2005 diapazonul de măsurare 0-25 bar, cl. de exactitate 2,5 - buletin de verificare metrologică valabil.	

				ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale”. <u>SM SR EN 837-1:2013</u> Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări <u>SM SR EN 837-2:2013</u> Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea și montarea manometrelor <u>SM SR EN 837-3:2013</u> Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană și manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări		
Manometre		Ucraina	Steclopribor	echivalent МТП 160 DN160, М12*1,5 diapazonul de măsurare 0-1 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale” Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale”. <u>SM SR EN 837-1:2013</u> Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări <u>SM SR EN 837-2:2013</u> Manometre. Partea 2:	Манометр ДМ 05160 - 100 кПа - 1,5 - 01М ТУ У 33.2-14307481-031:2005 diapazonul de măsurare 0-1 bar, cl. de exactitate 2,5 - buletin de verificare metrologică valabil.	

				Recomandări pentru alegerea și montarea manometrelor <u>SM SR EN 837-3:2013</u> Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană și manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări		
Manometre		Ucraina	Steclopribor	echivalent МПІ 160 DN160, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale” Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale”. <u>SM SR EN 837-1:2013</u> Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări <u>SM SR EN 837-2:2013</u> Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea și montarea manometrelor <u>SM SR EN 837-3:2013</u> Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană și manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări	Манометр ДМ 05160 - 0,6 МПа - 1,5 - 01М ТУ У 33.2-14307481-031:2005 diapazonul de măsurare 0-6 bar, cl. de exactitate 2,5 - buletin de verificare metrologică valabil.	
Manometre		Ucraina	Steclopribor	echivalent МПІ 160 DN160, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 bar, cl. de exactitate 2,5	Манометр ДМ 05160 - 1 МПа - 1,5 - 01М ТУ У 33.2-14307481-031:2005	

				ГОСТ 2405-88 “Манометре, вакууметре și мановакууметре indicatoare. Condiții tehnice universale” Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Манометре, вакууметре și мановакууметре indicatoare. Condiții tehnice universale”. <u>SM SR EN 837-1:2013</u> Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări <u>SM SR EN 837-2:2013</u> Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea și montarea manometrelor <u>SM SR EN 837-3:2013</u> Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană și manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări	diapazonul de măsurare 0-10 bar, cl. de exactitate 2,5 - buletin de verificare metrologică valabil.	
Manometre		Ucraina	Steclopribor	echivalent МТП 160 DN160, М12*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Манометре, вакууметре și мановакууметре indicatoare. Condiții tehnice universale” Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Манометре, вакууметре și мановакууметре indicatoare. Condiții tehnice universale”. <u>SM SR EN 837-1:2013</u> Manometre. Partea 1: Manometre	Манометр ДМ 05160 - 1,6 МПа - 1,5 - 01М ТУ У 33.2-14307481-031:2005 diapazonul de măsurare 0-16 bar, cl. de exactitate 2,5 - buletin de verificare metrologică valabil.	

				cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări <u>SM SR EN 837-2:2013</u> Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea și montarea manometrelor <u>SM SR EN 837-3:2013</u> Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană și manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări		
Manometre		Ucraina	Steclopribor	echivalent MTII 160 DN160, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale” Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale”. <u>SM SR EN 837-1:2013</u> Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări <u>SM SR EN 837-2:2013</u> Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea și montarea manometrelor <u>SM SR EN 837-3:2013</u> Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană și manometre cu capsulă. Dimensiuni,	Манометр ДМ 05160 - 2,5 МПа - 1,5 - 01М ТУ У 33.2-14307481-031:2005 0-25 bar, cl. de exactitate 2,5 - buletin de verificare metrologică valabil.	

				caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări		
Manometre		Ucraina	Steclopribor	echivalent МТП 80 DN80, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale” Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale”. <u>SM SR EN 837-1:2013</u> Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări <u>SM SR EN 837-2:2013</u> Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea și montarea manometrelor <u>SM SR EN 837-3:2013</u> Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană și manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări	Манометр ДМ 05063 - 0,6 МПа - 2,5 - 01 ТУ У 33.2-14307481-031:2005 diapazonul de măsurare 0-6 bar, cl. de exactitate 2,5 - buletin de verificare metrologică valabil.	
Manometre		Ucraina	Steclopribor	echivalent МТП 80 DN80, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale” Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre	- Манометр ДМ 05063 - 0,6 МПа - 2,5 - 01 ТУ У 33.2-14307481-031:2005 diapazonul de măsurare 0-10 bar, cl. de exactitate 2,5 buletin de verificare metrologică valabil.	

				indicatoare. Condiții tehnice universale”. <u>SM SR EN 837-1:2013</u> Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări <u>SM SR EN 837-2:2013</u> Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea și montarea manometrelor <u>SM SR EN 837-3:2013</u> Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană și manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări	
Manometre cu contacte electrice		Ucraina	Steclopribor	echivalent ЭКМ DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-1 kgf/cm², cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale” Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale”. <u>SM SR EN 837-1:2013</u> Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări <u>SM SR EN 837-2:2013</u> Manometre. Partea 2:	Манометры сигнализирующие ДМ Ст 05-01 класс точности 1,5 Диаметр корпуса, 100.150 мм Диапазон измерений 100 кПа, 160 кПа, 250 кПа, 0,4 МПа, 0,6 МПа, 1 МПа, 1,6 МПа, 2,5 МПа, 4 МПа, 6 МПа, 10 МПа, 16 МПа, 25 МПа, 40 

				Recomandări pentru alegerea și montarea manometrelor <u>SM SR EN 837-3:2013</u> Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană și manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări		
Manometre pentru gaz		Ucraina	Steclopribor	echivalent TM-2 DN50, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale” Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale”. <u>SM SR EN 837-1:2013</u> Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări <u>SM SR EN 837-2:2013</u> Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea și montarea manometrelor <u>SM SR EN 837-3:2013</u> Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană și manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări	ДМ 05063 – 0,6 Мпа – корпус 63мм., давление 0,6 Мпа (6 бар), резьба М12х1,5, класс точности 2,5 - buletin de verificare metrologică valabil.	
Manovacumetre		Ucraina	Steclopribor	echivalent МВІІЗ-У DN100, M12*1,5 diapazonul de măsurare -1+3kgf/cm², cl. de exactitate	Мановакууметр ДА 05100- (-100+300 кПа) - кл.1,5 - 01М - buletin de verificare	

				2,5 FOCT 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale” Standardele echivalent cu: FOCT 2405-88 “Manometre, vacuumetre și manovacuumetre indicatoare. Condiții tehnice universale”. <u>SM SR EN 837-1:2013</u> Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări <u>SM SR EN 837-2:2013</u> Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea și montarea manometrelor <u>SM SR EN 837-3:2013</u> Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană și manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări	metrologică valabil.	
TOTAL General						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bojenco Anna În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: Alex Standard SRL Adresa: _V Lupu 16



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.



STANDARD
EXPERT IN STANDARDE

Instrumente GOST, termometre, higrometre,
instrumente pentru profesioniști, indicatoare
de presiune, echipamente de laborator, sigili
sigilatoare, genti de incasare, safeu-pachete

S.R.L "Alex Standard", Chisinau, str. Vasile Lupu 16 (Hotel Europa) tel.: (+373) 022592289, fax.: (+373) 022595897
mob.: (+373) 79458282, (+373) 69914999, e-mail: alexstandard.md@gmail.com

Alex Standard SRL

Prin prezenta, Compania Alex Standard SRL declara ca produsele propuse in achizitia nr. 21054832 din 11.04.2022 "- Instrumente de măsurat" anuntat pe data de 11.04.2022 de catre TERMOELECTRICA vor fi executate calitativ si livrate in 20-30 de zile dupa semnarea contractului si conform graficul stabilit.

Valabilitatea ofertei 60 de zile, respectiv pina 20.06.22

Termen de garantie 12 luni din data livrării.

Garantarea perioadei de reactie jumătate de ora sau mai puțin la telefon si 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului in cazul aparitiei defectiunilor tehnice

Bunurile vor fi livrate la adresa solicitata in achizitie

Conditii de achitare: In decursul in termen de 30 zile calendaristice, dupa receptionarea - bunurilor livrate conf factura fiscala

Director Bojenco Ana



Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. _____

din “19 ” 04 2022

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Procedura de achiziție : nr. 21054832 din _____									
	Obiectul achiziției: Instrumente de măsurat									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Termen de achitare	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul 1									
38410000-2	Termometru cu rezistență	buc.	1					Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Termometru cu rezistență	buc.	1					Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Termometru cu rezistență	buc.	1					Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central),	90 de zile din data facturării	

								DDP, INCOTERMS 2013		
38410000-2	Termometru cu rezistență	buc.	1					Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Termometru cu rezistență	buc.	1					Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Termometru cu rezistență	buc.	1					Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Termometru cu rezistență	buc.	30					Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Termocuplu	buc.	3					Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Termocuplu	buc.	1					Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central),	90 de zile din data facturării	

38410000-2	Manometre	buc.	60	290	348	17 400	20 880	Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Manometre	buc.	20	290	348	5800	76960	Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Manometre	buc.	50	290	348	14 500	17 400	Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Manometre	buc.	15	290	348	4350	5220	Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Manometre	buc.	5	290	348	1450	1740	Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Manometre	buc.	40	290	348	11 600	13 920	Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	

38410000-2	Manometre	buc.	10	290	348	2900	3480	Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Manometre	buc.	5	290	348	1450	1740	Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Manometre	buc.	10	290	348	2900	3480	Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Manometre	buc.	10	290	348	2900	3480	Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Manometre cu contacte electrice	buc.	5	680	816	3400	4080	Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
38410000-2	Manometre pentru gaz	buc.	10	290	348	2900	3480	Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	

38410000-2	Manovacumetre	buc.	10	290	348	2900	3480	Conform necesităților reale, aprilie – iunie 2022, la adresa - str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central), DDP, INCOTERMS 2013	90 de zile din data facturării	
	TOTAL GENERAL					74 450	89 340			

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Bojenco Anna În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: Alex Standard SRL Adresa: _V Lupu 16



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Засіб вимірювальної техніки, який призначений для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – засіб вимірювальної техніки)/модифікація засобу вимірювальної техніки (назва, тип, партія чи серійний номер)

Мановакуумметр ДА 05, партія № Д 22М1С

2. Найменування та місцезнаходження виробника ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»,
вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська область, 37240.

3. Ця декларація видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація засобу вимірювальної техніки, яка дає змогу забезпечити його простежуваність, може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного засобу) Мановакуумметр ДА 05, партія № Д 22М1С

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94.

6. Посилання на відповідні національні стандарти (їх частини), що були застосовані, або посилання на технічні специфікації (їх частини), стосовно яких декларується відповідність ДСТУ OIML R101:2013 (OIML R 101:1991, IDT).

7. Призначений орган з оцінки відповідності ООВ «Метрологія» ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» ідентифікаційний номер UA.TR.113 провів роботи з перевірки
(найменування, ідентифікаційний номер)
відповідності мановакуумметрів ДА 05 типу, описаному в сертифікаті перевірки типу UA.TR.113-0127-18 версія 2 та вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016р. № 94, Додаток 3 Процедури оцінки відповідності, модуль D і за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки видав Сертифікат схвалення системи управління якістю UA.TR.113-0676D/2-22. Дата видачі 16.02.2022

(опис завдань)

8. Додаткова інформація:

Підписано від імені та за дорученням ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

Місце видання декларації: вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська область.

Дата підписання: 17.02.2022

Голова правління ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

Юрій ІЛЮХІН



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Засіб вимірювальної техніки, який призначений для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – засіб вимірювальної техніки)/модифікація засобу вимірювальної техніки (назва, тип, партія чи серійний номер)
Манометри ДМ 05, партія № Д 22М1С
2. Найменування та місцезнаходження виробника
ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська область, 37240.
3. Ця декларація видана під виключну відповідальність виробника.
4. Об'єкт декларації (ідентифікація засобу вимірювальної техніки, яка дає змогу забезпечити її простежуваність, може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного засобу) Манометри ДМ 05, партія № Д 22М1С
5. Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94.
6. Посилання на відповідні національні стандарти (їх частини), що були застосовані, або посилання на технічні специфікації (їх частини), стосовно яких декларується відповідність ДСТУ OIML R101:2013 (OIML R 101:1991, IDT).
7. Призначений орган з оцінки відповідності ООВ «Метрологія» ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» ідентифікаційний номер UA.TR.113
(найменування, ідентифікаційний номер)
провів роботи з перевірки відповідності манометрів ДМ 05 типу, описаному в сертифікаті перевірки типу UA.TR.113-0127-18 версія 2 та вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016р. № 94, Додаток 3 Процедури оцінки відповідності, модуль D і за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки видав Сертифікат схвалення системи управління якістю UA.TR.113-0676D/2-22 Дата видачі 16.02.2022
(опис завдань)
8. Додаткова інформація:
Підписано від імені та за дорученням ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»
Місце видання декларації: вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська область.
Дата підписання 17.02.2022

Голова правління ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

Юрій ІЛЮХІН



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Засіб вимірювальної техніки, який призначений для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – засіб вимірювальної техніки)/модифікація засобу вимірювальної техніки (назва, тип, партія чи серійний номер)

Манометри сигналізуючі ДМ Сг 05, партія № Д 22М1С

2. Найменування та місцезнаходження виробника ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»
вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська область, 37240.

3. Ця декларація видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація засобу вимірювальної техніки, яка дає змогу забезпечити її простежуваність, може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного засобу) Манометри сигналізуючі ДМ Сг 05, партія № Д 22М1С

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94.

6. Посилання на відповідні національні стандарти (їх частини), що були застосовані, або посилання на технічні специфікації (їх частини), стосовно яких декларується відповідність ДСТУ OIML R101:2013 (OIML R 101:1991, IDT).

7. Призначений орган з оцінки відповідності ООВ «Метрологія» ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» ідентифікаційний номер UA.TR.113 провів роботи з перевірки
(найменування, ідентифікаційний номер)
відповідності манометрів сигналізуючих ДМ Сг 05 типу, описаному в сертифікаті перевірки типу UA.TR.113-0127-18 версія 2 та вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016р. № 94, Додаток 3 Процедури оцінки відповідності, модуль D і за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки видав Сертифікат схвалення системи управління якістю UA.TR.113-0676D/2-22. Дата видачі 16.02.2022

(опис завдань)

8. Додаткова інформація:

Підписано від імені та за дорученням ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

Місце видання декларації: вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська область.

Дата підписання 17.02.2022

Голова правління ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

Юрій ІЛЮХІН





ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

ТЕРМОМЕТРИ ТЕХНІЧНІ РІДИННІ ТТЖ-М

ТУ 25-2022.0006-90

ПАСПОРТ

АКГ.2.822.054.ПС



1 ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Термометри технічні рідинні призначені для вимірювання температури від мінус 50 до плюс 600 °С в технічних установках.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ

2.1 Границі допустимої похибки вимірювань термометра не повинні перевищувати значення, які вказані в таблиці 1.

Таблиця 1

Діапазони вимірювань температури, °С	Границі допустимої похибки вимірювань термометра при цінні поділки шкали, °С					
	0,5	1	2	5	10	20
Від мінус 50 до мінус 38	(±1)	(±2)	-	-	-	-
Понад мінус 38 до 0	±1(±1)	±1(±1,5)	-	-	-	-
Понад 0 до +100	±1(±1)	±1(±1)	±2(±2)	±5	±5	±10
Понад +100 до +200	-	±2(±2)	±3(±4)	±5	±5	±10
Понад +200 до +300	-	-	±4(±5)	±5	±5	±10
Понад +300 до +400	-	-	±5	±10	±10	±20
Понад +400 до +500	-	-	-	±10	±10	±20
Понад +500 до +600	-	-	-	±10	±10	±20

Примітка. Значення границі допустимої похибки в дужках наведені для змочуючої рідини.

2.2 Якщо під час експлуатації термометра температура навколишнього середовища відрізняється від температури при якій проводилась відмітка, споживач, при необхідності більш високої точності вимірювання, повинен вводити поправку (алгебраїчно додаючи її до показів термометра), яка визначається за формулою: $D=K(T-T_0)n$, де:

D-величина поправки в °С;

K-коефіцієнт видимого розширення термометричної рідини (див. табл.2);

T-температура при якій проводилось градування термометра (20±5°С);

T₀-температура навколишнього середовища при якій експлуатується термометр;

n – кількість поділок, які відповідають висоті виступаючого стовпчика від оцифрованого початку шкали термометричної рідини під час зняття показів.

Таблиця 2

Термометрична рідина	Значення коефіцієнта видимого розширення термометричної рідини - К	Скорочена назва термометричної рідини
Толуол	0,00120	Т
Гас	0,00093	К
Ртуть	0,00016	Р
Метилкарбітол	0,00093	М

Примітка. Скорочена назва термометричної рідини, якою наповнений термометр підкреслено в таблиці.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Термометр - 1 шт.

Паспорт - 1 екз.

Футляр (коробка) - 1 шт.

4 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Термометр № _____ відповідає вимогам ТУ 25-2022.0006-90 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____ Штамп ВТК _____

Термометри технічні рідинні ТТЖ-М не відносяться до законодавчо регульованих ЗВТ. В експлуатації термометри можна піддавати добровільному калібруванню.

5 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

5.1 Виробник гарантує відповідність якості термометра вимогам технічних умов ТУ 25-2022.0006-90 при дотриманні споживачем вимог транспортування, зберігання та експлуатації.

5.2 Гарантійний термін експлуатації термометра складає - 12 місяців з дати продажу.

Виробник - ПрАТ "СКЛОПРИЛАД"

37240 м. Заводське

Полтавської обл.,

вул. Озерна, 18

т/ф (05356) 3-71-00, 3-71-11

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY



10190
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі

ДП “Рівнестандартметрологія” за UA.10190.00237-21

Зареєстровано в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /

Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrology” under №

Термін дії з 04 червня 2021 до 03 червня 2022

Срок действия с / Term of validity is from

8481

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція

Продукция/

Product

Арматура допоміжна (всього 8 позицій згідно додатку).

28.14.13

код ДКПД, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

ТУ У 29.1-14307481-049:2010 “Арматура допоміжна. Технічні умови”, п. п. 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.8, 1.6, 1.7.1.

Виробник (и)

Производитель (и)/

Producer (s)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СКЛОПРИЛАД”, 37240, м. Заводське, Полтавська обл., вул. Озерна, 18, код ЄДРПОУ 14307481.

Сертифікат видано

Сертификат выдан/

Certificate is issued to

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СКЛОПРИЛАД”, 37240, м. Заводське, Полтавська обл., вул. Озерна, 18, код ЄДРПОУ 14307481.

Додаткова інформація

Дополнительная информация/

Additional information

Арматура допоміжна (згідно додатку), що виготовляється серійно з 04.06.2021р. до 03.06.2022р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом сертификации/

Certificate is issued by the certification body

ДП “Рівнестандартметрологія”, м. Рівне, вул. Замкова, 31,

Моб. +38 (067) 360-45-52, +38 (0362) 62-09-81

e-mail: rivnebudcert@gmail.com

Атестат акредитації № UA.10190 дійсний до 05.02.2025р.

На підставі

На основании/

On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань №359 від 04.06.2021 р.,

ВЦ ДП “Рівнестандартметрологія”, 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації НААУ № 20238 від 26.12.2019р.;

Висновку за аналізом документації від 28.05.2021 року.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body

М.П. / Stamp

(ініціали, прізвище) / (signature)

А.І. Камінський

(ініціали, прізвище) / (initials, family name)

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY



10190
DСТU EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі

ДП “Рівнестандартметрологія” за UA.10190.00237-21

Зареєстровано в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /
Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrology” under №

Термін дії з 04 червня 2021 до 03 червня 2022

Срок действия с / Term of validity is from

1. Кран трьохходовий з фланцем вик. 1, вик. 1а, вик. 1б, – 1,6 МПа;
2. Кран трьохходовий без фланця вик. 2, вик. 2а, вик. 2б, – 1,6 МПа;
3. Кран трьохходовий без фланця з ручкою із текстоліту вик. 3, вик. 3а, вик. 3б, – 1,6; 2,5; 4,0 МПа;
4. Кран трьохходовий без фланця з ручкою із нержавіючої сталі вик. 4, вик. 4а – 2,5 МПа;
5. Кран трьохходовий пробковий натяжний муфтовий типу 11Б186к з ручкою із текстоліту вик. 5 та без ручки вик. 5а – 1,6 МПа;
6. Кран кульовий – 4,0; 6,0 МПа;
7. Кран кульовий зі спускним пристроєм – 1,6; 2,5; 3,0 МПа;
8. Кран кнопковий – 1,6 МПа.

Всього: 8 (вісім) позицій.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации
Director of the certification body

М.П./M.P./Stamp



(підпис, ініціали, прізвище) / (подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

А.І. Камінський