

PM120
Scaun multifunctional ginecologic RUGY
Utilizarea prevăzută

Fotoliile multifunctionale RUGY sunt concepute pentru a facilita poziționarea pacientului în cea mai potrivită situație în timpul vizitelor medicale sau tratamentelor medico-terapeutice în general, în timpul vizitelor sau examenilor ginecologice, în timpul operațiilor de perfuzie și/sau prelevare de probe.

Caracteristici principal

Proiectat și fabricat în întregime în Italia, este produsul perfect pentru a fi introdus în medii ambulatoriu și spitalicesc, ideal pentru toate tipurile de tratamente medicale. Datorită ergonomiei sale se poate obține o postură fiziologică optimă a pacientului, cu căptușeală specială care se adaptează perfect conformației fizice, cu dublu avantaj de a facilita diferitele tratamente terapeutice, garantând întotdeauna confort maxim pacientului, în poziții cerute de nevoile operaționale. Este posibil să se adopte poziția Trendelenburg până la o înclinare de 15°. Căptușeala are o formă învăluitoare pentru a maximiza confortul personal și este realizată din spumă poliuretanică de înaltă densitate și acoperită cu piele ecologică ignifugă lavabilă. Fotoliul este echipat cu 4 motoare electrice de joasă tensiune, gestionate de un singur buton de control pentru reglarea înălțimii, înclinația spătarului, înclinarea picioarelor și unghiul Trendelenburg. Instrumentarul electric al scaunului este în întregime de tip medical, conform standardelor de siguranță ale standardului IEC60601-1. Fotoliul este complet cu suport pentru role și suport pentru telecomandă, ambele situate pe spatele spătarului. Baza este echipată cu 4 roți pivotante, fiecare cu frână independentă, care fac deplasarea fotoliului foarte ușoară și este acoperită de o carcasă tehnopolimer pentru a proteja împotriva prafului și a lichidelor și a asigura o ușurință de dezinfectare.

Imagine produs

Referințe


Producător	MORETTI SPA
Țara de producție	ITALIA
Clasa dispozitivului	Clasa I
cod GMDN	38447
Cod de clasificare CND / EMDN	V08020101
Număr RDM	2228453
greutate max	200 Kg
Motorizare	TiMotion

Materiale principal

Structura	Oțel vopsit
Strat	Acoperit cu PVC/poliester

Caracteristici	
Cura de slabire	100-240V 50/60Hz 145VA
Tensiunea de ieșire de la unitatea de comandă	24 Vdc
Clasa de protecție electrică	Clasa II
Parte aplicată	Tip B
Protecție IP	IP54
Nivel de zgomot	< 45 dB
Forța de operare a telecomenzii	5 nr
Captuseala	Densitate 40 Kg/m ³ – H 5 Cm
Strat	88% PVC – 12% Poliester Clasa I Im

Referințe dimensională



Dimensiuni externe	1800 x 880 mm
Înălțime reglabila	520 - 920 mm
Unghi maxim de ridicare a capului	85°
Unghiul maxim Trendelemburg	al 15-lea
Unghi maxim pentru picioare	al 107-lea
Dimensiunea de ambalare	1160 x 790 x 1370H mm
Greutatea ambalajului	107 kg
Greutatea produsului	95 kg

Accesorii	
PMA200	<i>stâlp IV</i>
PMA210	<i>Kit de control la picior</i>
Variante culoare	
PM120B – Acoperire albă	PM120BLU – Acoperire albastră
PM120G – Acoperire galbenă	PM120L – Acoperire liliac
PM120N – Acoperire neagră	PM120R – Acoperire roșie
PM120T – Acoperire turcoaz	PM120V – Acoperire verde lime

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 25.03.2022	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

PM120	Poltrona multifunzione ginecologica RUGY
--------------	---

Destinazione d'uso

Le poltrone multifunzione RUGY sono destinate a facilitare il posizionamento del paziente nella situazione più idonea durante le visite mediche o trattamenti medico-terapici in genere, durante le visite o gli esami ginecologici, durante le operazioni di infusione e/o prelievo.

Caratteristiche principali

Progettata e realizzata interamente in Italia, è il prodotto perfetto per essere inserito negli ambienti ambulatoriali ed ospedalieri, ideale per tutte le tipologie di trattamenti medici. Grazie alla sua ergonomia si può ottenere una postura fisiologica ottimale del paziente, con imbottiture speciali che si adattano perfettamente alla conformazione fisica, con il duplice vantaggio di facilitare i diversi trattamenti terapeutici, garantendo sempre la massima comodità al paziente, nelle posizioni richieste dalle esigenze operative. È possibile adottare la posizione di Trendelenburg fino ad una inclinazione di 15°. Le imbottiture hanno una forma avvolgente per massimizzare il confort della persona e sono realizzate in schiuma poliuretanica ad alta densità e rivestite in ecopelle ignifugo lavabile. La poltrona è dotata di 4 motori elettrici a bassa tensione, gestiti da un'unica pulsantiera di comando per regolare altezza, inclinazione schienale, inclinazione gambale e angolo di Trendelenburg. La strumentazione elettrica della poltrona è interamente di tipologia medica, conforme agli standard di sicurezza da normativa IEC60601-1. La poltrona è completa di portarotolo e porta telecomando, entrambi posti sulla parte posteriore dello schienale. La base è dotata di 4 ruote piroettanti, ciascuna con freno indipendente, che rendono molto agevole lo spostamento della poltrona, ed è coperta da un carter in tecnopolimero per proteggere da polveri e liquidi e garantire una facile sanificazione.

Immagine prodotto




Riferimenti

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	38447
Codice Classificazione CND / EMDN	V08020101
Numero RDM	2228453
Peso Max	200 Kg
Motorizzazione	TiMotion

Materiali principali

Struttura	Acciaio verniciato
Rivestimento	Spalmato di PVC/Poliestere

Caratteristiche	
Alimentazione	100-240V 50/60Hz 145 VA
Tensione in uscita dalla centralina	24 Vdc
Classe di protezione elettrica	Classe II
Parte applicata	Tipo B
Protezione IP	IP54
Livello di rumorosità	< 45 DB
Forza di azionamento telecomando	5 N
Imbottitura	Densità 40 Kg/m3 – H 5 Cm
Rivestimento	88% PVC – 12% Poliestere Classe I Im
Riferimenti dimensionali	
	
Dimensioni esterne	1800 x 880 mm
Altezza regolabile	520 – 920 mm
Angolo massimo alzatesta	85°
Angolo massimo di Trendelemburg	15°
Angolo massimo poggia gambe	107°
Dimensioni imballo	1160 x 790 x 1370H mm
Peso imballo	107 Kg
Peso prodotto	95 Kg

Accessori	
PMA200	<i>Asta flebo</i>
PMA210	<i>Kit comandi a pedale</i>
Varianti colore	
PM120B – Rivestimento Bianco	PM120BLU – Rivestimento Blu
PM120G – Rivestimento Giallo	PM120L – Rivestimento Lilla
PM120N – Rivestimento Nero	PM120R – Rivestimento Rosso
PM120T – Rivestimento Turchese	PM120V – Rivestimento Verde Lime

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi del Regolamento UE 2017/745

MORETTI S.p.A.**SRN: IT-MF-000005980**

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa
MORETTI S.p.A. e facenti parte della famiglia

POLTRONE MULTIFUNZIONE - RUGY**UDI-DI di Base: 805287964202202Q6**

Sono conformi alle disposizioni applicabili del

**Regolamento 2017/745 sui DISPOSITIVI MEDICI
del 5 aprile 2017**

Ed ai seguenti standard internazionali

EN ISO 14971:2019 – EN ISO 15223-1:2021 – EN 60601-1:2006 – EN 60601-1-2:2015
inclusi successivi emendamenti

A tal scopo la MORETTI S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
2. L'elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell'Allegato A della presente dichiarazione.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
4. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
5. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
6. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.
7. La MORETTI S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto, la documentazione tecnica di cui agli allegati II e III comprovante la conformità al regolamento 2017/745.
8. I dispositivi in oggetto sono prodotti utilizzando materiali non pericolosi in conformità alla direttiva RoHS - 2011/65/UE.

Cavriglia, 01/03/2022

FILIPPO FABBRINI
Amministratore delegato**ALESSANDRO BERTI**
PRRC Art. 15 MDR 2017/745

Allegati:
Allegato A – Elenco dispositivi medici
Allegato B – Elenco codici UDI-UDI

DECLARATION OF CONFORMITY

Regulation EU 2017/745

MORETTI S.p.A.**SRN: IT-MF-000005980**

declares under its sole responsibility that the product made and traded by Moretti S.p.A.
and belonging to the group of

MULTIFUNCTIONAL COUCHES – RUGY**Basic UDI-DI: 805287964202202Q6**

complies with the

**Regulation 2017/745 on MEDICAL DEVICES
of 5 April 2017**

and the following international standards

EN ISO 14971:2019 – EN ISO 15223-1:2021 – EN 60601-1:2006 – EN 60601-1-2:2015
including subsequent amendments

For this purpose, Moretti S.p.A. guarantees and declares under its sole responsibility what follows:

1. The devices satisfy the requirements of general safety and performance requested by the Annex I of regulation 2017/745 as laid down by the Annex IV of the above mentioned regulation.
2. The complete list of this range of medical devices is indicated in Annex I
3. The devices **ARE NOT MEASURING INSTRUMENTS**.
4. The devices **ARE NOT MADE FOR CLINICAL TESTS**.
5. The devices are packed in **NON-STERILE BOX**.
6. The devices belong to class I in accordance with the provisions of Annex VIII of the above mentioned regulation
7. Moretti S.p.A. provides to the Competent Authorities the technical documentation set out in Annexes II and III to prove the conformity to the 2017/745 regulation, for at least 10 years from the last lot production
8. The devices are produced using not dangerous materials in conformity with directive RoHS 2011/65/UE

Cavriglia, 01/03/2022

FILIPPO FABBRINI
CEO**ALESSANDRO BERTI**
PRRC Art. 15 MDR 2017/745

Annexes:
Annex A – Medical devices list
Annex B – UDI-DI codes list

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Según el Reglamento UE 2017/745

MORETTI S.p.A.**SRN: IT-MF-000005980**

declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos fabricados y puestos en comercio por la misma MORETTI S.p.A. y que hacen parte de la familia

CAMILLAS MULTIFUNCIONALES – RUGY**UDI-DI básico: 805287964202202Q6**

cumplen con las disposiciones aplicables del:

**Reglamento 2017/745 sobre los
PRODUCTOS SANITARIOS del 5 abril 2017**

Y a los siguientes estándares internacionales

EN ISO 14971:2019 – EN ISO 15223-1:2021 – EN 60601-1:2006 – EN 60601-1-2:2015
incluidas las modificaciones posteriores

Por eso, MORETTI S.p.A. garantiza y declara bajo su propia exclusiva responsabilidad lo que sigue:

1. Los productos en cuestión satisfacen los requisitos generales de seguridad y prestación como requerido por el anexo 1 del mismo reglamento 2017/745 como prescrito por el anexo IV del mismo reglamento.
2. La lista completa de los productos en objeto está indicada en el anexo A de esa declaración.
3. Los productos en cuestión **NO SON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.**
4. Los productos en cuestión **NO ESTÁN DESTINADOS A INVESTIGACIONES CLÍNICAS.**
5. Los productos en cuestión se comercializan en presentación **NO ESTÉRIL.**
6. Los productos en cuestión deben considerarse de clase I en conformidad a lo establecido en el anexo VIII del mismo reglamento.
7. MORETTI S.p.A. mantiene y pone a disposición de las Autoridades Competentes, por 10 años desde la fecha de fabricación del último lote, la documentación técnica especificada en los anexos II y III que comprueba la conformidad con el mismo reglamento 2017/45.
8. Los dispositivos se fabrican con materiales no peligrosos de conformidad con la Directiva RoHS - 2011/65 / EU

Cavriglia, 01/03/2022

FILIPPO FABBRINI
Director General**ALESSANDRO BERTI**
PRRC Art. 15 MDR 2017/745

Anexos:

Anexo A – Lista productos sanitarios

Anexo B – Lista código UDI-DI



ALLEGATO / ANNEX / ANEXO - A

ELENCO DISPOSITIVI MEDICI / MEDICAL DEVICES LIST / LISTA PRODUCTOS SANITARIOS

Famiglia: POLTRONE MULTIFUNZIONE – RUGY
Group: MULTIFUNCTIONAL COUCHES – RUGY
Familia: CAMILLAS MULTIFUNCIONALES – RUGY

Codice - Code - Código	Descrizione	Description	Descripción
PM100x	POLTRONA MULTIFUNZIONE RUGY	MULTIFUNCTIONAL COUCH RUGY	CAMILLA MULTIFUNCIONAL RUGY
PM120x	POLTRONA MULTIFUNZIONE GINECOLOGICA RUGY	GYNECOLOGICAL MULTIFUNCTIONAL COUCH RUGY	CAMILLA MULTIFUNCIONAL GINECOLOGICA RUGY
PM140x	POLTRONA MULTIFUNZIONE PRELIEVI RUGY	BLOOD COLLECTION MULTIFUNCTIONAL COUCH RUGY	CAMILLA MULTIFUNCIONAL PARA RECOGIDA DE SANGRE RUGY

x: Indica il colore del lettino – x: Indicates the color of the couch – x: indica el color de la camilla

ALLEGATO / ANNEX / ANEXO - B

ELENCO CODICI UDI-DI / UDI-DI CODES LIST / LISTA CODIGOS UDI-DI

Famiglia: SOLLEVAMALATI – MUEVO HOME

Group: PATIENT LIFTS – MUEVO HOME

Familia: GRUAS – MUEVO HOME

MORETTI Codice / Code / Código	UDI-DI Codice / Code / Código	MORETTI Codice / Code / Código	UDI-DI Codice / Code / Código	MORETTI Codice / Code / Código	UDI-DI Codice / Code / Código
PM100B	08052879645273	PM120B	08052879645358	PM140B	08052879645433
PM100BLU	08052879645280	PM120BLU	08052879645365	PM140BLU	08052879645440
PM100G	08052879645297	PM120G	08052879645372	PM140G	08052879645457
PM100L	08052879645303	PM120L	08052879645389	PM140L	08052879645464
PM100N	08052879645310	PM120N	08052879645396	PM140N	08052879645471
PM100R	08052879645327	PM120R	08052879645402	PM140R	08052879645488
PM100T	08052879645334	PM120T	08052879645419	PM140T	08052879645495
PM100V	08052879645341	PM120V	08052879645426	PM140V	08052879645501



Serie
RUGY
MADE IN ITALY

Poltrone multifunzione

Ideali per ambienti
ambulatoriali ed ospedalieri


SKEMA[®]FORM



Dispositivo Medico di Classe I
Conforme al nuovo regolamento MDR 2017/745 EU



Poltrona multifunzione serie Rugby

Progettata e realizzata interamente in Italia, è il prodotto perfetto per essere inserito negli ambienti ambulatoriali ed ospedalieri, ideale per tutte le tipologie di trattamenti medici.

Grazie alla sua ergonomia si può ottenere una postura fisiologica ottimale del paziente, con imbottiture speciali che si adattano perfettamente alla conformazione fisica, con il duplice vantaggio di facilitare i diversi trattamenti terapeutici, garantendo sempre la massima comodità al paziente, nelle posizioni richieste dalle esigenze operative. È possibile adottare la posizione di **Trendelenburg** fino ad una inclinazione di 15°.

Le imbottiture hanno una forma avvolgente per massimizzare il confort della persona e sono realizzate in schiuma poliuretanica ad alta densità e rivestite in **ecopelle ignifugo** lavabile.

La poltrona è dotata di **4 motori elettrici** a bassa tensione, gestiti da un'unica pulsantiera di comando per regolare altezza, inclinazione schienale, inclinazione gambale e angolo di Trendelenburg. La strumentazione elettrica della poltrona è interamente di tipologia medica, conforme agli standard di sicurezza da normativa IEC60601-1.

La poltrona è completa di **portarotolo** e porta telecomando, entrambi posti sulla parte posteriore dello schienale.

La base è dotata di **4 ruote piroettanti**, ciascuna con freno indipendente, che rendono molto agevole lo spostamento della poltrona, ed è coperta da un carter in tecnopolimero per proteggere da polveri e liquidi e garantire una facile sanificazione.

Tutte le poltrone Rugby hanno una **portata di 200 Kg** e sono certificate come **dispositivo medico** ai sensi del Regolamento Europeo MDR 2017/745 EU.

Funzioni



Poltrona multifunzione *Rugy Visita - 3 sezioni*



In dotazione



Telecomando e
portatelecomando



Portarotolo colore bianco
(immagine a scopo illustrativo)



Poggiatesta

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura schiuma di poliuretano:

Densità 40 Kg/m³ - H: 5 cm

Rivestimento:

Ecopelle ignifugo lavabile

Angolo di regolazione:

Poggiagambe 0-107°

Schienale 0-85°

Trendelenburg 0-15°

DIMENSIONI E PESO

Ingombro distesa: L 180 x P 88 cm

H seduta: 52 a 92 cm

Larghezza max seduta: 60 cm

 80 Kg

 200 kg

Colori Optional rivestimento senza supplemento*



Vedi pagina optional

* Disponibili in 10 gg lavorativi
a partire dalla data dell'ordine

Poltrona multifunzione *Rugy Ginecologica - 3 sezioni*



Colori Optional rivestimento
senza supplemento*



Vedi pagina optional

* Disponibili in 10 gg
lavorativi a partire
dalla data dell'ordine

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura schiuma di poliuretano:

Densità 40 Kg/m³ - H: 5 cm

Rivestimento:

Ecopelle ignifugo lavabile

Reggicosce: **PU**

Angolo di regolazione:

Poggiagambe 0-107°

Schienale 0-85°

Trendelenburg 0-15°

DIMENSIONI E PESO

Ingombro distesa: **L 180 x P 88 cm**

H seduta: **52 a 92 cm**

Larghezza max seduta: **60 cm**

 **95 Kg**

 **200 kg**

In dotazione



**Telecomando e
portatelecomando**



Portarotolo colore bianco
(immagine a scopo illustrativo)



Poggiatesta



Vaschetta raccogli liquidi

In acciaio inox estraibile ed
asportabile

Poltrona multifunzione *Rugy Prelievo - 3 sezioni*

**PRELIEVO
INFUSIONE
DIALISI**

RUGY
MADE IN ITALY

In dotazione



Telecomando e portatelecomando



Portarotolo colore bianco
(immagine a scopo illustrativo)



Poggiatesta

Colori Optional rivestimento senza supplemento*



Vedi pagina optional

* Disponibili in 10 gg lavorativi
a partire dalla data dell'ordine

Poggiatesta
integrato
imbottito

Disponibile

**IN PRONTA
CONSEGNA**

cod.PM140BLU
Colore **blu #5946**
con ruote

4 motori



Poggiabraccia
regolabili
manualmente
in altezza, in
inclinazione e
ruotabili a 360°

Rivestimento
Classe 1 IM
di resistenza
al fuoco

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura schiuma di poliuretano:

Densità 40 Kg/m³ - H: 5 cm

Rivestimento:

Ecopelle ignifugo lavabile

Poggiabraccia: **PU**

Angolo di regolazione:

Poggiagambe 0-107°

Schienale 0-85°

Trendelenburg 0-15°

DIMENSIONI E PESO

Ingombro distesa: **L 180 x P 78 cm**

H seduta: **52 a 92 cm**

Larghezza max seduta: **60 cm**




85 Kg



200 kg

Accessori optional *con supplemento*



cod. PMA210

Kit 2 Comandi a pedale

Comando per alzatesta e
comando per elevazione



cod. PMA200

Asta flebo

In alluminio anodizzato
con 2 ganci in plastica
(portata max. 2,5 Kg per gancio)

Colori Optional rivestimento* *senza supplemento*



TURCHESE #1944



VERDE LIME #1816



LILLA #5947



ROSSO #680



GIALLO #41



BIANCO #6



NERO #991

* Disponibili in 10 gg lavorativi a partire dalla data dell'ordine



Innovazione al servizio
del cliente

www.morettispa.com



Seguici su