

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21091327 din 02.10.2023
Obiectul de achiziție: Achiziționarea articolelor parafarmaceutice/ consumabile pentru anul 2023

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 22						
Baterii pentru laringoscop marimea medie (acumulator)	161114	Germania	Akkuplanet GmbH	Standart marine C reicarcabile (acumulator) 1,5 V	Baterie Varta Ready2Use NiMH Baby C 56714 1,2 Volți 3,0 Ah - aprox. dimensiuni in mm 26x50	CE
Total lot 22						
Lotul 23						
Becuri pentru laringoscop	34324 or 34325	Italia	Gima S.p.A.	Compatibil cu laringoscop din dotare (Riester)	Laringoscop convențional bec mic sau mare 2,7V compatibil cu următoarele produse: Gima, Riester, And, Kawe, Truphatek, Timesco și majoritatea laringoscoapelor convenționale de pe piață, pentru MAC N°00, 0, 1 sau 2,3,4	CE
Total lot 23						
Lotul 45						
Electrobisturiu p/u disecție și coagularea țesuturilor	F4141	Italia	FIAB SpA	Electrobisturiu p/u disecție și coagularea țesuturilor	LUNGIME CABLUL 300cm CONECTOR Valleylab lama ELECTROD F4060 Ø 2,38 mm STERILIZĂRI GARANTATE 30	CE
Total lot 45						
Lotul 46						
Filtre bactericide (serioventilator)	4300905096	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtre bactericide (serioventilator)	Filtru bacterian/viral cu port CO2. Forma (filtru de ventilație): rotund Stil ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 Steril: Nu	CE
Total lot 46						
Lotul 47						
Filtre antibacterian antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	4300905708	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1. filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie si ventilare 2. eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999% 3. rezistenta fluxului la 30 L/min- maxim 1,0 cmH2O, la 60 L/min- maxim 2,6 cmH2O, 4. volum compresibil maxim 60 ml, 5. volum Tidal minimal 200 ml, 6. return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H2O/L, 7. port Luer p/proba de CO2 8. Filtru trebuie sa aiba la baza de filtrare component	Filtru bacterian/viral cu HME și port CO2. Scopul filtrului este de a proteja pacientul si de a umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Forma (filtru de ventilație): rotund Stil ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Steril: Nu Diametru interior (capăt mașină) 22/13 Max. volum curent (filtru de respirație) 1.500	CE
Total lot 47						

Lotul 49						
Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunii arteriale non invaziv cu doua canale	Furtun	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunii arteriale non invaziv cu doua canale	Tensiune arteriala Interconectare doua Tub, L=2M	CE
Total lot 49						
Lotul 50						
Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunii arteriale non invaziv	Furtun	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunii arteriale non invaziv	Tensiune arteriala Interconectare unică Tub, L=2M	CE
Total lot 50						
Lotul 57						
Masca faciala de ventilare artificiala pentru adulti	5148100003 5148100004 514800005	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1. Cu posibilitatea de conexiune 22 mm 2. Cu mangeta gonflabila pentru esantizarea la fata pacientului. 3. Cu fixator pentru CPAP terapie, si sistem de ancorare a fixatoarelor. 4. Fara miros 5. Ambalat Steril	Mască de respirație, de unică folosință, cu manșetă deschisă. Măștile sunt destinate utilizării de către un singur pacient. Steril: Nu Marimea 3, 4, 5	CE
Total lot 57						
Lotul 59						
Masca faciala pentru adulti	0100008110	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1. Material PVC 2. Transparent 3. Fara miros 4. Ambalat steril 5. Cu fixator si ajustarea marimii 6. Cu furtun de conectare la sursa de O2 lungimea minim 200 cm si conector la sursa de O2 conic pe interior	Mască de oxigen în stil sub bărbie, cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască de utilizat pentru medicația cu oxigen și aerosoli-terapie. Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
Total lot 59						
Lotul 60						
Masca faciala de ventilare artificiala pentru adulti	5148100003 5148100004 514800005	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1. Cu posibilitatea de conexiune 22 mm 2. Cu mangeta gonflabila pentru esantizarea la fata pacientului. 3. Cu fixator pentru CPAP terapie, si sistem de ancorare a fixatoarelor. 4. Fara miros 5. Ambalat Steril	Mască de respirație, de unică folosință, cu manșetă deschisă. Măștile sunt destinate utilizării de către un singur pacient. Steril: Nu Marimea 3, 4, 5, 6	CE
Total lot 60						
Lotul 61						
Masca faciala cu rezervor de O2 pentru adulti Rezervor 1 litru	0100008130	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1. Material PVC 2. Transparent 3. Fara miros 4. Ambalat steril 5. Cu fixator si ajustarea marimii 6. Cu tub prelungitor minim 200 cm si conector la sursa de O2 conic pe interior 7. Cu rezervor O2	Mască de oxigen pentru adulți, fără rebreather (concentrație mare) sub bărbie, completă cu rezervor de oxigen de 600 ml și tub de conectare de siguranță, conectori standard pe ambele părți și două supape. FiO2 în % la debit L/min 40 % la 6 l/min 45 % la 8 L/min 55 % la 10 L/min Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
Total lot 61						

Lotul 64						
Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal 2. Marimea 33- 47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	Cu un canal 2. Marimea 33- 47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	CE
Total lot 64						
Lotul 65						
Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	Cu un canal 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	CE
Total lot 65						
Lotul 67						
Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale cu canal dublu	U500-2L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1Marimea 33 - 47 cm 2. Reutilizabile 3. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 4. Materil nylon si poliuretan 5. Manget cu doua canal compatibil cu aparatele din dotarea sectie	1Marimea 33 - 47 cm 2. Reutilizabile 3. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 4. Materil nylon si poliuretan 5. Manget cu doua canal compatibil cu aparatele din dotarea sectie	CE
Total lot 67						
Lotul 68						
Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale cu canal dublu	U500-2A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Marimea 25 - 35 cm 2. Reutilizabile 3. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 4. Materil nylon si poliuretan 5. Manget cu doua canal compatibil cu aparatele din dotarea sectie	1. Marimea 25 - 35 cm 2. Reutilizabile 3. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 4. Materil nylon si poliuretan 5. Manget cu doua canal compatibil cu aparatele din dotarea sectie	CE
Total lot 68						
Lotul 69						
Nebulaiser	0100008853	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Confectionat din PVC medical Dotat cu piesa T conector standart 15/22 mm Tub de conectare la sursa de O2 Container pentru nebulizare cu volum minim 6 ml	Kit nebulizator pentru inhalarea medicamentelor și lichidelor cu mască și tub de siguranță cu pâlnie. Setul este destinat numai unui singur pacient și trebuie aruncat după 24 de ore. Capacitatea de aerosoli a nebulizatorului conform EN 13544-1:2007. Conținut set: - Mască cu stil Buze - camera nebulizator 6 ml cu racord lateral de oxigen - tub de racordare de siguranță cu conector pâlnie/pâlnie Lungime (tub de oxigen): 210 cm	CE
Total lot 69						
Lotul 77						
Pencete p/u electrocoagulare monopolară, reutilizabilă, diam. p/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m. Sa fie posibil de sterilizat prin autoclavare. Sa reziste pina la 100 de sterilizari. Priza sa fie cu 3 conectoare	F4243	Italia	FIAB SpA	Pencete p/u electrocoagulare monopolară, reutilizabilă, diam. p/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m. Sa fie posibil de sterilizat prin autoclavare. Sa reziste pina la 100 de sterilizari. Priza sa fie cu 3 conectoare	LUNGIME CABLUL 320cm CONECTOR Valleylab lama ELECTROD F4060 Ø 2,38 mm STERILIZĂRI GARANTATE 100	CE
Total lot 77						

Lotul 78						
Pencete p/u electrocoaguloare monopolară, de o singură folosință, sterilă, lungimea firului de 3,2 m. Priza să fie cu 3 conectoare	F4797	Italia	FIAB SpA	Pencete p/u electrocoaguloare monopolară, de o singură folosință, sterilă, lungimea firului de 3,2 m. Priza să fie cu 3 conectoare	Pencete p/u electrocoaguloare monopolară, de o singură folosință, sterilă, lungimea firului de 3,2 m. Priza să fie cu 3 conectoare	CE
Total lot 78						
Lotul 91						
Sondă Blackmore cauciuc, Nr 18-23	№18 №23	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»	Sondă Blackmore cauciuc, Nr 18-23	Conceput pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 18, 23 Lungime, mm - (18) 880 + -10 (23) 880 + -10 Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 (23) 7,7 + -0,3 Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2 (23) 1,3 + -0,2	Declaratie de conformitate
Total lot 91						
Lotul 94						
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal 16Fr	4300457160	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1. Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor „cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, 2. camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retractia cateterului, 3. cu minim 2 inele de curățare a cateterului 4. cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, 5. cu blocarea butonului de aspirare, 6. lungimea cateterului minim 50- 70 cm, 7. capăt atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, 8. cu port adițional p/u introducerea medicamentelor endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 16Fr	Sistem de aspirație endotraheal închis safecclean cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea curățării cateterului fără spălare, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Domeniu de aplicare: Adult Durată: 72 h Lungime totală: 56 cm Steril: Da 16 Fg	CE
Total lot 94						
Lotul 96						
Sensor pulsoximetru pentru adult de mai multe folosințe	U401-A(01AL) or U401-A(19CS) or U401-A(48CL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. oxygen Saturation (SpO2) 2. Range: 0-100 SpO2% 3. Resolution: 1 SpO2% 4. Accuracy: 5. ±0.5 SpO2%, 70-100 SpO2% 6. ±1 SpO2%, 50-69 SpO2% 7. Pulse Rate 8. Range: 20-300 BPM 9. Resolution: 1 BPM 10. Accuracy: ±1 BPM, 20-199 BPM 11. ±2 BPM, 200-300 BPM 12. compatibil cu aparatele din dotarea secției	Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m or Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
Total lot 96						

Lotul 97						
Set traheostomic fenestrat, cu presiune scăzută și inserare atraumatică	41.07.20008 41.07.20009	China	SCW Medicath Ltd	1. Set pentru dilatare prin metoda Ciaglia 1.1. Scalpel 1.2. Seringa 1.3. Ac pentru punctie 1.4. Ghid metalic cu ac inseror 1.5 Dilator scurt 1.6 Cateter de ghidare 1.7 Dilator (tip rinocer) 1.8 Cateter din tiflon 2. Set pentru inserție atraumatică 2.1. Tub de inserție atraumatică 2.2. Canulă exterioară fenestrată cu manșetă de presiune scăzută cu conector 15 mm 2.3. O canulă interioară nefenestrată radiopacă. 2.4. O canulă interioară fenestrată. 2.5. Capac pentru decanulare 3. Inserter atraumatic 4. Tub de reîtegrare 5. Gel lubrefiant steril 6. Obturator perforat și curea de git larg 7. Marimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal)	Balonul de joasă presiune, de mare capacitate, cu pereți ultra-subțiri menține o etanșare eficientă la presiune scăzută, reducând afectarea mucoasei traheale în timpul ventilației diferitelor dispozitive anestezice. <ul style="list-style-type: none"> • Miezul de intubație rotunjit și tubul de intubare la vârful curbat se potrivesc structurii traheei umane pentru o inserare și o plasare lină. • Tubul de traheostomie percutanată din materiale medicale cu elasticitate ridicată poate fi modelat automat la temperatura corpului pentru a se potrivi traheei. • Aripile moi și conectorii standard extrem de flexibili asigură fixarea cateterului și confortul și siguranța pacientului. <ul style="list-style-type: none"> • Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului. • Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. • Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. • Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Set: TUB DE TRAHEOSTOMIE, DILATOR, GUIDARE CU AVANCER, I.V. CANULA, BISTURISTUL, SERINGA Double 8,5, 9,0	CE
Total lot 97						
Lotul 98						
Set traheostomic fenestrat, cu presiune scăzută și inserare atraumatică	41.07.20008 41.07.20009	China	SCW Medicath Ltd	1. Set pentru dilatare prin metoda Ciaglia 1.1. Scalpel 1.2. Seringa 1.3. Ac pentru punctie 1.4. Ghid metalic cu ac inseror 1.5 Dilator scurt 1.6 Cateter de ghidare 1.7 Dilator (tip rinocer) 1.8 Cateter din tiflon 2. Set pentru inserție atraumatică 2.1. Tub de inserție atraumatică 2.2. Canulă exterioară nefenestrată cu manșetă de presiune scăzută cu conector 15 mm 2.3. O canulă interioară nefenestrată radiopacă. 2.4. O canulă interioară nefenestrată. 2.5. Capac pentru decanulare 3. Inserter atraumatic 4. Tub de reîtegrare 5. Gel lubrefiant steril 6. Curea de git larg 7. Marimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal)	Balonul de joasă presiune, de mare capacitate, cu pereți ultra-subțiri menține o etanșare eficientă la presiune scăzută, reducând afectarea mucoasei traheale în timpul ventilației diferitelor dispozitive anestezice. <ul style="list-style-type: none"> • Miezul de intubație rotunjit și tubul de intubare la vârful curbat se potrivesc structurii traheei umane pentru o inserare și o plasare lină. • Tubul de traheostomie percutanată din materiale medicale cu elasticitate ridicată poate fi modelat automat la temperatura corpului pentru a se potrivi traheei. • Aripile moi și conectorii standard extrem de flexibili asigură fixarea cateterului și confortul și siguranța pacientului. <ul style="list-style-type: none"> • Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului. • Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. • Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. • Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Set: TUB DE TRAHEOSTOMIE, DILATOR, GUIDARE CU AVANCER, I.V. CANULA, BISTURISTUL, SERINGA Double 8,5, 9,0	CE
Total lot 98						
Lotul 99						
Set senzor arterial	41.04.11000 or 41.04.12000 or 41.04.13000 or 41.04.14000 or 41.04.15000	China	SCW Medicath Ltd	1.Compatibil cu aparatul din dotare al sectiei 2.Sa fie dotat cu sistem de spalare continua si rapida a liniei arteriale 3.chit 1 sensori + perfuzie 4.Transductor de presiune de unica folosinta. 5.Robinbet tridimensional 6.Tubulatura de conexiune cu sistem arterial	Traductoare de presiune de unică folosință cu conector Argon or Bax or BD or B.Braun or Uta	CE
Total lot 99						

Lotul 111						
Tub Mount,conect.stand 15mm si 22mm	1350400015	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Tub Mount,conect.stand 15mm si 22mm	Prelungirea tubului ET, orificiu interior neted pentru a preveni acumularea de apă. Transparent pentru control vizual, o varietate de posibilități de conectare (filtru/tub ET), greutate redusă și flexibilă. Fără pierderi de lumen datorită structurii materialului, rezistent la îndoire. Conexiuni: 22F-22M/15F Stil: Cu adaptor pentru bronhoscopie Conexiune la capătul mașinii: mamă Diametru interior (conexiune la capătul mașinii): 22 mm Conexiune la capătul pacientului: Bărbat/Femeie Diametru interior (conexiune la capătul pacientului): 20/15 mm Steril: Nu Lungime 150 mm	CE
Total lot 111						
Lotul 115						
Tuburi silicon diam.extern de 5mm,diam.intern 3mm.(rulon 25m)	3400000103	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Tuburi silicon diam.extern de 5mm,diam.intern 3mm.(rulon 25m)	Tuburi silicon diam.extern de 5mm,diam.intern 3mm.(rulon 25m)	CE
Total lot 115						
Lotul 116						
Tuburi silicon diam.extern de 6mm,diam.intern 4mm.(rulon 25m)	3400000104	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Tuburi silicon diam.extern de 6mm,diam.intern 4mm.(rulon 25m)	Tuburi silicon diam.extern de 6mm,diam.intern 4mm.(rulon 25m)	CE
Total lot 116						
Lotul 117						
Tuburi silicon diam.extern de 7mm,diam.intern 5mm.(rulon 25m)	3400000106	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Tuburi silicon diam.extern de 7mm,diam.intern 5mm.(rulon 25m)	Tuburi silicon diam.extern de 7mm,diam.intern 5mm.(rulon 25m)	CE
Total lot 117						
Lotul 155						
Material de sutură,sintetic monofilament atraumatic neresorbabil (polipropilen), doa ace rot.ac rotund 17-18 mm, 1/2 din cerc,5/0,lungimea 90 cm	PP 5248	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doa ace rot.ac rotund 17-18 mm, 1/2 din cerc,5/0,lungimea 90 cm	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund, 2 x HR 17 EP 1 USP 5/0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 155						

Lotul 156						
Material de sutură sintetic monofilament atraumatic neresorbabil (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 26-27 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 90 cm	PP 5257	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 26-27 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 90 cm	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund, 2 x HR 26 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 156						
Lotul 163						
Vicril 0,lun.90 cm-antibacterial	LV 1403	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o	Vicril 0,lun.90 cm-antibacterial	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund, HR 48 EP 3.5 USP 0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 163						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chişinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23