



Сертифікат № УА.062.СВ.215-18
Термін дії до 23.09.2021 р.

Ф-8.4-03/08

УА.ТР.062
ПРАТ «Білоцерківський завод ЗБК»
09113 Київська область м. Біла Церква
вул. Січневого прориву, 39 тел.(0456) 34-05-94
Претензії та рекламации приймаються по тел.(0456) 34-06-02

ДОКУМЕНТ ПРО ЯКІСТЬ № _____

Виданий _____

Одержувач *Тендерна пропозиція*

Дата відвантаження -----
Найменування виробів - **стояки центрифуговані залізобетонні**
Номер партії виробу ----- **СК 120-10**
Марка та кількість виробів -----
Дата виготовлення виробу -----
Клас бетону за міцністю ----- **В 50**
Відпускна міцність бетону, % ----- **70**
Фактична відпускна міцність бетону, % -
Передавальна міцність бетону, % ----- **70**
Марка бетону за морозостійкістю -- **Ф 150**
Марка бетону за водонепроникністю - **W 2**
Середня густина бетону, кг/м³ ----- **2400**
Робоча арматура ----- **20 Ø 6 Вр 1400-1 + 6 Ø 14 А 500С**
Розподільча арматура ----- **Ø 3 Вр - 1**
Маса виробу ----- **1860 кг**
Вид антикорозійного покриття ----- **фарба**
Категорія поверхні виробу ----- **КП - 3**
Позначення стандарту
(ТУ, робочих креслень, серії) ----- **Р.Ч. № 09/06-Н-ЕКБ**
Термін експлуатації ----- **50 років**
Транспортування та зберігання згідно - **Р.Ч. № 09/06-Н-ЕКБ;**
ДСТУ Б В.2.6-2:2009
Номер накладної, дата _____

Начальник ВРК *Сидоренко Н.О.*
ПРАТ Б.Ч. ЗБК
ЗАВОД ВТН
(підпис)



Сертифікат № УА.062.СВ.215-18
Термін дії до 23.09.2021 р.

Ф-8.4-03/

УА.ТР.062
ПРАТ «Білоцерківський завод ЗБК»
09113 Київська область м. Біла Церква
вул. Січневого прориву, 39 тел.(0456) 34-05-94
Претензії та рекламации приймаються по тел.(0456) 34-06-02

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ № *911*

Виданий _____

Одержувач *Тендерна пропозиція*

Дата відвантаження -----
Найменування виробів - **стояки центрифуговані залізобетонні**
Номер партії виробу -----
Марка та кількість виробів ----- **СК 120-15**
Дата виготовлення виробу -----
Клас бетону за міцністю ----- **В 50**
Відпускна міцність бетону, % ----- **70**
Фактична відпускна міцність бетону, % -
Передавальна міцність бетону, % ----- **70**
Марка бетону за морозостійкістю -- **Ф 150**
Марка бетону за водонепроникністю - **W 2**
Середня густина бетону, кг/м³ ----- **2400**
Робоча арматура ----- **20 Ø 6 Вр 1400-1+12 Ø 14 А 500С**
Розподільча арматура ----- **Ø 3 Вр - 1**
Маса виробу ----- **1860 кг**
Вид антикорозійного покриття ----- **фарба**
Категорія поверхні виробу ----- **КП - 3**
Позначення стандарту
(ТУ, робочих креслень, серії) ----- **Р.Ч. № 09/06-Н-ЕКБ**
Термін експлуатації ----- **50 років**
Транспортування та зберігання згідно - **Р.Ч. № 09/06-Н-ЕКБ;**
ДСТУ Б В.2.6-2:2009
Номер накладної, дата _____

Начальник ВРК *Сидоренко Н.О.*
ПРАТ Б.Ч. ЗБК
ЗАВОД ВТН
(підпис)



Сертифікат № UA.062.CB.215-18
Термін дії до 23.09.2021 р.

Ф-8.4-03/08

ПрАТ «Білоцерківський завод ЗБК»
09113 Київська область м. Біла Церква
вул. Січневого прориву, 39 тел. (0456) 34-05-94
Претензії та рекламації приймаються по тел. (0456) 34-06-02

UA.TR.062

ДОКУМЕНТ ПРО ЯКІСТЬ № _____

Виданий _____

Одержувач _____

Дата відвантаження -----
Найменування виробів - **стояки центрифуговані залізобетонні**
Номер партії виробу -----
Марка та кількість виробів ----- **СК 135-15**
Дата виготовлення виробу -----
Клас бетону за міцністю ----- **В 50**
Нормативна відпускна міцність бетону, % - **70**
Фактична відпускна міцність бетону, % -----
Передавальна міцність бетону, % ----- **70**
Марка бетону за морозостійкістю ----- **F 150**
Марка бетону за водонепроникністю - **W 2**
Середня густина бетону, кг/м³ ----- **2400**
Робоча арматура ----- **20 Ø 6 Вр 1400-21+12 Ø 14 А 500С**
Розподільча арматура ----- **Ø 3 Вр - 1**
Маса виробу ----- **2100 кг**
Вид антикорозійного покриття ----- **фарба**
Категорія поверхні виробу ----- **КП - 3**
Позначення стандарту
(ТУ, робочих креслень, серії) ----- **Р.Ч. № 5/Н.01-ЕКБ**
Термін експлуатації ----- **50 років**
Транспортування і зберігання згідно - **Р.Ч. № 5/Н.01-ЕКБ;**
ДСТУ Б В.2.6-2:2009

Номер накладної, дата _____

ПРАТ Б.Ч. З АВОА З БК
(підпис)

Начальник ВТК _____ Сидоренко Н.О.



Сертифікат № UA.062.CB.215-18
Термі дії до 23.09.2021р.

Ф-8.4-03/08

ПрАТ «Білоцерківський завод ЗБК»
09113 Київська область м. Біла Церква
вул. Січневого прориву, 39 тел. (0456) 34-05-94
Претензії та рекламації приймаються по тел. (0456) 34-06-02

UA.TR.062

ДОКУМЕНТ ПРО ЯКІСТЬ № _____

Виданий _____

Одержувач _____

Дата відвантаження -----
Найменування виробів - **стояки центрифуговані залізобетонні**
Номер партії виробу -----
Марка та кількість виробів ----- **СК 135-10**
Дата виготовлення виробу -----
Клас бетону за міцністю ----- **В 50**
Відпускна міцність бетону, % ----- **70**
Фактична відпускна міцність бетону, % -
Передавальна міцність бетону, % ----- **70**
Марка бетону за морозостійкістю ----- **F 150**
Марка бетону за водонепроникністю - **W 2**
Середня густина бетону, кг/м³ ----- **2400**
Робоча арматура ----- **20 Ø 6 Вр 1400-1 + 5 Ø 14 А 500С**
Розподільча арматура ----- **Ø 3 Вр - 1**
Маса виробу ----- **2100 кг**
Вид антикорозійного покриття ----- **фарба**
Категорія поверхні виробу ----- **КП - 3**
Позначення стандарту
(ТУ, робочих креслень, серії) ----- **Р.Ч. № 5/Н.01-ЕКБ**
Термін експлуатації ----- **50 років**
Транспортування та зберігання згідно - **Р.Ч. № 5/Н.01-ЕКБ;**
ДСТУ Б В.2.6-2:2009

Номер накладної, дата _____

ПРАТ Б.Ч. З АВОА З БК
(підпис)

Начальник ВТК _____ Сидоренко Н.О.