

Investitor **IP Gimnaziul "Alexandru Grosu" s. Dobrusa, raionul Soldanesti.**
Obiect **Sala Sportiva a Gimnaziului din s. Dobrusa, raionul Soldanesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
(formular desfășurat)
Ventilarea**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1		P1				0,000
2	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw KT60-35-4	buc			1 272,971
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	57,66	1 152,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	9,35	3,44
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	23,61	4,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	9,65	2,23
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,25	7,35
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,18	5,29
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	16,25	2,56
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	65,35	15,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	145,00	14,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	312,00	46,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	32,00	19,20
3	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg BFK60-35	buc			1 631,120
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	57,66	787,06
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	18,63	37,26
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,65	1,65
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	23,26	2,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	3,75	0,08
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	38,65	773,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	145,00	21,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	32,00	8,00
4	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDR60-35	buc			74,774
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	3,75	0,19
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,25	4,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,19	3,42
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,18	3,24
5	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg VBR60-35-2	buc			694,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	57,66	571,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,65	0,83
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	23,26	1,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	3,75	0,19
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,25	4,52
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,18	3,26
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	365,00	109,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	32,00	3,20
6	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			309,237
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,35
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	12,85	0,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	9,35	0,94
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	18,25	45,62
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat	kg	0,0150	6,45	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		>1000 S 8737				
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	3,75	0,08
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	10,23	0,17
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	18,25	1,55
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	12,85	1,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	9,65	0,10
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,25	0,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,25	3,00
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,25	0,25
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	16,25	1,79
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	14,35	0,20
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	14,35	5,45
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	18,24	1,82
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,19	0,76
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,19	0,19
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.1	kg	1,0000	18,65	18,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,18	2,16
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,18	2,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	145,00	21,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	23,00	0,46
7	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw K250L	buc			1 221,844
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	57,66	1 125,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	9,35	2,45
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	23,61	3,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	9,65	2,03
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	16,25	2,56
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	65,35	13,72
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,18	4,91
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	145,00	14,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	312,00	31,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	32,00	14,40
8	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDK250-900	buc			74,774
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	3,75	0,19
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,25	4,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,19	3,42
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,18	3,24
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Sistema P1				
9	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			590,806
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4700	57,66	200,08
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etsare	kg	0,0220	21,62	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	9,35	1,68
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4100	14,35	34,58
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	6,45	0,10
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	3,75	0,09
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,2400	18,25	4,38
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	12,85	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0240	9,65	0,23
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,25	0,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,25	5,00
	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,18	0,18
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	16,25	2,92
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	14,35	0,40
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,2700	14,35	247,82
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,7200	14,35	24,68
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,1900	14,35	17,08
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	18,24	2,74
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,19	0,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,18	3,24

1	2	3	4	5	6	7
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	0,18	0,72
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,18	2,88
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	145,00	36,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	23,00	1,15
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			795,833
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,85	1,18
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	765,00	765,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,65	0,82
11	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			375,264
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	57,66	189,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	9,35	0,09
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	23,61	1,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,65	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	3,75	0,28
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	10,20	0,05
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	10,20	0,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	14,35	24,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,65	0,29
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	15,83	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	16,25	0,65
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	18,65	134,95
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,18	4,34
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,18	4,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	145,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	23,00	1,84
12	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			364,698
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	9,35	0,09
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	23,61	1,07
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,65	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	3,75	0,18
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	10,20	0,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	14,35	19,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,65	0,29
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,83	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	16,25	0,66
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	18,65	53,68
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	18,65	135,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,18	2,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,18	2,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	23,00	1,61
13	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			364,698
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	9,35	0,09
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	23,61	1,07
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,65	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	3,75	0,18
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	10,20	0,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	14,35	19,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,65	0,29
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,83	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	16,25	0,66
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	18,65	53,68

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	18,65	135,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,18	2,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,18	2,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	23,00	1,61
14	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			291,827
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,35
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	14,35	11,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	9,35	0,09
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	23,61	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,65	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	3,75	0,06
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	10,20	0,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	14,35	21,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,65	0,29
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	15,83	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	16,25	0,49
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	18,65	54,63
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,18	1,09
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,18	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	23,00	1,15
15	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			291,818
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,35
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	14,35	11,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	9,35	0,09
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	23,61	0,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,65	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	3,75	0,06
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	10,20	0,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	14,35	21,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,65	0,29
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	15,83	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	16,25	0,49
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	18,65	54,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,18	1,09
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,18	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	23,00	1,15
16	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			375,265
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	57,66	189,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	9,35	0,09
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	23,61	1,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,65	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	3,75	0,28
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	10,20	0,05
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	10,20	0,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	14,35	24,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,65	0,29
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	15,83	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	16,25	0,65
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	18,65	134,95
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,18	4,34
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,18	4,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	145,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	23,00	1,84
17	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc			276,982
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	9,35	1,59
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	23,26	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	3,75	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	9,65	0,58
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,25	7,00
	2874115765418	Rama cu jaluzele reglabile RAG100*150	buc	1,0000	163,44	163,44
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	16,25	9,75
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,19	5,32
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,18	5,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	145,00	26,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	23,00	0,46
18	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc			113,542
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	9,35	1,59
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	23,26	1,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	3,75	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	9,65	0,58
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,25	7,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	16,25	9,75
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,19	5,32
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,18	5,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	145,00	26,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	23,00	0,46
19	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc			113,543
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	9,35	1,59
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	23,26	1,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	3,75	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	9,65	0,58
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,25	7,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	16,25	9,75
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,19	5,32
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,18	5,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	145,00	26,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	23,00	0,46
20	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc			276,963
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	9,35	1,59
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	23,26	1,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	3,75	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	9,65	0,58
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,25	7,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	16,25	9,75
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,19	5,32
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,18	5,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	145,00	26,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	23,00	0,46
21	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			102,442
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	42,61	43,38
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	11,20	4,23
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	23,85	1,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	23,85	0,98
22	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			42,454
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	57,66	13,43
	2682132601861	Impaslitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1020	23,65	26,06
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	23,85	2,96
		2.2. Sistema B1				
23		Консоль для вентилятора МК6	buc			285,000

1	2	3	4	5	6	7
	1544326356	Консоль для вентилятора МК6	buc		285,00	285,00
24		Быстроразъемные хомуты FK250	buc			210,000
	486764521321	Быстроразъемные хомуты FK250	buc		210,00	210,00
25	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			364,698
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	9,35	0,09
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	23,61	1,07
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,65	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	3,75	0,18
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	10,20	0,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	14,35	19,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,65	0,29
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,83	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	16,25	0,66
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	18,65	53,68
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	18,65	135,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,18	2,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,18	2,91
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	23,00	1,61
26	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			364,698
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	9,35	0,09
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	23,61	1,07
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,65	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	3,75	0,18
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	10,20	0,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	14,35	19,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,65	0,29
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,83	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	16,25	0,66
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	18,65	53,68
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	18,65	135,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,18	2,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,18	2,91
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	23,00	1,61
27	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			397,417
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	14,35	11,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	9,35	0,09
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	23,61	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,65	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	3,75	0,06
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	14,35	18,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,65	0,29
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,83	0,48
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	16,25	0,49
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	18,65	143,16
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,18	1,09
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,18	1,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	23,00	1,15
28	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc			438,542
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	9,35	1,59
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	23,26	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	3,75	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	9,65	0,58
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,25	7,00
	287411576574	Rama cu jaluzele reglabile RAG 700*250	buc	1,0000	325,00	325,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	16,25	9,75
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,19	5,32
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,18	5,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	145,00	26,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	23,00	0,46
29	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc			328,542
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	9,35	1,59
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	23,26	1,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	3,75	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	9,65	0,58
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,25	7,00
	2874115761	Rama cu jaluzele reglabile RAG 400*150	buc	1,0000	215,00	215,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	16,25	9,75
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,19	5,32
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,18	5,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	145,00	26,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	23,00	0,46
30	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc			563,579
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	57,66	91,10
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	12,85	5,63
	54545121	Caciula de protectie 250	buc		185,00	185,00
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	12,85	4,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	9,35	8,84
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	23,61	2,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	3,75	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	9,65	5,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,58
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	16,25	3,41
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	16,85	113,23
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0,8mm grosime	kg	6,2500	16,85	110,58
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,19	1,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,18	1,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	145,00	29,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	23,00	0,46
31	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			102,443
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	42,61	43,38
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	11,20	4,23
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	23,85	1,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	23,85	0,98
32	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			42,454
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	57,66	13,43
	2682132601861	Impaslitura fibre sticla bitum. IA 600	m2	1,1020	23,65	26,06
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	23,85	2,96
		2.3. Sistema BE1-BE3				
33	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			397,417
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	14,35	11,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	9,35	0,09
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	23,61	0,29
	288116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,65	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	3,75	0,06
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	14,35	18,12

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,65	0,29
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,83	0,48
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	16,25	0,49
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	18,65	143,16
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,18	1,09
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,18	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	23,00	1,15
34	CC09B	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv	m2			87,833
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	11,20	4,82
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,3500	12,85	30,20
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	13,25	0,46
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	13,25	0,26
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0012	13,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	36,00	0,18
35	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc			1 483,231
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	57,66	355,76
	021415454454	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm	buc		735,00	735,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	14,35	2,02
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	11,35	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	9,35	1,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,65	3,32
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	14,35	34,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	23,26	2,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	3,75	0,15
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	135,60	0,82
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	12,85	4,00
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	12,85	2,07
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	12,85	0,96
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	12,85	3,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	9,65	0,44
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,25	2,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	16,25	4,90
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	14,35	0,29
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	18,31	284,67
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,19	1,53
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,18	1,45
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,18	2,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	145,00	31,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	23,00	1,15
36	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,574
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	28,65	29,51
37	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm	buc			4 260,737
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9400	57,66	342,50
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,8000	15,63	28,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	1,65	0,99
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1200	23,26	2,80
	2811236310030	Preaplin si piesa de trecere etansa	buc	1,0000	3 852,00	3 863,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	145,00	21,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	23,00	0,92
38	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			102,442
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	42,61	43,38

1	2	3	4	5	6	7
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	11,20	4,23
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	23,85	1,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	23,85	0,98
39	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			42,454
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	57,66	13,43
	2682132601861	Impaslitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1020	23,65	26,06
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	23,85	2,96
40	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impaslitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			102,442
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	42,61	43,38
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	11,20	4,23
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	23,85	1,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	23,85	0,98
41	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			148,223
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	57,66	17,99
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,0970	18,28	129,73
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,0490	10,20	0,50
42	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			28,957
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840	57,66	27,91
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	0,15	1,05
		2.4. Sistema BE4				
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			795,833
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,85	1,18
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	765,00	765,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,65	0,82
		2.5. Sistema BE5				
44	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			291,826
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,35
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	14,35	11,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	9,35	0,09
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	23,61	0,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,65	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	3,75	0,06
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	10,20	0,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	14,35	21,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,65	0,29
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	15,83	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	16,25	0,49
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	18,65	54,63
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,18	1,09
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,18	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	23,00	1,15
45	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc			704,379

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	57,66	91,10
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	12,85	5,63
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	12,85	4,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,9000	9,35	8,84
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	23,61	2,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	3,75	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	9,65	5,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,58
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	16,25	3,41
	455454512132	Caciula de protectie	buc		325,80	325,80
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	16,85	113,23
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0,8mm grosime	kg	6,2500	16,85	110,58
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,19	1,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,18	1,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	145,00	29,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	23,00	0,46
46	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc			338,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700	9,35	1,59
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	23,26	1,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	3,75	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	9,65	0,58
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,25	7,00
	28741157651	Rama cu jaluzele reglabile RAG 400*150	buc	1,0000	225,35	225,35
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	16,25	9,75
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,19	5,32
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,18	5,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	145,00	26,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	23,00	0,46
47	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			102,443
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	42,61	43,38
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	11,20	4,23
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	23,85	1,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	23,85	0,98
48	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			42,455
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	57,66	13,44
	2682132601861	Impaslitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1020	23,65	26,06
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	23,85	2,96
49	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			102,442
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	42,61	43,38
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	11,20	4,23
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	23,85	1,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	23,85	0,98
50	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			148,223
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	57,66	17,99
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,0970	18,28	129,73
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	10,20	0,50
51	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra	m2			28,958

1	2	3	4	5	6	7
		sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840	57,66	27,91
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	0,15	1,05
		3. Utilaj				
52		Канальный вентилятор KE60-35-4	buc			13 850,000
	54642121	Канальный вентилятор KE60-35-4	buc		13 850,00	13 850,00
53		Кассета фильтра FFK 60-35 с фильтрующим элементом BFK60-35	buc			3 685,000
	45789745121	Кассета фильтра FFK 60-35 с фильтрующим элементом BFK60-35	buc		3 685,00	3 685,00
54		Шумоглушитель LDR 60-35	buc			2 365,000
	234568652214	Шумоглушитель LDR 60-35	buc		2 365,00	2 365,00
55		Канальный нагреватель VBR 60-35-4	buc			8 832,000
	989658652444	Канальный нагреватель VBR 60-35-4	buc		8 832,00	8 832,00
56		Заслонка с электроприводом BELIMO	buc			6 521,000
	6565611121	Заслонка с электроприводом BELIMO	buc		6 521,00	6 521,00
57		Канальный вентилятор K250L	buc			3 645,000
	14574124444	Канальный вентилятор K250L	buc		3 645,00	3 645,00
58		Шумоглушитель LDK 250-900	buc			4 350,000
	32154542111	Шумоглушитель LDK 250-900	buc		4 350,00	4 350,00

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

Director SRL "BECAD" domnul Ion Platon

Investitor:

() _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)