

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1740582493176 din 26.02.2025						
Obiectul achiziției: Mobilier						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Mobilier pentru cabinete cu profil special						
Masă de lucru pentru cabinetul chirurgical (set 4 module)	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dimensiuni totale: Lungimea 2800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 850 mm Compus din 4 module I modul pentru chiuvetă cu 2 uși Dimensiuni Lungimea 800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 850 mm Chiuvetă cu 2 cuve identice cu adâncimea de 180-200 mm. Chiuvetă din material inoxidabil rezistent la substanțe dezinfectate (clor, alcool, peroxid de hidrogen) II-III modul inferior cu 2 uși și poliță – 2 bucăți Lungimea 800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 850 mm IV modul inferior cu 3 sertare Lungimea 400 mm Adâncimea 600 mm	Dimensiuni totale: Lungimea 2800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 850 mm Compus din 4 module I modul pentru chiuvetă cu 2 uși Dimensiuni Lungimea 800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 850 mm Chiuvetă cu 2 cuve identice cu adâncimea de 180-200 mm. Chiuvetă din material inoxidabil rezistent la substanțe dezinfectate (clor, alcool, peroxid de hidrogen) II-III modul inferior cu 2 uși și poliță – 2 bucăți Lungimea 800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 850 mm IV modul inferior cu 3 sertare Lungimea 400 mm Adâncimea 600 mm	GOST 16371-93

				Înălțimea 850 mm <i>Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm.</i> Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, balamale și glisiere cu efect de amortizare.</i> Blatul cu dimensiuni: 2800x600 mm cu suprafață rezistență la substanțe dezinfectate, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Plintă anti-strop protecție pentru blat, lung.2800 mm -2 buc; 600 mm- 2 buc. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Material execuție: PAL melaminat cu rezistență sporită la umiditate, substanțe chimice și dezinfectanți, cu grosimea de 18 mm. cant ABS 2 mm. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Înălțimea 850 mm <i>Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm.</i> Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, balamale și glisiere cu efect de amortizare.</i> Blatul cu dimensiuni: 2800x600 mm cu suprafață rezistență la substanțe dezinfectate, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Plintă anti-strop protecție pentru blat, lung.2800 mm -2 buc; 600 mm- 2 buc. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Material execuție: PAL melaminat cu rezistență sporită la umiditate, substanțe chimice și dezinfectanți, cu grosimea de 18 mm. cant ABS 2 mm. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	
Tumbă pentru cabinetul de fizioterapie(tip bucătărie)	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dimensiuni totale: Lungimea 1000 mm Adâncimea 450 mm Înălțimea 860 mm Cu 2 usi. Tumba pe interior divizată în 2 pe orizontală prin 1 poliță. Material pentru carcase, PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare.</i>	Dimensiuni totale: Lungimea 1000 mm Adâncimea 450 mm Înălțimea 860 mm Cu 2 usi. Tumba pe interior divizată în 2 pe orizontală prin 1 poliță. Material pentru carcase, PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare.</i>	GOST 16371-93

				Blatul cu dimensiuni: 1000x450 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Material execuție: PAL melaminat cu rezistență sporită la umiditate, substanțe chimice și dezinfectanți, cu grosimea de 18 mm. cant ABS 2 mm. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Blatul cu dimensiuni: 1000x450 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Material execuție: PAL melaminat cu rezistență sporită la umiditate, substanțe chimice și dezinfectanți, cu grosimea de 18 mm. cant ABS 2 mm. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	
Tumbă pentru cabinetul de fizioterapie (tip bucătărie)	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dimensiuni totale: Lungimea 1500 mm Adâncimea 450 mm Înălțimea 860 mm Cu 3 usi Tumba pe interior divizată în 3 părți egale pe verticală, și în 2păți egale pe orizontală prin 1 poliță. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare.</i> Blatul cu dimensiuni: 1500x450 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Dimensiuni totale: Lungimea 1500 mm Adâncimea 450 mm Înălțimea 860 mm Cu 3 usi Tumba pe interior divizată în 3 părți egale pe verticală, și în 2păți egale pe orizontală prin 1 poliță. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare.</i> Blatul cu dimensiuni: 1500x450 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	GOST 16371-93

Tumbă pentru cabinetul de fizioterapie (tip bucătărie)	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dimensiuni totale: Lungimea 1600 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm Cu 3 usi Tumba pe interior divizată în 3 părți egale pe verticală, și în 2 părți egale pe orizontală prin 1 poliță. Dimensiunea modulului: Lungimea 800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm Modulul va fi cu 2 uși, pe interior o poliță. Material pentru carcasele modulelor PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare. Blatul cu dimensiuni: 1600x600 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Material execuție: PAL melaminat cu rezistență sporită la umiditate, substanțe chimice și dezinfectanți, cu grosimea de 18 mm. cant ABS 2 mm. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Dimensiuni totale: Lungimea 1600 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm Cu 3 usi Tumba pe interior divizată în 3 părți egale pe verticală, și în 2 părți egale pe orizontală prin 1 poliță. Dimensiunea modulului: Lungimea 800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm Modulul va fi cu 2 uși, pe interior o poliță. Material pentru carcasele modulelor PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare. Blatul cu dimensiuni: 1600x600 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Material execuție: PAL melaminat cu rezistență sporită la umiditate, substanțe chimice și dezinfectanți, cu grosimea de 18 mm. cant ABS 2 mm. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	GOST 16371-93
---	--------------	--------------------------	-----------------------	---	---	----------------------

Masă de lucru pentru biroul ORL (tip bucătărie)	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Masă de lucru cu 3 module Dimensiuni totale: Lungimea 1800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm Dimensiunea modulului: Lungimea 600 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm Masa pe interior divizată în 3 părți egale pe verticală, și în 2 părți egale pe orizontală prin 1 poliță. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. Mecanisme silențioase, cu <i>închidere lentă</i>, cu <i>efect de amortizare</i>. Blatul cu dimensiuni: 1800x600 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Material execuție: PAL melaminat cu rezistență sporită la umiditate, substanțe chimice și dezinfectanți, cu grosimea de 18 mm. cant ABS 2 mm. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Masă de lucru cu 3 module Dimensiuni totale: Lungimea 1800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm Dimensiunea modulului: Lungimea 600 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm Masa pe interior divizată în 3 părți egale pe verticală, și în 2 părți egale pe orizontală prin 1 poliță. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. Mecanisme silențioase, cu <i>închidere lentă</i>, cu <i>efect de amortizare</i>. Blatul cu dimensiuni: 1800x600 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Material execuție: PAL melaminat cu rezistență sporită la umiditate, substanțe chimice și dezinfectanți, cu grosimea de 18 mm. cant ABS 2 mm. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	GOST 16371-93
--	-------------	--------------------------	-----------------------	---	---	----------------------

Masă de colț (vezi Anexa)	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Masă de colț compusă din 2 module Modul 1. Masă-dulap cu două uși, cu 2 spălătoare și poliță (stânga) inox incorporate Dimensiunea modulului: Lungimea 2000 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 870 mm Spălătoarele și polița executate din oțel inoxidabil rezistent la acțiunea substanțelor agresive (oxidanți) Dimensiuni spălător: 400x400x300 mm Polița de scurgere fără proeminențe, dotată cu punct de captare și evacuare a apei. Orificiu pentru montarea amestecătorului situat între spălătoare. Diametru standard Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare.</i> Blatul cu dimensiuni: 2000x600 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Modul 2. Masă pentru tehnică încorporabilă Dimensiunea modulului: Lungimea 850 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 870 mm Blatul cu dimensiuni: 850x600 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței	Masă de colț compusă din 2 module Modul 1. Masă-dulap cu două uși, cu 2 spălătoare și poliță (stânga) inox incorporate Dimensiunea modulului: Lungimea 2000 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 870 mm Spălătoarele și polița executate din oțel inoxidabil rezistent la acțiunea substanțelor agresive (oxidanți) Dimensiuni spălător: 400x400x300 mm Polița de scurgere fără proeminențe, dotată cu punct de captare și evacuare a apei. Orificiu pentru montarea amestecătorului situat între spălătoare. Diametru standard Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare.</i> Blatul cu dimensiuni: 2000x600 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Modul 2. Masă pentru tehnică încorporabilă Dimensiunea modulului: Lungimea 850 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 870 mm Blatul cu dimensiuni: 850x600 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței	GOST 16371-93
---------------------------	------	-------------------	----------------	--	--	---------------

				de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Material execuție: PAL melaminat cu rezistență sporită la umiditate, substanțe chimice și dezinfectanți, cu grosimea de 18 mm. cant ABS 2 mm. Plintă anti-strop protecție pentru blat, lung.2000 mm -1 buc; 850 mm - 1 buc. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Material execuție: PAL melaminat cu rezistență sporită la umiditate, substanțe chimice și dezinfectanți, cu grosimea de 18 mm. cant ABS 2 mm. Plintă anti-strop protecție pentru blat, lung.2000 mm -1 buc; 850 mm - 1 buc. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	
Lotul 2 Mobilier de birou						
Dulap vestiar (nr. 1)	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dulap-vestiar Dimensiuni: Lungimea:800 mm Adâncimea: 550-600mm Înălțimea: 2100mm Dulap cu 2 uși, fiecare susținută cu 4 balamale, compartimentat ca exemplul din desen. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV. Mânere cromate echivalent reling. Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanție 24 luni	Dulap-vestiar Dimensiuni: Lungimea:800 mm Adâncimea: 550-600mm Înălțimea: 2100mm Dulap cu 2 uși, fiecare susținută cu 4 balamale, compartimentat ca exemplul din desen. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV. Mânere cromate echivalent reling. Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanție 24 luni	GOST 16371-93

Dulap vestiar (nr. 2)	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dulapul cu 2 uși fiecare susținută cu 4 balamale, să fie compartimentat în două părți egale, ambele cu bară pentru umerase și 2 polițe de depozitare. Dimensiuni: Înălțime 2000-2100 mm Adâncime 550-600 Lățimea 800 mm, <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Feronerie GTV. Mânere cromate echivalent reling. Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2 mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanție 24 luni	Dulapul cu 2 uși fiecare susținută cu 4 balamale, să fie compartimentat în două părți egale, ambele cu bară pentru umerase și 2 polițe de depozitare. Dimensiuni: Înălțime 2000-2100 mm Adâncime 550-600 Lățimea 800 mm, <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Feronerie GTV. Mânere cromate echivalent reling. Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2 mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanție 24 luni	GOST 16371-93
Dulap vestiar (nr. 3)	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dulap-vestiar Adâncimea mobilierului: 58 cm Lățimea mobilierului: 100 cm Înălțimea mobilierului: 210 cm Dulap cu 3 uși, fiecare ușă susținută cu 4 balamale, Dulapul să fie divizat pe verticală în 3 părți. 2 compartimente cu polițe, distanța între polițe de 400 mm, 1 compartiment pentru haine, cu poliță în partea de sus de 300 mm, cu bară pentru umerase 1300 mm, și poliță în partea de jos de 300 mm. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV. Mânere cromate echivalent reling.	Dulap-vestiar Adâncimea mobilierului: 58 cm Lățimea mobilierului: 100 cm Înălțimea mobilierului: 210 cm Dulap cu 3 uși, fiecare ușă susținută cu 4 balamale, Dulapul să fie divizat pe verticală în 3 părți. 2 compartimente cu polițe, distanța între polițe de 400 mm, 1 compartiment pentru haine, cu poliță în partea de sus de 300 mm, cu bară pentru umerase 1300 mm, și poliță în partea de jos de 300 mm. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV. Mânere cromate echivalent reling.	GOST 16371-93

				Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanție 24 luni	Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanție 24 luni	
Dulap vestiar (nr. 4)	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dulap-vestiar Adâncimea mobilierului: 550-600mm Lățimea mobilierului: 1000 mm Înălțimea mobilierului: 2100mm Dulap cu 2 uși, fiecare susținută cu 4 balamale, compartimentat ca exemplul din desen. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV. Mânere cromate echivalent reling. Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cant ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanție 24 luni	Dulap-vestiar Adâncimea mobilierului: 550-600mm Lățimea mobilierului: 1000 mm Înălțimea mobilierului: 2100mm Dulap cu 2 uși, fiecare susținută cu 4 balamale, compartimentat ca exemplul din desen. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV. Mânere cromate echivalent reling. Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cant ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanție 24 luni	GOST 16371-93
Dulap cu polițe	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dulap, construit la exterior cu două uși, fiecare susținută cu 4 balamale și la interior cu 5 polițe pentru depozitare, pentru organizarea eficientă a documentelor. Dimensiuni: Înălțime: 2000 mm Adâncime: 400 mm Lățimea mobilierului: 1000 mm <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale).	Dulap, construit la exterior cu două uși, fiecare susținută cu 4 balamale și la interior cu 5 polițe pentru depozitare, pentru organizarea eficientă a documentelor. Dimensiuni: Înălțime: 2000 mm Adâncime: 400 mm Lățimea mobilierului: 1000 mm <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale).	GOST 16371-93

				Furnitura GTV Mânere cromate echivalent reling. Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cant ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Garanție 24 luni	Furnitura GTV Mânere cromate echivalent reling. Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cant ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Garanție 24 luni	
Dulap pentru documente varianta I	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dimensiuni: Înălț. 2100 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm Fațada și suprafața dulapului din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Dimensiunile pentru partea de sus: înălț. 1300 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Distanța între polițe va fi de minim 350 mm. Partea de jos va avea dimensiunile: înălț. 700 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Pe interior va fi divizat în părți egale pe orizontală cu o poliță. <i>Feronerie:</i> Balama cu închidere lentă. Mânere cromate echivalent reling. Se v-a întări de perete. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Dimensiuni: Înălț. 2100 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm Fațada și suprafața dulapului din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Dimensiunile pentru partea de sus: înălț. 1300 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Distanța între polițe va fi de minim 350 mm. Partea de jos va avea dimensiunile: înălț. 700 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Pe interior va fi divizat în părți egale pe orizontală cu o poliță. <i>Feronerie:</i> Balama cu închidere lentă. Mânere cromate echivalent reling. Se v-a întări de perete. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	GOST 16371-93
Dulap pentru documente (varianta II)	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dimensiuni: Înălț. 1800 mm; lăț. 600 mm; adânc. 400 mm Fațada și suprafața dulapului din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Dimensiunile pentru partea de sus: înălț. 1100 mm; lăț. 600 mm; adânc. 400 mm. Divizat in distanță egală pentru 3 polițe distanța între polițe minim 330 mm. Cu 2 uși din sticlă mată.	Dimensiuni: Înălț. 1800 mm; lăț. 600 mm; adânc. 400 mm Fațada și suprafața dulapului din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Dimensiunile pentru partea de sus: înălț. 1100 mm; lăț. 600 mm; adânc. 400 mm. Divizat in distanță egală pentru 3 polițe distanța între polițe minim 330 mm. Cu 2 uși din sticlă mată.	GOST 16371-93

				Partea de jos va avea dimensiunile: înălț. 600 mm; lăț. 600 mm; adânc. 400 mm. Divizată în 3 sertare egale. <i>Feronerie:</i> Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, balamale și glisieră cu efect de amortizare.</i> Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Se v-a întări de perete. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Partea de jos va avea dimensiunile: înălț. 600 mm; lăț. 600 mm; adânc. 400 mm. Divizată în 3 sertare egale. <i>Feronerie:</i> Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, balamale și glisieră cu efect de amortizare.</i> Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Se v-a întări de perete. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	
Dulap pentru documente (varianta III)	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dimensiuni: Înălț. 1800 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm Fațada și suprafața dulapului din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Dimensiunile pentru partea de sus: înălț. 1140 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Distanța între polițe va fi de 360 mm. Partea de jos va avea dimensiunile: înălț. 660 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Divizată în 3 sertare egale. <i>Feronerie:</i> Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, balamale și glisieră cu efect de amortizare.</i> Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Se v-a întări de perete. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Dimensiuni: Înălț. 1800 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm Fațada și suprafața dulapului din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Dimensiunile pentru partea de sus: înălț. 1140 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Distanța între polițe va fi de 360 mm. Partea de jos va avea dimensiunile: înălț. 660 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Divizată în 3 sertare egale. <i>Feronerie:</i> Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, balamale și glisieră cu efect de amortizare.</i> Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Se v-a întări de perete. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	GOST 16371-93

Dulap pentru documente (varianta IV)	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dimensiuni: Înălț. 2100 mm; lăț. 1000 mm; adânc. 600 mm Fațada și suprafața dulapului din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Partea de sus cu 3 polițe. Dimensiunile pentru partea de sus: înălț. 1300 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Partea de jos va avea dimensiunile: înălț. 700 mm; lăț. 600 mm; adânc. 400 mm. Pe interior va fi divizat în părți egale pe orizontală cu o poliță. <i>Feronerie:</i> Balama cu închidere lentă. Mânere cromate echivalent reling. Se v-a întări de perete. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Dimensiuni: Înălț. 2100 mm; lăț. 1000 mm; adânc. 600 mm Fațada și suprafața dulapului din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Partea de sus cu 3 polițe. Dimensiunile pentru partea de sus: înălț. 1300 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Partea de jos va avea dimensiunile: înălț. 700 mm; lăț. 600 mm; adânc. 400 mm. Pe interior va fi divizat în părți egale pe orizontală cu o poliță. <i>Feronerie:</i> Balama cu închidere lentă. Mânere cromate echivalent reling. Se v-a întări de perete. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	GOST 16371-93
Masă de birou	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Masă de birou în set cu tumbă pe roțile Dimensiuni: Lungime (mm) 1600 Lățime (mm) 600 Înălțime (mm) 760 Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm, Perete spate din PFL grosimea 4mm. Tumbă cu 3 sertare, va fi mobilă, pe 4 roțile (roțile să fie rezistente pentru sarcini cuprinse între 20-25 kg/rotilă). cu dimensiunile: lung. 500 mm; lăț. 500 mm; înălțimea 700 mm.. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, glisieră cu efect de amortizare.</i>	Masă de birou în set cu tumbă pe roțile Dimensiuni: Lungime (mm) 1600 Lățime (mm) 600 Înălțime (mm) 760 Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm, Perete spate din PFL grosimea 4mm. Tumbă cu 3 sertare, va fi mobilă, pe 4 roțile (roțile să fie rezistente pentru sarcini cuprinse între 20-25 kg/rotilă). cu dimensiunile: lung. 500 mm; lăț. 500 mm; înălțimea 700 mm.. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, glisieră cu efect de amortizare.</i>	GOST 16371-93

				<i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	<i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	
Masă de birou cu anexă pe mijloc	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Masă de birou în set cu tumbă pe roțile și anexă pe mijloc Dimensiuni: Lungime (mm) 1600 Lățime (mm) 600 Înălțime (mm) 760 Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm, Perete spate din PFL grosimea 4mm. 1 tumbă mobilă cu 3 sertare, pe 4 roțile, cu dimensiunile: lung. 500 mm; lăț. 500 mm; înălțimea 700 mm.. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanismele silențioase, cu închidere lentă, glisierile cu efect de amortizare.</i> Dimensiunile anexei: 600x500x740 mm (detașabilă) <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Masă de birou în set cu tumbă pe roțile și anexă pe mijloc Dimensiuni: Lungime (mm) 1600 Lățime (mm) 600 Înălțime (mm) 760 Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm, Perete spate din PFL grosimea 4mm. 1 tumbă mobilă cu 3 sertare, pe 4 roțile, cu dimensiunile: lung. 500 mm; lăț. 500 mm; înălțimea 700 mm.. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanismele silențioase, cu închidere lentă, glisierile cu efect de amortizare.</i> Dimensiunile anexei: 600x500x740 mm (detașabilă) <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	GOST 16371-93
Masă de birou (mică)	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dimensiuni: Lungime (mm) 650 Lățime (mm) 600 Înălțime (mm) 760 Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm, Garanție 24 luni	Dimensiuni: Lungime (mm) 650 Lățime (mm) 600 Înălțime (mm) 760 Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm, Garanție 24 luni	GOST 16371-93

Tumbă de birou nr. 1	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dimensiuni: Înălțime 760 mm Lungimea 800 mm Adâncime 400 mm Feronerie GTV Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, pe perimetru este prelucrat cu ABS 2 mm Perete spate din PFL grosimea 4mm Tumba cu 3 sertare Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, glisierile cu efect de amortizare.</i> Tumba să fie pe4 roți din silicon, culoarea neagră. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Dimensiuni: Înălțime 760 mm Lungimea 800 mm Adâncime 400 mm Feronerie GTV Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, pe perimetru este prelucrat cu ABS 2 mm Perete spate din PFL grosimea 4mm Tumba cu 3 sertare Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, glisierile cu efect de amortizare.</i> Tumba să fie pe4 roți din silicon, culoarea neagră. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	GOST 16371-93
Tumbă de birou nr.2	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dimensiuni: Înălțime 600 mm Lungimea 600 mm Adâncime 600 mm Feronerie GTV Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, perimetrul este prelucrat cu ABS 2 mm Perete spate din PFL grosimea 4mm Tumbasă fie pe 4 roți din silicon, culoarea neagră Tumba pe interior va fi divizată pe orizontală în 2 părți egale <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Dimensiuni: Înălțime 600 mm Lungimea 600 mm Adâncime 600 mm Feronerie GTV Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, perimetrul este prelucrat cu ABS 2 mm Perete spate din PFL grosimea 4mm Tumbasă fie pe 4 roți din silicon, culoarea neagră Tumba pe interior va fi divizată pe orizontală în 2 părți egale <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	GOST 16371-93

Tumbă cu 3 sertare, pe roțile	Tumbă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dimensiuni: Lățime (mm) 700 Înălțime (mm) 870 Lungime (mm) 600 Blatul 28 mm cu cantul frontal rotunjit și părți laterale prelucrate cu ABS 2 mm. Dimensiuni sertare: Înălțime fațadă: 300mm – 2 buc Înălțime fațadă: 174 mm – 1 buc. Adâncime: 530 mm Dotată cu roțile rezistente la sarcini de min. 25 kg Feronerie GTV Mânere cromate echivalent reling Material Pal melaminat grosimea 18 mm, pentru bardurarea canturilor ABS 2mm Mecanism sertare cu închidere lentă. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Imagini informative (Anexa 1-2) Garanție 24 luni	Dimensiuni: Lățime (mm) 700 Înălțime (mm) 870 Lungime (mm) 600 Blatul 28 mm cu cantul frontal rotunjit și părți laterale prelucrate cu ABS 2 mm. Dimensiuni sertare: Înălțime fațadă: 300mm – 2 buc Înălțime fațadă: 174 mm – 1 buc. Adâncime: 530 mm Dotată cu roțile rezistente la sarcini de min. 25 kg Feronerie GTV Mânere cromate echivalent reling Material Pal melaminat grosimea 18 mm, pentru bardurarea canturilor ABS 2mm Mecanism sertare cu închidere lentă. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Imagini informative (Anexa 1-2) Garanție 24 luni	GOST 16371-93
Masă pentru aparatul de casă (casieria)	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dimensiuni: Înălțime 900 mm Lungimea 700 mm Adâncime 600 mm Feronerie GTV Masa să fie dotată cu un sertar de 150 mm adâncime, pe lungimea totală a mesei. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanismele silențioase, cu închidere lentă, glisierile cu efect de amortizare.</i> Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, pe perimetrul este prelucrat cu ABS 2 mm Garanție 24 luni	Dimensiuni: Înălțime 900 mm Lungimea 700 mm Adâncime 600 mm Feronerie GTV Masa să fie dotată cu un sertar de 150 mm adâncime, pe lungimea totală a mesei. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanismele silențioase, cu închidere lentă, glisierile cu efect de amortizare.</i> Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, pe perimetrul este prelucrat cu ABS 2 mm Garanție 24 luni	GOST 16371-93

Bare de protecție	Bare de protecție	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	2700x150 mm – 1 buc 1100x150 mm – 1 buc 1600x150 mm -15 buc. Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, pe perimetru este prelucrat cu ABS 2 mm Garanție 24 luni	2700x150 mm – 1 buc 1100x150 mm – 1 buc 1600x150 mm -15 buc. Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, pe perimetru este prelucrat cu ABS 2 mm Garanție 24 luni	GOST 16371-93
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	---	---	----------------------

Semnat: _____;

Numele, Prenumele: DIACONU Ghenadie;

În calitate de: Director;

Ofertantul: S.R.L. „Dighiva”;

Adresa: or. Chișinău, str. Grenoble, 159/6;