

WD142



1-3/3-14



2 copii



21,5 m

R1

R2

R3



R1L

R16



Specificația materialului

Construcție din lemn de pin laminat, impregnat și dublu acoperit, de cea mai bună calitate, 90 x 90 mm fără noduri, asigurat de sus cu dopuri din olipropilenă.

Ancore metalice din oțel galvanizat la cald, protejând lemnul de contactul direct cu solul pentru a preveni putrezirea și pentru a prelungi durata de viață a produsului.

Elemente de construcție galvanizate la cald și vopsite cu pulbere sau incate cu pulbere și vopsite cu pulbere sau din oțel inoxidabil.

Scaune atestate, sigure.

Lanțuri din oțel inoxidabil calibrate, prevenind blocarea degetelor.

Accesorii de balansare din oțel inoxidabil.

Șuruburi din oțel inoxidabil și/sau șuruburi acoperite cu capace din lastic.



Dezvoltare fizică



Care se leagă

MD GROUP
 S.R.L.
 Strada 1, Nr. 1
 060020, București
 Tel: 021 209 00 00
 Fax: 021 209 00 01
 E-mail: info@mdgroup.ro
 Web: www.mdgroup.ro

Fișa tehnică a produsului

WD142

Date despre produs

Lungime 193 cm

Lățime 360 cm

Înălțimea totală 238 cm

Grupă de vârstă 1-3/3-14 ani

Număr de utilizatori 2 copii

Zonă de siguranță 21.5 m²

Înălțimea de cădere liberă 130 cm

În conformitate cu norma EN 1176-1:2017

Cea mai grea parte 25 kg

Dimensiunile celei mai mari părți 302x9x9 cm

Disponibilitatea pieselor de schimb DA

Timp de instalare 2 h

Culori 

Datele pot fi modificate fără notificare prealabilă.


Informații suplimentare

- utilaje destinate locurilor de joacă publice;
- echipamentul are certificat eliberat de o entitate acreditată sau declarație de conformitate;
- tipuri de scaune disponibile în leagăn: R1-plat, R2-coș,
- R3-plat cu centură, R5-plat cu barieră;
- ancorare pe suprafața plană, 80/70/60 cm adâncime;
- redarea este doar pentru referință, aspectul real al echipamentului și culoarea acestuia pot varia;

Cantitatea de suprafață sigură corespunzătoare onălțimii de cădere liberă:



HIC 130 21,5 m²

Datele pot fi modificate fără notificare prealabilă.



Suprafețe conform normei EN 1176-1:2017

	Descriere (mm)	Grosimea stratului (cm)	Înălțimi maxime de cădere (cm)
Gazon/stratul superior de sol (A,B,C)			≤100
Coajă (A,C)	Dimensiunea particulelor de la 20 la 80	30	≤200
		40	≤300
Rumeguș (A,C)	Dimensiunea particulelor de la 5 la 30	30	≤200
		40	≤300
Nisip sau pietriș (A,C)	Dimensiunea particulelor de la 0,25 la 8	30	≤200
		40	≤300
Sintetic atestat (A,B,C)	Testat conform normei EN 1177		130



Traducerea din limba engleză în limba română a fost efectuată de către traducătorul autorizat Cauta Aurica, în cadrul Biroului de Traduceri „TRANSLANG” SRL, la data de 21.11.2021.

Semnătura traducătorului

Cauta



WD142



1-3/3-14



2 kids



21,5 m²

R1



R2



R3



R5L



R16



Material specification


- Construction made of the highest quality laminated, impregnated and double coated pine wood 90 x 90 mm without knots, secured from the top with polypropylene plugs,
- Metal anchors made of hot dip galvanized steel, protecting the wood from direct contact with the ground to prevent rot and to extend the product's life,
- Hot-dip galvanized and powder coated or powder galvanized and powder coated or stainless steel construction elements,
- Attested, safe seats,
- Calibrated stainless steel chains, preventing fingers entrapment,
- Stainless steel swing fittings,
- Stainless steel screws and/or screws covered with plastic caps,



Physical development




rocking



Surfaces according to EN 1176-1:2017

	Description (mm)	Layer thickness (cm)	Maximum fall heights (cm)
Turf/ top layer of soil (A,B,C)	-	-	≤100
bark (A,C)	Particle size from 20 to 80	30	≤200
		40	≤300
woodchips (A,C)	Particle size from 5 to 30	30	≤200
		40	≤300
sand or gravel (A,C)	Particle size from 0,25 to 8	30	≤200
		40	≤300
synthetic attested (A,B,C)	Tested according to EN 1177		130



Product technical sheet

WD142

Product data

Length	193 cm
Width	360 cm
Total height	238 cm
Age group	1-3/3-14 years
Number of users	2 kids
Safety zone	21,5 m2
Free fall height	130 cm
In accordance with norm EN	1176-1:2017
Weight of the heaviest part	25 kg
Dimensions of the largest part	302x9x9 cm
Availability of spare parts	YES
Installation time	2 h
Color options	

Data is subject to change without prior notice.

Additional information

- equipment intended for public playgrounds;
- equipment has a certificate issued by an accredited entity or a declaration of conformity;
- available types of seats in the swing: R1-flat, R2-basket, R3-flat belt, R5-flat with barrier;
- anchoring on flat surface, 80/70/60 cm deep;
- render is for reference only, the actual appearance of the equipment and its color may vary;

Amount of safe surface corresponding with free fall height:

HIC 130	21,5 m ²
---------	---------------------

Data is subject to change without prior notice.