

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorității contractante:

Primăria com.Grinăuți-Moldova,r-nul Ocnîța

2. IDNO: 1007601008100

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: **Lucrări de creare a plantației forestiere în cadrul primăriei Grinăuți-Moldova, s.Grinăuți-Moldova**

5. Cod CPV: 45233100-0

6. Data publicării anunțului de intenție: 25.09.2020

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării **lucrărilor de creare a plantației forestiere de protecție în cadrul primăriei com.Grinăuți-Moldova, s.Grinăuți-Moldova**

[obiectul achiziției]

conform necesităților **Primăriei com.Grinăuți-Moldova**

[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020, este alocată suma necesară din: **Buget de Stat UCIP-IFAD.**

[sursa banilor publici]

Modalități de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Soluții tehnice de pregătire a terenului și solului

Sector	Suprafața, ha	Denumirea lucrărilor	Componenta agregatului (factorul / utilajul)	Unitatea de măsură	Numărul de intervenții	Volumul lucrării
1	3,3	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenți pe spațiul benzii de prelucrare a solului	manual	m ³	1	1
		Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	manual	ha	1	3,3
		Aratul suprafeței în benzi cu lățimea de 1,05 m	mecaniz at	ha	1	1,4
		Discuirea solului	mecaniz at	ha	1	1,4
		Cultivatul suprafeței înainte de plantare	mecaniz at	ha	1	1,4
2	0,7	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenți pe spațiul benzii de prelucrare a solului	manual	m ³	1	1
		Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	manual	ha	1	0,70
		Aratul suprafeței în benzi cu lățimea de 1,05 m	mecaniz at	ha	1	0,3
		Discuirea solului	mecaniz at	ha	1	0,3
		Cultivatul suprafeței înainte de plantare	mecaniz at	ha	1	0,3
3	6,0	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenți	manual	m ³	1	1
		Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	manual	ha	1	1,84
		Pregătirea solului cu hîrlețul în tăblii la adîncimea de 11- 22 cm	manual	m ²	1	18375,0

SPECTRUL ȘI VOLUMELE LUCRĂRILOR

Sectorul 1 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 3,3 ha					
Pregătirea solului parțial mecanizat în fișii, termenul de creștere - 5 ani, inclinarea terenurilor >10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 70%P 20%A 10% a. Plantarea manual					
Nr. d/o	Denumirea și conținutul operației	Unitatea de măsură	Volumul lucrării or	Cantitatea necesară	
				Agregat uluischi mb	Zile-om
Lucrările de pregătire a solului și plantare					
1	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenți	m3	1	-	0,67
2	Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	ha	3,3	-	2,00
3	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației în benzi	ha	1,4	0,19	-
4	Aratul suprafeței în benzi	ha	1,4	0,42	-
5	Discuirea solului în benzi	ha	1,4	0,16	-
6	Cultivatul suprafeței în benzi înainte de plantare	ha	1,4	0,10	-
7	Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	18876	2,00	-
8	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	18,876	-	0,32
9	Pregătirea puieților pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	18,876	-	1,66
10	Săpatul gropilor	buc	18876	44,94	-
11	Plantarea puieților	buc	18876	-	43,90
12	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	188,76	13,00	-
13	Udatul manual (10 litre/puiet)	buc	18876	-	29,49
14	Confecționarea și instalarea stîlpilor	buc	4	-	0,35
15	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanța 3-5 km	unit	1	15,00	-
Total lucrările de pregătire a solului și plantare				75,82	78,39
Lucrările de îngrijire în primul an de vegetație					
16	Prășitul în rînduri de 3 ori (0,7 m)	m2	27720	-	42,78
17	Transportarea lucrătorilor pentru îngrijire la distanța 3-5 km	unit	1	6,00	-
Total lucrările de îngrijire în primul an de vegetație				6,00	42,78
Completarea golurilor după primul sezon de vegetație					
18	Transportarea materialului săditor pentru completare	buc	3775	1,00	-
19	Săpatul gropilor pentru completare	buc	3775	8,99	-
20	Completarea cu material săditor, 20%	buc	3775	-	7,95
21	Transportarea apei tehnice pentru completare la distanța - 5 km	tone	37,75	2,00	-
22	Udatul manual la completare (10 litre/puiet)	buc	3775	-	5,90
23	Transportarea lucrătorilor la distanța 3-5 km	unit	1	4,00	-
Total completarea golurilor după primul sezon de vegetație				15,99	13,85
TOTAL GENERAL PE HARTA				97,80	135,01

Sectorul 2 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 0,7 ha

Pregătirea solului parțial mecanizat în fișii, termenul de creștere - 5 ani, inclinarea terenurilor >10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 70%P 20%A 10% a. Plantarea manual

Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrării	Cantitatea necesara	
				Agregatul la schimb	Zile-om
Lucrările de pregătire a solului și plantare					
1	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenți	m3	1	-	0,67
2	Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	ha	0,7	-	1,00
3	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației în benzi	ha	0,3	0,04	-
4	Aratul suprafeței în benzi	ha	0,3	0,09	-
5	Discuirea solului în benzi	ha	0,3	0,03	-
6	Cultivatul suprafeței în benzi înainte de plantare	ha	0,3	0,02	-
7	Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	4004	1,00	-
8	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	4,004	-	0,07
9	Pregătirea puietilor pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	40,04	-	3,51
10	Săpatul gropilor	buc	4004	9,53	-
11	Plantarea puietilor	buc	4004	-	9,31
12	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	40,04	2,00	-
13	Udatul manual (10 litre/puiet)	buc	4004	-	6,26
14	Confecționarea și instalarea stîlpilor	buc	4	-	0,35
15	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanța 3-5 km	unit	1	6,00	-
Total lucrările de pregătire a solului și plantare				18,72	21,17
Lucrările de îngrijire în primul an de vegetație					
16	Prășitul în vetre de 3 ori (0,7 m)	m2	5880	-	9,07
17	Transportarea lucrătorilor pentru îngrijire la distanța 3-5 km	unit	1	3,00	-
Total lucrările de îngrijire în primul an de vegetație				3,00	9,07
Completarea golurilor după primul sezon de vegetație					
18	Transportarea materialului săditor pentru completare	buc	800	1,00	-
19	Săpatul gropilor pentru completare	buc	800	1,90	-
20	Completarea cu material săditor, 20%	buc	800	-	1,68
21	Transportarea apei tehnice pentru completare la distanța - 5 km	tone	8	1,00	-
22	Udatul manual la completare (10 litre/puiet)	buc	800	-	1,25
23	Transportarea lucrătorilor la distanța 3-5 km	unit	1	3,00	-
Total completarea golurilor după primul sezon de vegetație				6,90	2,93
TOTAL GENERAL PE HARTA				28,63	33,17

Sectorul 3 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 6,0 ha

Pregătirea solului manual în tăblii 2,5x2,5m cu distanța între centrele tăbliilor 4,5m (490 tăblii/ha), termenul de creștere - 5 ani, inclinarea terenurilor >10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 5 puieti per tăblie. Compoziția 70%P 20%A 10% a. Plantarea manual

Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrării or	Cantitatea necesara	
				Agregat uluischi mb	Zile-om
Lucrările de pregătire a solului și plantare					
1	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenți	m3	1	-	0,67
2	Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	ha	6	-	2,00
3	Pregătirea solului cu hîrlețul în tăblii la adîncimea de 11-22 cm	m2	18375	0,00	181,93
4	Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	14700		-
5	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	14,7	-	0,25
6	Pregătirea puietilor pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	14,7	-	1,29
7	Săpatul gropilor	buc	14700	35,00	-
8	Plantarea puietilor	buc	14700	-	34,19
9	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	147	8,00	-
10	Udatul manual (10 litre/puiet)	buc	14700	-	22,97
11	Confecționarea și instalarea stîlpilor	buc	4	-	0,35
12	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanța 3-5 km	unit	1	15,00	-
Total lucrările de pregătire a solului și plantare				58,00	243,64
Lucrările de îngrijire în primul an de vegetație					
13	Prășitul în rînduri de 3 ori (0,7 m)	m2	55125	-	85,07
14	Transportarea lucrătorilor pentru îngrijire la distanța 3-5 km	unit	1	6,00	-
Total lucrările de îngrijire în primul an de vegetație				6,00	85,07
Completarea golurilor după primul sezon de vegetație					
15	Transportarea materialului săditor pentru completare	buc	2940	1,00	-
16	Săpatul gropilor pentru completare	buc	2940	7,00	-
17	Completarea cu material săditor, 20%	buc	2940	-	6,19
18	Transportarea apei tehnice pentru completare la distanța - 5 km	tone	29,4	2,00	-
19	Udatul manual la completare (10 litre/puiet)	buc	2940	-	4,59
20	Transportarea lucrătorilor la distanța 3-5 km	unit	1	3,00	-
Total completarea golurilor după primul sezon de vegetație				13,00	10,78
TOTAL GENERAL PE HARTA				77,00	339,50

Crearea fișilor antitorent					
Construcția șanțurilor antitorent cu baza șanțului - 0,50 m, adâncimea șanțului - 1,0 m, lățimea la gură a șanțului - 1,0 m, creasta valului din amonte - 0,50 m					
Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Cantitatea necesara	
				Agregatul i schimb	Zile-om
1.	Trasarea traseului	km	0,95		1,00
2.	Astuparea surpăturilor si rîpilor mici	m3	50	0,05	-
3.	Planarea terasamentului de 2 ori	ha	0,2	0,09	-
4.	Constructia parțială a santurilor de val	km	0,95	0,05	-
4.	Constructia parțială a terasamentului, cuvetului si santurilor de scurgere	m3	300	0,90	-
5.	Planarea suprafeței terasamentului în două direcții	ha	0,20	0,01	-
6.	Transportarea lucrătorilor la distanța 3-5 km		1	2,00	-
TOTAL GENERAL PE HARTA					

Crearea fișilor antiincendiarie					
Prelucrarea mecanizată a solului în fișii cu o lățime de 1,40 m					
Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Cantitatea necesara	
				Agregatul i schimb	Zile-om
1.	Trasarea traseului	km	0,37	-	2,00
2.	Planarea suprafeței	ha	0,1	0,05	-
3.	Aratul fișiei	ha	0,1	0,02	-
4.	Cultivarea fișiei	ha	0,1	0,00	-
5.	Discuirea suprafeței	ha	0,1	0,01	-
6.	Costrucția panoului informativ antiincendiar și panoului informativ despre donator	buc.	1	-	1,00
7.	Transportarea lucrătorilor la distanța 3-5 km		1	2,00	-
TOTAL GENERAL PE HARTA				2,07	3,00

Compoziția de împădurit și necesarul de material săditor pentru lucrările de creare a plantației de protecție

Numărul sectorului	Suprafața, ha	Compoziții de împădurire	Metoda de împădurire	Dispozitiv de instalare	Desimi pe specii în funcție de % de participare în compoziție		Condițiile tehnice de calitate a puieților conform GOST 3317-90, STAS SM SR 1347:2014		
					Numărul de puieți pe tablă/ha	Numărul total de puieți pe tablă/ha	Vârsta, ani	Diametrii la instalare (sumă în cm)	Înălțimea critică (sumă în cm)
Sectorul 1	3,3	40% STR 30% PA 20% FR 10% CD	Plantare	2,5x0,7 5720	5720	7551 5663 3775 1887	2	4-6	40-70
Sectorul 2	0,7	40% STR 30% PA 20% FR 10% CD	Plantare	2,5x0,7 5720	5720	1602 1201 801 400	2	4-6	40-70
Sectorul 3	6,0	40% STR 30% PA 20% FR 10% CD	Plantare	5 buc/tăblie 490 tăblii/ha	2450	5880 4410 2940 1470	2	4-6	40-70
Total	10,0					37 580			

În total pentru cele 3 sectoare cu suprafața de 10,0 ha sunt necesari 37 580 puieți, dintre care:

- STR (Stejar roșu) - 15032 puieți,
- PA (Paltin de câmp) - 11274 puieți,
- FR (Frasin comun) – 7516 puieți
- CD (Corcoduș) - 3758 puieți

Schema de împădurire

(amplasare speciilor în teren, dispozitivul de cultură, desimea culturilor)

Plantația forestieră de protecție va fi alcătuită din mai multe specii de arbori, așezate într-o anumită ordine, care se prezintă în schema de amestec sau compoziția de împădurire.

Amestecul este necesar pentru a putea obține o plantație cât mai eficientă prin funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească, cât mai rezistentă față de diferiți agenți vătămători și care să producă cât mai multe resurse (lemnoase și accesorii).

După rolul și importanța pe care o au speciile în plantație, speciile lemnoase care intră în compoziția plantației se împart în:

„P” specii principale, „A” specii de amestec, „a” specii arbustive corespunzător s-a stabilit formula de împădurire:

Sectorul Nr.1 cu suprafața de 3,3 ha

Sectorul Nr.2 cu suprafața de 0,7 ha

70%P 20%A 10% a -arbuști (P specii principale: stejar roșu 40% paltin de câmp 30%; A-specii de amestec frasin comun 20% a-arbuști 10%).

Formula de împădurire **40%STR 30%PA 20%FR 10% CD** se va transpune pe teren după anumite scheme care cuprind aranjamentul speciilor, dispozitivul de plantare și prin indicarea distanțelor, desimea culturilor.

Amestecul speciilor se va face între speciile principale și speciile de amestec. Se recomandă de folosit amestecul în benzi pentru speciile principale, care constă din alternarea a câte 2 rânduri de stejar roșu, 1 rând de frasin comun, 1 paltin de câmp 1 rând de frasin comun 2 rânduri de stejar roșu, 2 paltin de câmp și un rând de corcoduș.

Condițiile mediului fizic de viață și așezarea terenului pe suprafața versantului ne recomandă să folosim dispozitivul regulat, de amplasare pe teren a puieților aparținând speciilor din compoziția adoptată, în paralelogram, când puieții din rândurile vecine nu sunt așezați unul în dreptul altuia, ci fiecare puieț în dreptul mijlocului intervalului dintre doi puieți de pe rândul vecin.

Schema de amplasare a dispozitivului dat va fi de 2,5x0,7m (distanța între rânduri de 2,5 m și între locurile de plantare de 0,7 m). Desimea de plantare va fi de 5720 buc/ha.




Fig. 3.1. Amestecul în benzi și dispozitivul de plantare în paralelogram

Sectorul Nr.3 cu suprafața de 6,0 ha

Formula de împădurire 40%STR 30%PA 20%FR 10% CD se va transpune pe teren după dispozitivul regulat de plantare parțial în tăblii de 2,5 x 2,5 m dispuse la 4,5 x 4,5 m (între centrele tăbliilor) (490 tăblii/ha), în fiecare tăblie introducându-se 5 puieti, amplasarea puietilor în tăblie se va efectua în felul următor un puiet este amplasat în centrul tăbliei iar restul puietilor în fiecare colț câte unul. Puietii din cele 4 colțuri se vor planta la o distanță de 0,5 m de la marginea tăbliei spre interior.

Amestecul speciilor se va face între speciile principale și speciile de amestec. Se recomandă de folosit amestecul în benzi pentru speciile principale, care constă din alternarea a câte 2 tăblii de stejar roșu, 1 tăblie de frasin comun, 1 paltin de câmp 1 tăblie de frasin comun 2 tăblii de stejar roșu, 2 paltin de câmp și una de corcoduș.




Fig. 3.2 Amplasarea grafică a puietilor în tăblii

Tăbliile vor fi așezate în paralelogram ceia ce prevede amplasarea a fiecărei tăblii în dreptul mijlocului intervalului dintre două tăblii de pe rândul vecin.




Fig. 3.3. Dispozitivul de plantare în tăblii și amplasarea în paralelogram

7. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

8. Tipul contractului [indicați una din formele de mai jos] De antrepriză

9. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicați numărul de luni] 2 luni

10. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicați numărul de luni] 20.12.2020

11. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:

Com. Grinăuți-Moldova, s. Grinăuți-Moldova, r. Ocnița

12. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe listă întregă

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preț și cele mai calitative materiale

14. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică

17. Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
1	Scrisoare de înaintare	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Formularul 3.1.	Da
2	Imputernicirea	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Formularul 3.2.	Da
3	Formularul ofertei	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Formularul 3.3.	Da
4	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. Declarație pe proprie răspundere.	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Formularul 3.6.	Da
5	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. Declarație pe proprie răspundere.	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Formularul 3.7.	Da
6	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
7	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
8	Licenta de activitate	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
9	Informații generale despre ofertant	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Formularul 3.8.	Da

10	Informațiilor cu privire la obligațiile contractuale față de alți beneficiari	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. <i>Formularul 3.9.</i>	Da
11	Raport Financiar pentru <u>anul 2019</u>	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
12	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14	<i>Cifra respectivă nu va depăși suma necesară pentru finanțarea contractului până la momentul recepționării plății de către ofertant conform contractului</i>	Da
13	Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani	<i>[indicați suma, cifra respectivă va fi stabilită în proporție de 0,3-0,6 din valoarea estimată fără TVA a contractului de achiziție publică ce urmează a fi atribuit, cu respectarea principiului asigurării concurenței și combaterii concurenței neloiale]</i>	Da
14	Lichiditate generală	<i>[indicați valoarea care va fi minim 100 procente].</i>	Da
15	Declarație privind experiența similară sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform	Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract. <i>Formularul F3.10</i> sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. <i>Formularul F3.11</i>	Da
16	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. <i>Formularul F3.13</i>	Da
17	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. <i>Formularul F3.13</i>	Da
18	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
19	Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui control al calității.	Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract. Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
20	Informații privind subcontractanții	<i>Formularul F3.14, acordul de subcontractare, precum și după caz, Formularul informativ F3.8.</i>	Da / Nu
21	Informații privind asocierea	<i>Formularului F3.15, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat</i>	Da / Nu

22	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
23	Certificate de calitate a principalelor materiale utilizate	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da/Nu
24	Perioada de garanție a lucrarilor	Exemplu: Min. 3 an	Da
25	Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da/Nu
26	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da

18. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

- Denumirea autorității contractante: Primăria com. Grinăuți-Moldova, r. Ocnița
- Adresa: MD 7123 r-n Ocnița s. Grinăuți-Moldova
- Tel: 027174210, 068093955.
- Fax: 027129338
- E-mail: allacebotari65@mail.ru
- Numele și funcția persoanei responsabile: Cebotari Alla

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut **on-line la adresa:** allacebotari65@mail.ru

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

19. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

- Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziție sau licitația deschisă:**
 - până la: [ora exactă] 11-00
 - pe: [data] 05.10.2020
- Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitației restrânse sau al procedurii negociate:** 05.10.2020 ora 10-30
- Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise:** [denumirea autorității contractante și locul concret de depunere a ofertelor] primăria com. Grinăuți-Moldova, r-n Ocnița

Ofertele întârziate vor fi respinse.

20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

22. Limba în care acesta trebuie redactat: limba de stt

23. Garanția pentru ofertă: nu se cere

24. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor la adresa :

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor;

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 482 742,91 lei

Conducătorul grupului de lucru: Cebotari Alla

Tel.068093955

A. Cebotari

