

Lotul 2 - Lucrari de reparatii interioare la scoala de arte plastice din mun. Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 521 999,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Cabinetul 203 1.1.1. Tavan				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	32,000	273,21 110,10	8 742,80 3 523,05
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	32,000	4,15 1,50	132,80 48,00
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,000	105,77 79,56	3 384,74 2 545,92
4	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-32,000	42,71 32,24	-1 366,59 -1 031,68
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	32,000	4,15 1,50	132,80 48,00
6	CF57A Kmat,util= 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	42,33 27,50	1 354,65 880,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	32,000	4,15 1,50	132,80 48,00
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000	47,28 27,50	1 512,96 880,00
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete din polistiren	m	23,000	47,81 22,50	1 099,73 517,50
Total Tavan						15 126,69
Incluziv salariu						7 458,79
1.1.2. Pereti						
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	24,000	18,04 16,00	432,96 384,00
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	14,62 13,50	877,20 810,00
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,000	16,16 7,00	969,60 420,00
13	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	95,13 60,00	5 708,04 3 600,00
14	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	60,000	21,90 13,00	1 314,24 780,00
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2, aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	20,51 10,00	1 230,36 600,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000	4,15 1,50	249,00 90,00
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	60,000	89,62 63,44	5 377,08 3 806,40

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
18	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m	10,000	9,22 5,90	92,20 59,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000	4,15 1,50	249,00 90,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	34,92 27,50	2 094,98 1 650,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000	4,15 1,50	249,00 90,00
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,000	125,90 3,50	251,80 7,00
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,000	47,28 27,50	2 836,80 1 650,00
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,000	370,41 133,75	370,41 133,75
Total Pereti						22 302,67
Incluziv salariu						14 170,15
1.1.3. Glafuri						
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,800	14,62 13,50	70,18 64,80
26	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,000	54,48 43,02	653,79 516,24
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	4,800	20,50	98,42

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla 110gr/m2, aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,00	48,00
28	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m	14,000	9,22 5,90	129,08 82,60
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,800	111,27 49,55	534,09 237,85
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,800	89,62 63,44	430,16 304,51
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,800	4,15 1,50	19,92 7,20
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,800	34,92 27,50	167,61 132,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,800	4,15 1,50	19,92 7,20
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,800	47,28 27,50	226,95 132,00
Total Glafuri						2 350,12
Incluziv salariu						1 532,40
		1.1.4. Pardoseli				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,000	24,53 23,00	784,96 736,00
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,000	16,48 15,00	527,36 480,00
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,000	16,16 7,00	517,12 224,00
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	32,000	90,47	2 895,04

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin			35,00	1 120,00
39	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	32,000	60,68 24,00	1 941,89 768,00
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	32,000	397,14 145,00	12 708,48 4 640,00
41	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,000	62,35 42,50	1 434,06 977,50
Total Pardoseli						20 808,91
Incluziv salariu						8 945,50
Total Cabinetul 203						60 588,39
Incluziv salariu						32 106,84
		1.2. Cabinetul 205				
		1.2.1. Tavan				
42	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	9,800	273,21 110,10	2 677,50 1 078,95
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	9,800	4,15 1,50	40,67 14,70
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,800	105,77 79,56	1 036,57 779,69
45	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,800	42,71 32,24	-418,53 -315,95
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	9,800	4,15	40,67

1	2	3	4	5	6	7
		tavanului			1,50	14,70
47	CF57A Kmat,util=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,800	42,33 27,50	414,87 269,50
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	9,800	4,15 1,50	40,67 14,70
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,800	47,28 27,50	463,35 269,50
50	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete din polistiren	m	15,000	47,81 22,50	717,20 337,50
Total Tavan						5 012,97
Incluziv salariu						2 463,29
		1.2.2. Pereti				
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,000	14,62 13,50	555,56 513,00
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,000	16,16 7,00	614,08 266,00
53	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,000	95,13 60,00	3 615,09 2 280,00
54	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	38,000	21,90 13,00	832,35 494,00
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2, aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,000	20,51 10,00	779,22 380,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,000	4,15 1,50	157,70 57,00

1	2	3	4	5	6	7
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,000	89,62 63,44	3 405,48 2 410,72
58	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m	10,000	9,22 5,90	92,20 59,00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,000	4,15 1,50	157,70 57,00
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,000	34,92 27,50	1 326,82 1 045,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,000	4,15 1,50	157,70 57,00
62	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,000	125,90 3,50	251,80 7,00
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,000	47,28 27,50	1 796,64 1 045,00
Total Pereti						13 742,34
Incluziv salariu						8 670,72
1.2.3. Glafuri						
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,620	14,60 13,49	23,66 21,85
65	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	4,600	54,23 43,02	249,48 197,89
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2, aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,620	20,50 10,00	33,21 16,20
67	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m	4,100	9,22	37,80

1	2	3	4	5	6	7
					5,90	24,19
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,620	111,26 49,54	180,24 80,25
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,620	89,60 63,43	145,15 102,75
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,620	4,17 1,51	6,75 2,45
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,620	34,92 27,50	56,57 44,55
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,620	4,17 1,51	6,75 2,45
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,620	47,28 27,50	76,59 44,55
Total Glafuri						816,20
Incluziv salariu						537,13
1.2.4. Pardoseli						
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,800	24,53 23,00	240,40 225,40
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,800	16,48 15,00	161,50 147,00
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,800	16,16 7,00	158,37 68,60
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,800	90,49 35,00	886,81 343,00
78	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	9,800	60,66 24,00	594,51 235,20

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
79	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,800	397,14 145,00	3 891,97 1 421,00
80	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,000	62,35 42,50	935,24 637,50
Total Pardoseli						6 868,80
Incluziv salariu						3 077,70
Total Cabinetul 205						26 440,31
Incluziv salariu						14 748,84
		1.3. Cabinetul 106				
		1.3.1. Tavan				
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	25,000	273,21 110,10	6 830,32 2 752,40
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	25,000	4,15 1,50	103,75 37,50
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,000	105,77 79,56	2 644,32 1 989,00
84	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-25,000	42,71 32,24	-1 067,65 -806,00
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	25,000	4,15 1,50	103,75 37,50
86	CF57A Kmat,util=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,000	42,33 27,50	1 058,31 687,50

1	2	3	4	5	6	7
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	25,000	4,15 1,50	103,75 37,50
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,000	47,28 27,50	1 182,00 687,50
89	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete din polistiren	m	20,000	47,81 22,50	956,28 450,00
Total Tavan						11 914,83
Incluziv salariu						5 872,90
1.3.2. Pereti						
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,600	14,62 13,50	798,25 737,10
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,600	16,16 7,00	882,34 382,20
92	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	54,600	95,13 60,00	5 194,13 3 276,00
93	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	54,600	21,90 13,00	1 195,81 709,80
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2, aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,600	20,51 10,00	1 119,62 546,00
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,600	4,15 1,50	226,59 81,90
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,600	89,62 63,44	4 893,13 3 463,82
97	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m	10,000	9,22	92,20

1	2	3	4	5	6	7
					5,90	59,00
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,600	4,15 1,50	226,59 81,90
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,600	34,92 27,50	1 906,45 1 501,50
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,600	4,15 1,50	226,59 81,90
101	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,000	125,90 3,50	251,80 7,00
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,600	47,28 27,50	2 581,48 1 501,50
103	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,000	370,41 133,75	370,41 133,75
Total Pereti						19 965,39
Incluziv salariu						12 563,37
1.3.3. Glafuri						
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,240	14,62 13,50	47,37 43,75
105	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	8,100	54,35 43,02	440,25 348,46
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla , aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,240	20,51 10,00	66,44 32,40

1	2	3	4	5	6	7
107	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m	8,100	9,22 5,90	74,68 47,79
108	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,240	111,27 49,55	360,51 160,55
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,240	89,62 63,44	290,38 205,56
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,240	4,15 1,50	13,44 4,85
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,240	34,92 27,50	113,13 89,10
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,240	4,15 1,50	13,44 4,85
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,240	47,28 27,50	153,18 89,10
Total Glafuri						1 572,82
Incluziv salariu						1 026,41
1.3.4. Pardoseli						
114	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,000	24,53 23,00	613,25 575,00
115	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,000	16,48 15,00	412,00 375,00
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,000	16,16 7,00	404,00 175,00
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000	90,47 35,00	2 261,75 875,00
118	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	25,000	60,68	1 517,10 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			24,00	
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	25,000	397,14 145,00	9 928,50 3 625,00
120	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,000	62,35 42,50	1 247,00 850,00
Total Pardoseli						16 383,60
Incluziv salariu						7 075,00
Total Cabinetul 106						49 836,64
Incluziv salariu						26 537,68
		1.4. Cabinetul 109				
		1.4.1. Tavan				
121	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,000	273,21 110,09	4 917,80 1 981,70
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	18,000	4,15 1,50	74,70 27,00
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,000	105,77 79,56	1 903,91 1 432,08
124	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-18,000	42,71 32,24	-768,71 -580,32
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	18,000	4,15 1,50	74,70 27,00
126	CF57A Kmat,util=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	18,000	42,33 27,50	761,98 495,00

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	18,000	4,15 1,50	74,70 27,00
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,000	47,28 27,50	851,04 495,00
129	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete din polistiren	m	19,000	47,81 22,50	908,48 427,50
Total Tavan						8 798,60
Incluziv salariu						4 331,96
1.4.2. Pereti						
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,000	14,62 13,50	731,00 675,00
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,000	16,16 7,00	808,00 350,00
132	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	50,000	95,13 60,00	4 756,70 3 000,00
133	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	50,000	21,90 13,00	1 095,20 650,00
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2, aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,000	20,51 10,00	1 025,30 500,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,000	4,15 1,50	207,50 75,00
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,000	89,62 63,44	4 480,90 3 172,00

1	2	3	4	5	6	7
137	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m	10,000	9,22 5,90	92,20 59,00
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,000	4,15 1,50	207,50 75,00
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,000	34,92 27,50	1 745,81 1 375,00
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,000	4,15 1,50	207,50 75,00
141	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,000	125,90 3,50	251,80 7,00
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000	47,28 27,50	2 364,00 1 375,00
143	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,000	370,41 133,75	370,41 133,75
Total Pereti						18 343,82
Incluziv salariu						11 521,75
1.4.3. Glafuri						
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,900	14,62 13,50	71,64 66,15
145	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,200	54,43 43,02	664,06 524,84
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla , aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	4,900	20,50 10,00	100,47 49,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
147	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m	12,200	9,22 5,90	112,48 71,98
148	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,900	111,27 49,55	545,22 242,80
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,900	89,62 63,44	439,13 310,86
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,900	4,15 1,50	20,34 7,35
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,900	34,92 27,50	171,09 134,75
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,900	4,15 1,50	20,34 7,35
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,900	47,28 27,50	231,68 134,75
Total Glafuri						2 376,45
Incluziv salariu						1 549,83
1.4.4. Pardoseli						
154	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,000	24,53 23,00	441,54 414,00
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,000	16,48 15,00	296,64 270,00
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,000	16,16 7,00	290,88 126,00
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,000	90,47 35,00	1 628,46 630,00

1	2	3	4	5	6	7
158	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	18,000	60,68 24,00	1 092,31 432,00
159	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	18,000	397,14 145,00	7 148,52 2 610,00
160	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,000	62,35 42,50	1 184,66 807,50
Total Pardoseli						12 083,01
Incluziv salariu						5 289,50
Total Cabinetul 109						41 601,88
Incluziv salariu						22 693,04
		1.5. Cabinetul 105				
		1.5.1. Tavan				
161	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	32,000	273,21 110,10	8 742,80 3 523,05
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	32,000	4,15 1,50	132,80 48,00
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,000	105,77 79,56	3 384,74 2 545,92
164	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-32,000	42,71 32,24	-1 366,59 -1 031,68
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	32,000	4,15 1,50	132,80 48,00

1	2	3	4	5	6	7
166	CF57A Kmat,util=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	42,33 27,50	1 354,65 880,00
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	32,000	4,15 1,50	132,80 48,00
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000	47,28 27,50	1 512,96 880,00
169	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete din polistiren	m	23,000	47,81 22,50	1 099,73 517,50
Total Tavan						15 126,69
Incluziv salariu						7 458,79
1.5.2. Pereti						
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,000	14,62 13,50	906,44 837,00
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,000	16,16 7,00	1 001,92 434,00
172	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	62,000	95,13 60,00	5 898,31 3 720,00
173	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	62,000	21,90 13,00	1 358,05 806,00
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2, aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,000	20,51 10,00	1 271,38 620,00
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,15 1,50	257,30 93,00
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	62,000	89,62 63,44	5 556,32 3 933,28

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
177	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m	10,000	9,22 5,90	92,20 59,00
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,15 1,50	257,30 93,00
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	34,92 27,50	2 164,81 1 705,00
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,15 1,50	257,30 93,00
181	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,000	125,90 3,50	251,80 7,00
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,000	47,28 27,50	2 931,36 1 705,00
183	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,000	370,41 133,75	370,41 133,75
Total Pereti						22 574,90
Incluziv salariu						14 239,03
1.5.3. Glafuri						
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,900	14,62 13,50	71,64 66,15
185	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,200	54,43 43,02	664,06 524,84

1	2	3	4	5	6	7
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla , aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,900	20,50 10,00	100,47 49,00
187	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m	12,200	9,22 5,90	112,48 71,98
188	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,900	111,27 49,55	545,22 242,80
189	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,900	89,62 63,44	439,13 310,86
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,900	4,15 1,50	20,34 7,35
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,900	34,92 27,50	171,09 134,75
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,900	4,15 1,50	20,34 7,35
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,900	47,28 27,50	231,68 134,75
Total Glafuri						2 376,45
Incluziv salariu						1 549,83
1.5.4. Pardoseli						
194	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,000	24,53 23,00	784,96 736,00
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,000	16,48 15,00	527,36 480,00
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,000	16,16 7,00	517,12 224,00
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	32,000	90,47	2 895,04

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin			35,00	1 120,00
198	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	32,000	60,68 24,00	1 941,89 768,00
199	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	32,000	397,14 145,00	12 708,48 4 640,00
200	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,000	62,35 42,50	1 434,06 977,50
Total Pardoseli						20 808,91
Incluziv salariu						8 945,50
Total Cabinetul 105						60 886,95
Incluziv salariu						32 193,15
		1.6. Cabinetul 104				
		1.6.1. Tavan				
201	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	25,200	273,21 110,10	6 884,94 2 774,40
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	25,200	4,15 1,50	104,58 37,80
203	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,200	105,77 79,56	2 665,48 2 004,91
204	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-25,200	42,71 32,24	-1 076,18 -812,45
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	25,000	4,15	103,75

1	2	3	4	5	6	7
		tavanului			1,50	37,50
206	CF57A Kmat,util=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,000	42,33 27,50	1 058,31 687,50
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	25,000	4,15 1,50	103,75 37,50
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,000	47,28 27,50	1 182,00 687,50
209	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete din polistiren	m	20,000	47,81 22,50	956,28 450,00
Total Tavan						11 982,91
Incluziv salariu						5 904,66
1.6.2. Pereti						
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,600	14,62 13,50	798,25 737,10
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,600	16,16 7,00	882,34 382,20
212	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	54,600	95,13 60,00	5 194,13 3 276,00
213	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	54,600	21,90 13,00	1 195,81 709,80
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2, aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,600	20,51 10,00	1 119,62 546,00
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,600	4,15 1,50	226,59 81,90

1	2	3	4	5	6	7
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,600	89,62 63,44	4 893,13 3 463,82
217	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m	10,000	9,22 5,90	92,20 59,00
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,600	4,15 1,50	226,59 81,90
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,600	34,92 27,50	1 906,45 1 501,50
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,600	4,15 1,50	226,59 81,90
221	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,000	125,90 3,50	251,80 7,00
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,600	47,28 27,50	2 581,48 1 501,50
223	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,000	370,41 133,75	370,41 133,75
Total Pereti						19 965,39
Incluziv salariu						12 563,37
1.6.3. Glafuri						
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,250	14,62 13,49	47,51 43,85
225	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var	m	8,200	54,31 43,02	445,37 352,76

1	2	3	4	5	6	7
		marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla , aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,250	20,51 10,00	66,65 32,50
227	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m	8,200	9,22 5,90	75,60 48,38
228	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,250	111,27 49,55	361,62 161,05
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,250	89,62 63,44	291,26 206,18
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,250	4,16 1,51	13,51 4,90
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,250	34,92 27,51	113,50 89,40
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,250	4,16 1,51	13,51 4,90
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,250	47,29 27,51	153,70 89,40
Total Glafuri						1 582,23
Incluziv salariu						1 033,32
1.6.4. Pardoseli						
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,200	24,53 23,00	618,15 579,60
235	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,200	16,48 15,00	415,30 378,00
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,200	16,16	407,23 176,40

1	2	3	4	5	6	7
					7,00	
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,200	90,46 35,00	2 279,64 882,00
238	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	25,200	60,69 24,00	1 529,42 604,80
239	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	25,200	397,14 145,00	10 007,93 3 654,00
240	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,000	62,35 42,50	1 247,00 850,00
Total Pardoseli						16 504,67
Incluziv salariu						7 124,80
Total Cabinetul 104						50 035,20
Incluziv salariu						26 626,15
1.7. Lucrari tehnico-sanitare						
241	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	52,25 52,25	261,25 261,25
242	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	5,000	8,25 8,25	41,25 41,25
243	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	5,000	46,75 46,75	233,75 233,75
244	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	10,000	3,30 3,30	33,00 33,00
245	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	2 346,62 104,50	11 733,12 522,50

1	2	3	4	5	6	7
246	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	966,75 90,75	4 833,75 453,75
247	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,000	59,13 16,50	295,65 82,50
248	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	88,00 17,60	440,02 88,00
249	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000	53,79 13,75	537,90 137,50
250	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	74,33 15,40	223,00 46,20
251	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	30,16 12,10	150,81 60,50
252	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	42,66 17,05	853,22 341,00
Total Lucrari tehnico-sanitare						19 636,72
Incluziv salariu						2 301,20
1.8. Lucrari diverse						
253	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	15,000	93,50 93,50	1 402,50 1 402,50
254	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	15,000	37,50 37,50	562,50 562,50
255	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	15,000	77,35 0,00	1 160,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari diverse						3 125,25
Incluziv salariu						1 965,00
Cheltuieli directe			lei			312 151,34
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			38 201,26
Transportarea materialelor			3,00 %			4 522,50
Cheltuieli directe			100,00 +			354 875,10
Cheltuieli de regie			3,00 %			10 646,25
Total			100,00 +			365 521,35
Beneficiu			3,00 %			10 965,64
Total Lucrari de reparatie						376 486,99
Incluziv salariu						159 171,90
2. Lucrari electrice						
2.1. Lucrari de constructie						
256	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 30*45mm	m	200,000	5,60 <hr/> 5,60	1 120,00 <hr/> 1 120,00
257	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	200,000	19,86 <hr/> 12,00	3 971,00 <hr/> 2 400,00
258	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	15,00 <hr/> 15,00	150,00 <hr/> 150,00
259	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	9,39 <hr/> 7,50	93,90 <hr/> 75,00
Cheltuieli directe			lei			5 334,90
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			898,80
Transportarea materialelor			3,00 %			43,88
Cheltuieli directe			100,00 +			6 277,58
Cheltuieli de regie			3,00 %			188,33
Total			100,00 +			6 465,91
Beneficiu			3,00 %			193,98
Total Lucrari de constructie						6 659,89
Incluziv salariu						3 745,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Lucrari de montare				
260	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	20,000	3,36 3,36	67,20 67,20
261	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile/ inclusiv semnalizatoarele	buc	30,000	12,32 12,32	369,60 369,60
262	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	40,000	7,84 7,84	313,60 313,60
263	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 ЩрН-24з-1 36 IP31	buc	1,000	143,00 130,35	143,00 130,35
264	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/3/B/32	buc	2,000	62,60 61,60	125,20 123,20
265	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/B/16	buc	6,000	62,60 61,60	375,62 369,60
266	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/B/10	buc	6,000	62,60 61,60	375,62 369,60
267	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare AVDT-32/2/C16/30	buc	6,000	62,60 61,60	375,62 369,60
268	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 60*60 60W IP20	buc	23,000	421,28 15,68	9 689,44 360,64
269	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	3,500	2 825,43 1 309,00	9 888,99 4 581,50
270	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	3 038,40 1 309,00	303,84 130,90
271	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	5,500	441,45 370,70	2 427,97 2 038,85
272	08-02-	Introducerea conductorilor in tevi si	100 m	0,100	699,80	69,98

1	2	3	4	5	6	7
	412-4	furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2			616,00	61,60
273	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 5*10mmp	m	10,000	107,25 0,00	1 072,50 0,00
274	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 3*2,5mmp	m	300,000	19,33 0,00	5 799,00 0,00
275	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 3*1,5mmp	m	250,000	10,33 0,00	2 582,50 0,00
276	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10A, IP54	buc	1,000	49,71 15,12	49,71 15,12
277	RpEE01A	Montarea interupatoarelor 2 clape de 10A, IP54	buc	5,000	51,73 15,12	258,65 75,60
278	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BB de creat resursa	100 buc	0,400	5 780,70 2 095,50	2 312,28 838,20
279		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	46,000	5,00 0,00	230,00 0,00
280	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/ existente	buc	12,000	114,25 110,00	1 371,00 1 320,00
281	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	40,000	25,86 16,80	1 034,60 672,00
Cheltuieli directe			lei			39 235,92
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			2 929,72
Transportarea materailelor			3,00 %			801,94
Cheltuieli directe			100,00 +			42 967,58
Cheltuieli de regie			30,00 %			3 662,15
Total			100,00 +			46 629,73
Beneficiu			3,00 %			1 398,89
Total Lucrari de montare						48 028,62

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						12 207,16
2.3. Utilaj						
282		Panou de distributie ЩРН-24з -1 6 IP31 550*320*120	buc	1,000	1 747,00 0,00	1 747,00 0,00
283		Automat AVDT-32/2/C16/30	buc	6,000	236,00 0,00	1 416,00 0,00
284		Automat BA47-29/3/B/32	buc	2,000	119,00 0,00	238,00 0,00
285		Automat BA47-29/1/B/16	buc	6,000	32,00 0,00	192,00 0,00
286		Automat BA47-29/1/B/10	buc	6,000	31,00 0,00	186,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		3 779,00	
Cheltuieli depozitare			1,20 %		45,35	
Total Utilaj						3 824,35
Incluziv salariu						0,00
Total Lucrari electrice						58 512,86
Incluziv salariu						15 952,16
Cheltuieli directe			lei		434 999,85	
TVA			20,00 %		86 999,97	

Total deviz: **521 999,82**
Incluziv salariu **175 124,06**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lotul 2 - Lucrari de reparatii interioare la scoala de
arte plastice din mun. Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Cabinetul 203 1.1.1. Tavan				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			273,21 110,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,10
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,76
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 1,50

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>105,77</u> 79,56
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,00	79,56
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
4	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			<u>42,71</u> 32,24
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,00	32,24
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			<u>4,15</u> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
6	CF57A Kmat,util =2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>42,33</u> 27,50

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,28 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete din polistiren	m			47,81 ----- 22,50
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,00	6,00
	281210630 5900	Profiluri uzinate/ baghete din polistiren	m	1,0700	18,00	19,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Pereti				
10	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,04 ----- 16,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,00	0,72
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
11	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,62 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,16 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
13	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,13 ----- 60,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,93
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
14	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			<u>21,90</u> 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	3,00
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	740,00	8,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2, aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,51</u> 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,15</u> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>89,62</u> 63,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
18	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m			9,22 ----- 5,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,20	3,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,92 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			125,90 ----- 3,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,00	122,40
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2			47,28

1	2	3	4	5	6	7
		Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			370,41 133,75
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	197,00	206,85
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,65	1,06
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,33	17,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.1.3. Glafuri				
25	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,62 13,50
	712205001	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
26	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			54,48 ----- 43,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,00	26,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,65	3,42
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 700,00	3,83
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2, aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,50 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
28	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m			9,22 ----- 5,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,20	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			<u>111,27</u> 49,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,50	49,98
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>89,62</u> 63,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,15</u> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>34,92</u> 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,39
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,28 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.4. Pardoseli				
35	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,53 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
36	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,48 ----- 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
37	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			16,16 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			90,47 35,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
39	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			60,68 24,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			397,14 ----- 145,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	216,00	222,48
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
41	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,35 ----- 42,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,00	37,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,65	5,30
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	480,00	2,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	11,00	11,22
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.2. Cabinetul 205 1.2.1. Tavan				
42	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara	m2			273,21 ----- 110,10

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,10
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,75
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,77 ----- 79,56
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,00	79,56
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
45	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2			42,71 ----- 32,24

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,00	32,24
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
47	CF57A Kmat,util =2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,28 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
50	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete din polistiren	m			47,81 ----- 22,50
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,00	6,00
	281210630 5900	Profiluri uzinate/ baghete din polistiren	m	1,0700	18,00	19,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		1.2.2. Pereti				
51	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,62 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,16 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
53	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2			95,13 ----- 60,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,93
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
54	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			21,90 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	3,00
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	740,00	8,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2, aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,51 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,62 ----- 63,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
58	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m			9,22 ----- 5,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,20	3,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,92 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
62	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			125,90 ----- 3,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,00	122,40
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,28 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2.3. Glafuri				
64	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,60 ----- 13,49
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	5,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
65	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			54,23 ----- 43,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,00	26,52
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,50

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,65	3,42
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 700,00	3,52
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,17
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2, aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,50 <hr/> 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
67	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m			9,22 <hr/> 5,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,20	3,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			111,26 <hr/> 49,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,54
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,50	49,98
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,60 <hr/> 63,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,43
	265310210 0831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 <hr/> 1,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,92 <hr/> 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 <hr/> 1,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2			47,28 <hr/> 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2.4. Pardoseli				
74	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,53 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
75	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,48 ----- 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,16 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,49 ----- 35,00

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,18
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
78	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			60,66 <hr/> 24,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
79	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			397,14 <hr/> 145,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	216,00	222,48
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
80	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,35 ----- 42,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,00	37,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,65	5,30
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	480,00	2,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	11,00	11,22
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.3. Cabinetul 106 1.3.1. Tavan				
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			273,21 ----- 110,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,10
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,76
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295	Dibluri pentru fixarea profilurilor	buc	1,6500	1,00	1,66

1	2	3	4	5	6	7
	0711	metalice				
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,77 ----- 79,56
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,00	79,56
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
84	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,71 ----- 32,24
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,00	32,24
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
86	CF57A Kmat,util =2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,28 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
89	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete din polistiren	m			47,81 ----- 22,50
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,00	6,00
	281210630 5900	Profiluri uzinate/ baghete din polistiren	m	1,0700	18,00	19,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		1.3.2. Pereti				
90	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,62 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,16 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
92	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,13 ----- 60,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,93
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0050	25,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
93	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			21,90 <hr/> 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	3,00
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	740,00	8,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2, aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,51 <hr/> 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 <hr/> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,62 <hr/> 63,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
97	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau	m			9,22

1	2	3	4	5	6	7
		usi din aluminiu/ suruburi exclus				5,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,20	3,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,92 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
101	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			125,90 3,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,00	122,40
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,28 27,50

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
103	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			370,41 ----- 133,75
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	197,00	206,85
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,65	1,06
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,33	17,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.3.3. Glafuri				
104	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,62 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
105	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			54,35 43,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,00	26,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,65	3,42
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 700,00	3,67
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla , aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,51 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
107	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m			9,22 5,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,20	3,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
108	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			111,27 49,55

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,50	49,98
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,62 ----- 63,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,92 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,39
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor				1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,28 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3.4. Pardoseli				
114	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,53 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
115	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,48 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la	m2			16,16 7,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 ----- 35,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
118	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			60,68 ----- 24,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			397,14 ----- 145,00

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	216,00	222,48
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
120	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,35 <hr/> 42,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,00	37,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,65	5,30
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	480,00	2,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	11,00	11,22
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.4. Cabinetul 109 1.4.1. Tavan				
121	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			273,21 <hr/> 110,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,09
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,75
	271070352	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94

1	2	3	4	5	6	7
	0284					
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m ²			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m ²			105,77 ----- 79,56
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,00	79,56
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
124	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m ²			42,71 ----- 32,24
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,00	32,24

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
126	CF57A Kmat,util =2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,28 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
129	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete din polistiren	m			47,81 ----- 22,50
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,00	6,00
	281210630 5900	Profiluri uzinate/ baghete din polistiren	m	1,0700	18,00	19,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		1.4.2. Pereti				
130	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,62 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,16 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
132	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,13 ----- 60,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,93
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
133	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			21,90 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	3,00
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	740,00	8,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2, aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,51 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,62 ----- 63,44

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
137	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m			9,22 ----- 5,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,20	3,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,92 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
141	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			125,90 -----

1	2	3	4	5	6	7
						3,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,00	122,40
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,28 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
143	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			370,41 ----- 133,75
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	197,00	206,85
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,65	1,06
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,33	17,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
		1.4.3. Glafuri				
144	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,62 <hr/> 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
145	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			54,43 <hr/> 43,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,00	26,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,65	3,42
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 700,00	3,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla , aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,50 <hr/> 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
147	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m			9,22 <hr/> 5,90

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,0900	60,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,20	3,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
148	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscata de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			<u>111,27</u> 49,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,50	49,98
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>89,62</u> 63,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,15</u> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			<u>34,92</u> 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,28 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4.4. Pardoseli				
154	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,53 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
155	RpCK42	Desfacerea pardoselilor reci din	m2			16,48 -----

1	2	3	4	5	6	7
	A	beton sau mortar de ciment				15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
156	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			<u>16,16</u> 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			<u>90,47</u> 35,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
158	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			<u>60,68</u> 24,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	142110220	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-	m3	0,0070	480,00	13,44

1	2	3	4	5	6	7
	0513	3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
159	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			397,14 <hr/> 145,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	216,00	222,48
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
160	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,35 <hr/> 42,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,00	37,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,65	5,30
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	480,00	2,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	11,00	11,22
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Cabinetul 105				
		1.5.1. Tavan				
161	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			273,21 ----- 110,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,10
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,76
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,77 ----- 79,56
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,00	79,56
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
164	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,71 ----- 32,24
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,00	32,24
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
166	CF57A Kmat,util =2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			47,28 ----- 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
169	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete din polistiren	m			47,81 ----- 22,50
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,00	6,00
	281210630 5900	Profiluri uzinate/ baghete din polistiren	m	1,0700	18,00	19,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		1.5.2. Pereti				
170	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,62 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,16 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91

1	2	3	4	5	6	7
	1010-1					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
172	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,13 ----- 60,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,93
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
173	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			21,90 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	3,00
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	740,00	8,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2, aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,51 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,62 ----- 63,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
177	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m			9,22 ----- 5,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,20	3,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,92 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
181	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			125,90 ----- 3,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,00	122,40
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,28 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
183	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			370,41 ----- 133,75
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	197,00	206,85
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,65	1,06
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,33	17,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.5.3. Glafuri				
184	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,62 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
185	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			54,43 ----- 43,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,00	26,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,65	3,42
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 700,00	3,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ,	m2			20,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
187	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m			9,22 <hr/> 5,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,20	3,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
188	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			111,27 <hr/> 49,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,50	49,98
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
189	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,62 <hr/> 63,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,92 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,28 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.5.4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
194	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,53 <hr/> 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
195	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,48 <hr/> 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,16 <hr/> 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 <hr/> 35,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
198	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			60,68 ----- 24,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
199	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			397,14 ----- 145,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	216,00	222,48
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
200	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,35 ----- 42,50

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,00	37,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,65	5,30
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	480,00	2,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	11,00	11,22
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.6. Cabinetul 104				
		1.6.1. Tavan				
201	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			273,21 ----- 110,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,10
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,76
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
203	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,77 79,56
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,00	79,56
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
204	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,71 32,24
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,00	32,24
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
206	CF57A Kmat,util =2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,28 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
209	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete din polistiren	m			47,81 ----- 22,50
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,00	6,00
	281210630 5900	Profiluri uzinate/ baghete din polistiren	m	1,0700	18,00	19,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		1.6.2. Pereti				
210	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,62 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			<u>16,16</u> 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
212	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			<u>95,13</u> 60,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,93
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
213	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			<u>21,90</u> 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	3,00
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	740,00	8,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2, aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,51 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,62 ----- 63,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
217	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m			9,22 ----- 5,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,20	3,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,92 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
221	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			125,90 ----- 3,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,00	122,40
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,28 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
223	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2			370,41 -----

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				133,75
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	197,00	206,85
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,65	1,06
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,33	17,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.6.3. Glafuri				
224	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,62 <hr/> 13,49
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
225	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			54,31 <hr/> 43,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,00	26,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,50

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,65	3,42
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 700,00	3,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla , aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,51 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
227	CK26D	Corniere, montate la ferestre sau usi din aluminiu/ suruburi exclus	m			9,22 ----- 5,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,20	3,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
228	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			111,27 ----- 49,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,50	49,98
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000	Masina de gaurit manuala electrica cu	h-ut	0,0296	12,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	7608	prelungitor de snec (mixer de tencuire)				
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,62 ----- 63,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,16 ----- 1,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,92 ----- 27,51
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,16 ----- 1,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Matlatex pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,29 ----- 27,51

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.6.4. Pardoseli				
234	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,53 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
235	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,48 ----- 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" n=0.27kg/m2 intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,16 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,46 ----- 35,00

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
238	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			60,69 ----- 24,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
239	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			397,14 ----- 145,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	216,00	222,48
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	0,9000	3,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	0000	suport				
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
240	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			62,35 ----- 42,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,00	37,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,65	5,30
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	480,00	2,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	11,00	11,22
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.7. Lucrari tehnico-sanitare				
241	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25 ----- 52,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
242	RpSD01 A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			8,25 ----- 8,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	55,00	8,25
243	RpSD03 A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			46,75 ----- 46,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	55,00	46,75
244	RpSB03 A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,30 ----- 3,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	55,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
245	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			2 346,62 104,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	55,00	104,50
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	1 666,00	1 716,31
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,00	4,59
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	400,00	412,08
246	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			966,75 90,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	766,00	766,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
247	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			59,13 16,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	42,00	42,63
248	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			88,00 17,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,60
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	67,00	69,01
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	27,00	0,40
	211230732	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	66,00	0,99

1	2	3	4	5	6	7
	5046					
249	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			53,79 ----- 13,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	38,00	39,14
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	27,00	0,11
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
250	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			74,33 ----- 15,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	252315672 1037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	57,00	57,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	27,00	0,94
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	66,00	0,99
251	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,16 ----- 12,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	252315672 1037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	17,00	17,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	27,00	0,27
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
252	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			42,66 ----- 17,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	55,00	17,05
	252121671 7050-20	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	15,00	15,30

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	5,00	1,05
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,33	0,17
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	6,00	6,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	17,00	0,10
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	27,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	20,00	0,41
		1.8. Lucrari diverse				
253	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			93,50 <hr/> 93,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
254	TR11AA 04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			37,50 <hr/> 37,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
255	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			77,35 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	425,00	77,35
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Lucrari de constructie				
256	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 30*45mm	m			5,60 <hr/> 5,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	56,00	5,60
257	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,86 <hr/> 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
258	RpCU05 D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,00 <hr/> 15,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,00	13,00
259	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,39 <hr/> 7,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		2.2. Lucrari de montare				
260	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,36 <hr/> 3,36
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	56,00	3,36
261	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile/ inclusiv semnalizatoarele	buc			12,32 <hr/> 12,32

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	56,00	12,32
262	RpEA11 A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m			7,84 <hr/> 7,84
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	56,00	7,84
263	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 ИпН-24з-1 36 IP31	buc			143,00 <hr/> 130,35
	1	Muncitor	h-om	2,3700	55,00	130,35
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	52,00	5,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	58,00	1,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	1,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	1,00	0,71
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	1,00	0,22
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	1,00	0,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	1,00	0,07
264	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/3/B/32	buc			62,60 <hr/> 61,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	55,00	61,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
265	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/B/16	buc			62,60 <hr/> 61,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	55,00	61,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
266	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-	buc			62,60 <hr/> 61,60

1	2	3	4	5	6	7
		29/1/B/10				
	1	Muncitor	h-om	1,1200	55,00	61,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
267	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare AVDT-32/2/C16/30	buc			62,60 ----- 61,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	55,00	61,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
268	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 60*60 60W IP20	buc			421,28 ----- 15,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	56,00	15,68
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 60*60 60W IP20	buc	1,0000	340,00	353,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	44,00	45,76
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
269	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 825,43 ----- 1 309,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,00
	1-20	Teava flexibila din PVC 20mm	m	100,0000	7,00	700,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	52,00	49,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	27,00	361,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "EMK-5k"	kg	0,2000	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	18,00	120,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,75	13,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	16,00	28,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,00	0,11
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	1,00	15,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	2,7000	1,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
		electric (de curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,11
270	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 038,40 ----- 1 309,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,00
	1-25	Teava flexibila din PVC 25mm	m	100,0000	9,13	913,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1,00	0,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	52,00	49,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	27,00	361,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	18,00	120,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,75	13,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	16,00	28,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,00	0,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	1,00	15,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	1,00	2,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,00	0,10
271	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			441,45 ----- 370,70
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	58,00	1,16
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,75	9,15
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	110,00	5,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,00	12,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,00	0,02
272	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m			699,80 ----- 616,00

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2				
	1	Muncitor	h-om	11,2000	55,00	616,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	1,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	58,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,75	9,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	110,00	5,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	80,00	25,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	1,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	1,00	0,10
273	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 5*10mmp	m			107,25 ----- 0,00
	1-5*10	Cablu VVGng-LS-0,66 5*10mmp	m	1,0000	107,25	107,25
274	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 3*2,5mmp	m			19,33 ----- 0,00
	1-3*2,5	Cablu VVGng-LS-0,66 3*2,5mmp	m	1,0000	19,33	19,33
275	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 3*1,5mmp	m			10,33 ----- 0,00
	1-3*1,5	Cablu VVGng-LS-0,66 3*1,5mmp	m	1,0000	10,33	10,33
276	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10A, IP54	buc			49,71 ----- 15,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	56,00	15,12
	111100010 0024-1	Intrerupator manual 1 clapa 10A IP54	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
277	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor 2 clape de 10A, IP54	buc			51,73 ----- 15,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	56,00	15,12
	111100010 0024-2	Intrerupator manual 2 clapa 10A IP54	buc	1,0100	31,00	31,31
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
278	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BB de creat resursa	100 buc			5 780,70 ----- 2 095,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,00	2 095,50
	11-16	Priza de fisa tip neingropat In=16A, IP20 PC23-3-BB	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,75	76,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	33,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,05
279		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc			5,00 ----- 0,00
	1-40002	Cutie pt prize si intrerupatoare	buc	1,0000	5,00	5,00
280	10-08- 002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/ existente	buc			114,25 ----- 110,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	55,00	110,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	60,00	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	10,00	2,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0050	24,00	0,12
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
281	RpEA09 A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m			25,86 ----- 16,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	56,00	16,80
	252315672 0028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	7,33	7,55
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	1,00	1,00
	287411583 6660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,50	0,52
		2.3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
282		Panou de distributie ЩРН-24з -1 6 IP31 550*320*120	buc			1 747,00 0,00
	1-panou	Panou de distributie ЩРН-24з-1 36 IP31 550*320**120mm	buc	1,0000	1 747,00	1 747,00
283		Automat AVDT-32/2/C16/30	buc			236,00 0,00
	1-C16	Automat AVDT 2/2/C16/30	buc	1,0000	236,00	236,00
284		Automat BA47-29/3/B/32	buc			119,00 0,00
	1-B32	Automat BA47-29/3/B/32	buc	1,0000	119,00	119,00
285		Automat BA47-29/1/B/16	buc			32,00 0,00
	1-B16	Automat BA47-29/1/B/16	buc	1,0000	32,00	32,00
286		Automat BA47-29/1/B/10	buc			31,00 0,00
	1-B10	Automat BA47-29/1/B/10	buc	1,0000	31,00	31,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lotul 2 - Lucrari de reparatii
interioare la scoala de arte
plastice din mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 521 999,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	187,880	55,00	10 333,40
2.	7122050013400	Zidar	h-om	522,391	50,00	26 119,55
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	217,670	50,00	10 883,50
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	575,573	52,00	29 929,78
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	11,250	55,00	618,75
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	602,620	50,00	30 131,00
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	53,960	50,00	2 698,00
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	48,000	50,00	2 400,00
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	41,840	55,00	2 301,20
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	53,460	56,00	2 993,76
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	308,901	50,00	15 445,05
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	64,568	50,00	3 228,40
13.	7422010060100	Timplar	h-om	10,692	60,00	641,52
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,300	50,00	1 965,00
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	365,846	50,00	18 292,30
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,680	50,00	384,00
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	335,177	50,00	16 758,85
		Total manopera				175 124,06

Materiale:

1.	1-20	Teava flexibila din PVC 20mm	m	350,000	7,00	2 450,00
2.	1-25	Teava flexibila din PVC 25mm	m	10,000	9,13	91,30
3.	1-3*1,5	Cablu VVGng-LS-0,66 3*1,5mmp	m	250,000	10,33	2 582,50
4.	1-3*2,5	Cablu VVGng-LS-0,66 3*2,5mmp	m	300,000	19,33	5 799,00
5.	1-40002	Cutie pt prize si intreruptoare	buc	46,000	5,00	230,00
6.	1-5*10	Cablu VVGng-LS-0,66 5*10mmp	m	10,000	107,25	1 072,50
7.	1-B10	Automat BA47-29/1/B/10	buc	6,000	31,00	186,00
8.	1-B16	Automat BA47-29/1/B/16	buc	6,000	32,00	192,00
9.	1-B32	Automat BA47-29/3/B/32	buc	2,000	119,00	238,00
10.	1-C16	Automat AVDT 2/2/C16/30	buc	6,000	236,00	1 416,00
11.	1-panou	Panou de distributie ЩРН-24з-1 36 IP31 550*320**120mm	buc	1,000	1 747,00	1 747,00
12.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,001	1,00	0,00

13.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,007	1,00	0,01
14.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,003	1,00	0,00
15.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,556	52,00	184,91
16.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,006	60,00	0,36
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,100	50,00	55,00
18.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,000	10,00	30,00
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	48,240	27,00	1 302,48
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	48,240	10,00	482,40
21.	1019852	Vopsea	kg	0,132	58,00	7,66
22.	11-16	Priza de fisa tip neingropat In=16A, IP20 PC23-3-BB	buc	40,000	35,00	1 400,00
23.	1111000100024-1	Intrerupator manual 1 clapa 10A IP54	buc	1,010	29,00	29,29
24.	1111000100024-2	Intrerupator manual 2 clapa 10A IP54	buc	5,050	31,00	156,55
25.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,720	55,00	39,60
26.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,924	480,00	9 083,52
27.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	12,240	120,00	1 468,80
28.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,216	20,00	484,32
29.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,240	20,00	4,80
30.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 940,000	0,10	294,00
31.	2051142950700	Dibluri	buc	40,000	1,00	40,00
32.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	235,471	1,00	235,47
33.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,700	66,00	46,20
34.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,720	24,00	17,28
35.	2320166200729	Parchetin	l	4,260	19,00	80,94
36.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	214,292	16,00	3 428,68
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	193,484	40,00	7 739,36
38.	24302261000001	Fuga	kg	44,250	27,00	1 194,75
39.	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonkontakt"	kg	124,524	33,00	4 109,30
40.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,487	33,00	412,07
41.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,813	33,00	224,83
42.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	38,673	4,00	154,70
43.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,270	27,00	7,28
44.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	51,286	4,00	205,14
45.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	20,000	4,33	86,60
46.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,040	27,00	1,08
47.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	108,102	2,00	216,20
48.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000	55,00	550,00
49.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,530	15,00	22,95
50.	2521216717050-20	Teava din material plastic 20mm	m	20,400	15,00	306,00
51.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	5,150	67,00	345,05
52.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	10,300	38,00	391,40
53.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,800	4,33	3,46
54.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,000	5,00	20,00
55.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,200	5,00	21,00
56.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,800	5,00	4,00
57.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	20,000	6,00	120,00
58.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	41,200	7,33	302,00
59.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	335,368	1,75	586,89
60.	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic	buc	3,000	57,00	171,00

		pentru canalizare 110mm				
61.	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	5,000	17,00	85,00
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla 110gr/m2	m2	376,101	9,00	3 384,92
63.	2622102438000	Lavoar	buc	5,151	1 666,00	8 581,57
64.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	5,151	400,00	2 060,40
65.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	12,000	3,00	36,00
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 904,797	2,65	15 647,72
67.	2652102100713	Var pasta	m3	0,079	2 700,00	213,30
68.	2652102100737	Var hidratat	kg	191,520	4,00	766,08
69.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	127,800	3,00	383,40
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	551,522	4,00	2 206,09
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 048,998	3,50	10 671,48
72.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	659,852	7,00	4 618,96
73.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	324,299	3,50	1 135,04
74.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	146,260	216,00	31 592,16
75.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	149,844	68,00	10 189,39
76.	2664102100000	Mortar	m3	3,830	740,00	2 834,20
77.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	575,100	4,00	2 300,40
78.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	5,250	197,00	1 034,25
79.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	122,400	11,00	1 346,40
80.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	241,855	5,00	1 209,27
81.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	131,151	27,00	3 541,09
82.	2710703520285	Profil de suport	m	313,962	21,00	6 593,20
83.	2743123549027-1	Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi	m	118,800	3,20	380,16
84.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000	5,00	30,00
85.	2812106305900	Profiluri uzinate/ baghete din polistiren	m	128,400	18,00	2 311,20
86.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	7,948	3,50	27,81
87.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 310,474	0,50	1 155,23
88.	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	41,200	0,50	20,60
89.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,100	65,00	331,50
90.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,100	42,00	214,20
91.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	23,920	6,00	143,52
92.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 60*60 60W IP20	buc	23,920	340,00	8 132,80
93.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000	766,00	3 830,00
94.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	5,075	42,00	213,15
95.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	23,920	44,00	1 052,48
96.	3220137315778	Decapant	kg	0,120	17,00	2,04
97.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,224	20,00	564,48
98.	4100126202818	Apa	m3	12,241	20,00	244,82
99.	5009030	Flanse	10 buc	3,600	20,00	72,00
100.	5009031	Scoabe	10 buc	24,120	18,00	434,16
101.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,736	100,00	173,60
102.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,480	12,00	53,76
103.	5009061	Fisa de izolatie	buc	173,920	0,75	130,44
104.	5009070	Racordari	10 buc	6,480	16,00	103,68
105.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,280	110,00	30,80
106.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,112	75,00	8,40
107.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,060	24,00	1,44
108.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	1,080	80,00	86,40

		policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
109.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	94,492	5,00	472,50
Total materiale de construcții						182 723,12

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,640	1,00	0,64
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	56,880	1,00	56,88
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,430	1,00	10,43
4.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	1,00	0,22
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	1,00	0,22
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,585	12,00	55,02
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,249	12,00	158,99
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,412	20,00	8,24
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	55,050	12,00	660,62
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,459	10,00	54,59
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,337	25,00	183,43
12.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,672	12,00	8,06
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,746	10,00	67,46
14.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,920	10,00	19,20
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	17,424	12,00	209,09
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,730	425,00	1 160,25
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,640	1,00	0,64
Total utilaje de construcții						2 653,98

Total:

Cheltuieli directe	lei	434 999,85
TVA	20,00 %	86 999,97

Total deviz:

521 999,82

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)