





Specificații tehnice



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]



Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă conform SIA RSAP						
Obiectul achiziției: Mobilier metalic pentru cantine						
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Cadă din inox cu o secție	Cadă din inox cu o secție	MD	Metancor -Com	<p>Cadă din inox cu una secție</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiunile (mm) L1000*W600*H850 cu adâncimea căzii de 600; - cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea de minim 1,5 mm cu orificiu de scurgere; - carcasa și picioarele din țevă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - bordură de protecție din față și laterale de 50 mm; - lungimea totală: L1100 / (+- 10 mm); - bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea / instalarea și conexiunea cu accesoriile necesare pentru montare, din contul operatorului economic, baterie pe chiuvetă - inox, cu cartuș ceramic, lungimea de scurgere – 20-30 cm, monocomandă, sistem de scurgere, sifon pentru</p>	<p>Cadă din inox cu una secție</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiunile (mm) L1000*W600*H850 cu adâncimea căzii de 600; - cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea de minim 1,5 mm cu orificiu de scurgere; - carcasa și picioarele din țevă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - bordură de protecție din față și laterale de 50 mm; - lungimea totală: L1100 / (+- 10 mm); - bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea / instalarea și conexiunea cu accesoriile necesare pentru montare, din contul operatorului economic, baterie pe chiuvetă - inox, cu cartuș ceramic, lungimea de scurgere – 30 cm, monocomandă, sistem de scurgere, sifon pentru racordarea la sistemul de canalizare, etc, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc; 	Avzi Sanitar / Certificat producătorului / ISO

				<p>racordarea la sistemul de canalizare, etc, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc; <p>Imagine-simbol.</p>			
<p>Cadă din inox cu trei secții</p>	<p>Cadă din inox cu trei secții</p>	<p>MD</p>	<p>Metancor -Com</p>	<p>Cadă din inox cu trei secții</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea de minim 1,5 mm cu orificiu de scurgere; - cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile interioare (mm) a unei secții L600*W600*H850 cu adâncimea secției de 600; - bordură de protecție din față și laterale de 50 mm; - bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - lungimea totală: L2000 / (+- 10 mm); - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea / instalarea și conexiunea cu accesoriile necesare pentru montare, din contul operatorului economic, baterie pe chiuvetă - inox, cu cartuș ceramic,</p>	<p>Cadă din inox cu trei secții</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea de minim 1,5 mm cu orificiu de scurgere; - cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile interioare (mm) a unei secții L600*W600*H850 cu adâncimea secției de 600; - bordură de protecție din față și laterale de 50 mm; - bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - lungimea totală: L2000 / (+- 10 mm); - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea / instalarea și conexiunea cu accesoriile necesare pentru montare, din contul operatorului economic, baterie pe chiuvetă - inox, cu cartuș ceramic, lungimea de scurgere – 30 cm, monocomandă, sistem de scurgere, sifon pentru racordarea la sistemul de canalizare, etc, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p>	<p>Avzi Sanitar / Certificat producătorului / ISO</p>	



				<p>lungimea de scurgere – 20-30 cm, monocomandă, sistem de scurgere, sifon pentru racordarea la sistemul de canalizare, etc, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc; <p><i>Imagine-simbol.</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc; 	
<p>Masă din inox cu orificiu pentru resturi</p>	<p>Masă din inox cu orificiu pentru resturi</p>	<p>MD</p>	<p>Metancor -Com</p>	<p>Masă din inox cu orificiu pentru resturi</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni: (mm) (L1200*W700*H850); - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - suprafața mesei cu orificiu la mijlocul mesei destinat scurgerii deșeurilor cu raza de 160-180 mm, cu bordură de protecție de 50 mm; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea</p>	<p>Masă din inox cu orificiu pentru resturi</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni: (mm) (L1200*W700*H850); - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - suprafața mesei cu orificiu la mijlocul mesei destinat scurgerii deșeurilor cu raza de 160-180 mm (la solicitarea beneficiarului gaura va fi executată cu diametrul de la 160 pana la 180 mm), cu bordură de protecție de 50 mm; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p>	<p>Avzi Sanitar / Certificat producăto rului / ISO</p>



				<p>(instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc; <p>Imagine-simbol.</p> 	<p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc; 	
<p>Masă din inox cu poliță inferioară de tip gril</p>	<p>Masă din inox cu poliță inferioară de tip gril</p>	MD	Metancor -Com	<p>Masă din inox cu poliță inferioară de tip gril</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiunile (mm) L1200*W700*H850; - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea</p>	<p>Masă din inox cu poliță inferioară de tip gril</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiunile (mm) L1200*W700*H850; - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea)</p>	<p>Avzi Sanitar / Certificat producătorului / ISO</p>



				<p>(instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 10 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 10 buc; <p>Imagine-simbol.</p> 	<p>bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 10 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 10 buc; 	
Masă din inox	Masă din inox	MD	Metancor -Com	<p>Masă din inox</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) (L1200*W700*H850); - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 12 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 12 buc; <p>Imagine-simbol.</p>	<p>Masă din inox</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) (L1200*W700*H850); - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 12 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 12 buc; 	<p>Avzi Sanitar / Certificat producătorului / ISO</p>

						
Masă din inox cu poliță superioară	Masă din inox cu poliță superioară	MD	Metancor -Com	<p>Masă din inox cu poliță superioară</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) (L1200*W700*H850) - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - dimensiunile poliței superioare (L1200*W300*H300); - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm; - cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; <p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare).</p> <p>- Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 4 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 4 buc.; 	<p>Masă din inox cu poliță superioară</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) (L1200*W700*H850) - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - dimensiunile poliței superioare (L1200*W300*H300); - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm; - cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; <p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare).</p> <p>- Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 4 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 4 buc.; 	Avzi Sanitar / Certificat producătorului / ISO

				<p><i>Imagine-simbol.</i></p> 		
<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor cu trei rafturi</p>	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor cu trei rafturi</p>	MD	Metancor -Com	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor cu trei polițe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) L1000*W1200* H1800; - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 600 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - cu bordură de protecție de 30 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 5 buc; 	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor cu trei polițe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) L1000*W1200* H1800; - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 600 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - cu bordură de protecție de 30 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 5 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 5 buc; 	<p>Avzi Sanitar / Certificat producătorului / ISO</p>

				<p>- Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 5 buc; <i>Imagine-simbol.</i></p> 		
<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor de panificație cu patru rafturi</p>	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor de panificație cu patru rafturi</p>	MD	Metancor -Com	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor de panificație cu patru polițe - dimensiuni (mm) L1000*W600* H1800; - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 450 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - cu bordură de protecție de 30 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea</p>	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor de panificație cu patru polițe - dimensiuni (mm) L1000*W600* H1800; - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 450 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - cu bordură de protecție din bara d- 6; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc;</p>	<p>Avzi Sanitar / Certificat producătorului / ISO</p>

				<p>(instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc; <p><i>Imagine-simbol.</i></p> 	<p>- Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc;</p> 	
<p>Stelaj din inox pentru păstrarea inventarului cu două polițe</p>	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea inventarului cu două polițe</p>	MD	Metancor -Com	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea inventarului cu două polițe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) L1200*W800 *H1500. - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 750 mm; - carcasa și picioarele din inox pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - cu bordură de protecție de 30 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de</p>	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea inventarului cu două polițe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) L1200*W800 *H1500. - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 750 mm; - carcasa și picioarele din inox pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - cu bordură de protecție de 30 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p>	<p>Avzi Sanitar / Certificat producătorului / ISO</p>

				<p>garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc; <p><i>Imagine-simbol.</i></p>	<p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batalionul 4 AA (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Batalionul 6 AA(l.p.d Dănceni) – 2 buc; 	
						
<p>Stelaj din inox pentru păstrarea veselei cu două polițe</p>	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea veselei cu două polițe</p>	<p>MD</p>	<p>Metancor -Com</p>	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea veselei cu trei polițe de tip gril</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) L1200* W600 *H1600. - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 400 mm; - carcasa și picioarele din inox pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se</p>	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea veselei cu trei polițe de tip gril</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni (mm) L1200* W600 *H1600. - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 400 mm; - carcasa și picioarele din inox pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p>	<p>Avzi Sanitar / Certificat producătorului / ISO</p>

			<p>obligă să înlătore defectiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Batalionul 4 AA (I.p.d Căușeni) – 5 buc; - Batalionul 6 AA(I.p.d Dănceni) – 5 buc; <i>Imagine-simbol.</i></p> 	<p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului din contul operatorului economic, în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Batalionul 4 AA (I.p.d Căușeni) – 5 buc; - Batalionul 6 AA(I.p.d Dănceni) – 5 buc;</p> 	
--	--	--	---	--	--

Semnat:

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 169



Numele, Prenumele: Pereu Corneliu În calitate de: Administrator