

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: MD-1683288528478 din 05 mai 2023

Denumirea procedurii de achiziție :Scule și instrumente în asortiment

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Dispozitiv de strângere Model P80-09-99 sau echivalent, destinat tăierii și întinderii bandei pe suporturi din beton armat, lemn sau metal. Lățimea benzii tăiate este de până la 20 mm, grosimea este de până la 1 mm.	Dispozitiv de strângere	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB	Dispozitiv de strângere Model P80-09-99 sau echivalent, destinat tăierii și întinderii bandei pe suporturi din beton armat, lemn sau metal. Lățimea benzii tăiate este de până la 20 mm, grosimea este de până la 1 mm.	Dispozitiv de strângere Model P80-09-99 sau echivalent, destinat tăierii și întinderii bandei pe suporturi din beton armat, lemn sau metal. Lățimea benzii tăiate este de până la 20 mm, grosimea este de până la 1 mm.	Conform legislației RM
Pînză de fereastră pentru metal 12 x300mm	Pânză	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB	Pînză de fereastră pentru metal 12 x300mm	Pânză p/u metal 300x12mm top tools	Conform legislației RM
Cadrul ferestrei manual pentru metal 510 mm	ferestru	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB	Cadrul ferestrei manual pentru metal 510 mm	Fierăstrău p/u metal, mâner din plastic 300mm zona de lucru Top Tools	Conform legislației RM
Bandă de montare de inox din oțel zincat cu margini rotunjite, 20 x 0.7 mm	Banda inox	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Bandă de montare de inox din oțel zincat cu margini rotunjite, 20 x 0.7 mm	Bandă de montare de inox din oțel zincat cu margini rotunjite, 20 x 0.7 mm	Conform legislației RM
Cataramă scoabă NC-20, pentru fixarea benzii de oțel inoxidabil F 207 pe suporturile intermediare.	scoabă	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cataramă scoabă NC-20, pentru fixarea benzii de oțel inoxidabil F 207 pe suporturile intermediare.	Cataramă scoabă NC-20, pentru fixarea benzii de oțel inoxidabil F 207 pe suporturile intermediare.	Conform legislației RM
Set de chei combinate 8mm÷36mm	Set de chei	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set de chei combinate 8mm÷36mm	Set de chei combinate 8mm÷36mm	Conform legislației RM
Set de chei combinate 6mm÷32mm	Set de chei	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set de chei combinate 6mm÷32mm	Set de chei combinate 6mm÷32mm	Conform legislației RM
Set de chei cap cu mărimea 5÷32	Set de chei	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set de chei cap cu mărimea 5÷32	Set de chei cap cu mărimea 5÷32	Conform legislației RM
Set de chei tubulare lungi 8mm÷32mm	Set de chei	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set de chei tubulare lungi 8mm÷32mm	Set de chei tubulare lungi 8mm÷32mm	Conform legislației RM

Set de chei tubulare cu clichet 6mm÷36mm	Set de chei	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set de chei tubulare cu clichet 6mm÷36mm	Set de chei tubulare cu clichet 6mm÷36mm	Conform legislației RM
Set de chei tubulare îngustate, lungi 5mm÷19mm	Set de chei	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set de chei tubulare îngustate, lungi 5mm÷19mm	Set de chei tubulare îngustate, lungi 5mm÷19mm	Conform legislației RM
Set de tarozi și filiere M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12;	tarozi și filiere	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set de tarozi și filiere M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12;	Set de tarozi și filiere M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12;	Conform legislației RM
Cheie reglabilă 150 mm	Cheie reglabilă	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie reglabilă 150 mm	Cheie reglabilă 150 mm	Conform legislației RM
Cheie reglabilă 250mm	Cheie reglabilă	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie reglabilă 250mm	Cheie reglabilă 250mm	Conform legislației RM
Cheie cu clichet, mărime cheie 1/4	Cheie cu clichet	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie cu clichet, mărime cheie 1/4	Cheie cu clichet, mărime cheie 1/4	Conform legislației RM
Cheie tubulară, 5,5÷13 mm, mărime cheie 1/4, material chrome-vanadium	Cheie tubulară	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie tubulară, 5,5÷13 mm, mărime cheie 1/4, material chrome-vanadium	Cheie tubulară, 5,5÷13 mm, mărime cheie 1/4, material chrome-vanadium	Conform legislației RM
Cheie tubulară, 10÷24 mm, material chrome-vanadium	Cheie tubulară	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie tubulară, 10÷24 mm, material chrome-vanadium	Cheie tubulară, 10÷24 mm, material chrome-vanadium	Conform legislației RM
Cheie tubulară, Hexagonală lungă 14 mm, 1/2	Cheie tubulară	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie tubulară, Hexagonală lungă 14 mm, 1/2	Cheie tubulară, Hexagonală lungă 14 mm, 1/2	Conform legislației RM
Cheie tubulară, Hexagonală lungă 17 mm, 1/2	Cheie tubulară	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie tubulară, Hexagonală lungă 17 mm, 1/2	Cheie tubulară, Hexagonală lungă 17 mm, 1/2	Conform legislației RM
Cheie tubulară, Hexagonală lungă 19 mm, 1/2	Cheie tubulară	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie tubulară, Hexagonală lungă 19 mm, 1/2	Cheie tubulară, Hexagonală lungă 19 mm, 1/2	Conform legislației RM
Cheie tubulară, Material oțel crom-molibden de înaltă rezistență CrMo SCM-440 . Hexagonală 17 mm, 1/2, compatibil pentru chei pneumatice cu impact	Cheie tubulară	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie tubulară, Material oțel crom-molibden de înaltă rezistență CrMo SCM-440 . Hexagonală 17 mm, 1/2, compatibil pentru chei pneumatice cu impact	Cheie tubulară, Material oțel crom-molibden de înaltă rezistență CrMo SCM-440 . Hexagonală 17 mm, 1/2, compatibil pentru chei pneumatice cu impact	Conform legislației RM

Cheie tubulară, Material oțel crom-molibden de înaltă rezistență CrMo SCM-440 . Hexagonală 19 mm, ½, compatibil pentru chei pneumatice cu impact	Cheie tubulară	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie tubulară, Material oțel crom-molibden de înaltă rezistență CrMo SCM-440 . Hexagonală 19 mm, ½, compatibil pentru chei pneumatice cu impact	Cheie tubulară, Material oțel crom-molibden de înaltă rezistență CrMo SCM-440 . Hexagonală 19 mm, ½, compatibil pentru chei pneumatice cu impact	Conform legislației RM
Cheie instalator, la 45 grade/330 mm	Cheie instalator	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie instalator, la 45 grade/330 mm	Cheie instalator, la 45 grade/330 mm	Conform legislației RM
Clește instalator, Nr.1 (90 grade)	Cheie instalator	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Clește instalator, Nr.1 (90 grade)	Clește instalator, Nr.1 (90 grade)	Conform legislației RM
Cheie instalator, Nr. 2 (90 grade)	Cheie instalator	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie instalator, Nr. 2 (90 grade)	Cheie instalator, Nr. 2 (90 grade)	Conform legislației RM
Cheie instalator, Nr. 3 (90 grade)	Cheie instalator	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie instalator, Nr. 3 (90 grade)	Cheie instalator, Nr. 3 (90 grade)	Conform legislației RM
Cheie combinată, Crom vanadium 27 mm	Cheie combinată	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie combinată, Crom vanadium 27 mm	Cheie combinată, Crom vanadium 27 mm	Conform legislației RM
Cheie combinată, Crom vanadium 12 mm	Cheie combinată	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie combinată, Crom vanadium 12 mm	Cheie combinată, Crom vanadium 12 mm	Conform legislației RM
Cheie combinată, Crom vanadium 13 mm	Cheie combinată	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie combinată, Crom vanadium 13 mm	Cheie combinată, Crom vanadium 13 mm	Conform legislației RM
Cheie combinată, Crom vanadium 14 mm	Cheie combinată	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie combinată, Crom vanadium 14 mm	Cheie combinată, Crom vanadium 14 mm	Conform legislației RM
Cheie combinată, Crom vanadium 19 mm	Cheie combinată	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie combinată, Crom vanadium 19 mm	Cheie combinată, Crom vanadium 19 mm	Conform legislației RM
Cheie combinată, Crom vanadium 17 mm	Cheie combinată	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie combinată, Crom vanadium 17 mm	Cheie combinată, Crom vanadium 17 mm	Conform legislației RM
Cheie bifurcată, 6÷7 mm	Cheie bifurcată	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie bifurcată, 6÷7 mm	Cheie bifurcată, 6÷7 mm	Conform legislației RM

Cheie bifurcată, 9÷11 mm	Cheie bifurcată	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cheie bifurcată, 9÷11 mm	Cheie bifurcată, 9÷11 mm	Conform legislației RM
Centură pentru scule, pentru lucrări de instalare, cu minim de 11 buzunare. Material: piele naturală.	Centură pentru scule	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Centură pentru scule, pentru lucrări de instalare, cu minim de 11 buzunare. Material: piele naturală.	Centură pentru scule, pentru lucrări de instalare, cu minim de 11 buzunare. Material: piele naturală.	Conform legislației RM
Clește automat, pentru scoaterea izolației 0,25- 6mm ²	Clește automat	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Clește automat, pentru scoaterea izolației 0,25- 6mm ²	Clește automat, pentru scoaterea izolației 0,25- 6mm ²	Conform legislației RM
Clește combinat, 160mm, 1000V dielectric	Clește combinat	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Clește combinat, 160mm, 1000V dielectric	Clește combinat, 160mm, 1000V dielectric	Conform legislației RM
Clește cu vîrf lung, 160mm, 1000V dielectric	Clește cu vîrf lung	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Clește cu vîrf lung, 160mm, 1000V dielectric	Clește cu vîrf lung, 160mm, 1000V dielectric	Conform legislației RM
Clește de strîngere și curățarea cablurilor, utilizat pentru dezizolarea, tăierea cablurilor și conectarea terminalelor și a conectorilor, combină funcțiile de decofrare și crimper, 0,25 ÷ 6 mm ² .	Clește de strîngere	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Clește de strîngere și curățarea cablurilor, utilizat pentru dezizolarea, tăierea cablurilor și conectarea terminalelor și a conectorilor, combină funcțiile de decofrare și crimper, 0,25 ÷ 6 mm ² .	Clește de strîngere și curățarea cablurilor, utilizat pentru dezizolarea, tăierea cablurilor și conectarea terminalelor și a conectorilor, combină funcțiile de decofrare și crimper, 0,25 ÷ 6 mm ² .	Conform legislației RM
Clește combinat, 200mm, fabricat din oțel călit, pentru lăcătușărit	Clește de strîngere	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Clește combinat, 200mm, fabricat din oțel călit, pentru lăcătușărit	Clește combinat, 200mm, fabricat din oțel călit, pentru lăcătușărit	Conform legislației RM
Clește tăietor lateral, 160 mm, 1000V dielectrice	Clește tăietor lateral	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Clește tăietor lateral, 160 mm, 1000V dielectrice	Clește tăietor lateral, 160 mm, 1000V dielectrice	Conform legislației RM
Clește tăietor lateral, 180 mm, 1000V dielectrice	Clește tăietor lateral	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Clește tăietor lateral, 180 mm, 1000V dielectrice	Clește tăietor lateral, 180 mm, 1000V dielectrice	Conform legislației RM
Clește sertizare, formă circulară, cu 6 suprafețe de presare pentru diamentru papucilor 0,25÷6mm ²	Clește sertizare	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Clește sertizare, formă circulară, cu 6 suprafețe de presare pentru diamentru papucilor 0,25÷6mm ²	Clește sertizare, formă circulară, cu 6 suprafețe de presare pentru diamentru papucilor 0,25÷6mm ²	Conform legislației RM
Clește universale, cu fălci rotunde 160 mm	Clește universale	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Clește universale, cu fălci rotunde 160 mm	Clește universale, cu fălci rotunde 160 mm	Conform legislației RM
Clește portelectrod, pentru 300 A, din material plastic termorezistent și metal	Clește portelectrod	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Clește portelectrod, pentru 300 A, din material plastic termorezistent și metal	Clește portelectrod, pentru 300 A, din material plastic termorezistent și metal	Conform legislației RM

Fereastră pentru metal, 300 mm	Fereastră	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Fereastră pentru metal, 300 mm	Fereastră pentru metal, 300 mm	Conform legislației RM
Fereastră manual pentru lemn, 450 mm	Fereastră manual	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Fereastră manual pentru lemn, 450 mm	Fereastră manual pentru lemn, 450 mm	Conform legislației RM
Ladă pentru instrumente metal, 460 x 200 x 225 mm	Ladă pentru instrumente	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Ladă pentru instrumente metal, 460 x 200 x 225 mm	Ladă pentru instrumente metal, 460 x 200 x 225 mm	Conform legislației RM
Set de burghie, pentru metal (1÷13mm)	Set de burghie	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set de burghie, pentru metal (1÷13mm)	Set de burghie, pentru metal (1÷13mm)	Conform legislației RM
Set de burghie, pentru metal (3÷16mm)	Set de burghie	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set de burghie, pentru metal (3÷16mm)	Set de burghie, pentru metal (3÷16mm)	Conform legislației RM
Set de burghie, pentru metal (2÷30mm)	Set de burghie	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set de burghie, pentru metal (2÷30mm)	Set de burghie, pentru metal (2÷30mm)	Conform legislației RM
Set de burghie, pentru metal (13÷20mm)	Set de burghie	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set de burghie, pentru metal (13÷20mm)	Set de burghie, pentru metal (13÷20mm)	Conform legislației RM
Set burghiu de filetat, M3	Set de burghie	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set burghiu de filetat, M3	Set burghiu de filetat, M43	Conform legislației RM
Set burghiu de filetat, M4	Set de burghie	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set burghiu de filetat, M4	Set burghiu de filetat, M4	Conform legislației RM
Set burghiu de filetat, M5	Set de burghie	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set burghiu de filetat, M5	Set burghiu de filetat, M5	Conform legislației RM
Set burghiu de filetat, M6	Set de burghie	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set burghiu de filetat, M6	Set burghiu de filetat, M6	Conform legislației RM
Set de filetare, M3-M12	Set de burghie	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set de filetare, M3-M12	Set de filetare, M3-M13	Conform legislației RM

Burghiu de metale, Marca metalului : HSS-CNC, unghiul de ascuțire 124°, D= 2÷8 mm	Burghiu de metale	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Burghiu de metale, Marca metalului : HSS-CNC, unghiul de ascuțire 124°, D= 2÷8 mm	Burghiu de metale, Marca metalului : HSS-CNC, unghiul de ascuțire 124°, D= 2÷8 mm	Conform legislației RM
Burghiu pe metal, D=10 mm	Burghiu pe metal	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Burghiu pe metal, D=10 mm	Burghiu pe metal, D=10 mm	Conform legislației RM
Burghiu pe metal, D=2,4 mm	Burghiu pe metal	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Burghiu pe metal, D=2,4 mm	Burghiu pe metal, D=2,4 mm	Conform legislației RM
Burghiu pe metal, D=3,3 mm	Burghiu pe metal	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Burghiu pe metal, D=3,3 mm	Burghiu pe metal, D=3,3 mm	Conform legislației RM
Burghiu pe metal, D=3,2 mm	Burghiu pe metal	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Burghiu pe metal, D=3,2 mm	Burghiu pe metal, D=3,2 mm	Conform legislației RM
Burghiu pe metal, D=3,5 mm	Burghiu pe metal	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Burghiu pe metal, D=3,5 mm	Burghiu pe metal, D=3,5 mm	Conform legislației RM
Burghiu pe metal, D=4,2 mm	Burghiu pe metal	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Burghiu pe metal, D=4,2 mm	Burghiu pe metal, D=4,2 mm	Conform legislației RM
Burghiu pe metal, D=4,5 mm	Burghiu pe metal	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Burghiu pe metal, D=4,5 mm	Burghiu pe metal, D=4,5 mm	Conform legislației RM
Burghiu pe metal, D=5,0 mm	Burghiu pe metal	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Burghiu pe metal, D=5,0 mm	Burghiu pe metal, D=5,0 mm	Conform legislației RM
Burghiu pe metal, D=5,2 mm	Burghiu pe metal	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Burghiu pe metal, D=5,2 mm	Burghiu pe metal, D=5,2 mm	Conform legislației RM
Burghiu pe metal, D=6,0 mm	Burghiu pe metal	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Burghiu pe metal, D=6,0 mm	Burghiu pe metal, D=6,0 mm	Conform legislației RM
Burghiu pe metal, D=6,5 mm	Burghiu pe metal	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Burghiu pe metal, D=6,5 mm	Burghiu pe metal, D=6,5 mm	Conform legislației RM

Burghiu pe metal, D=8,0 mm	Burghiu pe metal	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Burghiu pe metal, D=8,0 mm	Burghiu pe metal, D=8,0 mm	Conform legislației RM
Burghie pentru metal în trepte, 6-38 mm (formă de con)	Burghiu trepte	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Burghie pentru metal în trepte, 6-38 mm (formă de con)	Burghie pentru metal în trepte, 6-35 mm (formă de con)	Conform legislației RM
Bită PH2, cruce pentru șurubelniță electrică L=70 mm	Bită PH2	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Bită PH2, cruce pentru șurubelniță electrică L=70 mm	Bită PH2, cruce pentru șurubelniță electrică L=70 mm	Conform legislației RM
Ciocan de mână, greutate 0,6 kg, cu mâner de lemn	Ciocan de mână	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Ciocan de mână, greutate 0,6 kg, cu mâner de lemn	Ciocan de mână, greutate 0,6 kg, cu mâner de lemn	Conform legislației RM
Ciocan de mână, greutate 1,0 kg, cu mâner de lemn	Ciocan de mână	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Ciocan de mână, greutate 1,0 kg, cu mâner de lemn	Ciocan de mână, greutate 1,0 kg, cu mâner de lemn	Conform legislației RM
Ciocan de lăcătușărie, cu mâner din lemn, 400gr	Ciocan de lăcătușărie	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Ciocan de lăcătușărie, cu mâner din lemn, 400gr	Ciocan de lăcătușărie, cu mâner din lemn, 400gr	Conform legislației RM
Cican baros, greutate 2 kg, cu mâner de lemn	Cican baros	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cican baros, greutate 2 kg, cu mâner de lemn	Cican baros, greutate 2 kg, cu mâner de lemn	Conform legislației RM
Ciocan de cauciuc, greutatea 450 gr., cu mâner de lemn	Ciocan cauciuc	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Ciocan de cauciuc, greutatea 450 gr., cu mâner de lemn	Ciocan de cauciuc, greutatea 450 gr., cu mâner de lemn	Conform legislației RM
Ciocan de timplărie, greutatea 450gr., cu mâner de lemn	Ciocan de timplărie	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Ciocan de timplărie, greutatea 450gr., cu mâner de lemn	Ciocan de timplărie, greutatea 450gr., cu mâner de lemn	Conform legislației RM
Ciocan profi, greutate 300 gr., cu mâner de lemn	Ciocan profi	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Ciocan profi, greutate 300 gr., cu mâner de lemn	Ciocan profi, greutate 300 gr., cu mâner de lemn	Conform legislației RM
Cric hidraulic, 5 tone	Cric	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Cric hidraulic, 5 tone	Cric hidraulic, 5 tone	Conform legislației RM
Coadă pentru ciocan, greutatea ciocanului 0,2 kg	Coadă	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Coadă pentru ciocan, greutatea ciocanului 0,2 kg	Coadă pentru ciocan, greutatea ciocanului 0,2 kg	Conform legislației RM

Topor cu coadă din fibră de sticlă 0,6 kg	Topor	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Topor cu coadă din fibră de sticlă 0,6 kg	Topor cu coadă din fibră de sticlă 0,6 kg	Conform legislației RM
Nivelă cu bulă de aer, cu minim de 2 cilindri cu bule de aer și lungimea de 800 mm, din aluminiu	Nivelă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Nivelă cu bulă de aer, cu minim de 2 cilindri cu bule de aer și lungimea de 800 mm, din aluminiu	Nivelă cu bulă de aer, cu minim de 2 cilindri cu bule de aer și lungimea de 800 mm, din aluminiu	Conform legislației RM
Nivelă 250cm	Nivelă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Nivelă 250cm	Nivelă 250cm	Conform legislației RM
Dreptar L=1,5m	Dreptar	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Dreptar L=1,5m	Dreptar L=1,5m	Conform legislației RM
Dreptar zidărie L=2m	Dreptar	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Dreptar zidărie L=2m	Dreptar zidărie L=2m	Conform legislației RM
Riglă metalică 50cm	Riglă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Riglă metalică 50cm	Riglă metalică 50cm	Conform legislației RM
Menghină 80 mm	Menghină	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Menghină 80 mm	Menghină 80 mm	Conform legislației RM
Menghină de fizare L=300	Menghină	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Menghină de fizare L=300	Menghină de fizare L=200	Conform legislației RM
Ruletă de măsurat 3 m	Ruletă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Ruletă de măsurat 3 m	Ruletă de măsurat 3 m	Conform legislației RM
Ruletă de măsurat 5 m	Ruletă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Ruletă de măsurat 5 m	Ruletă de măsurat 5 m	Conform legislației RM
Ruletă de măsurat 10 m	Ruletă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Ruletă de măsurat 10 m	Ruletă de măsurat 10 m	Conform legislației RM
Multimetru Digital cu posibilitatea măsurării tensiunii, curentului alternativ și continuu, rezistenței, etc.	Multimetru	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Multimetru Digital cu posibilitatea măsurării tensiunii, curentului alternativ și continuu, rezistenței, etc.	Multimetru Digital cu posibilitatea măsurării tensiunii, curentului alternativ și continuu, rezistenței, etc.	Conform legislației RM

Carotă bi-metal cobalt, D=25 mm	Carotă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Carotă bi-metal cobalt, D=25 mm	Carotă bi-metal cobalt, D=25 mm	Conform legislației RM
Carotă bi-metal cobalt, D=32 mm	Carotă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Carotă bi-metal cobalt, D=32 mm	Carotă bi-metal cobalt, D=32 mm	Conform legislației RM
Set carote pe metal bi-metal cobalt cu diametrele 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 48, 50	Set carote	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Set carote pe metal bi-metal cobalt cu diametrele 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 48, 50	Set carote pe metal bi-metal cobalt cu diametrele 20, 22, 25, 30, 32, 35, 40, 43, 51, 57	Conform legislației RM
Perie de sîrmă 250 mm	Perie de sîrmă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Perie de sîrmă 250 mm	Perie de sîrmă 250 mm	Conform legislației RM
Pilă rotundă pentru metal 200-250 mm cu mîner	pila	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Pilă rotundă pentru metal 200-250 mm cu mîner	Pilă rotundă pentru metal 200 mm cu mîner	Conform legislației RM
Pilă patrată de lăcătușărie 200 mm, cu mîner	pila	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Pilă patrată de lăcătușărie 200 mm, cu mîner	Pilă patrată de lăcătușărie 200 mm, cu mîner	Conform legislației RM
Pilă dreaptă 200 mm	pila	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Pilă dreaptă 200 mm	Pilă dreaptă 200 mm	Conform legislației RM
Pilă triunghiulară 200-250 mm	pila	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Pilă triunghiulară 200-250 mm	Pilă triunghiulară 200-250 mm	Conform legislației RM
Pilă semicerc pentru metal 200-250 mm	pila	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Pilă semicerc pentru metal 200-250 mm	Pilă semicerc pentru metal 200-250 mm	Conform legislației RM
Hîrtie abrazivă P. 60	Hîrtie abrazivă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Hîrtie abrazivă P. 60	Hîrtie abrazivă P. 60	Conform legislației RM
Hîrtie abrazivă P. 80	Hîrtie abrazivă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Hîrtie abrazivă P. 80	Hîrtie abrazivă P. 80	Conform legislației RM
Hîrtie abrazivă P. 100	Hîrtie abrazivă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Hîrtie abrazivă P. 100	Hîrtie abrazivă P. 100	Conform legislației RM

Hîrtie abrazivă P. 140	Hîrtie abrazivă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Hîrtie abrazivă P. 140	Hîrtie abrazivă P. 150	Conform legislației RM
Hîrtie abrazivă P. 180	Hîrtie abrazivă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Hîrtie abrazivă P. 180	Hîrtie abrazivă P. 180	Conform legislației RM
Hîrtie abrazivă P. 240	Hîrtie abrazivă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Hîrtie abrazivă P. 240	Hîrtie abrazivă P. 240	Conform legislației RM
Hîrtie abrazivă P. 280	Hîrtie abrazivă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Hîrtie abrazivă P. 280	Hîrtie abrazivă P. 320	Conform legislației RM
Hîrtie abrazivă P. 600	Hîrtie abrazivă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Hîrtie abrazivă P. 600	Hîrtie abrazivă P. 600	Conform legislației RM
Hîrtie abrazivă A-4 P60	Hîrtie abrazivă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Hîrtie abrazivă A-4 P60	Hîrtie abrazivă A-4 P60	Conform legislației RM
Hîrtie abrazivă A-4 P12	Hîrtie abrazivă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Hîrtie abrazivă A-4 P12	Hîrtie abrazivă A-4 P1200	Conform legislației RM
Hîrtie abrazivă A-4 P180	Hîrtie abrazivă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Hîrtie abrazivă A-4 P180	Hîrtie abrazivă A-4 P180	Conform legislației RM
Hîrtie abrazivă A-4 P360	Hîrtie abrazivă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Hîrtie abrazivă A-4 P360	Hîrtie abrazivă A-4 P360	Conform legislației RM
Hîrtie abrazivă A-4 P400	Hîrtie abrazivă	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Hîrtie abrazivă A-4 P400	Hîrtie abrazivă A-4 P400	Conform legislației RM
Mistrie tencuieli cu maner de lemn	Mistrie	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Mistrie tencuieli cu maner de lemn	Mistrie tencuieli cu maner de lemn	Conform legislației RM
Șubler 150 mm	Șubler	Ucraina/RPC/Turcia/Rusia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Șubler 150 mm	Șubler 150 mm	Conform legislației RM

Pensula pentru radiator 2,5mm, 300 mm	Pensula	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Pensula pentru radiator 2,5mm, 300 mm	Pensula pentru radiator 2,5mm, 300 mm	Conform legislației RM
Pensula fibra naturala, 60 x 15 mm	Pensula	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Pensula fibra naturala, 60 x 15 mm	Pensula fibra naturala, 60 x 15 mm	Conform legislației RM
Pensula Fibra naturala, 30x15 mm	Pensula	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Pensula Fibra naturala, 30x15 mm	Pensula Fibra naturala, 30x15 mm	Conform legislației RM
Pensula Fibra naturala, 100x15mm	Pensula	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Pensula Fibra naturala, 100x15mm	Pensula Fibra naturala, 90x15mm	Conform legislației RM
Pensula Fibra naturala, 20x 15mm	Pensula	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Pensula Fibra naturala, 20x 15mm	Pensula Fibra naturala, 20x 15mm	Conform legislației RM
Pensula Fibra naturala, 60x15mm	Pensula	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Pensula Fibra naturala, 60x15mm	Pensula Fibra naturala, 60x15mm	Conform legislației RM
Pensula Fibra naturala, 30x15mm	Pensula	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Pensula Fibra naturala, 30x15mm	Pensula Fibra naturala, 30x15mm	Conform legislației RM
Pensula Fibra naturala, 20x15mm	Pensula	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Pensula Fibra naturala, 20x15mm	Pensula Fibra naturala, 20x15mm	Conform legislației RM
Pensulă Fibra naturala, 40 x15mm	Pensula	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Pensulă Fibra naturala, 40 x15mm	Pensulă Fibra naturala, 40 x15mm	Conform legislației RM
Pensulă Fibra naturala, 50 x15 mm	Pensula	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Pensulă Fibra naturala, 50 x15 mm		Conform legislației RM
Pensulă Fibra naturala, 70 x15mm	Pensula	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Pensulă Fibra naturala, 70 x15mm	Pensulă Fibra naturala, 63,5 x15mm	Conform legislației RM
Rulou cu maner 18cm	Rulou	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Rulou cu maner 18cm	Rulou cu maner 18cm	Conform legislației RM

Rulou cu maner 25cm	Rulou	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Rulou cu maner 25cm	Rulou cu maner 25cm	Conform legislației RM
Rulou (rezerva) 18 cm	Rulou	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Rulou (rezerva) 18 cm	Rulou (rezerva) 18 cm	Conform legislației RM
Rulou (rezerva) 25 cm	Rulou	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Rulou (rezerva) 25 cm	Rulou (rezerva) 25 cm	Conform legislației RM
Spaclu 60 mm	Spaclu	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Spaclu 60 mm	Spaclu 60 mm	Conform legislației RM
Spaclu 40 mm	Spaclu	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Spaclu 40 mm	Spaclu 40 mm	Conform legislației RM
Șpaclu 250 mm	Spaclu	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Șpaclu 250 mm	Șpaclu 250 mm	Conform legislației RM
Șpaclu din plastic 50,80,100,120 mm	Spaclu	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Șpaclu din plastic 50,80,100,120 mm	Șpaclu din plastic 40,80,100,150 mm	Conform legislației RM
Echer de tâmplărie, oțel, 600x400 mm	Echer	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Echer de tâmplărie, oțel, 600x400 mm	Echer de tâmplărie, oțel, 600x400 mm	Conform legislației RM
Foarfecă pentru crengi, oțel de 65 Mn, L=735cm	Foarfecă pentru crengi	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Foarfecă pentru crengi, oțel de 65 Mn, L=735cm	Foarfecă pentru crengi, oțel de 65 Mn, L=720cm	Conform legislației RM
Lacat usa suspendat, 70mm	Lacat	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Lacat usa suspendat, 70mm	Lacat usa suspendat, 70mm	Conform legislației RM

Lotul 2

Ciocan rotopercurtor, Puterea de minim 850 W, tensiune alimentare 220-240 V CA, SDS Plus, energie de percuție de peste 3 J, numărul de percuții per minut peste 4000, greutatea maximă 3,5 kg. În complet cu valiză sau geantă de transport și depozitare.	Ciocan rotopercurtor	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet/Suprațen	Ciocan rotopercurtor, Puterea de minim 850 W, tensiune alimentare 220-240 V CA, SDS Plus, energie de percuție de peste 3 J, numărul de percuții per minut peste 4000, greutatea maximă 3,5 kg. În complet cu valiză sau geantă de transport și depozitare.	Ciocan rotopercurtor, Puterea de minim 900W, tensiune alimentare 220-240 V CA, SDS Plus, energie de percuție de peste 3,1 J, numărul de percuții per minut peste 4100, greutatea maximă 3,5 kg. În complet cu valiză sau geantă de transport și depozitare.	Conform legislației RM
--	----------------------	---	---	--	---	------------------------

Mașină de găurit, Puterea de minim 650W, tensiunie alimentare 220-240 V CA, moment de torsiune 8.0 Nm, turații de mers în gol minim 2500rot/min, greutate maximă 1.5 kg.	Mașină de găurit	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Elecromagazin/Agropiese TGR/ProfMet/Suprate n	Mașină de găurit, Puterea de minim 650W, tensiunie alimentare 220-240 V CA, moment de torsiune 8.0 Nm, turații de mers în gol minim 2500rot/min, greutate maximă 1.5 kg.	Mașină de găurit, Puterea de minim 850W, tensiunie alimentare 220-240 V CA, moment de torsiune 8.0 Nm, turații de mers în gol minim 2850rpm Hammer	Conform legislației RM
Polizor unghiular, Diametru discuri 125, puterea mai mare de 1000W, puterea utila minim 800 W, tensiunie alimentare 220-240 V CA, , greutate maximă 2.5 kg., turații de mers în gol minim 11500 rot/min., posibilitatea reglării turațiilor.	Polizor unghiular	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Elecromagazin/Agropiese TGR/ProfMet/Suprate n	Polizor unghiular, Diametru discuri 125, puterea mai mare de 1000W, puterea utila minim 800 W, tensiunie alimentare 220-240 V CA, , greutate maximă 2.5 kg., turații de mers în gol minim 11500 rot/min., posibilitatea reglării turațiilor.	Polizor unghiular, Diametru discuri 125, puterea mai mare de 11000rpm, puterea utila minim 800 W, tensiunie alimentare 220-240 V CA, , greutate maximă 2.5 kg., turații de mers în gol minim 11000 rot/min., posibilitatea reglării turațiilor.	Conform legislației RM
Polizor unghiular , Diametru discuri 230, puterea mai mare de 2200W, puterea utila minim 1200 W, tensiunie alimentare 220-240 V CA, greutate maximă 6.0 kg., turații de mers în gol minim 6500 rot/min.,	Polizor unghiular	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Elecromagazin/Agropiese TGR/ProfMet/Suprate n	Polizor unghiular , Diametru discuri 230, puterea mai mare de 2200W, puterea utila minim 1200 W, tensiunie alimentare 220-240 V CA, greutate maximă 6.0 kg., turații de mers în gol minim 6500 rot/min.,	Polizor unghiular , Diametru discuri 230, puterea mai mare de 2400W, puterea utila minim 1200 W, tensiunie alimentare 220-240 V CA, greutate maximă 6.0 kg., turații de mers în gol minim 6500 rot/min., miner protecție	Conform legislației RM
Mașină de găurit și înșurubat, Moment de torsiune minim 50 Nm, turații la mersul în gol 1750 rot/min, mandrine 1.5÷13 mm, în set cu 2 acumulatori cu capacitatea de minim 3.0 Ah, tensiunea de minim 18V, încărcător și valiză.	Mașină de găurit	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Elecromagazin/Agropiese TGR/ProfMet/Suprate n	Mașină de găurit și înșurubat, Moment de torsiune minim 50 Nm, turații la mersul în gol 1750 rot/min, mandrine 1.5÷13 mm, în set cu 2 acumulatori cu capacitatea de minim 3.0 Ah, tensiunea de minim 18V, încărcător și valiză.	Alimentare Acumulator Capacitatea bateriei (Ah) 2 Cuplu maxim (Nm) 45 Diametrul mandrina (mm) 10 Diametrul maxim de gaurire in lemn (mm) 20 Diametrul maxim de gaurire in metal (mm) 10 Durata de incarcare (ore) 1ore Tensiunea acumulatorului (V) 20 Tip baterie Li-Ion Tip cartus Prindere rapida Viteza de rotire (rot/min) 0-400/0-1500	Conform legislației RM
Mașină de înșurubat cu impact, Moment de torsiune minim 150 Nm, turații la mersul în gol 2000 rot/min, mandrine 1/2", în set cu acumulator cu capacitatea de minim 3.0 Ah, tensiunea de minim 18V, încărcător și valiză.	Mașină de înșurubat cu impact	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Elecromagazin/Agropiese TGR/ProfMet/Suprate n	Mașină de înșurubat cu impact, Moment de torsiune minim 150 Nm, turații la mersul în gol 2000 rot/min, mandrine 1/2", în set cu acumulator cu capacitatea de minim 3.0 Ah, tensiunea de minim 18V, încărcător și valiză.	Alimentare Acumulator Capacitatea bateriei (Ah) 2 Cuplu maxim (Nm) 170 Diametrul mandrina (mm) 6.35 Durata de incarcare (ore) 1ore Tensiunea acumulatorului (V) 20 Tip baterie Li-Ion Viteza de rotire (rot/min) 2400	Conform legislației RM
Mașină de șlefuit cu bandă, Puterea de minim 1000W, tensiunie 220-240 V CA, dimensiunea bandă 533 x 76 mm, greutate maximă 3.5 kg.	Mașină de șlefuit cu bandă	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Elecromagazin/Agropiese TGR/ProfMet/Suprate n	Mașină de șlefuit cu bandă, Puterea de minim 1000W, tensiunie 220-240 V CA, dimensiunea bandă 533 x 76 mm, greutate maximă 3.5 kg.	Mașină de șlefuit cu bandă 900W 75x533mm 400m/min Graphite	Conform legislației RM

Ciocan demolator, Tensiunie alimentare 220-240 V CA, energie de percuție de peste 22,5 J, numărul de percuții per minut 0÷1800, în set cu 2 dălți și valiză.	Ciocan demolator	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet/Suprate n	Ciocan demolator, Tensiunie alimentare 220-240 V CA, energie de percuție de peste 22,5 J, numărul de percuții per minut 0÷1800, în set cu 2 dălți și valiză.	Ciocan demolator Alimentare Retea electrica Forta de impact (J) 25 Frecventa loviturilor (lovituri/min) 1000-1900 Greutate (kg) 10 Putere (W) 1500 Tensiune de alimentare (V) 220 Tip cartus SDS-Max	Conform legislației RM
Suflantă cu aer cald, Puterea electrică 2000W, flux de aer minim 300 L/min, Temperatura maxim admisibila 50÷450 °C, tensiunie 220-240 V CA.	Termosuflanta	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet/Suprate n	Suflantă cu aer cald, Puterea electrică 2000W, flux de aer minim 300 L/min, Temperatura maxim admisibila 50÷450 °C, tensiunie 220-240 V CA.	Termosuflanta Alimentare Retea electrica Model TB20036 Performanta (L/min) 300/500 Putere (W) 2000 Temperatura maxim admisibila (°C) 350-550 Tensiune de alimentare (V) 220-240	Conform legislației RM
Ferestrău circular, Tensiunie alimentare 220-240 V CA, puterea de minim 1200 W, diametru disc de ferăstrău 180÷190 mm, adâncimi de tăiere la 90° minim 60 mm, turații la mersul în gol minim 5000 rot/min.	Ferestrău circular	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet/Suprate n	Ferestrău circular, Tensiunie alimentare 220-240 V CA, puterea de minim 1200 W, diametru disc de ferăstrău 180÷190 mm, adâncimi de tăiere la 90° minim 60 mm, turații la mersul în gol minim 5000 rot/min.	Ferăstrău circular Tensiunie alimentare 220-240 V CA, puterea de minim 1600 W, diametru disc de ferăstrău 185 mm, adâncimi de tăiere la 90° minim 60 mm, turații la mersul în gol minim 5500 rot/min.	Conform legislației RM
Stație de lipit , Cu control a temperaturii 200÷480 °C puterea minim 75 W, tensiunie alimentare 220-240 V CA.	Stație de lipit	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet/Suprate n	Stație de lipit , Cu control a temperaturii 200÷480 °C puterea minim 75 W, tensiunie alimentare 220-240 V CA.	Stație de lipit , Cu control a temperaturii 200÷480 °C puterea minim 75 W, tensiunie alimentare 220-240 V CA.	Conform legislației RM
Ciocan de lipit, Putere nominală 40W, Tensiunie alimentare 220-240V CA, temperatura de funcționare a vârfului peste 350 ° C.	Ciocan lipit	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet/Suprate n	Ciocan de lipit, Putere nominală 40W, Tensiunie alimentare 220-240V CA, temperatura de funcționare a vârfului peste 350 ° C.	Ciocan lipit Total Putere (W) 40 Tensiunea de alimentare (V) 220	Conform legislației RM
Ciocan de lipit, Putere nominală 80W, Tensiunie alimentare 220-240V CA, temperatura de funcționare a vârfului peste 350 ° C	Ciocan lipit	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet/Suprate n	Ciocan de lipit, Putere nominală 80W, Tensiunie alimentare 220-240V CA, temperatura de funcționare a vârfului peste 350 ° C	Ciocan lipit Total Putere (W) 60 Tensiunea de alimentare (V) 220	Conform legislației RM
Cheie pneumatică Dimensiune intrare aer: 1/4 ", moment maxim mai mare de 800Nm	Cheie pneumatică	Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Polenia	Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet/Suprate n	Cheie pneumatică Dimensiune intrare aer: 1/4 ", moment maxim mai mare de 800Nm	Cheie pneumatică Dimensiune intrare aer: 1/4 ", moment maxim mai mare de 800Nm	Conform legislației RM
Lotul 3						

<p>Trimer pe benzină, Motor motocilindric în doi timpi, cu puterea mai mare de 2 C.P. la 9000 rot/min, system de aprindere cu magnetou cu comandă electronică, bujie (ecranată), carburator cu membrană, insensibil la poziție, cu pompă integrată de combustibil. Capacitatea rezervorului mai mare de 600 cm³, cu greutatea pînă la 7 kg, echipat cu centura pentru amplasare pe umăr. Cu centru de deservire și reparație autorizat în mun. Chișinău.</p>	<p>Trimer pe benzină</p>	<p>Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Poניה</p>	<p>Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet/Suprate n</p>	<p>Trimer pe benzină, Motor motocilindric în doi timpi, cu puterea mai mare de 2 C.P. la 9000 rot/min, system de aprindere cu magnetou cu comandă electronică, bujie (ecranată), carburator cu membrană, insensibil la poziție, cu pompă integrată de combustibil. Capacitatea rezervorului mai mare de 600 cm³, cu greutatea pînă la 7 kg, echipat cu centura pentru amplasare pe umăr. Cu centru de deservire și reparație autorizat în mun. Chișinău.</p>	<p>Caracteristici: - Motor puternic în doi timpi de 4,5 kW - Grup de piston armat, cu o resursă de pînă la 5 ani de funcționare - Sistem de pornire armat, elimină tragerea cablului - Sota din aliaj de magneziu-titan - Arborele forțat întins de 8,2 mm pe 9 caneluri - Toate uneltele metalice - Carburator de mare viteză Walbro (Japonia) - Protecție la supraîncălzire - Cilindru crom - Arbore cotit forjat și tija de conectare a motorului - Angrenajul de antrenare este condus de un arbore inflexibil, în loc de un sistem de cablu nesigur - Cilindri cu motor galvanizat - Zgomot redus - Vibrații scăzute - Protecție împotriva includerii accidentale Specificații: Tip motor - 2 timpi Putere - 4,5 kW / 6,1 CP Deplasarea motorului - 52 cm³ Viteza xx - 2800 - 10000 rpm Tipul de răcire - aer Capacitatea rezervorului de combustibil - 1200 ml Dir. Equip. - (Cuțit + Linie de pescuit + tăietor): - diametrul discului de tăiere - 254 mm - diametrul liniei de pescuit - 2,5 mm - lamă de ferăstrău cu vârful de carbură - (255 * 25,4) mm Tip de bobină - semiautomatic Grosimea lamei de tăiere - 1,4 mm Locația arborelui - drept Diametru cosit: - cuțit de tăiere (230 mm) - tambur linie de pescuit (415 mm) - lamă de ferăstrău (254 mm) Greutate - 5,0 kg Opțiuni: Benzokosa Kuban BK-4500 cutie, instrucțiune (pașaport), Cutit cu 3 dinti 1 buc. Cutit cu 8 dinti 1 buc. Cutit cu 40 de dinti 1 buc. 1 tambur fir rezervor de măsurare pentru amestecarea benzinei cu ulei Minier în forma de U set de chei centura cu doi umeri (rucsac).</p>	<p>Conform legislației RM</p>
---	--------------------------	--	---	---	--	-------------------------------

Lotul 4

<p>Ferăstrău pe benzină, Motor motocilindric în doi timpi, cu puterea mai mare de 2 C.P. la 9000 rot/min, system de aprindere cu magnetou cu comandă electronică, bujie (ecranată), carburator cu membrană, insensibil la poziție, cu pompă integrată de combustibil. Pompă dependent de turație, complet automata cu piston rotativ. Capacitatea rezervorului de peste 100 cm³. Capacitatea rezervorului mai mare de 250 cm³, cu greutatea pînă la 5 kg. Lățimea canelurii 1,3 mm, Lant de ferăstrău 3/8 Picco, roata de lant cu 6 dinti pentru 3/8 Picco, Viteza lantului maxim 18,6 m/s. Cu centru de deservire și reparație autorizat în mun. Chișinău.</p>	<p>Ferăstrău pe benzină</p>	<p>Ucraina/RPC/Turcia/Russia/Belarus/Poניה</p>	<p>Importator Navarh BTB/Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet/Suprate n</p>	<p>Ferăstrău pe benzină, Motor motocilindric în doi timpi, cu puterea mai mare de 2 C.P. la 9000 rot/min, system de aprindere cu magnetou cu comandă electronică, bujie (ecranată), carburator cu membrană, insensibil la poziție, cu pompă integrată de combustibil. Pompă dependent de turație, complet automata cu piston rotativ. Capacitatea rezervorului de peste 100 cm³. Capacitatea rezervorului mai mare de 250 cm³, cu greutatea pînă la 5 kg. Lățimea canelurii 1,3 mm, Lant de ferăstrău 3/8 Picco, roata de lant cu 6 dinti pentru 3/8 Picco, Viteza lantului maxim 18,6 m/s. Cu centru de deservire și reparație autorizat în mun. Chișinău.</p>	<p>Cu o putere de 4 CP Motoferăstrăul Baumesser BS58X este unul dintre cele mai dinamice, cu o structură compactă și puternică. Funcționează fiabil chiar și după ani de utilizare a lucrărilor de construcții în lemn, fermă și lucrări agricole Universal – perfect pentru munca acasă și în pădure. Un ferăstrău puternic, durabil și de încredere, care va îndeplini cele mai înalte cerințe. Motorul cu ardere în doi timpi racit cu aer asigură ca echipamentul nu se va supraîncălzi iar munca va fi ușoară și plăcută. Utilizarea pistoanelor și cilindrului din aluminiu oferă protecție suplimentară împotriva supraîncălzirii dispozitivului, prelungind astfel durata de viață a ferăstrăului. Caracteristici Continut pachet 2 x lama, 2 x lant lama 45.5/42 cm, pinteni 52/57, pas 3/8 Putere (watti) 4 cp Tip Produs Drujba (motoferăstrău) Tip alimentare Benzina Tip motor 2T 38 cm³ Viteza de rotație 11500 rot / min Capacitate rezervor combustibil 310/210 ml</p>	<p>Conform legislației RM</p>
---	-----------------------------	--	---	---	--	-------------------------------

Lotul 5

Disc de tăiere metal 125 x 1,0 x 22,5 mm	Disc metal	Polonia/Ucraina/RP C/Turcia/Russi	Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Disc de tăiere metal 125 x 1,0 x 22,5 mm	Disc de tăiere metal 125 x 1,0 x 22,5 mm	Conform legislației RM
Disc de tăiere metal 125 x 1,2 x 22,5 mm	Disc metal	Polonia/Ucraina/RP C/Turcia/Russi	Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Disc de tăiere metal 125 x 1,2 x 22,5 mm	Disc de tăiere metal 125 x 1,2 x 22,5 mm	Conform legislației RM
Disc de tăiere metal 125 x 1,6 x 22,5 mm	Disc metal	Polonia/Ucraina/RP C/Turcia/Russi	Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Disc de tăiere metal 125 x 1,6 x 22,5 mm	Disc de tăiere metal 125 x 1,6 x 22,5 mm	Conform legislației RM
Disc de tăiere metal 115 x 1,2 x 22,2 mm	Disc metal	Polonia/Ucraina/RP C/Turcia/Russi	Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Disc de tăiere metal 115 x 1,2 x 22,2 mm	Disc de tăiere metal 115 x 1,2 x 22,2 mm	Conform legislației RM
Disc de tăiere metal 230 x 1,5 x 22,2 mm	Disc metal	Polonia/Ucraina/RP C/Turcia/Russi	Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Disc de tăiere metal 230 x 1,5 x 22,2 mm	Disc de tăiere metal 230 x 1,6 x 22,2 mm	Conform legislației RM
Disc de tăiere metal 230 x 2,5 x 22,2 mm	Disc metal	Polonia/Ucraina/RP C/Turcia/Russi	Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Disc de tăiere metal 230 x 2,5 x 22,2 mm	Disc de tăiere metal 230 x 2,3/2,5 x 22,2 mm	Conform legislației RM
Disc de tăiere metal 180 x 2,5 x 22,2 mm	Disc metal	Polonia/Ucraina/RP C/Turcia/Russi	Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Disc de tăiere metal 180 x 2,5 x 22,2 mm	Disc de tăiere metal 180 x 2,0/2,5 x 22,2 mm	Conform legislației RM
Disc de tăiere beton, Diamantat, d=230 mm	Disc beton	Polonia/Ucraina/RP C/Turcia/Russi	Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Disc de tăiere beton, Diamantat, d=230 mm	Disc diamantat_segment_230x22,23mm Profmet	Conform legislației RM
Disc de tăiere beton, Diamantat, d=125 mm	Disc beton	Polonia/Ucraina/RP C/Turcia/Russi	Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Disc de tăiere beton, Diamantat, d=125 mm	Disc diamantat_segment_125x22,23mm LIDER	Conform legislației RM
Disc de șlefuire metal, 125 x 6 x 22,3 mm	Disc metal	Polonia/Ucraina/RP C/Turcia/Russi	Electro magazin/Agro piese TGR/ProfMet	Disc de șlefuire metal, 125 x 6 x 22,3 mm	Disc pentru șlefuit 125x6x22.23mm metal Profmet	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3